



UAB "ISKADA"

UAB Iskada, Lentvario g. 3, LT-02300, Vilnius, Lietuva. Tel. (8-5) 264 28 37.

Reg. Nr. 066342 Įm. kodas 226077340. PVM kodas LT260773416

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos
(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS DĖL GLAUSTINIŲ KOPEČIŲ KOMPLEKTO

2021-11-23Nr. 03-5365

(Data)
Vilnius
(Sudarymo vieta)

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

Tiekėjo arba tiekėjų grupės narių ¹ pavadinimas (ai)	UAB „Iskada“ Įm. kodas 226077340
Tiekėjo arba tiekėjo grupės narių juridinio asmens kodas (-ai) (tuo atveju, jei pasiūlymą teikia fizinis asmuo - verslo pažymėjimo Nr. ar pan.)	Įm. kodas 226077340
Tiekėjų grupės narys, atstovaujantis arba vadovaujantis tiekėjų grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė)	Generalinis direktorius Andrej Baniukevič
Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiąja organizacija, kontaktinė informacija (vardas, pavardė, tel., faks., el. p., adresas)	Andrej Baniukevič +37069088888 info@iskada.lt
Tiekėjo arba tiekėjo grupės narių juridinio asmens kodas (-ai) (tuo atveju, jei pasiūlymą teikia fizinis asmuo - verslo pažymėjimo Nr. ar pan.)	

¹Subtieėjai ar ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas netaikomi tiekėjų grupės nariais.

2. INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTUS IR SUBTIEKĖJUS

Ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas²

Eil. Nr.	Ūkio subjekto pavadinimas	Nuoroda į skelbimo apie pirkimą punkto sąlygą, kuriai atitikti remiamasi ūkio subjekto pajėgumais ³
1.		

2.		
----	--	--

Subtiekejai ir jiems perduodama vykdyti pirkimo sutarties dalis⁴

Eil. Nr.	Subtiekejo pavadinimas	Pirkimo sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekejui, aprašymas
1.		
2.		

²Tiekėjas gali remtis ūkio subjekto pajėgumais, kad atitiktų finansinio, ekonominio, techninio ir (arba) profesinio pajėgumo reikalavimus (jeigu tokie reikalavimai keliama).

³Tiekėjas prieš pateikdamas pasiūlymą turi įsitikinti, kad jis, vadovaudamasis pirkimo sąlygų 4 skyriaus nuostatomis, gali remtis ūkio subjekto pajėgumais ir (arba) pasitelkti subtiekejus.

⁴Tiekėjas privalo nurodyti, kokiai pirkimo sutarties daliai ketina pasitelkti subtiekejus, tačiau neprivalo nurodyti konkrečių subtiekejų, jeigu jie nėra žinomi.

3. PASIŪLYMO KAINA

1. Mes siūlome:

c	Prekių pavadinimas	Kiekis vnt.	Prekės vieneto kaina, Eur (be PVM)
1	2	3	4
1	Glaustinių kopėčių komplektas DS-3	1	495,00
	PVM (21 %) suma, Eur /pildoma jei taikoma/:		103,95
	Pasiūlymo kaina, Eur (su PVM)/pildoma jei taikoma/:		598,95

⁵ Į „Pasiūlymo kainą“ turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekejo išlaidos pagal pirkimo sąlygų reikalavimus.

Pasiūlymo kaina Penki šimtai devyniasdešimt aštuoni Eur 95 ct.
(kaina žodžiais)

Jeigu pasiūlymo kainai išreikšta skaičiais neatitiks pasiūlymo kainos išreikštos žodžiais, teisinga bus laikoma pasiūlymo kaina išreikšta žodžiais.

Pastabos:

1) Kainos pasiūlyme suapvalinamos, paliekant du skaičius po kablelio.
2) Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekejui nereikia mokėti PVM, jis lentelės atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: _____.

2. Siūloma Prekę visiškai atitinka techninės specifikacijos reikalavimus ir jos savybės yra tokios:

Eil. Nr. (techninės specifikacijos punktas)	Reikalavimas	Tiekėjo siūloma [Tiekėjas turi įrašyti kur reikia reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui (<i>įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“</i> , „+“ „<... yra ne mažesnis kaip ...>“ „<... bus ne didesnis kaip ...>“ ar pan., negalimi) ir įtraukti pasiūlyme esantį dokumentą, kuriame yra informacija ir/arba duomenys patvirtinantys įrašytas/aprašytas reikšmes]
1. (1.)	Glaustinių kopėčių komplektas, kurį sudaro 3 vnt.glaustinių kopėčių.	3 vnt.glaustinių kopėčių.
2. (3.)	Glaustinių kopėčių suglaustų ilgis ne ilgesnis nei 3240 mm.	3230mm
3. (4.)	Glaustinės kopėčios, ne trumpesnės kaip 2900 mm darbinio ilgio.	2972 mm
4. (5.)	Vienos kopėčios svoris negali viršyti daugiau kaip 10 kg.	9,77kg
5. (6.)	Pakopos turi būti sustiprintos plieno detalėmis.	Pakopos turi sustiprintos plieno detalėmis
6. (8.)	Glaustinių kopėčių komplektas turi būti naujas ir nenaudotas, skirtos darbui priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje.	Glaustinių kopėčių komplektas naujas ir nenaudotas, skirtos darbui priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje
7. (10.)	Glaustinių kopėčių komplekto garantinis terminas turi būti ne trumpesnis, kaip 6 mėn.	Glaustinių kopėčių komplekto garantinis terminas 6 mėn.
8. (11.)	Turi atitikti galiojančio standarto LST EN 1147 arba lygiaverčius reikalavimus	Atitikties deklaracija EN 1147, Priėmimo pažymėjimas(CNOB) Nr0247/2008

4. SU PASIŪLYMU TEIKIAMAI DOKUMENTAI

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (nurodant tuos pačius pavadinimus, kaip ir CVP IS pridėtų „prisegtų“ dokumentų):

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	Pasiūlymas	4
2	Priėmimo pažymėjimas(CNOB) Nr0247/2008	1
3	Atitikties deklaracija	1
4	Techninė informacija su vertimų	2
5	EBVPD dokumentas	13

5. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

/Pastaba. Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija/

Eil.Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“)

Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina, išskyrus kainos sudedamąsias dalis, siūloma Prekė (markė, modelis, gamintojas) arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:

- 1) pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys yra tikri;
- 2) sutinku su visomis pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis;
- 3) pasiūlymas galioja pirkimo sąlygų 41 punkte nurodytą terminą.


Generalinis direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų
pavadinimas)



Andrej Baniukevič

(Vardas ir pavardė)



CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

im. Józefa Tuliszkowskiego

05-420 Józefów k/Otwocka, ul. Nadwiślańska 213



ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 0247/2008

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB

Drabina przenośna
typ: Drabina słupkowa DS

Rodzaj	- słupkowa wykonana z dwóch przesuwanych względem siebie bocznic i dziewięciu szczebli
Bocznic	- wykonane z drewna iglastego
Szczeble	- wykonane z drewna liściastego o przekroju prostokątnym okute na całym obwodzie blachą stalową
Końce drabiny	- zakończone stopkami stalowymi
Długość po złożeniu	- 3230 mm
Długość po rozłożeniu	- 2972 mm
Odległość między szczeblami	- 300 mm
Masa drabiny	- 9,77 kg

WARUNKI DODATKOWE I UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002), wyrób powinien być oznakowany znakiem CNBOP i dodatkowo numerem niniejszego świadectwa.

DYREKTOR
CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZEGO
OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ



dr inż. Eugeniusz W. Roguski

Józefów, dnia: 23 maja 2008r.



DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Producent: Przedsiębiorstwo Wieloфункcyjne „DANIEL”
Edmund Danielewski
Nowy Targ 63, 82-410 Stary Targ
POLSKA

Nazwa produktu: Drabina przenośna typ drabina słupkowa DS

Niniejszym oświadczamy, iż powyższy produkt spełnia wszelkie wymogi bezpieczeństwa zawarte w normach:

- PN-EN 131-1, PN-EN 131-2, PN-EN 131-3

oraz jest zgodna z wymaganiami

-PN-EN 1147:2002

Producent zapewnia dokumenty potwierdzające zgodność z deklaracją.

-Sprawozdanie z badań nr 3076/BS/06

-ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA NR 0247/2008 wydane dnia 12.01.2011 r z data ważności 22.05.2013

Nowy Targ 13.02.2018 r.


WŁAŚCICIEL


Edmund Danielewski

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOFUNKCYJNE
DANIEL Edmund Danielewski
NOWY TARG 63
82-410 Stary Targ, tel./fax 55 277-62-25
NIP 579-000-05-56

Technical informations

Type:	pillar made of two sliding sidings and nine rungs
Sidings:	softwood
Rungs:	deciduous hardwood with a steel sheet around the perimeter
Ladder ends:	ended with steel feet
Folding length:	3230 mm
Unfolding length:	2972 mm
The distance between rungs:	300 mm
Ladder weight:	9,77 kg





Techninė informacija	
Modelis	Glaustinės kopėčios DS-3 (Lenkija, PW Daniel)
Medžiaga	spygliuočių mediena
Laipteliai	Lapuočių kietmedžio su plieno lakštu aplink
Ladder ends:	baigėsi plieninėmis kojomis
Suglausto ilgis	3230 mm
Darbinis ilgis	2972 mm
Atstumas tarp laiptelių	300 mm
svoris	9,77 kg



145
Vieš. inform.
Generolinis direktorius
Andrius Boninkevičius

ATITIKTIES DEKLARACIJA

Gamintojas: Įmonė „DANIEL“

Edmund Danielewski

Nowy Targ 63, 82-410 Stry Targ

Lenkija

Produkto pavadinimas: Nešiojamos kopėčios tipo stulpinės kopėčios DS

Patvirtiname, kad aukščiau nurodytas gaminys atitinka visus saugos reikalavimus, nustatytus standartuose :

-PN-EN 131-1, PN-EN 131-2, PN-EM 131-3

ir atitinka keliamus reikalavimus

-PN-EN 1147:2002

Gamintojas pateikia dokumentus, patvirtinančius atitiktį deklaracijai

tyrimo ataskaita nr 3076/BS/06

Priėmimo pažymėjimas NR 0247/2008 išduotas 12.01.2011 ir galiojimas 22.05.2013

Daugiafunkcė įmonė „DANIEL“

Edmund Danielewski

Nowy Targ 63, 82-410 Stry Targ, tel/fax 55277-62-25

Nowy Targ 12.08.2018



UAB ISKADA
Vertinimo tinkamumo
Generolinis direktorius
Andrius Boninavičius

PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS MOKSLINIS IR TYRIMŲ CENTRAS

vardu. Józefas Tuliszkovskis

05-420 Józefów k/Otwocka, ul. Nadwiślańska 213

PRIĖMIMO PAŽYMĖJIMAS

NR0247/2008

TECHNINIAI DUOMENYS ATPAŽINTI GAMINI

nešiojamos kopėčios

tipas: stulpinio kopėčios DS

Tipas	-stulpas kopėčios pagamintas iš dviejų stumdomų dailylenčių ir devynių laiptelių
Dailylentės	-pagamintas iš spygliuočių medienos
Pakopos	-pagamintas iš lapuočių medienos stačiakampio skerspjūvio, ištisai apsiutos plieno lakštais
Kopėčių galai	-baigėsi plieninėmis galais
Sulankstytas ilgis	-3230 mm
Išskleistas ilgis	- 2972 mm
Atstumas tarp pakopų	-300 mm
Kopėčių svoris	-9,77kg

PAPILDOMOS SĄLYGOS IR ĮSPĖJIMAI :

Vadovaujantis Vidaus reikalų ir administracijos ministro 2007 m. birželio 20 d. potvarkio 17 punktu.

dėl gaminių, skirtų visuomenės saugumui ir sveikatai užtikrinti, gyvybei ir nuosavybei apsaugoti, sąrašo, taip pat šių gaminių leidimo naudoti išdavimo taisyklėse (Dz. U. Nr. 143, poz. 1002) gaminyje turi būti pažymėtas CNOBP ženklas ir papildomai šio sertifikato numeriu

Direktorius

PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS MOKSLINIS IR TYRIMŲ CENTRAS

Dr. inž. Eugeniusz W. Roguski

Jozefow, 23 gegužio 2008 m

