

2 priedas. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (GERIATRIJOS STACIONARUI)

1 pirkimo dalis. Vaistų spinta 2 vnt.

Eil. Nr.	TECHNINIAI PARAMETRAI	Tiekėjo siūlomos prekės techninių parametų reikšmės (nuoroda į katalogą, psl.). Pildo tiekėjas. 3. Gamintojo kataloginis aprašymas 1p.d. KONFIDENCIALU
1	Konstrukcija dviejų dalių. Viršutinė dalis įstiklintos dvejų durys, viduje ne mažiau kaip 3 kintamo aukščio lentynos. Apatinė dalis nepermatoma, dviejų durų, viduje ne mažiau kaip 2 kintamo aukščio lentynos.	Konstrukcija dviejų dalių. Viršutinė dalis įstiklintos dvejų durys, viduje 3 kintamo aukščio lentynos. Apatinė dalis nepermatoma, dviejų durų, viduje 2 kintamo aukščio lentynos. 3. Gamintojo kataloginis aprašymas 1p.d. KONFIDENCIALU
2	Rėmas ir įstiklintos durys pagamintas iš milteliniais dažais dengto aliuminio profilių jungiamų ABS jungtimis Dažų spalvą galima pasirinkti iš RAL spalvų paletės. Medžio drožlių plokštės ne mažiau kaip 18 mm storio, laminuotos iš abiejų pusių.	Rėmas ir įstiklintos durys pagamintas iš milteliniais dažais dengto aliuminio profilių jungiamų ABS jungtimis Dažų spalvą galima pasirinkti iš RAL spalvų paletės. Medžio drožlių plokštės 18 mm storio, laminuotos iš abiejų pusių. 3. Gamintojo kataloginis aprašymas 1p.d. KONFIDENCIALU
3	Rankenėlės visose duralėse. Durų stiklai grūdinti. Duralės rakinamos raktu. Vyriai su reguliavimo funkcija,	Rankenėlės visose duralėse. Durų stiklai grūdinti. Duralės rakinamos raktu. Vyriai su reguliavimo funkcija, 3. Gamintojo kataloginis aprašymas 1p.d. KONFIDENCIALU
4	Apatinė spintos dalis ne žemiau 8 cm nuo grindų. Kojos su reguliavimo funkcija.	Apatinė spintos dalis 10 cm nuo grindų. Kojos su reguliavimo funkcija. 3. Gamintojo kataloginis aprašymas 1p.d. KONFIDENCIALU
	Išoriniai matmenys: plotis 900mm, gylis 550 mm, aukštis 1950mm, +/- 20 mm.	Išoriniai matmenys: plotis 900mm, gylis 550 mm, aukštis 1950mm 3. Gamintojo kataloginis aprašymas 1p.d. KONFIDENCIALU
5	Vartotojo instrukcija lietuvių kalba.	Vartotojo instrukcija lietuvių kalba. 3. Gamintojo kataloginis aprašymas 1p.d. KONFIDENCIALU
6	Garantija ne mažiau 2 metai.	2 metai. 3. Gamintojo kataloginis aprašymas 1p.d. KONFIDENCIALU

7	CE ženklas	CE ženklas 3. Gamintojo kataloginis aprašymas 1p.d. KONFIDENCIALU
---	------------	---

2 Pirkimo dalis. Vienkartinių priemonių ir sterilių medžiagų komoda 2 vnt.

Eil. Nr.	TECHNINIAI PARAMETRAI	Tiekėjo siūlomos prekės techninių parametrų reikšmės (nuoroda į katalogą, psl.). Pildo tiekėjas.
1	Pagaminta iš milteliniais dažais dengto aliuminio profilių jungiamų ABS jungtimis ir medžio drožlių plokštės ne mažiau kaip 18 mm storio, laminuotos iš abiejų pusių. Dažų spalvą galima pasirinkti iš RAL spalvų paletės.	Pagaminta iš milteliniais dažais dengto aliuminio profilių jungiamų ABS jungtimis ir medžio drožlių plokštės 18 mm storio, laminuotos iš abiejų pusių. Dažų spalvą galima pasirinkti iš RAL spalvų paletės. 4. Gamintojo kataloginis aprašymas 2p.d. KONFIDENCIALU
2	Komoda susideda iš stalviršio ir 3 simetriškų skyriai po stalviršiu. Stalviršis ABS plastiko su borteliu iš nugarinės pusės.	Komoda susideda iš stalviršio ir 3 simetriškų skyriai po stalviršiu. Stalviršis ABS plastiko su borteliu iš nugarinės pusės. 4. Gamintojo kataloginis aprašymas 2p.d. KONFIDENCIALU
3	2 kraštiniai skyriai turi po 3, išdėstytus vienas virš kito, ištraukiamus stalčius. Vidurinė dalis su durelėmis už kurių ne mažiau 3 lentynos.	2 kraštiniai skyriai turi po 3, išdėstytus vienas virš kito, ištraukiamus stalčius. Vidurinė dalis su durelėmis už kurių 3 lentynos. 4. Gamintojo kataloginis aprašymas 2p.d. KONFIDENCIALU
4	Komodos apatinės dalies aukštis ne mažiau 8 cm nuo grindų. Kojos su aukščio reguliavimu.	Komodos apatinės dalies aukštis 10 cm nuo grindų. Kojos su aukščio reguliavimu. 4. Gamintojo kataloginis aprašymas 2p.d. KONFIDENCIALU
5	Stalčiai ir durelės su rankenėlėmis.	Stalčiai ir durelės su rankenėlėmis. 4. Gamintojo kataloginis aprašymas 2p.d. KONFIDENCIALU
6	Plotis 1340 mm, gylis 550mm, aukštis 860 mm ±20 mm.	Plotis 1340 mm, gylis 550mm, aukštis 860 mm 4. Gamintojo kataloginis aprašymas 2p.d. KONFIDENCIALU
7	CE atitikties deklaracija.	CE atitikties deklaracija. 4. Gamintojo kataloginis aprašymas 2p.d. KONFIDENCIALU
8	Garantija ne mažiau 2 metai.	2 metai 4. Gamintojo kataloginis aprašymas 2p.d. KONFIDENCIALU

3 Pirkimo dalis. Procedūrų stalas 1 vnt.

Eil. Nr.	TECHNINIAI PARAMETRAI	Tiekėjo siūlomos prekės techninių parametrų reikšmės (nuoroda į katalogą, psl.). Pildo tiekėjas.
1	Stalas keturiomis kojomis iš nerūdijančio AISI 304 markės plieno.	Stalas keturiomis kojomis iš nerūdijančio AISI 304 markės plieno. 5. Gamintojo kataloginis aprašymas 3p.d. KONFIDENCIALU
2	Kojų aukštis reguliuojamas.	Kojų aukštis reguliuojamas. 5. Gamintojo kataloginis aprašymas 3p.d. KONFIDENCIALU
3	Be stalčių ir lentynos.	Be stalčių ir lentynos. 5. Gamintojo kataloginis aprašymas 3p.d. KONFIDENCIALU
4	Stalviršis be bortelių.	Stalviršis be bortelių. 5. Gamintojo kataloginis aprašymas 3p.d. KONFIDENCIALU
5	Išmatavimai ilgis 1000 mm, aukštis 850 mm, plotis 600 mm ± 50 mm.	Išmatavimai ilgis 1000 mm, aukštis 850 mm, plotis 600 mm 5. Gamintojo kataloginis aprašymas 3p.d. KONFIDENCIALU
6	Garantija ne mažiau 2 metai.	2 metai. 5. Gamintojo kataloginis aprašymas 3p.d. KONFIDENCIALU

4 Pirkimo dalis. Medicininė kušetė 2 vnt.

Eil. Nr.	TECHNINIAI PARAMETRAI	Tiekėjo siūlomos prekės techninių parametrų reikšmės (nuoroda į katalogą, psl.). Pildo tiekėjas.
1	Keturiomis kojomis. Rėmas pagamintas iš plieno, dengto mechaniniam ir dezinfekciniam poveikiui atsparia danga	Keturiomis kojomis. Rėmas pagamintas iš plieno, dengto mechaniniam ir dezinfekciniam poveikiui atsparia danga 6. Gamintojo kataloginis aprašymas 4p.d. KONFIDENCIALU
2	Gulimoji dalis dviejų dalių, su paminkštinimu, aptraukta dirbtine oda, kurios spalvą galima pasirinkti pagal pageidavimą, gulimosios dalies storis ne mažiau 55 mm.	Gulimoji dalis dviejų dalių, su paminkštinimu, aptraukta dirbtine oda, kurios spalvą galima pasirinkti pagal pageidavimą, gulimosios dalies storis ne mažiau 68 mm. 6. Gamintojo kataloginis aprašymas 4p.d. KONFIDENCIALU
3	Maksimali apkrova ne mažiau 180 kg.	190 kg.

		6. Gamintojo kataloginis aprašymas 4p.d. KONFIDENCIALU
4	Reguliuojamas galvūgalis: ne mažiau 5 padėtys, Galvos sekcijos posvyrio kampas keičiamas mechaniniu būdu.	Reguliuojamas galvūgalis: 5 padėtys, Galvos sekcijos posvyrio kampas keičiamas mechaniniu būdu. 6. Gamintojo kataloginis aprašymas 4p.d. KONFIDENCIALU
5	galvūgalyje esantys stabdymo įtaisai leidžia išvengti pirštų traumų	galvūgalyje esantys stabdymo įtaisai leidžia išvengti pirštų traumų 6. Gamintojo kataloginis aprašymas 4p.d. KONFIDENCIALU
6	kušetės kojos turi apsaugas, kurių dėka nepalieka dažų žymių ant grindų	kušetės kojos turi apsaugas, kurių dėka nepalieka dažų žymių ant grindų 6. Gamintojo kataloginis aprašymas 4p.d. KONFIDENCIALU
7	Su popieriaus laikikliu	Su popieriaus laikikliu 6. Gamintojo kataloginis aprašymas 4p.d. KONFIDENCIALU
8	Išmatavimai (ilgis 1950 mm, aukštis 650 mm, plotis 650 mm) $\pm$ 50 mm.	Išmatavimai (ilgis 1950 mm, aukštis 680 mm, plotis 600 mm) 6. Gamintojo kataloginis aprašymas 4p.d. KONFIDENCIALU
9	Garantija ne mažiau 2 metai.	24 mėn. 6. Gamintojo kataloginis aprašymas 4p.d. KONFIDENCIALU