

Data: 2021-10-25 11:36:58

Paskirtis: Pasiūlymo

pasirašymas

Vieta: Kaunas

Konkurso sąlygų 2 priedas



UAB „Kauno liftai“

Įmonės kodas 133724656, PVM mokėtojo kodas LT337246515

Taikos pr.110, LT-51159 Kaunas, tel.: +37037 473917, faks.: +370 37 473331,

el.paštas: info@kaunoliftai.lt

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

VšĮ Respublikinei Panevėžio ligoninei

**PASIŪLYMAS
DĖL ESAMŲ LIGONIŲ LIFTŲ IR KELTUVŲ
KEITIMO NAUJAIS Į ESAMAS LIFTŲ ŠACHTAS PIRKIMO**

2021-10-25

(Data)

Kaunas

(Vieta)

1 lentelė

Tiekėjo pavadinimas ir juridinio asmens kodas <i>/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai ir kodai/</i>	UAB „Kauno liftai“
Tiekėjo adresas <i>/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/</i>	Taikos pr.110, LT-51159 Kaunas
Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė	G [redacted]
Asmens, atsakingo už pasiūlymo pateikimą, vardas, pavardė, pareigos	G [redacted]
Telefono numeris	+370 37 47 39 17
Fakso numeris	+370 37 47 33 31
El. pašto adresas	info@kaunoliftai.lt

Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekęją (-us), arba gali būti ištrinama:

Subtiekęjo (-ų) pavadinimas (-ai) ir kodas (-ai)	
Subtiekęjo (-ų) adresas (-ai)	
Įsipareigojimai, kuriems ketinama pasitelkti subtiekęją (-us) ir jų vertės nuo bendros pasiūlymo kainos dalis (procentais)	

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

2. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir ši **konfidenciali informacija** (pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija). Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis (kaina) arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus:

2 lentelė

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)
1.	EBVPD espd-response	Dokumentas yra įkeltas CVP IS pasiūlymo lango eilutėje „Prisegti dokumentai“
2.	Igalic [redacted]	Dokumentas yra įkeltas CVP IS pasiūlymo lango eilutėje „Prisegti dokumentai“

3. Pasiūlymo kaina:

3 lentelė

1 PIRKIMO DALIS:

Eil. Nr.	Perkamo objekto pavadinimas	Kaina, Eur (su PVM)	
		Vaikų skyriaus	17D9b
1.	Esamų ligonių liftų demontavimas ir naujų sumontavimas (2 kompl.)	X	X
1.1	Liftų keitimo Techninio darbo projekto parengimas.	2.420,00	2.420,00
1.2	Esamų liftų demontavimas.	4.840,00	4.840,00
1.3	Naujų inžinerinių sistemų įrengimas, lifto šachtos paruošimas naujam įrengimui, darbai liftų mašinų patalpoje, kiti naujo lifto įrengimui reikalingi darbai.	54.450,00	54.450,00
1.4	Naujų liftų sumontavimas.	54.450,00	41.745,00
1.5	Liftų bandymo ir paleidimo - derinimo darbai, EB atitikties vertinimo procedūra.	3.630,00	3.630,00

1 pirkimo dalies:

Bendra pasiūlymo kaina su PVM - 226.875,00 Eur (du šimtai dvidešimt šeši tūkstančiai aštuoni šimtai septyniasdešimt penki eurai 00 ct).

PVM sudaro 39.375,00 Eur (trisdešimt devyni tūkstančiai trys šimtai septyniasdešimt penki eurai 00 ct);

Kaina be PVM 187.500,00 Eur (vienas šimtas aštuoniasdešimt septyni tūkstančiai penki šimtai eurų 00 ct).

2 PIRKIMO DALIS: NETEIKIAMA

Eil.	Perkamo objekto pavadinimas	Kaina, Eur (su PVM)
------	-----------------------------	---------------------

Nr.		Krovininis keltas (dez. kamera, švarių skalbinių)	Krovininis keltas (dez. kamera)
1.	Esamų keltuvų demontavimas ir naujų sumontavimas (2 kompl.)	X	X
1.1	Keltuvų keitimo Techninio darbo projekto parengimas.		
1.2	Esamų keltuvų demontavimas.		
1.3	Naujų inžinerinių sistemų įrengimas, keltuvų šachtos paruošimas naujam įrengimui, darbai keltuvų mašinų patalpoje, kiti naujų keltuvų įrengimui reikalingi darbai.		
1.4	Naujų keltuvų sumontavimas.		
1.5	Keltuvų bandymo ir paleidimo - derinimo darbai, EB atitikties vertinimo procedūra.		

2 pirkimo dalies:

Bendra pasiūlymo kaina su PVM -
PVM sudaro
Kaina be PVM

Eur (skaičiais ir žodžiais);
Eur (skaičiais ir žodžiais);
Eur (skaičiais ir žodžiais).

Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

Į šią kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

Pastabos:

- 1)* konkrečius kiekius nurodo perkančioji organizacija pagal pirkimo dokumentuose numatytą poreikį;
- 2) ** kainos pasiūlyme nurodomos suapvalintos, paliekant du skaitmenis po kablelio;
- 3) *** tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus Tiekėjui nereikia mokėti PVM, Tiekėjas atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

4. Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus. Tiekėjas privalo užpildyti siūlomos įrangos techninę specifikaciją, pateiktą konkurso sąlygų 1 priede.

5. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

4 lentelė

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	I-asis pirkimo dalies įrangos techninė specifikacija	1 psl.
2.	EBVPD espd-response	13 psl.
3.	Pasiūlymo laidavimo dokumentai	3 psl.
4.	Pasiūlymas	4 psl.
5.	Atstovavimo gamintojui raštas	2 psl.
6.	Katalogas LiftService	24 psl.
7.	Liftų keitimo kainos skaičiavimas	1 psl.
8.	Preliminarus darbų atlikimo grafikas	1 psl.
9.	I-os pirkimo dalies įrangos techninė specifikacija	1 psl.

6. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiame : AAS „BTA Insurance Company“
sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimą Nr. SILD 177809 3760,00 EUR sumai.
(Nurodyti užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus)

Pasiūlymas galioja iki datos nurodytos pirkimo dokumentuose.

UAB „Kauno liftai“
Generalinis direktorius

*(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas*)*

(Parašas)*

(Vardas ir pavardė)

* Pastaba. Šis dokumentas teikiamas pasirašytas saugiu elektroniniu parašu.

1 pirkimo dalis:

Susidėvėjusių avarinės būklės liftų keitimas naujais į esamas liftų šachtas:

Keičiamų liftų naujais duomenys:

1.1. Pastatas – Ligoninė, unikalus Nr.2792-3002-0020 Smėlynės g.25, Panevėžys

	Vaikų skyriaus	<u>Gamintojas / modelis,</u> siūlomi Vaikų skyriaus lifto parametrai
Paskirtis	Ligoninės liftas skirtas ligoniams transportuoti ir ligonį lydintiems asmenis kilnoti	Ligoninės liftas skirtas ligoniams transportuoti ir ligonį lydintiems asmenis kilnoti- gamintojas Lift Service S.A.
Elektros variklis	AC	AC
Pavara	elektrinė	elektrinė
Įtampa, V	220V/380V	220V/380V
Galia, kW	nuo 10,7	nuo 10,7
Kėlimo galia kg	nuo 1200	1450
Kėlimo aukštis m	~ 16,30	16,3001
Greitis m/s	1,0	1,0
Kabinos judėjimo greitis prieš sustojant, m/s	0,03	0,03
Sustojimų skaičius	6	6
Esamos kabinos matmenys vidaus, mm (plotis x gylis x aukštis)	1390x2500x2080	
Planuojamos įrengti kabinos matmenys vidaus, ne mažesni kaip, mm (plotis x gylis x aukštis)	1400x2250x2150	1400x2300x2150
Kabinos durų atidarymo ir uždarymo būdas	automatinis	automatinis
Šachtos matmenys, mm (ilgis x plotis)	2700x1950	2700x1950
Šachtos durų atidarymo ir uždarymo būdas	automatinis	automatinis
Esamos šachtos durų angos matmenys, mm (aukštis x plotis)	2200x1400	
Planuojamų įrengti durų angos matmenys, ne mažiau kaip, mm (aukšti x plotis)	2000 x 1100	2000 x 1100
Šachtos durų skaičius	6	6
Mechanizmų patalpos	šachtos viršuje	šachtos viršuje
Šachtos vieta	pastato viduje	pastato viduje
Šachtos duobė	yra	yra

1.2. Pastatas – Ligoninė unikalus Nr. 2792-3002-0164 Smėlynės g.25, Panevėžys

	17D9b	<u>Gamintojas / modelis,</u> siūlomi 17D9b lifto parametrai
--	--------------	---

Paskirtis	Ligoninės keleivinis liftas	Ligoninės keleivinis liftas- gamintojas Lift Service S.A.
Elektros variklis	AC	AC
Pavara	elektrinė	elektrinė
Įtampa, V	220V/380V	220V/380V
Galia, kW	nuo 7	nuo 7
Kėlimo galia kg	nuo 500	800
Kėlimo aukštis m	26,4	26,43
Greitis m/s	Ne mažiau 1,0	1,0
Sustojimų skaičius	9	9
Esamos kabinos matmenys vidaus, mm (plotis x gylis x aukštis)	1040x1380x2100	
Kabinos durų atidarymo ir uždarymo būdas	automatinis	automatinis
Šachtos durų atidarymo ir uždarymo būdas	automatinis	automatinis
Šachtos durų angos matmenys esami, mm (aukštis x plotis)	1980x700	
Lifto pritaikymas neįgaliesiems	Taip	Taip, liftai įrengiami taikant statybos techninį reglamentą STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ ir Lietuvos standartą LST EN 81-70:2018 „Liftų konstravimo ir įrengimo saugos taisyklės. Specialusis keleivinių ir krovininių-keleivinių liftų pritaikymas. 70 dalis. Liftų prieinamumas asmenims, įskaitant neįgaliuosius“.
Šachtos durų skaičius	9	9
Mechanizmų patalpos (esamos)	šachtos viršuje	šachtos viršuje
Šachtos vieta	pastato viduje	pastato viduje
Šachtos duobė	yra	yra

Senos sistemos demontavimo, naujos sistemos sumontavimo, derinimo ir paleidimo darbai.

Šachtos angokraščių apdaila – nerūdijančio plieno skarda (ne mažiau kaip 1 mm storio) užleidžiant ne mažiau kaip 10 cm į šonus ir į viršų;

- ištrupėjusių vietų prie angokraščių tinkavimas ir dažymas (~10 – 15 cm nuo apskardavimo);
- slenksčių užtaisymas (betonavimas);
- lifto kabinos apdaila - nerūdijančio plieno skarda, veidrodis, porankis, antivandaliniai iškvietimo ir įsakymo mygtukai, aukšto indikatorius kabinoje ir sustojimo aukštuose, lifto iškvietimas kontroliuojamas magnetine kortele, keleivių surinkimas žemyn.
- pagrindinis variklis valdomas dažnio keitikliu, durų pavaros variklis valdomas dažnio keitikliu;
- liftas turi atitikti EN 81-1:2000+A3:2010 standartą;