

Pirkimo sąlygų 5 priedas „Pasiūlymo forma“

PASIŪLYMAS DĖL DRONŲ (BEPILOČIŲ ORLAIVIŲ) PIRKIMO

2021 11 11

(data)

Vilnius

(vieta)

Policijos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ:

Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės dalyvių pavadinimas (-ai), juridinio asmens kodas (-ai) (jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – verslo ar individualios veiklos pažymėjimo Nr. ar pan.), adresas (-ai)	UAB Loveta 302570920 Mindaugo g. 16, Vilnius
Ūkio subjektų grupės dalyvis, atstovaujantis arba vadovaujantis ūkio subjektų grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė)	
Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiąja organizacija, kontaktinė informacija (vardas, pavardė, tel., faks., el. p., adresas)	●●●●●●●●●●+●●●●●●●● ●●●●●●●●●●

2. INFORMACIJA APIE ŽINOMUS SUBTIEKĖJUS IR JIEMS PERDUODAMA VYKDYTI SUTARTIES DALIS

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus)

Eil. Nr.	Subtiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas	Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas
1.		
2.		

3. PASIŪLYMO KAINA

3.1. Pasiūlyme kaina nurodomos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos turės būti perskaičiuojamos į eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.

3.2. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą pirkimo dokumentuose nurodytą pirkimo objekto apimtį ir reikalavimus, kainos sudėtinės dalis ir pan. PVM nurodomas atskirai. Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. Tiekėjas turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM. Pasiūlymų kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. Tuo atveju, kai mokesčiai reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka perkančioji organizacija pati turi sumokėti PVM į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, šis mokestis įskaičiuojamas į pasiūlymo kainą (jeigu tiekėjas jo neįskaičiavo pateikiant pasiūlymą, palyginimo tikslais įskaičiuoja pati perkančioji organizacija). Į pasiūlymo kainą privalo būti įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos kitos Tiekėjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos ir mokesčiai, susiję su Prekių tiekimu, įskaitant, bet neapsiribojant (išskyrus tuos atvejus, kai pirkimo dokumentuose aiškiai nurodyta, kad tam tikros konkrečios išlaidos neturi būti įskaičiuotos į Sutarties kainą):

- 3.2.1. visas su dokumentų, kurių reikalauja Pirkėjas, rengimu ir pateikimu susijusias išlaidas;
- 3.2.2. elektroninių sąskaitų teikimo išlaidos.

3.3. Jeigu pasiūlyme nurodyta kaina, išreikšta skaitmenimis, neatitinka kainos, nurodytos žodžiais, teisinga laikoma kaina, nurodytos žodžiais.

3.4. Visos pasiūlyme nurodytos kainos (ir jų sudėtinės dalys) turi būti nurodomos dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12.

Eil. Nr.	Pirkimo objektas	Mato vienetas	Kiekis	Mato vieneto įkainis EUR be PVM	Kaina EUR be PVM (4x5)
1	2	3	4	5	6
1.	Dronai (bepiločiai orlaiviai) (<u>Autel Evo II Dual 640T Enterprise Rugged Bundle V2 ADS-B</u>)	komplektas	2	7891,74	15783,48
PVM (pildoma, jei taikoma)*					3314,53
Pasiūlymo kaina EUR su PVM					19098,01
Pasiūlymo kaina EUR su PVM žodžiais					Devyniolika tūkstančių devyniasdešimt aštuoni eurai ir vienas centas.

* Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: _____

3.5. Mūsų siūlomų prekių savybės tokios:

Eil. Nr.	Reikalavimai		Siūlomas objektas bei jo techninės charakteristikos (pildo tiekėjas, nurodydamas tikslų gamintoją, modelius ir parametrus, neapsiribojant atsakymu „tinka“, „taip“ ir pan.)
1	Paskirtis	Dingusių asmenų paieškos – gelbėjimo misijos, vietovės (procesų) monitoringas.	Dingusių asmenų paieškos – gelbėjimo misijos, vietovės (procesų) monitoringas.
2	Tipas	Kvadrokopterio tipo	Kvadrokopterio tipo
3	Drono (orlaivio) parametrai	- Svoris: 900 – 4000 g ribose įskaičiuojant bateriją(as), kamerą ir propelerius; - Įstrižas dydis (neįskaičiuojant propelerių): 350 – 430 mm; - Maksimalus išvystomas greitis: ne mažiau 65 km/val.; - Maksimali susisieikimo aukščio riba virš jūros lygio: ne mažiau 6000 m; - Atsparumas vėjui – turėti atsparumą vėjui, kurio greitis ne mažiau nei 15 m/s; - Maksimalus skrydžio laikas (nesant vėjo): ne mažesnis nei 40 min.; - Darbinė temperatūra: ne mažiau nei nuo -10°C iki 40 °C; - Pozicionavimo sistemos: GPS, GLONASS;	1150 g 397 mm 72 km/h 7000 m 17 m/s 42 min -10°C iki 40 °C GPS, GLONASS, GALILEO

		• Veikimo dažnis: ne mažiau negu 2,400 – 2,483 GHz; • Perdavimo galia (EIRP) ne mažiau nei: ○ 2,4 GHz: ≤ 26 dBm (FCC); ≤ 20 dBm (CE); ≤ 20 dBm (SRRC); • Kabojimo vietoje tikslumo ribos: ○ Vertikalaus: ne daugiau nei $\pm 0,1$ m (vizualus pozicionavimas); $\pm 0,5$ m (GPS pozicionavimas); ○ Horizontalaus: ne daugiau nei $\pm 0,3$ m (vizualus pozicionavimas); $\pm 1,5$ m (GPS pozicionavimas); • Turi turėti įvairiakryptę kliūčių atpažinimo sistemą, turinčią jutiklius drono šonuose, priekyje, gale, apačioje ir viršuje. Tikslios matavimo ribos kiekviena kryptimi ne mažesnės nei 0,5 – 10 m. • Turi turėti ADS-B atpažinimo sistemą	2.400-2.4835 GHz 2.400 GHz FCC: ≤ 27 dBm; ≤ 20 dBm (SRRC) $\pm 0,1$ m (vizualus pozicionavimas); $\pm 0,5$ m (GPS pozicionavimas); $\pm 0,3$ m (vizualus pozicionavimas); $\pm 1,5$ m (GPS pozicionavimas); Atitinka. Priekyje, šonuose, gale, apačioje, viršuje. Matavimo ribos 0.5-20m Taip
4	Suderinamumas su atminties kortele	Palaikomos atminties kortelės, kurių maksimali talpa: ne mažesnė nei 128 GB	Palaikoma iki 256gb
5	Sukamasis kameros laikiklis	• valdomo diapazono pasukimas: ne mažiau nei nuo -90° iki $+30^\circ$; • stabilizavimas: 3 ašių.	-90° iki $+30^\circ$; 3 ašių
6	CMOS ir termovizorinė dviguba kamera	CMOS kamera: • Jutiklis: ne mažiau 1/2 col. CMOS; • Efektyvūs pikseliai ne mažiau: 48 M; • Objektyvas: FOV (vaizdo laukas) ne mažiau nei 77°, diafragma: f/1,8–f/11; • Fokusavimas: ne mažiau nei nuo 1 m iki ∞; • Elektroninis foto užraktas (shutter), išlaikymas ne mažiau nei 8-1/8000s; • ISO diapazonas: ○ foto režime ne mažiau nei 100 – 3200 (automatinis) ir 100 – 3200 (rankinis); ○ vaizdo įrašo režime ne mažiau nei 100 – 3200 (automatinis) ir 100 – 3200 (rankinis); • Maksimalus vaizdo dydis: ne mažiau nei 8000×6000; • Fotografavimo režimai: ○ vieno kadro ○ serijos fotografavimo režime ne mažiau nei: 2/5/7/10/20/30/60 s	1/2 col. CMOS; 48 M FOV 79° , diafragma: f/1,8–f/11; 0.5m - iki ∞ ; 8-1/8000s Foto 100-3200(automatinis, rankinis) 100-6400(automatinis, rankinis) 8000×6000 Vieno kadro; serijos fotografavimas 2/5/7/10/20/30/60 s

		○ automatinis išlaikymo kadravimas (AEB): 3/5 kadruotų kadrų esant 0,7 EV „Bias“ intervalui; • Nuotraukos formatai: turi palaikyti JPEG, DNG; • Turi palaikyti vaizdo įrašymo režimą: ○ 5760×3240 24/25/30p; • Vaizdo įrašų formatai: turi palaikyti MP4/MOV; • Vaizdo įrašų vaizdo suspaudimo formatai: turi palaikyti H.264/H.265; • Vaizdo priartinimo funkcija: 1-16x; Termovizorinė kamera: • Jutiklis: neaušintas mikrobolometras VOx arba lygiavertis; • Objektyvas: FOV (vaizdo laukas) ne mažiau nei 32°; • Maksimalus vaizdo dydis IR režime ne mažiau nei 640x512, 30Hz; • Elektroninis foto užraktas (shutter) PIP režime, išlaikymas ne mažiau nei 8-1/8000s; • ISO diapazonas PIP režime: ○ foto režime ne mažiau nei 100 – 3200 (automatinis) ir 100 – 3200 (rankinis); ○ vaizdo įrašo režime ne mažiau nei 100 – 3200 (automatinis) ir 100 – 3200 (rankinis); • Fotografavimo režimai PIP režime: ○ vieno kadro ○ serijos fotografavimo; • Nuotraukos formatai: turi palaikyti JPEG, DNG; • Turi palaikyti vaizdo įrašymo režimą: ○ 640x512 9p ○ 1920x1080 p30 (PIP režime); • Vaizdo įrašų formatai: turi palaikyti MP4/MOV; • Vaizdo įrašų vaizdo suspaudimo formatai: turi palaikyti H.264/H.265.	automatinis išlaikymo kadravimas (AEB): 3/5 kadruotų kadrų esant 0,7 EV „Bias“ intervalui. JPEG, DNG 5760×3240 24/25/30p MP4/MOV H.264/H.265 1-16x Neaušintas mikrobolometras VOx H33°V26° 640x512, 30Hz Elektroninis foto užraktas 8-1/8000s; foto režime ne mažiau nei 100 – 3200 (automatinis) ir 100 – 3200 (rankinis); vaizdo įrašo režime ne mažiau nei 100 – 3200 (automatinis) ir 100 – 3200 (rankinis); vieno kadro, serijos fotografavimas. JPEG, DNG 640x512 9p 1920x1080 p30 (PIP režime); MP4/MOV H.264/H.265
7	Nuotolinis valdiklis	• Veikimo dažnis: ne mažiau 2,4–2,4835 GHz; • Maksimalus perdavimo atstumas (be kliūčių ir trikdžių): ○ 2,4 GHz: ne mažiau nei 10 km FCC, 7 km CE; • Darbinė temperatūra: ne mažiau nei nuo -10 °C iki 40 °C; • Išmanusis valdymo pultas (Smart Controller); • Ekranas ne mažiau nei 5,5 colių;	2,4–2,4835 GH 2.4 GHz: 13km FCC, 7km CE nuo -20 °C iki 40 °C Smart controler

		- Akumulatorius talpa ne mažiau nei 5000 mAh; - Komunikavimo jungtys: HDMI, USB.	7,9 colio. 5800 mAh; HDMI, USB.
8	Išmanusis akumulatorius	- Pagamintas to paties gamintojo kaip ir dronas; - Akumulatoriaus tipas: LiPo; - Akumulatorius turi užtikrinti maksimalų drono skrydžio laiką.	Taip. Taip. Taip.
9	Pakrovėjas	- Skirtas išmaniajai baterijai ir valdymo pultui įkrauti; 100-240V, 50-60Hz.	Taip
10	Kabelių komplektas	Turi turėti kabelių komplektą drono eksploatavimui ir jungiamumui prie į komplektą įeinančių prietaisų užtikrinti.	Taip.
11	Transportavimo priemonės	Turi turėti sukamojo kameros laikiklio fiksiatorių ar kameros laikiklį drono transportavimui.	Taip.
12	Atminties kortelė	Turi turėti atminties kortelę atitinkančią dronui ir kamerai keliamiems reikalavimams ne mažiau nei 128 GB talpos.	Kingston 128gb 170/90mb/s.
13	Dėklas	Turi turėti plastikinį dėklą drono ir jo komplektui saugiai transportuoti.	Taip.
14	Išorinė baterija (PowerBank), nuotoliniam valdikliui pakrauti	- IP67 klasės korpusas; - Atsparus vandeniui bei dulkėms; - Talpa: ne mažiau nei 20000 mAh; - Komunikavimo jungtys: USB-C, USB-A; - Garantija ne mažiau nei 12 mėn.	IP67 klasės korpusas; Atsparus vandeniui bei dulkėms; 20000mAh; USB-C, USB-A 12 mėn.
15	Skraidymo apribojimai	Droną valdančioje programinėje įrangoje neturi būti įdiegtų geolokacinių ribojimų, neleidžiančių dronui pakilti ir skristi automatinio ir rankinio režimais orlaiviams (dronams) draudžiamų, ribojamų ir neskraidymo zonų ribose Lietuvos Respublikos teritorijoje.	Taip.
Kiti reikalavimai			
16	Papildomos drono dalys, įeinančios į komplektą (turi būti pagamintos to paties gamintojo, kaip ir dronas)	3 vnt. papildomų išmaniųjų skrydžio baterijų (baterijų komplektų), analogiškų drono komplekte esančiam (iam); - baterijų įkrovimo mazgas, kraunantis ne mažiau nei 4 baterijas vienu metu; - papildomi du tyliųjų propelerių komplektai (2x4 vnt); - automobilinis (12V) pakrovėjas išmaniajai skrydžio baterijai įkrauti; - transportavimo krepšys papildomoms dalims sudėti (gali būti pagamintas kito gamintojo negu dronas);	3vnt. 4baterijų įkrovimo stotelė. 2x4vnt propelerių kompl. automobilinis (12V) pakrovėjas Krepšys pėdams Think Tank Retrospective 20

		Garsiakalbis, LED prožektorius, LED švyturėlis.	Garsiakalbis, Led prožektorius, Led švyturėlis.
17	Planšetinis kompiuteris misijos planavimui, monitoringui	- turi būti naujas (nenaudotas); - pristatytas rinkai ne seniau, kaip 2021 metais; - Ekranas: ne mažiau nei 16 mln. spalvų, įstrižainė ne mažiau nei 12 colių, daugiajutiminis ("multi-touch") TFT LED tipo arba lygiavertis; - Operacinė sistema iOS 12 arba naujesnės šios sistemos versijos; - Procesorius: iOS sistemai: ne mažiau nei aštuonių branduolių; - SIM jungtys: Mano-SIM, eSIM; - Operatyvinė atmintis: ne mažiau nei 6 GB; - Vidinė atmintis ne mažesnė nei 500 GB; - Ryšiai: turi palaikyti Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth v5.0, GPS, GLONASS; - Pagrindinė kamera: ne mažiau nei 12 MP, automatinis fokusavimas; blykstė; HDR; - Sensoriai: akcelerometras, pirštų antspaudų skaitytuvas, giroskopo jutiklis; - Aktyvaus veikimo trukmė: iki 9 val.; - Komplektacija: USB laidas su planšetės jungtimi; USB maitinimo adapteris; planšetinio kompiuterio dėklas; išmanusis skaitmeninis pieštukas. - Garantija ne mažiau nei 12 mėn.	Taip. Taip. Taip. 12.9 colio. TFT LED Ipados 15 8 branduolių. Mano-SIM, eSIM 6GB; 512gb; Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth v5.0, GPS, 12MP, automatinis fokusavimas, blykstė, HDR. Taip. 10 val. USB laidas su planšetės jungtimi; USB Taip. 25+69+135 12mėn
18	Programinė įranga	Planšetėje turi būti instaliuota programa kuri: - Turi turėti neapriboto veikimo licenciją; - Turi būti pilnai suderinama su dronu; - Turi būti pagaminta to paties gamintojo kaip ir dronas; - Turi turėti autonominių misijų (skrydžio maršrutų) planavimo funkciją; - Turi leisti stebėti autonominės misijos realizavimą ir baigtumą; - Turi turėti vaizdo stebėjimo realiu laiku funkciją įvairiais režimais (terminiu, standartiniu, PIP (vaizdo vaizde)).	Taip. Atitinka išvardintu punktus.

19	Kitos sąlygos	Tiekėjas turi užtikrinti, kad du dronai būtų parengti skrydžiui, jei reikia sukalibruoti, sumontuotos papildomos antenos, suintegruoti priedėliai, įdiegtos visos reikalingos programos automatinėms misijoms atlikti.	Taip.
----	---------------	--	-------

4. PRIDEDAMI DOKUMENTAI IR INFORMACIJA APIE KONFIDENCIALUMĄ

Visi dokumentai teikiami su pasiūlymu CVP IS priemonėmis:

Eil. Nr.	Dokumentas	Lapų skaičius	Ar dokumente yra konfidencialios informacijos? (Taip / Ne)	Paaškinimas, kokia konkrety informacija dokumente yra konfidenciali ir kodėl
1	2	3	4	5
1.	Jungtinės veiklos sutarties kopija (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė)			
2.	Įgaliojimo ar kito dokumento, suteikiančio teisę pateikti ir (ar) pasirašyti pasiūlymą bei kitus dokumentus, kopija (jeigu pasiūlymą pateikia ir ar dokumentus pasirašo ne tiekėjas, ūkio subjektų grupės dalyvių, subtiektų ar ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, vadovas)			
3.	Jeį tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį			
4.	Pasirašytas EBVPD (Pirkimo sąlygų 4 priedas „EBVPD“ . Atskirą EBVPD pildo: 1) tiekėjas; 2) kiekvienas tiekėjų grupės narys (jeigu pasiūlymą teikia tiekėjų grupė); 3) kiekvienas ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas pagal VPI 49 str. (jei yra); 4) kiekvienas subtiektas atskirai.	15	Ne	

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:

- esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;
- sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytais sąlygomis ir procedūromis,
- pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;
- pasiūlymas galioja pirkimo sąlygų 2 skyriuje „atitinkamame punkte nurodytą terminą.

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI IR SĄLYGOS

1. Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainą.
 2. Pasiūlyme nurodyta pirkimo objekto kaina visais atvejais laikoma neįprastai maža, jeigu ji yra 30 ir daugiau procentų mažesnė už visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių ir kurių pasiūlyta kaina neviršija pirkimui skirtų lėšų, nustatytų ir užfiksuotų perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą, pasiūlytų kainų aritmetinį vidurkį.
-

Pirkimo sąlygų 7 priedas „Sutarties sąlygos“ ir (arba)
„Sutarties projektas“



Šią programą finansuoja
Europos Sąjunga

DRONŲ (BEPILOČIŲ ORLAIVIŲ) VIEŠOJO PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIS

2021 m. d. Nr. 5-ST2-
Vilnius

Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centras (toliau – Centras), juridinio asmens kodas 188785313, kurio registruota buveinė yra Liepyno g. 11A, Vilnius, LT-08108, Lietuva, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujamas viršininko _____, veikiančio pagal Centro nuostatus (toliau – Pirkėjas), ir (įmonės pavadinimas) _____ registruota adresu _____, įmonės kodas _____, atstovaujama _____, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Tiekėjas), toliau kartu vadinami „Šalimis“ arba atskirai „Šalimi“, remdamiesi atviro (supaprastinto) konkurso būdu atlikto viešojo pirkimo (skelbimas apie viešąjį pirkimą paskelbtas CVP IS sistemoje 2021 m. _____ d., pirkimo Nr. _____) (toliau – Pirkimas), rezultatais, sudarė šią prekių pirkimo sutartį (toliau – Sutartis), ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų:

I. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Sutarties dalykas yra **Dronai (bepiločiai orlaiviai)** (2 komplektai) ir jų pristatymas. Reikalavimai Prekei yra apibrėžti techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas).

1.2. Perkamos Prekės sąrašas ir jų kiekiai yra nurodyti Sutarties 2.2 papunktyje.

1.3. Prekės BVPŽ kodas – 34741000-3 (orlaivių įrenginiai).

1.4. Prekės pristatymo vieta – Liepyno g. 11A, LT-08108 Vilnius.

1.4. **Prekės pristatymo terminas – 2 (du) mėnesiai** nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

Tiekėjo prievolių įvykdymo terminas gali būti pratęstas Pirkėjo ir Tiekėjo rašytiniu susitarimu ne ilgesniam kaip 1 (vieno) mėnesio laikotarpiui, jeigu po Sutarties įsigaliojimo: 1) pasikeičia teisinis reglamentavimas ir tai turi įtakos Tiekėjo prievolių įvykdymo terminui ir/arba 2) esant išskirtinai nepalankioms gamtinėms sąlygoms ir (arba) 3) Pirkėjo Tiekėjui pateikiami nurodymai turi įtakos Tiekėjo prievolių įvykdymo terminams ir (arba) 4) atsiranda uždelsimas, kliūčių ar trukdymų, kurių atsiradimui Tiekėjas neturi įtakos ir už kuriuos jis neatsako ir kurie sukelti ir priskirtini Pirkėjui arba Pirkėjo personalui, arba tretiesiems asmenims ir (arba) 5) pakeitimo būtinybė atsirado dėl kitų aplinkybių, kurių kiekviena Sutarties Šalis, būdama protinga ir apdairi, negalėjo numatyti.

II. SUTARTIES KAINODAROS TAISYKLĖS IR MOKĖJIMO SĄLYGOS

2.1. Ši Sutartis yra fiksuotos kainos su peržiūra sutartis.

2.2. Sutarties kaina – _____ Eur su PVM.

2.3. Sutarties kainą sudaro: