

Naudotų M3 klasės autobusų
pirkimo konkurso sąlygų
2 priedas



VEŽAME KILNIRIS, GABENAME KROVINIUS, TAKSIPASLAUGOS tel. +370 41 500800

UAB TELŠIŲ AUTOBUSŲ PARKUI
Gedimino g.1, Telšiai, įm. k. 180193231

PASIŪLYMAS
II PIRKIMO DALIAI

DĖL NAUDOTŲ M3 KLASĖS AUTOBUSŲ PIRKIMO

2021-12-08 Nr. _____

(Data)

Šiauliai

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas, įmonės kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB RIDVIJA, įmonės kodas 145197724
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Stadiono g. 1, Šiauliai
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos	Direktorė Giedrė Šliažaitė
Telefono numeris	+370 686 99800
Fakso numeris	+370 841 500801
El. pašto adresas	ridvija@gmail.com
Asmens, pateikusio pasiūlymą CVP IS priemonėmis, vardas, pavardė, pareigos**	Direktorė Giedrė Šliažaitė

** jeigu pasiūlymą pateikia ne vadovas, pasiūlyme pateikiama įgaliojimo skaitmeninė kopija

Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti kitus ūkio subjektą (-us) (subteikėją (-us)*):

Subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai), kodas (-ai)	(nurodoma, jei žinoma. Privaloma nurodyti, jei subteikėjo pajėgumais remiamasi įrodant atitiktį kvalifikacijos reikalavimams)
Subteikėjo (-ų) adresas (-ai)	(nurodoma, jei žinoma. Privaloma nurodyti, jei subteikėjo pajėgumais remiamasi įrodant atitiktį kvalifikacijos reikalavimams)
Išipareigojimų dalis (procentais)	(nurodoma, jei žinoma)

*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subteikėjai

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
 - supaprastinto atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka CVP IS ;

1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. *Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.*

3. Mes siūlome:

Eil. Nr.	Autobuso markė, modelis, pagaminimo metai	Kiekis	Kaina be PVM	Kaina su PVM
1.	Autobusas 1 MERCEDES BENZ INTOURO 2010 m	1 vnt.	47777.00	57810.17
2.	Autobusas 2 MERCEDES BENZ INTOURO 2010 m	1 vnt.	47777.00	57810.17
Viso:		2 vnt.	95554.00	115620.34

Pasiūlymo kaina Eur (su PVM): Vienas šimtas penkiolika tūkstančių šeši šimtai dvidešimt eurų 34 ct..
(kaina žodžiais)

4. Naudotų M3 klasės autobusų techninė specifikacija:

Autobusas 1

Eil. Nr.	Parametro pavadinimas	Techniniai rodikliai	Nurodoma tiksli parametro reikšmė (negalima žymėti abstrakčiai -Taip/Ne, Atitinka/Neatitinka)
1.	Bendri duomenys:	1.1. M3 klasės priemiestinio tipo autobusas turi būti pagamintas (pirmoji registracija) ne anksčiau kaip 2010 m.	2010 m.
		1.2. Autobuso rida ne daugiau kaip 500 000 km.	Autobuso rida 318083 km
		1.3. Sėdimų vietų skaičius ne mažiau kaip 47 įskaitant vairuotojo vietą, įrengtos tik sėdimos vietos; arba autobusas turi ne mažiau kaip 47 sėdimas vietas (įskaitant vairuotojo vietą) plius stovimas vietas bei yra pritaikytas neįgaliųjų vežimėliams vežti, sukonstruotas arba specialiai pertvarkytas taip, kad jame tilptų vienas ar daugiau neįgaliųjų vežimėliuose sėdinčių asmenų.	Sėdimų vietų skaičius 60
		1.4. Transporto priemonėje matavimo prietaisų skalės turi būti išpildytos metrinėje matavimo sistemoje;	Transporto priemonėje matavimo prietaisų skalės išpildytos metrinėje matavimo sistemoje;

		1.5. Autobusas privalo būti techniškai tvarkingas;	Autobusas techniškai tvarkingas;
		1.6. Nurodomas autobuso VIN numeris;	VIN numeris: WEB63305113253252
2.	Matmenys	2.1. Ilgis – ne daugiau 12500 mm; 2.2. Plotis – ne daugiau kaip 2660 mm; 2.3. Aukštis ne daugiau 3600 mm.	1. Ilgis – 12147 mm; 2. Plotis – 2550 mm; 2.3. Aukštis- 3600mm.
3.	Kėbulas	3.1. Neprarūdijęs, be įlenkimų; 3.2. Nedaužtas; 3.3. Nesurūdijęsi apačia; 3.4. Degalų bako talpa – ne mažiau 250 litrų.	Neprarūdijęs, be įlenkimų; Nedaužtas; Nesurūdijęsi apačia; Degalų bako talpa – 250 litrų
4.	Variklis:	4.1. Degalų tipas dyzelinas; 4.2. Darbinis tūris – ne daugiau 12000 cm ³ 4.3. Turi atitikti ES toksiškumo standartus ne žemesnius kaip EURO 5.	Degalų tipas dyzelinas; Darbinis tūris – 7201cm ³ Atitinka ES toksiškumo standartus ne žemesnius kaip EURO 5.
5.	Transmisija, važiuoklė:	5.1. Pavarų dėžė – mechaninė arba automatinė 5.2. Galinė ir priekinė pakaba ant oro pagalvių; 5.3. ABS/ASR arba lygiavertės sistemos, visų ratų diskiniai stabdžiai, ratų schema 2x4. 5.4. Stabdžių sistema ir vairo mechanizmas su stiprintuvu; 5.5. Padangos esančios ant vienos ašies turi būti to paties gamintojo, vienodo protektoriaus; 5.6. Padangų protektoriaus likutis – ne mažiau 60 %.	Pavarų dėžė mechaninė Galinė ir priekinė pakaba ant oro pagalvių ABS/ASR, visų ratų diskiniai stabdžiai, ratų schema 2x4. Stabdžių sistema ir vairo mechanizmas su stiprintuvu; Padangos esančios ant vienos ašies to paties gamintojo, vienodo protektoriaus; Padangų protektoriaus likutis – ne mažiau 65-70 %.
6.	Keleivių salonas:	6.1. Keleivių sėdynės: Švarios, nesuplėšytos, nesulūžę (įskaitant rankenėles), su saugos diržais kiekvienam keleiviui, priemiestinio/tarpmiestinio tipo, paminkštinios, aukštos sėdynės; 6.2. Salono šildymas; 6.2.1. Per visą autobuso perimetrą konvektoriniai radiatoriai; 6.3. Autonominė šildymo įranga 6.4. Pilna salono apdaila, garso ir šiluminė izoliacija; 6.4.1. Šoninių ir galinių langų užuolaidėlės arba tonuoti stiklo paketai keleivių salono languose;	. Keleivių sėdynės: Švarios, nesuplėšytos, nesulūžę (įskaitant rankenėles), su saugos diržais kiekvienam keleiviui, priemiestinio tipo, paminkštinios, aukštos sėdynės; Salono šildymas per visą autobuso perimetrą konvektoriniai radiatoriai; Autonominė šildymo įranga webasto Pilna salono apdaila, garso ir šiluminė izoliacija;

			Šoninių ir galinių langų tonuoti stiklo paketai keleivių salono languose;
		6.5. Šoniniai stiklai – stiklo paketai;	Šoniniai stiklai – stiklo paketai
		6.6.1. Autobuso stiklai - nesuraižyti nesuskilę, skaidrūs;	Autobuso stiklai - nesuraižyti nesuskilę, skaidrūs;
		6.7. Plaktukai avariniam išėjimui;	Plaktukai avariniam išėjimui
		6.8. Ne mažiau kaip vienas avarinis liukas salone.	Ne mažiau kaip vienas avarinis liukas salone
		6.9. Bagažo skyrius.	Bagažo skyrius
7.	Kita įranga:	7.1. Vairuotojo sėdynė – reguliuojamo aukščio;	Vairuotojo sėdynė – reguliuojamo aukščio;
		7.2. Vidinis galinio vaizdo veidrodėlis;	Vidinis galinio vaizdo veidrodėlis;
		7.3. Tachografas – atitinkantis ES reikalavimus;	Tachografas – atitinkantis ES reikalavimus;
		7.4. Avarinis jungiklis, avarinis ženklas, gesintuvai su laikikliais, pirmosios pagalbos rinkinys, šviesą atspindinti liemenė	Avarinis jungiklis, avarinis ženklas, gesintuvai su laikikliais, pirmosios pagalbos rinkinys, šviesą atspindinti liemenė
		7.5. Aušinimo sistema užpildyta neužšąlančiu aušinimo skysčiu, esant – 35 C° temperatūrai;	Aušinimo sistema užpildyta neužšąlančiu aušinimo skysčiu, esant – 35 C° temperatūrai;
		7.6. Visi apšvietimo ir signalizavimo prietaisai tvarkingi ir pilnos komplektacijos;	Visi apšvietimo ir signalizavimo prietaisai tvarkingi ir pilnos komplektacijos;
8.	Garantija:	8.1. Autobuso pristatymo terminas po sutarties pasirašymo: ne ilgiau kaip per 30 kalendorinių dienų;	Autobuso pristatymo terminas po sutarties pasirašymo: ne ilgiau kaip per 30 kalendorinių dienų;
		8.2. Autobusas turi būti užregistruotas, atlikta tachografo ir greičio ribotuvo patikra, praeita techninė apžiūra;	ATLIKSIME
		8.3. Tiekėjas turi užtikrinti galimybę pirkimų organizatoriui apžiūrėti ir įvertinti autobuso techninę ir estetinę būklę, nustačius trūkumus nepirkti.	Tiekėjas užtikrina pirkimų organizatoriui apžiūrėti ir įvertinti autobuso techninę ir estetinę būklę
		8.4. Ne mažiau kaip 3 mėnesių garantija pagrindiniams agregatams (variklis, pavarų dėžė, reduktorius, stabdžių ir vairo stiprintuvams, EDC blokui).	SUTEIKSIME

Autobusas 2

Eil. Nr.	Parametro pavadinimas	Techniniai rodikliai	Nurodoma tiksli parametro reikšmė (negalima žymėti)
----------	-----------------------	----------------------	---

			abstrakčiai - Taip/Ne, Atitinka/Neatitinka)
1.	Bendri duomenys:	1.1. M3 klasės priemiestinio tipo autobusas turi būti pagamintas (pirmoji registracija) ne anksčiau kaip 2010 m.	2010 m.
		1.2. Autobuso rida ne daugiau kaip 500 000 km.	Autobuso rida 257377 km
		1.3. Sėdimų vietų skaičius ne mažiau kaip 47 įskaitant vairuotojo vietą, įrengtos tik sėdimos vietos; arba autobusas turi ne mažiau kaip 47 sėdimas vietas (įskaitant vairuotojo vietą) plus stovimas vietas bei yra pritaikytas neįgaliųjų vežimėliams vežti, sukonstruotas arba specialiai pertvarkytas taip, kad jame tilptų vienas ar daugiau neįgaliųjų vežimėliuose sėdinčių asmenų.	Sėdimų vietų skaičius 60
		1.4. Transporto priemonėje matavimo prietaisų skalės turi būti išpildytos metrinėje matavimo sistemoje;	Transporto priemonėje matavimo prietaisų skalės išpildytos metrinėje matavimo sistemoje;
		1.5. Autobusas privalo būti techniškai tvarkingas;	Autobusas techniškai tvarkingas;
		1.6. Nurodomas autobuso VIN numeris;	VIN numeris: WEB63325113253283
2.	Matmenys	2.1. Ilgis – ne daugiau 12500 mm; 2.2. Plotis – ne daugiau kaip 2660 mm; 2.3. Aukštis ne daugiau 3600 mm.	1. Ilgis – 12147 mm; 2. Plotis – 2550 mm; 3. Aukštis- 3600mm.
3.	Kėbulas	3.1. Neprarūdijęs, be įlenkimų; 3.2. Nedaužtas; 3.3. Nesurūdijęsi apačia; 3.4. Degalų bako talpa – ne mažiau 250 litrų.	Neprarūdijęs, be įlenkimų; Nedaužtas; Nesurūdijęsi apačia; Degalų bako talpa – 250 litrų
4.	Variklis:	4.1. Degalų tipas dyzelinas;	Degalų tipas dyzelinas;
		4.2. Darbinis tūris – ne daugiau 12000 cm ³	Darbinis tūris – 7201cm ³
		4.3. Turi atitikti ES toksiškumo standartus ne žemesnius kaip EURO 5.	Atitinka ES toksiškumo standartus ne žemesnius kaip EURO 5.
5.	Transmisija, važiuoklė:	5.1. Pavarų dėžė – mechaninė arba automatinė	Pavarų dėžė mechaninė
		5.2. Galinė ir priekinė pakaba ant oro pagalvių;	Galinė ir priekinė pakaba ant oro pagalvių
		5.3. ABS/ASR arba lygiavertės sistemos, visų ratų diskiniai stabdžiai, ratų schema 2x4.	ABS/ASR, visų ratų diskiniai stabdžiai, ratų schema 2x4.
		5.4. Stabdžių sistema ir vairo mechanizmas su stiprintuvu;	Stabdžių sistema ir vairo mechanizmas su stiprintuvu;

		5.5. Padangos esančios ant vienos ašies turi būti to paties gamintojo, vienodo protektoriaus;	Padangos esančios ant vienos ašies to paties gamintojo, vienodo protektoriaus;
		5.6. Padangų protektoriaus likutis – ne mažiau 60 %.	Padangų protektoriaus likutis – ne mažiau 65-70 %.
6.	Keleivių salonas:	6.1. Keleivių sėdynės: Švarios, nesuplėšytos, nesulūžę (įskaitant rankenėles), su saugos diržais kiekvienam keleiviui, priemiestinio/tarpmiestinio tipo, paminkštintos, aukštos sėdynės;	. Keleivių sėdynės: Švarios, nesuplėšytos, nesulūžę (įskaitant rankenėles), su saugos diržais kiekvienam keleiviui, priemiestinio tipo, paminkštintos, aukštos sėdynės;
		6.2. Salono šildymas; 6.2.1. Per visą autobuso perimetrą konvektoriniai radiatoriai;	Salono šildymas per visą autobuso perimetrą konvektoriniai radiatoriai;
		6.3. Autonominė šildymo įranga (	Autonominė šildymo įranga; WEBASTO
		6.4. Pilna salono apdaila, garso ir šiluminė izoliacija; 6.4.1. Šoninių ir galinių langų užuolaidėlės arba tonuoti stiklo paketai keleivių salono languose;	Pilna salono apdaila, garso ir šiluminė izoliacija; Šoninių ir galinių langų užuolaidėlės ir tonuoti stiklo paketai keleivių salono languose;
		6.5. Šoniniai stiklai – stiklo paketai;	Šoniniai stiklai – stiklo paketai
		6.6.1. Autobuso stiklai - nesuraižyti nesuskilę, skaidrūs;	Autobuso stiklai - nesuraižyti nesuskilę, skaidrūs;
		6.7. Plaktukai avariniam išėjimui;	Plaktukai avariniam išėjimui
		6.8. Ne mažiau kaip vienas avarinis liukas salone.	Ne mažiau kaip vienas avarinis liukas salone
		6.9. Bagažo skyrius.	Bagažo skyrius
7.	Kita įranga:	7.1. Vairuotojo sėdynė – reguliuojamo aukščio;	Vairuotojo sėdynė – reguliuojamo aukščio;
		7.2. Vidinis galinio vaizdo veidrodėlis;	Vidinis galinio vaizdo veidrodėlis;
		7.3. Tachografas – atitinkantis ES reikalavimus;	Tachografas – atitinkantis ES reikalavimus;
		7.4. Avarinis jungiklis, avarinis ženklas, gesintuvai su laikikliais, pirmosios pagalbos rinkinys, šviesą atspindinti liemenė	Avarinis jungiklis, avarinis ženklas, gesintuvai su laikikliais, pirmosios pagalbos rinkinys, šviesą atspindinti liemenė
		7.5. Aušinimo sistema užpildyta neužšalančiu aušinimo skysčiu, esant – 35 C° temperatūrai;	Aušinimo sistema užpildyta neužšalančiu aušinimo skysčiu, esant – 35 C° temperatūrai;
		7.6. Visi apšvietimo ir signalizavimo prietaisai tvarkingi ir pilnos komplektacijos;	Visi apšvietimo ir signalizavimo prietaisai tvarkingi ir pilnos komplektacijos;
8.	Garantija:	8.1. Autobuso pristatymo terminas po sutarties pasirašymo: ne ilgiau kaip per 30 kalendorinių dienų;	Autobuso pristatymo terminas po sutarties pasirašymo: ne ilgiau kaip per 30 kalendorinių dienų;
		8.2. Autobusas turi būti užregistruotas, atlikta tachografo ir greičio ribotuvo patikra, praeita techninė apžiūra;	ATLIKSIME

	8.3. Tiekėjas turi užtikrinti galimybę pirkinį organizatoriui apžiūrėti ir įvertinti autobuso techninę ir estetinę būklę, nustačius trūkumus nepirkti.	Tiekėjas užtikrina pirkinį organizatoriui apžiūrėti ir įvertinti autobuso techninę ir estetinę būklę, nustačius trūkumus nepirkti.
	8.4. Ne mažiau kaip 3 mėnesių garantija pagrindiniams agregatams (variklis, pavarų dėžė, reduktorius, stabdžių ir vairo stiprintuvams, EDC blokui).	SUTEIKSIME

5. Prekių pristatymo terminas per 30 **kalendorinių dienų po sutarties pasirašymo.**

6. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Autobusų nuosavybę patvirtinančių dokumentų (techninio paso su matomu kėbulo numeriu) patvirtintos kopijos.	2
2.	Autobusų nuotraukos: priekis, galas, abu šonai, vairuotojo vieta, salonas, įrenginių rodmenys, variklio skyrius, atviras bagažinių skyrius	18
3.	Odometro ir tachografo parodymų foto nuotraukos	2

7. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija:
/Pastaba. Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija/

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“)

Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

8. Pasiūlymas galioja iki termino nurodyto pirkimo dokumentuose.

Direktorė
 (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
 pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Giedrė Šliažaitė
 (Vardas ir pavardė)