

Klaipėda,

2021 m.

12 mėn. 29 d.

1. Sutarties esmė

VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė atstovaujama vyriausiojo gydytojo V. Janušonio (toliau vadinama "Pirkėju") ir UAB „B. Braun Medical“ atstovaujama direktoriaus K. Liaubos (toliau vadinama "Pardavėju") (toliau vadinama "Pardavėju") sudarėme šią sutartį.

"Pardavėjas" įsipareigoja sutartyje numatytomis sąlygomis, pristatyti atvirame tarptautiniame konkurse (570487) laimėtą operacinėje naudojamų chirurginių instrumentų rinkinį Aesculap AG, kurio rink. kaina yra 14.498,22 Eur (keturiolika tūkstančių keturi šimtai devyniasdešimt aštuoni eurai 22 cnt.) ir pateikti "Pirkėjui" pagal šią specifikaciją:

Operacinėje naudojamų chirurginių instrumentų rinkinys Aesculap AG

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalaujami techniniai parametrai	Kiekis vnt.	Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)	Vnt. kaina EURsu PVM	Suma EUR su PVM
1.	Spaustukai	Rochester-Pean arba lygiavertis, lenktas, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, su užrakinimu, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, ilgis 225±3 mm	Iki 5	Rochester-Pean, lenktas, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, su užrakinimu, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, ilgis 225 mm. BH449R,2 psl.	56,87	284,35
2.	Spaustukai	Rochester-Pean arba lygiavertis, lenktas, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, su užrakinimu, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, ilgis 200±3 mm	Iki 5	Rochester-Pean, lenktas, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, su užrakinimu, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, ilgis 200 mm. BH447R, 2 psl.	85,91	429,55
3.	Spaustukai	Pean arba lygiavertis, darbinės dalies profilis nežymiai išlenktas atgal, distaliai lenktas pirmyn, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, su užrakinimu, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, ilgis 195±3 mm	Iki 2	Pean, darbinės dalies profilis nežymiai išlenktas atgal, distaliai lenktas pirmyn, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, su užrakinimu, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, ilgis 195 mm. BH835R, 3 psl.	131,89	263,78
4.	Spaustukai	Pean arba lygiavertis, darbinės dalies profilis nežymiai išlenktas atgal, distaliai lenktas pirmyn, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, su užrakinimu, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, ilgis 220±3 mm	Iki 3	Pean, darbinės dalies profilis nežymiai išlenktas atgal, distaliai lenktas pirmyn, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, su užrakinimu, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, ilgis 220 mm. BH835R, 3 psl.	147,62	442,86

12.	Kocheriai	Kocher-Ochsner arba lygiavertis, lenktas, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, su distaliniais dantukais 1x2, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, ilgis 160±3 mm	Iki 5	Kocher-Ochsner, lenktas, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, su distaliniais dantukais 1x2, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, ilgis 160 mm. BH643R, 8 psl.	27,83	139,15
13.	Kocheriai	Kocher arba lygiavertis, lenktas, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, su distaliniais dantukais 1x2, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, ilgis 150±3 mm	Iki 5	Kocher, lenktas, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, su distaliniais dantukais 1x2, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, ilgis 150 mm. BH631R, 9 psl.	32,67	163,35
14.	Adatkočiai	Hegar-Mayo arba lygiavertis, galiukai, išorinės ir prieš šarnyrą esančios briaunos tolygiai užapvalintos, darbinės dalys su karbido įdėklais, kryžmiškai dantytos 0,5 mm žingsniu, tinka 3/0 ir storesnėm adatom, žiedai spalviškai pažymėti, ilgis 265±3 mm	Iki 2	Hegar-Mayo, galiukai, išorinės ir prieš šarnyrą esančios briaunos tolygiai užapvalintos, darbinės dalys su karbido įdėklais, kryžmiškai dantytos 0,5 mm žingsniu, tinka 3/0 ir storesnėm adatom, žiedai spalviškai pažymėti, ilgis 265 mm. BM070R, psl. 10,11	151,25	302,50
15.	Adatkočiai	Hegar-Mayo arba lygiavertis, galiukai, išorinės ir prieš šarnyrą esančios briaunos tolygiai užapvalintos, darbinės dalys su karbido įdėklais, kryžmiškai dantytos 0,5 mm žingsniu, tinka 3/0 ir storesnėm adatom, žiedai spalviškai pažymėti, ilgis 235±3 mm	Iki 5	Hegar-Mayo, galiukai, išorinės ir prieš šarnyrą esančios briaunos tolygiai užapvalintos, darbinės dalys su karbido įdėklais, kryžmiškai dantytos 0,5 mm žingsniu, tinka 3/0 ir storesnėm adatom, žiedai spalviškai pažymėti, ilgis 235 mm. BM068R, psl. 10,11	106,48	532,40
16.	Adatkočiai	Hegar-Mayo arba lygiavertis, galiukai, išorinės ir prieš šarnyrą esančios briaunos tolygiai užapvalintos, darbinės dalys su karbido įdėklais, kryžmiškai dantytos 0,5 mm žingsniu, tinka 3/0 ir storesnėm adatom, žiedai spalviškai pažymėti, ilgis 205±3 mm	Iki 5	Hegar-Mayo, galiukai, išorinės ir prieš šarnyrą esančios briaunos tolygiai užapvalintos, darbinės dalys su karbido įdėklais, kryžmiškai dantytos 0,5 mm žingsniu, tinka 3/0 ir storesnėm adatom, žiedai spalviškai pažymėti, ilgis 205 mm. BM067R, psl. 10,11	84,70	423,50
17.	Adatkočiai	Hegar-Mayo arba lygiavertis, galiukai, išorinės ir prieš šarnyrą esančios briaunos tolygiai užapvalintos, darbinės dalys su karbido įdėklais, kryžmiškai dantytos dalies ilgis 11±0,5 mm, 0,5 mm žingsniu, tinka 3/0 ir storesnėm adatom, žiedai	Iki 5	Hegar-Mayo, galiukai, išorinės ir prieš šarnyrą esančios briaunos tolygiai užapvalintos, darbinės dalys su karbido įdėklais, kryžmiškai dantytos dalies ilgis 11 mm, 0,5 mm žingsniu, tinka 3/0 ir storesnėm adatom, žiedai spalviškai	81,07	405,35

	anatominiai	plokščios, rantytos, ilgis 250±3 mm		rankenos plokščios, rantytos, ilgis 250 mm. BD052R, psl.17		
25.	Pincetai anatominiai	Standard modelio, rankenos plokščios, rantytos, ilgis 200±3 mm	Iki 6	Standard modelio, rankenos plokščios, rantytos, ilgis 200 mm. BD051R, psl.17	18,15	108,90
26.	Pincetai anatominiai	Standard modelio, rankenos plokščios, rantytos, ilgis 180±3 mm	Iki 6	Standard modelio, rankenos plokščios, rantytos, ilgis 180 mm. BD050R, psl.17	12,10	72,60
27.	Pincetai anatominiai	Standard modelio, rankenos plokščios, rantytos, ilgis 160±3 mm	Iki 2	Standard modelio, rankenos plokščios, rantytos, ilgis 160 mm. BD049R, psl.17	10,89	21,78
28.	Pincetai chirurginiai	Standard modelio, su dantukais 1x2, rankenos plokščios, rantytos, ilgis 250±3 mm	Iki 2	Standard modelio, su dantukais 1x2, rankenos plokščios, rantytos, ilgis 250 mm. BD562R, psl.18	18,15	36,30
29.	Pincetai chirurginiai	Standard modelio, su dantukais 1x2, rankenos plokščios, rantytos, ilgis 200±3 mm	Iki 6	Standard modelio, su dantukais 1x2, rankenos plokščios, rantytos, ilgis 200 mm. BD561R, psl.18	14,52	87,12
30.	Pincetai chirurginiai	Standard modelio, su dantukais 1x2, rankenos plokščios, rantytos, ilgis 180±3 mm	Iki 6	Standard modelio, su dantukais 1x2, rankenos plokščios, rantytos, ilgis 180 mm. BD560R, psl.18	12,10	72,60
31.	Pincetai chirurginiai	Medium modelio, su dantukais 1x2, rankenos plokščios, rantytos, ilgis 180±3 mm	Iki 2	Medium modelio, su dantukais 1x2, rankenos plokščios, rantytos, ilgis 180 mm. BD540R, psl.18	12,10	24,20
32.	Apklotų spaustukai	Backhaus arba lygiavertis, profilis lenktas kampu, briaunos lenktos viena į kitą, su užrakinimu, ilgis 135±3 mm	Iki 10	Backhaus, profilis lenktas kampu, briaunos lenktos viena į kitą, su užrakinimu, ilgis 135 mm. BF433R, psl.19	25,41	254,10
33.	Apklotų spaustukai	Backhaus arba lygiavertis, profilis lenktas kampu, briaunos lenktos viena į kitą, su užrakinimu, ilgis 110±3 mm	Iki 5	Backhaus, profilis lenktas kampu, briaunos lenktos viena į kitą, su užrakinimu, ilgis 110 mm. BF432R, psl. 19	24,20	121,00
34.	Žaizdos plėtiklis	Holzbach arba lygiavertis, išsiplėtimas ne mažiau kaip 275 mm, mentelės lenktos, su išilginėmis kiaurymėmis, šoninių mentelių fiksacija laiptuotu užrakinimu, išmatavimai (plotis x gylis): (59x80)±1 mm, centrinės mentelės fiksacija atskira rankenėle, išmatavimai (plotis x gylis): (74x82)±1 mm	1	Holzbach, išsiplėtimas 275 mm, mentelės lenktos, su išilginėmis kiaurymėmis, šoninių mentelių fiksacija laiptuotu užrakinimu, išmatavimai (plotis x gylis): (59x80) mm, centrinės mentelės fiksacija atskira rankenėle, išmatavimai (plotis x gylis): (74x82) mm. BV545R, psl. 20	1131,35	1131,35
35.	Krepšelis instrumentams	Perforuotas (ne pintos vielos), perforacija šonuose 2±0,5 mm,	Iki 2	Perforuotas (ne pintos vielos), perforacija	165,77	331,54

	rūdijimo (pasivacijos) sertifikatas					
42.	Išbandymui bus pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai	Pareikalavus		Išbandymui bus pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai		
43.	Instrumentai galutinai apdirbti (matinio paviršiaus, be grubių ar vizualiai matomų neapdirbtų instrumento dalių)	Būtina		Instrumentai galutinai apdirbti (matinio paviršiaus, be grubių ar vizualiai matomų neapdirbtų instrumento dalių)		

2. Sutarties vertė

Sutarties (1 rink.) vertė – 14.498,22 Eur (keturiolika tūkstančių keturi šimtai devyniasdešimt aštuoni eurai 22 cnt.).

Į sutartyje nurodytą kainą įskaityta:

- 2.1. Pervežimo į pirkėjo nurodytą vietą Lietuvos Respublikos teritorijoje išlaidos.
- 2.2. Draudimo pervežant išlaidos.
- 2.3. Garantinio laikotarpio (24 mėnesių) turėtos išlaidos.
- 2.4. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba 2 egzemplioriai.
- 2.5. Techninė dokumentacija lietuvių kalba medicinos technikui.
- 2.6. Išlaidos, susijusios su personalo apmokymu, tame tarpe ir medicinos techniko.
- 2.7. Pridėtinės vertės mokestis.
- 2.8. Įvedimas į eksploataciją.
- 2.9. Informacinės sistemos E.sąskaita naudojimo išlaidos.

3. Apmokėjimo sąlygos

3.1. „Pirkėjas“ sumoka už pateiktas prekes per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo dienos, kai užsakovas gauna prekes arba paslaugas bei sąskaitą faktūrą arba lygiavertį dokumentą. Mokėjimo terminas gali būti pratęsiamas dar 30 dienų, jeigu vėluojama atsiskaityti ligoninei už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, tačiau mokėjimo laikotarpis negali viršyti 60 kalendorinių dienų nuo prekių gavimo dienos.

3.2. Jeigu „Pirkėjas“ neatsiskaito per minėtą laiką po prekių pristatymo, „Pardavėjas“ gali reikalauti 0,02% netesybų už kiekvieną uždelstą dieną nuo neapmokėtos sumos.

3.3. Atsiskaitymas vykdomas naudojantis tik informacinės sistemos „E.sąskaita“ priemonėmis.

4. Garantijos

4.1. „Pardavėjas“ garantuoja, kad prekės, nepriklausomai nuo joms būdingos išvaizdos ar pagaminimo būdo yra tikrai naujos ir pagamintos iš reikalingų medžiagų bei pilnai atitinka techniniuose dokumentuose numatytus reikalavimus.

4.2. „Pardavėjas“ įsipareigoja pataisyti ar pakeisti defektines prekes (ar jų dalis) per 1 mėnesį, garantinio remonto trukmė iki 1 mėnesio nuo defekto nustatymo. „Pardavėjas“, jei tas būtina, atsiunčia savo specialistus pas „Pirkėją“, kad išsiaiškintų sutrikimo priežastis, ar pataisytų defektą. Pataisytos arba naujos dalys bus pristatytos „Pirkėjui“ nemokamai ir joms bus suteiktas naujas garantinis laikotarpis.




laikoma tinkamai perduota tik tuo atveju, jeigu Šalis, kuriai skirta tokia informacija, faksu arba elektroniniu paštu patvirtina jos gavimo faktą.

9.5. Pasikeitus Šalies buveinės adresu, banko sąskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams, Šalis privalo apie tai pranešti kitai Šaliai. Neįvykdžius šių reikalavimų Šalis neturi teisės reikšti pretenzijų ar atsikirtimų, kad kitos Šalies veiksmai, atlikti, vadovaujantis paskutine turima informacija, neatitinka Sutarties sąlygų, arba kad ji negavo pranešimų, siųstų pagal paskutinius turimus rekvizitus.

9.6. Sutarčiai ir iš jos kylantiems Šalių santykiams bei jų aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

9.7. Sutarties Šalims yra žinoma, kad ši Sutartis yra vieša, išskyrus joje esančią konfidencialią informaciją. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams. Šalys neskelbia tretiesiems asmenims informacijos apie konfidencialias sutarties sąlygas ir vykdymą, taip pat užtikrina, kad minėta informacija bei visi perduoti duomenys ir dokumentai nepateks tretiesiems asmenims, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytas išimtis.

9.8. Tiekėjas negali perleisti tretiesiems asmenims visų ar dalies savo teisių, susijusių su Sutartimi, įskaitant reikalavimo teisę į Pirkėjo mokėtinas sumas, be išankstinio rašytinio Pirkėjas sutikimo. Be Pirkėjo išankstinio rašytinio sutikimo sudaryti sandoriai dėl teisių ar pareigų pagal šią Sutartį perleidimo laikytini niekiniais ir negaliojančiais nuo jų sudarymo momento.

10. Šalių rekvizitai ir juridiniai adresai

“Pirkėjas”

VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė
Liepojos 41,
92288 Klaipėda
A/S LT 827180500000120325
AB „Šiaulių bankas“
Klaipėdos filialas
Banko kodas 71805
Įmonės kodas 190468035



Vyriausiojo gydytojo
Pavardė Motužienė

“Pardavėjas”

UAB „B. Braun Medical“
Viršuliškių skg. 34-1
Vilnius, LT-05132
A/S LT617044060001097040
AB SEB bankas
Vilniaus filialas
Banko kodas 70440
Įmonės kodas 111551739



UAB B.BRAUN MEDICAL

Kodas 111551739, PVM mok.k LT115517314, Viršuliškių skg.34-1, LT-05132 Vilnius,
Tel. 237 43 33, faksas 237 43 44, el. paštas: office.lt@bbraun.com
Atsiskaitomoji sąskaita LT617044060001097040, AB "SEB bankas", kodas 70440

VšĮ Klaipėdos universitetinei ligoninei

PASIŪLYMO FORMA

**DĖL OPERACINĖJE NAUDOJAMŲ CHIRURGINIŲ INSTRUMENTŲ RINKINIO
PIRKIMO
2021-11-29
Vilnius**

Tiekėjo pavadinimas <i>/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/</i>	UAB "B.Braun Medical"
Tiekėjo adresas	Viršuliškių skg. 34-1, Vilnius
Įmonės kodas	111551739
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Produktų vadybininkas Mantas Švagždys
Telefono numeris	8 5 2374333
Fakso numeris	8 5 2374344
El. pašto adresas	office.lt@bbraun.com
Atsiskaitomoji sąskaita, banko rekvizitai	A.s. LT617044060001097040

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us); ar subteikėją (-us)/

Subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	
Subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai)	
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us) ar subteikėją (-us)	

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis Konkurso sąlygomis, nustatytomis:
- tarptautinio atviro Konkurso skelbime;
 - tarptautinio atviro Konkurso sąlygose;
 - kituose pirkimo dokumentuose.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Techniniai reikalavimai	8
2.	Katalogas	24
3.	Aesculap gamintojas 24 mėn.	8
4.	Aesculap kokybės sertifikatas su vertimu	2
5.	Aesculap serviso patvirtinimas su vertimu	3
6.	EBVPD	13
7.	RC išplėstinis išrašas	11
8.	RC jungtinė pažyma	2
9.	EC sertifikatas	4
10.	Direktoriaus įgaliojimas	1

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Eil. Nr.	Pirkimo objekto pavadinimas	Viso pasiūlymo kaina EUR su PVM

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)
1.	EBVPD	Prisegti dokumentai
2.	Direktoriaus įgaliojimas	Prisegti dokumentai
3.	RC išplėstinis išrašas	Prisegti dokumentai
4.	RC pažyma	Prisegti dokumentai

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Biuro administratorė
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*)

(Parašas*)

Jurgita Jašinskienė
(Vardas ir pavardė*)

Pasirašoma atskirai elektroniniu parašu tuo atveju, kai dokumente nurodytas kitas nei visą pasiūlymą pasirašantis asmuo.

**TECHNINIAI REIKALAVIMAI OPERACINĖJE NAUDOJAMŲ CHIRURGINIŲ
INSTRUMENTŲ RINKINIUI**

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalaujami techniniai parametrai	Kiekis vnt.	Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)	PVM tarifas procen tais	Vnt. kaina EURsu PVM	Suma EUR su PVM
1.	Spaustukai	Rochester-Pean arba lygiavertis, lenktas, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, su užrakinimu, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, ilgis 225±3 mm	Iki 5	Rochester-Pean, lenktas, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, su užrakinimu, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, ilgis 225 mm. BH449R, 2 psl.	21	56,87	284,35
2.	Spaustukai	Rochester-Pean arba lygiavertis, lenktas, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, su užrakinimu, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, ilgis 200±3 mm	Iki 5	Rochester-Pean, lenktas, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, su užrakinimu, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, ilgis 200 mm. BH447R, 2 psl.	21	85,91	429,55
3.	Spaustukai	Pean arba lygiavertis, darbinės dalies profilis nežymiai išlenktas atgal, distaliai lenktas pirmyn, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, su užrakinimu, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, ilgis 195±3 mm	Iki 2	Pean, darbinės dalies profilis nežymiai išlenktas atgal, distaliai lenktas pirmyn, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, su užrakinimu, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, ilgis 195 mm. BH835R, 3 psl.	21	131,89	263,78
4.	Spaustukai	Pean arba lygiavertis, darbinės dalies profilis nežymiai išlenktas atgal, distaliai lenktas pirmyn, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, su užrakinimu, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, ilgis 220±3 mm	Iki 3	Pean, darbinės dalies profilis nežymiai išlenktas atgal, distaliai lenktas pirmyn, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, su užrakinimu, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, ilgis 220 mm. BH837R, 3 psl.	21	147,62	442,86
5.	Atraumatiniai	Guyon arba lygiavertis,	Iki 2	Guyon, darbinės dalys	21	268,62	537,24

	spaustukai inkstams	darbinės dalys su atraumatiniais grioveliais ir dantukais, profilis nežymiai išlenktas atgal, distaliai lenktas pirmyn, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, su užrakinimu, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, ilgis 240±3 mm		su atraumatiniais grioveliais ir dantukais, profilis nežymiai išlenktas atgal, distaliai lenktas pirmyn, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, su užrakinimu, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, ilgis 240 mm. EF001R, 4 psl.			
6.	Spaustukai	Rochester-Pean arba lygiavertis, lenktas, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, su užrakinimu, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, ilgis 140±3 mm	Iki 5	Rochester-Pean lygiavertis, lenktas, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, su užrakinimu, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, ilgis 140 mm. BH425R, 5 psl.	21	27,83	139,15
7.	Spaustukai	Rochester-Pean arba lygiavertis, lenktas, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, su užrakinimu, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, ilgis 185±3 mm	Iki 5	Rochester-Pean, lenktas, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, su užrakinimu, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, ilgis 185 mm. BH445R, 6 psl.	21	31,46	157,30
8.	Spaustukai	Birkett arba lygiavertis, lenktas, su užrakinimu, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, ilgis 185±3 mm	Iki 5	Birkett, lenktas, su užrakinimu, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, ilgis 185 mm. BH197R, 7 psl.	21	48,40	242,00
9.	Kocheriai	Kocher-Ochsner arba lygiavertis, lenktas, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, su distaliniais dantukais 1x2, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, ilgis 225±3 mm	Iki 10	Kocher-Ochsner, lenktas, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, su distaliniais dantukais 1x2, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, ilgis 225 mm. BH649R, 8 psl.	21	59,29	592,90
10.	Kocheriai	Kocher-Ochsner arba lygiavertis, lenktas, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, su distaliniais dantukais 1x2, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, ilgis 200±3 mm	Iki 5	Kocher-Ochsner, lenktas, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, su distaliniais dantukais 1x2, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, ilgis 200 mm. BH647R, 8 psl.	21	38,72	193,60
11.	Kocheriai	Kocher-Ochsner arba lygiavertis, lenktas, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, su distaliniais dantukais 1x2, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai	Iki 5	Kocher-Ochsner, lenktas, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, su distaliniais dantukais 1x2, galiukai ir	21	33,88	169,40

		užapvalintos, dantytos dalies ilgis $45\pm 0,5$ mm, bendras ilgis 185 ± 3 mm		išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, dantytos dalies ilgis 45 mm, bendras ilgis 185 mm. BH645R, 8 psl.			
12.	Kocheriai	Kocher-Ochsner arba lygiavertis, lenktas, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, su distaliniais dantukais 1x2, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, ilgis 160 ± 3 mm	Iki 5	Kocher-Ochsner, lenktas, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, su distaliniais dantukais 1x2, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, ilgis 160 mm. BH643R, 8 psl.	21	27,83	139,15
13.	Kocheriai	Kocher arba lygiavertis, lenktas, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, su distaliniais dantukais 1x2, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, ilgis 150 ± 3 mm	Iki 5	Kocher, lenktas, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, su distaliniais dantukais 1x2, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, ilgis 150 mm. BH631R, 9 psl.	21	32,67	163,35
14.	Adatkočiai	Hegar-Mayo arba lygiavertis, galiukai, išorinės ir prieš šarnyrą esančios briaunos tolygiai užapvalintos, darbinės dalys su karbido įdėklais, kryžmiškai dantytos 0,5 mm žingsniu, tinka 3/0 ir storesnėm adatom, žiedai spalviškai pažymėti, ilgis 265 ± 3 mm	Iki 2	Hegar-Mayo, galiukai, išorinės ir prieš šarnyrą esančios briaunos tolygiai užapvalintos, darbinės dalys su karbido įdėklais, kryžmiškai dantytos 0,5 mm žingsniu, tinka 3/0 ir storesnėm adatom, žiedai spalviškai pažymėti, ilgis 265 mm. BM070R, psl. 10,11	21	151,25	302,50
15.	Adatkočiai	Hegar-Mayo arba lygiavertis, galiukai, išorinės ir prieš šarnyrą esančios briaunos tolygiai užapvalintos, darbinės dalys su karbido įdėklais, kryžmiškai dantytos 0,5 mm žingsniu, tinka 3/0 ir storesnėm adatom, žiedai spalviškai pažymėti, ilgis 235 ± 3 mm	Iki 5	Hegar-Mayo, galiukai, išorinės ir prieš šarnyrą esančios briaunos tolygiai užapvalintos, darbinės dalys su karbido įdėklais, kryžmiškai dantytos 0,5 mm žingsniu, tinka 3/0 ir storesnėm adatom, žiedai spalviškai pažymėti, ilgis 235 mm. BM068R, psl. 10,11	21	106,48	532,40
16.	Adatkočiai	Hegar-Mayo arba lygiavertis, galiukai, išorinės ir prieš šarnyrą esančios briaunos tolygiai užapvalintos, darbinės dalys su karbido įdėklais, kryžmiškai dantytos 0,5 mm žingsniu, tinka 3/0 ir storesnėm adatom, žiedai spalviškai pažymėti, ilgis 205 ± 3 mm	Iki 5	Hegar-Mayo, galiukai, išorinės ir prieš šarnyrą esančios briaunos tolygiai užapvalintos, darbinės dalys su karbido įdėklais, kryžmiškai dantytos 0,5 mm žingsniu, tinka 3/0 ir storesnėm adatom,	21	84,70	423,50

				žiedai spalviškai pažymėti, ilgis 205 mm. BM067R, psl. 10,11			
17.	Adatkočiai	Hegar-Mayo arba lygiavertis, galiukai, išorinės ir prieš šarnyrą esančios briaunos tolygiai užapvalintos, darbinės dalys su karbido įdėklais, kryžmiškai dantytos dalies ilgis $11 \pm 0,5$ mm, 0,5 mm žingsniu, tinka 3/0 ir storesnėm adatom, žiedai spalviškai pažymėti, ilgis 185 ± 3 mm	Iki 5	Hegar-Mayo, galiukai, išorinės ir prieš šarnyrą esančios briaunos tolygiai užapvalintos, darbinės dalys su karbido įdėklais, kryžmiškai dantytos dalies ilgis 11 mm, 0,5 mm žingsniu, tinka 3/0 ir storesnėm adatom, žiedai spalviškai pažymėti, ilgis 185 mm. BM066R, psl. 10,11	21	81,07	405,35
18.	Adatkočiai	Sarot arba lygiavertis, galiukai, išorinės ir prieš šarnyrą esančios briaunos tolygiai užapvalintos, darbinės dalys su karbido įdėklais, kryžmiškai dantytos 0,4 mm žingsniu, tinka 4/0-6/0 adatom, rankenos su susiaurėjimu, žiedai spalviškai pažymėti, ilgis 175 ± 3 mm	Iki 3	Sarot, galiukai, išorinės ir prieš šarnyrą esančios briaunos tolygiai užapvalintos, darbinės dalys su karbido įdėklais, kryžmiškai dantytos 0,4 mm žingsniu, tinka 4/0-6/0 adatom, rankenos su susiaurėjimu, žiedai spalviškai pažymėti, ilgis 175 mm. BM020R, psl. 12,11	21	111,32	333,96
19.	Žirklys siūlams kirpti	Lenktos, distaliniai galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, kerpančioji briauna su skersiniais dantukais, darbinės dalys su karbido įdėklais, vienas žiedas spalviškai pažymėtas, ilgis 230 ± 3 mm	Iki 10	Lenktos, distaliniai galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, kerpančioji briauna su skersiniais dantukais, darbinės dalys su karbido įdėklais, vienas žiedas spalviškai pažymėtas, ilgis 230 mm. BC296W, psl. 13	21	199,65	1996,50
20.	Žirklys siūlams kirpti	Lenktos, distaliniai galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, kerpančioji briauna su skersiniais dantukais, darbinės dalys su karbido įdėklais, vienas žiedas spalviškai pažymėtas, ilgis 180 ± 3 mm	Iki 10	Lenktos, distaliniai galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, kerpančioji briauna su skersiniais dantukais, darbinės dalys su karbido įdėklais, vienas žiedas spalviškai pažymėtas, ilgis 180 mm. BC295W, psl. 13	21	151,25	1512,50
21.	Separacinės žirklys	Nelson-Metzenbaum arba lygiavertės, lenktos, distaliniai galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, darbinės dalys su karbido įdėklais, žiedai spalviškai pažymėti, ilgis	Iki 10	Nelson-Metzenbaum, lenktos, distaliniai galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, darbinės dalys su karbido	21	165,77	1657,70

		230±3 mm		įdėklais, žiedai spalviškai pažymėti, ilgis 230 mm. BC267R, psl. 14-15			
22.	Separacinės žirkklės	Metzenbaum arba lygiavertės, lenktos, distaliniai galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, darbinės dalys su karbido įdėklais, žiedai spalviškai pažymėti, ilgis 180±3 mm	Iki 5	Metzenbaum, lenktos, distaliniai galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, darbinės dalys su karbido įdėklais, žiedai spalviškai pažymėti, ilgis 180 mm. BC263R, psl. 14-15	21	131,89	659,45
23.	Separacinės žirkklės	Lexer arba lygiavertės, lenktos, distaliniai galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, darbinės dalys su karbido įdėklais, susiaurintos, žiedai spalviškai pažymėti, ilgis 165±3 mm	Iki 5	Lexer, lenktos, distaliniai galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, darbinės dalys su karbido įdėklais, susiaurintos, žiedai spalviškai pažymėti, ilgis 165 mm. BC283R, psl. 16,15	21	125,84	629,20
24.	Pincetai anatomiciniai	Standard modelio, rankenos plokščios, rantytos, ilgis 250±3 mm	Iki 2	Standard modelio, rankenos plokščios, rantytos, ilgis 250 mm. BD052R, psl.17	21	14,52	29,04
25.	Pincetai anatomiciniai	Standard modelio, rankenos plokščios, rantytos, ilgis 200±3 mm	Iki 6	Standard modelio, rankenos plokščios, rantytos, ilgis 200 mm. BD051R, psl.17	21	18,15	108,90
26.	Pincetai anatomiciniai	Standard modelio, rankenos plokščios, rantytos, ilgis 180±3 mm	Iki 6	Standard modelio, rankenos plokščios, rantytos, ilgis 180 mm. BD050R, psl.17	21	12,10	72,60
27.	Pincetai anatomiciniai	Standard modelio, rankenos plokščios, rantytos, ilgis 160±3 mm	Iki 2	Standard modelio, rankenos plokščios, rantytos, ilgis 160 mm. BD049R, psl.17	21	10,89	21,78
28.	Pincetai chirurginiai	Standard modelio, su dantukais 1x2, rankenos plokščios, rantytos, ilgis 250±3 mm	Iki 2	Standard modelio, su dantukais 1x2, rankenos plokščios, rantytos, ilgis 250 mm. BD562R, psl.18	21	18,15	36,30
29.	Pincetai chirurginiai	Standard modelio, su dantukais 1x2, rankenos plokščios, rantytos, ilgis 200±3 mm	Iki 6	Standard modelio, su dantukais 1x2, rankenos plokščios, rantytos, ilgis 200 mm. BD561R, psl.18	21	14,52	87,12
30.	Pincetai chirurginiai	Standard modelio, su dantukais 1x2, rankenos plokščios, rantytos, ilgis 180±3 mm	Iki 6	Standard modelio, su dantukais 1x2, rankenos plokščios, rantytos, ilgis 180 mm. BD560R, psl.18	21	12,10	72,60
31.	Pincetai chirurginiai	Medium modelio, su dantukais 1x2, rankenos plokščios, rantytos, ilgis 180±3 mm	Iki 2	Medium modelio, su dantukais 1x2, rankenos plokščios, rantytos, ilgis 180 mm. BD540R, psl.18	21	12,10	24,20
32.	Apklotų spaustukai	Backhaus arba lygiavertis, profilis lenktas kampu, briaunos	Iki 10	Backhaus, profilis lenktas kampu,	21	25,41	254,10

		lenktos viena į kitą, su užrakinimu, ilgis 135±3 mm		briaunos lenktos viena į kitą, su užrakinimu, ilgis 135 mm. BF433R, psl. 19			
33.	Apklotų spaustukai	Backhaus arba lygiavertis, profilis lenktas kampu, briaunos lenktos viena į kitą, su užrakinimu, ilgis 110±3 mm	Iki 5	Backhaus, profilis lenktas kampu, briaunos lenktos viena į kitą, su užrakinimu, ilgis 110 mm. BF432R, psl. 19	21	24,20	121,00
34.	Žaizdos plėtiklis	Holzbach arba lygiavertis, išsiplėtimas ne mažiau kaip 275 mm, mentelės lenktos, su išilginėmis kiaurymėmis, šoninių mentelių fiksacija laiptuotu užrakinimu, išmatavimai (plotis x gylis): (59x80)±1 mm, centrinės mentelės fiksacija atskira rankenėle, išmatavimai (plotis x gylis): (74x82)±1 mm	1	Holzbach, išsiplėtimas 275 mm, mentelės lenktos, su išilginėmis kiaurymėmis, šoninių mentelių fiksacija laiptuotu užrakinimu, išmatavimai (plotis x gylis): (59x80) mm, centrinės mentelės fiksacija atskira rankenėle, išmatavimai (plotis x gylis): (74x82) mm. BV545R, psl. 20	21	1131,35	1131,35
35.	Krepšelis instrumentams	Perforuotas (ne pintos vielos), perforacija šonuose 2±0,5 mm, dugno 4±0,5 mm, matinio paviršiaus, su į vidų užlenkiamomis rankenėlėmis, su kojelėmis, išmatavimai (ilgis x plotis x aukštis): (540x255x75)±3 mm	Iki 2	Perforuotas (ne pintos vielos), perforacija šonuose 2 mm, dugno 4 mm, matinio paviršiaus, su į vidų užlenkiamomis rankenėlėmis, su kojelėmis, išmatavimai (ilgis x plotis x aukštis): (540x253x76) mm. JF223R, psl. 21-24	21	165,77	331,54
36.	Garantija ne mažiau 24 mėn.	Būtina		Garantija 24 mėn.			
37.	Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu (būtina pateikti CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją).	Būtina		Siūlomos prekės žymimos CE ženklu (pateikiamas CE sertifikato kopija).			
38.	Kartu su prekėmis bus pateikta naudojimo ir serviso instrukcija lietuvių kalba	Būtina		Kartu su prekėmis bus pateikta naudojimo ir serviso instrukcija lietuvių kalba			
39.	Instrumentų medicininio plieno apie sudėtinės dalis	Būtina		Instrumentų medicininio plieno apie sudėtinės dalis sertifikatas, ISO 9001,			


	sertifikatas, ISO 9001, ISO 13485 sertifikatai arba lygiaverčiai.			ISO 13485 sertifikatai.			
40.	Siūlomų instrumentų žymėjimas (ant instrumentų) CE ženklų, gamintojo pavadinimu, instrumento identifikaciniu kodu ženklavimas turi būti atliktas ilgalaikio žymėjimo (lazerinio išgraviravimo) būdu	Būtina		Siūlomų instrumentų žymėjimas (ant instrumentų) CE ženklų, gamintojo pavadinimu, instrumento identifikaciniu kodu ženklavimas turi būti atliktas ilgalaikio žymėjimo (lazerinio išgraviravimo) būdu			
41.	Instrumentų medicininio plieno apsaugos nuo rūdijimo (pasivacijos) sertifikatas	Būtina		Instrumentų medicininio plieno apsaugos nuo rūdijimo (pasivacijos) sertifikatas			
42.	Išbandymui bus pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai	Pareikalavus		Išbandymui bus pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai			
43.	Instrumentai galutinai apdirbti (matinio paviršiaus, be grubių ar vizualiai matomų neapdirbtų instrumento dalių)	Būtina		Instrumentai galutinai apdirbti (matinio paviršiaus, be grubių ar vizualiai matomų neapdirbtų instrumento dalių)			
26.	Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą	Būtina		Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y.			

	konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba arba anglų kalba. <u>Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.</u>			pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba arba anglų kalba. <u>Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.</u>			
41.	Viso bendra rinkinio kaina Eur su PVM						14498,22
	Firminis pavadinimas, gamintojas			Aesculap AG			

Aesculap Surgical Instruments

Aesculap chirurginiai instrumentai

General Catalog
Pagrindinis katalogas



Think Surgical Instruments. Think Aesculap.


B | BRAUN
SHARING EXPERTISE




Arterienklemmen – Hemostatic Forceps
Arterienklemmen
Hemostatic Forceps

Hemostatiniai spaustukai


BH



BH442R	BH444R	BH446R	BH448R	BH450R	BH456R
160 mm	185 mm	200 mm	225 mm	240 mm	350 mm
6 1/4"	7 1/4"	8"	9"	9 1/2"	14"



BH443R	BH445R	BH447R	BH449R	BH451R	BH457R
160 mm	185 mm	200 mm	225 mm	240 mm	350 mm
6 1/4"	7 1/4"	8"	9"	9 1/2"	14"



ROCHESTER-PEAN

BH442R-BH457R


2.

1.

MILLIMETERS




Arterienklemmen – Hemostatic Forceps
Arterienklemmen, Spezial-Modelle
Hemostatic Forceps, Special Patterns



BH831R	BH833R
230 mm	240 mm
9"	9 1/2"

MOYNIHAN

BH831R-BH833R



BH835R	BH837R	BH839R
195 mm	220 mm	230 mm
7 3/4"	8 3/4"	9"

3.

4.

PEAN

BH835R-BH839R

BH



EF

AIRAUMATA®



GUYON


EF001R-EF003R

EF001R
240 mm
9 1/2"


5.



EF002R
230 mm
9"



EF003R
230 mm
9"



GUYON

EF011R
230 mm, 9"


Arterienklemmen – Hemostatic Forceps

Arterienklemmen

Hemostatic Forceps

Hemostatiniai spaustukai

BH




PEAN

BH412R-BH415R

grazile Form
slender type

				1/1
BH412R	BH414R	BH413R	BH415R	
130 mm	140 mm	130 mm	140 mm	
5 1/8"	5 1/2"	5 1/8"	5 1/2"	




PEAN

BH422R-BH425R

			1/1
BH422R	BH424R	BH425R	
130 mm	140 mm	140 mm	
5 1/8"	5 1/2"	5 1/2"	

6.



SPENCER-WELLS

BH332R-BH361R


									1/1
BH332R	BH334R	BH336R	BH338R	BH333R	BH335R	BH337R	BH339R	BH361R	
130 mm	150 mm	175 mm	200 mm	130 mm	150 mm	175 mm	200 mm	230 mm	
5 1/8"	6"	7"	8"	5 1/8"	6"	7"	8"	9"	




Arterienklemmen – Hemostatic Forceps
Arterienklemmen
Hemostatic Forceps

Hemostatiniai spaustukai

BH




BH442R	BH444R	BH446R	BH448R	BH450R	BH456R
160 mm	185 mm	200 mm	225 mm	240 mm	350 mm
6 1/4"	7 1/4"	8"	9"	9 1/2"	14"



BH443R	BH445R	BH447R	BH449R	BH451R	BH457R
160 mm	185 mm	200 mm	225 mm	240 mm	350 mm
6 1/4"	7 1/4"	8"	9"	9 1/2"	14"

7.




ROCHESTER-PEAN

BH442R-BH457R




BH



BIRKETT

BH196R-BH197R

185 mm, 7 1/4"



BENGOLEA

BH228R-BH239R

245 mm, 9 3/4"


Arterienklemmen – Hemostatic Forceps

Arterienklemmen


Hemostatic Forceps

Hemostatiniai spaustukai

BH




BH642R	BH644R	BH646R	BH648R	BH650R	BH652R	BH654R	BH658R
160 mm	185 mm	200 mm	225 mm	240 mm	260 mm	280 mm	350 mm
6 1/4"	7 1/4"	8"	9"	9 1/2"	10 1/4"	11"	14"



KOCHER-OGHSNER

BH642R-BH659R



BH643R	BH645R	BH647R	BH649R	BH651R	BH653R	BH655R	BH659R
160 mm	185 mm	200 mm	225 mm	240 mm	260 mm	280 mm	350 mm
12.	11.	10.	9.	9 1/2"	10 1/4"	11"	14"




Arterienklemmen – Hemostatic Forceps

Arterienklemmen

Hemostatic Forceps

Hemostatiniai spaustukai




KOCHER

BH610R

kräftiges Modell


strong pattern

145 mm, 5 3/4"




KOCHER

BH612R-BH615R



BH612R	BH614R	BH615R
130 mm	140 mm	140 mm
5 1/8"	5 1/2"	5 1/2"



ROCHESTER-OSHSNER

BH618R-BH619R

140 mm, 5 1/2"



KOCHER

BH630R-BH631R

150 mm, 6"

13.

BH



Nadelhalter – Needle Holders
DUROGRIP® Nadelhalter
DUROGRIP® Needle Holders




DUROGRIP adatkočiai



HEGAR-MAYO

BM065R-BM070R

0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5 ^{1/1}
BM065R	BM066R	BM067R	BM068R	BM070R	BM069R
150 mm	185 mm	205 mm	235 mm	265 mm	300 mm
6"	7 1/4"	8"	9 1/4"	10 1/2"	12"
	17.	16.	15.	14.	



0,5	0,5 ^{1/1}
BM077R	BM078R
205 mm	245 mm
8"	9 3/4"

HEGAR

BM077R-BM078R


kräftige Modelle
heavy patterns

BM


Nadelhalter – Needle Holders

DUROGRIP® Nadelhalter

DUROGRIP® Needle Holders



DUROGRIP adatkočiai



glatt
smooth



0,2



0,4



0,5

AESULAP-Nadelhalter sind durch die Struktur der Hartmetall-Maulteile auf das jeweilige, indikationsbezogene Nahtmaterial abgestimmt. Eine glatte Maulfläche sowie 3 verschiedene Haftprofile garantieren den sicheren „Griff“ der jeweiligen Nadel.


AESULAP needle holders have jaws with carbide inserts and according to the use required the resp. structure can be chosen. A smooth jaw surface as well as 3 different serrations guarantee a sure „grip“ of the resp. needle.

Wir empfehlen Hartmetall-Maulteile mit glatter Fläche für Nahtmaterial mit Teilung 0,2 mm für Nahtmaterial 0,4 mm 0,5 mm

9/0 – 11/0
6/0 – 10/0
4/0 – 6/0
bis 3/0

We recommend carbide inserts with smooth jaw surface for suture material with 0.2 mm pitch of serration for suture material 0.4 mm 0.5 mm

9/0 – 11/0
6/0 – 10/0
4/0 – 6/0
up to 3/0



DUROGRIP®-Nadelhalter mit Hartmetall-Plättchen

Kennzeichnung:

Vergoldete Ringe, Branchenenden und Sperren

DUROGRIP® Needle Holders with carbide inserts

Identification:

gold-plated rings, handle ends and ratchets

DUROGRIP adatkočiai su karbido įdėklais


Žymėjimas:

paukuoti žiedai, rankenų galiukai ir užrakinimai

BM



Nadelhalter – Needle Holders
DUROGRIP® Nadelhalter
DUROGRIP® Needle Holders



BABY-CRILE-WOOD

BM013R


150 mm, 6"



CRILE-WOOD


BM016R-BM030R

0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
BM016R	BM017R	BM019R	BM030R	BM021R
145 mm	185 mm	200 mm	270 mm	305 mm
5 3/4"	7 1/4"	8"	10 3/8"	12 1/2"



SAROT

BM020R-BM023R



HEGAR-MAYO-SEELEY

BM022R

200 mm, 8"

BM




Scheren – Scissors

DUROTIP® Ligaturscheren mit Wellenschliff

DUROTIP® Wavecut Ligature Scissors



BC




speziell zum Schneiden von Nahtmaterial


- Hartmetalleinlagen gewähren dauerhafte Schnittschärfe (auch im distalen Bereich der Scherenblätter)
- der Spezial- Wellenschliff verhindert das Abgleiten des Nahtmaterials
- DUROTIP®-Ligaturscheren sind gekennzeichnet mit 1 vergoldeten Ring

especially for cutting suture materials

- Carbide inserts guarantee permanent cutting edge (also in the distal area of the blades)
-  Wavecut prevents suture materials from slipping out
- DUROTIP® ligature scissors are identified by 1 goldplated ring




BC294W-BC298W



BC294W

145 mm

5 3/4"




BC295W

180 mm

7"

20.




BC296W

230 mm

9"


19.



BC297W

260 mm

10 1/4"




BC298W


350 mm

14"

1/1



BC



METZENBAUM


BC260R-BC265R



BC260R

145 mm

5 3/4"



BC262R

180 mm


7"



BC261R

145 mm


5 3/4"



BC263R

180 mm

7"




BC265R

200 mm

8"

22.



NELSON-METZENBAUM (MC INDOE)


BC266R-BC289R



BC266R

200 mm

9"



BC267R

230 mm

9"




BC289R

300 mm

12"

21.



METZENBAUM

BC287R

230 mm, 9"





breite Blattenden
 broad blade ends

1/1

1/2

Scheren – Scissors
DUROTIP® Feine Scheren
DUROTIP® Delicate Scissors



DUROTIP®-Scheren
mit eingesetzten Hartmetall-Schneiden

- 3 Jahre Garantie!
- Hervorragende Schnitthaltigkeit
- Lange Lebensdauer
- Vergoldete Ring

DUROTIP® Scissors
with inserted carbide cutting edges

- 3 years guarantee!
- Excellent cutting accuracy
- Long working life
- Gold-plated rings



DUROTIP žirkės su karbido

įdėklais kerpančiose dalyse

Puikus kirpimo tikslumas

Ilgas eksploatacinis laikotarpis

Paausuoti žiedai




BC210R-BC211R

Fadenscheren

Ligature scissors

110 mm, 4 3/8"




1 Schneide gezahnt
1 blade serrated

GOLDMAN-FOX

DO250R

130 mm, 5 1/8"




DO208R

DO209R

DO208R-DO209R

120 mm, 4 3/4"


BC





»grazil«

Scheren – Scissors
DUROTIP® Präparierscheren
DUROTIP® Dissecting Scissors




LEXER

BC283R

23.

schmal
narrow


165 mm, 6 1/2"



MAYO-LEXER

BC284R

165 mm, 6 1/2"



BC256R-BC257R

115 mm, 4 1/2"

BC



MILLIMETERS


Pinzetten – Dissecting- and Tissue Forceps

Anatomische Pinzetten

Dissecting Forceps

Anatominiai pincetai

BD




BD043R	BD045R	BD047R	BD049R	BD050R	BD051R	BD052R	BD053R
115 mm	130 mm	145 mm	160 mm	180 mm	200 mm	250 mm	300 mm
4 1/2"	5 1/8"	5 3/4"	6 1/4"	7"	8"	10"	12"
			27.	26.	25.	24.	

BD043R-BD053R

Standard-Modelle

Standard patterns



BD023R	BD025R	BD027R	BD029R	BD030R	BD031R	BD032R	BD033R
115 mm	130 mm	145 mm	160 mm	180 mm	200 mm	250 mm	305 mm
4 1/2"	5 1/8"	5 3/4"	6 1/4"	7"	8"	10"	12"

BD023R-BD033R

mittelbreit

medium

Pinzetten – Dissecting- and Tissue Forceps Chirurgische Pinzetten Tissue Forceps

Chirurginiai pincetai



BD552R	BD553R	BD555R	BD557R	BD559R	BD560R	BD561R	BD562R	BD563R	BD564R
105 mm	115 mm	130 mm	145 mm	160 mm	180 mm	200 mm	250 mm	300 mm	350 mm
4 1/8"	4 1/2"	5 1/8"	5 3/4"	6 1/4"	7"	8"	10"	12"	14"

30. 29. 28.

BD552R-BD564R

Standard-Modelle

Standard patterns

Standartinis modelis



BD533R	BD535R	BD537R	BD527R	BD539R	BD540R	BD541R	BD542R	BD543R
115 mm	130 mm	145 mm	145 mm	160 mm	180 mm	200 mm	250 mm	300 mm
4 1/2"	5 1/8"	5 3/4"	5 3/4"	6 1/4"	7"	8"	10"	12"

31.

BD527R-BD543R

mittelbreit

medium


Vidutinio stambumo



Korn- und Tupferzangen – Sponge- and Dressing Forceps
Tuchklemmen
Towel Clamps


Apklotų spaustukai

BF




BACKHAUS

BF436R-BF437R



BACKHAUS

BF431R-BF433R



BF431R

90 mm
3 1/2"

BF432R


110 mm
4 3/8"

BF433R

135 mm
5 1/4"

33.


32.



BACKHAUS-KOCHER

BF444R


135 mm, 5 1/4"



ROEDER

BF448R

135 mm, 5 1/4"



BERNHARD

BF426R

160 mm, 6 1/4"



INCHES




Wundspreizer, Bauchdeckenhalter – Self-Retaining Retractors, Abdominal Retractors



KUGELSCHNELLVERSCHLUSS
BALL SNAP CLOSURE

Bauchdeckenhalter
Abdominal Retractors



RICARD

BV542R-BV543R

komplett

complete

BV542R

BV543R

Sperrer allein

BV527R

BV527R

Spreader only

Seitl. Blätter (Paar)

BV556R

BV557R

Lateral blades (pair)

58 x 80 mm

72 x 84 mm

Mittelblatt


BV366R

BV367R

Center blade

54 x 70 mm

72 x 90 mm



34.

HOLZBACH

BV545R

komplett

complete

Seitl. Blätter (Paar)

BV558R

Lateral blades (pair)

59 x 80 mm


Mittelblatt

BV369R

Center blade

74 x 82 mm

BV



MILLIMETERS




AESCULAP® STERILE CONTAINER SYSTEM

GENERAL CATALOG

BASKET CONFIGURATOR

ILLUSTRATIVE OVERVIEW FOR JF BASKETS

WHICH BASKET GOES WITH WHICH CONTAINER BOTTOM?




JF SERIES

- Black PEEK plastic feet for stacking
- Fold-down handles on the side
- Mat surface
- 4 mm base perforation / 2 mm side perforation
- Can be combined with Aesculap InOS*
- Sloped edges

1/1 short


		Top basket								
		Basket in combination with:								
		Alone	JF211R	JF211R with lid*	JF212R	JF212R with lid*	JF213R	JF213R with lid*	JF214R	JF214R with lid*
Bottom basket	JF211R	Container bottom	JK440	JK441	JK441 JN441	JK441 JN442	JK442 JN442	JK442 JN444	JK444 JN444	JK444 JN444
	JF211R with lid*		JN440	JN441	JK441 JN442	JK442 JN444	JK442 JN444	JK444 JN444	JK444 JN446	JK444 JN446
	JF212R		JK440 JN441	JK441 JN442	JK442 JN442	JK442 JN444	JK444 JN444	JK444 JN444	JK444 JN446	JK446 JN446
	JF212R with lid*		JK441 JN441	JK442 JN444	JK442 JN444	JK444 JN444				
	JF213R		JK441 JN442	JK444 JN444	JK444 JN444	JK444 JN444	JK444 JN446	JK446 JN446	JK446 JN446	
	JF213R with lid*		JK442 JN444							JK444 JN444
	JF214R		JK444 JN444	JK444 JN446	JK446 JN446	JK446 JN446	JK446 JN446	JK446		
	JF214R with lid*		JN444	JK444 JN446	JK446 JN446	JK446 JN446	JK446	-		

*JF217R lid



1 EXAMPLE

- Basket alone: JF212R (without lid)
- ➔ suitable container bottom: JK440 or JN441



2 EXAMPLE

- Top basket: JF212R (without lid)
- Bottom basket: JF213R with lid
- ➔ suitable container bottom: JK444 or JN444

JK = Solid bottom
(fractionated vacuum process)




JN = Perforated bottom
(gravity process)



NOTE: ■ According to EN ISO 868-8, the load must not exceed a total of 10 kg in order to avoid excessive condensate formation.
■ Caution! The inner height and therefore the appropriate basket changes depending on whether JK or JN bottoms are used.


BASKETS PROTECT VALUABLE INSTRUMENTS



GOOD REASONS FOR CHOOSING AESCULAP® INSTRUMENT BASKETS:

- Comprehensive product range offering solutions not only for use with the AESCULAP® sterile container system but also for use with single-use wrap
- Various handle designs for an easy aseptic presentation in the operating room
- Close-meshed side walls to prevent breakage of fine instrument tips
- Lids may be used additionally to better protect very fine instruments
- Compatible with the Aesculap InOS® System
- Rounded feed for stacking made of thermostable plastic or of stainless steel
- Baskets with large perforation (8 mm) specially suited for cleaning and disinfection of instruments with rough debris (e. g. bone chips)

BASKET WITH FEET WITH LARGE PERFORATION




- Handles lockable in three positions
- Large base perforation: 8 mm

	Standard 1/2	Outside dim. Inside dim.	Standard 3/4	Outside dim. Inside dim.	Standard 1/1 short	Outside dim. Inside dim.	Standard 1/1 long	Outside dim. Inside dim.
56	JH112R	243 x 253 x 56 241 x 251 x 42	JH252R	406 x 253 x 56 404 x 251 x 42	JH212R	485 x 253 x 56 483 x 251 x 42	JH222R	540 x 253 x 56 538 x 251 x 42
76	JH113R	243 x 253 x 76 241 x 251 x 62	JH253R	406 x 253 x 76 404 x 251 x 62	JH213R	485 x 253 x 76 483 x 251 x 62	JH223R	540 x 253 x 76 538 x 251 x 62
106	JH114R	243 x 253 x 106 241 x 251 x 92	JH254R	406 x 253 x 106 404 x 251 x 92	JH214R	485 x 253 x 106 483 x 251 x 92	JH224R	540 x 253 x 106 538 x 251 x 92

BASKET WITH FEET



		Outside dim. Inside dim.		Outside dim. Inside dim.		Outside dim. Inside dim.		Outside dim. Inside dim.
 36	JF111R	243 x 253 x 36 241 x 251 x 22	JF251R	406 x 253 x 36 404 x 251 x 22	JF211R	485 x 253 x 36 483 x 251 x 22	JF221R	540 x 253 x 36 538 x 251 x 22
 56	JF112R	243 x 253 x 56 241 x 251 x 42	JF252R	406 x 253 x 56 404 x 251 x 42	JF212R	485 x 253 x 56 483 x 251 x 42	JF222R	540 x 253 x 56 538 x 251 x 42
 76	JF113R	243 x 253 x 76 241 x 251 x 62	JF253R	406 x 253 x 76 404 x 251 x 62	JF213R	485 x 253 x 76 483 x 251 x 62	JF223R	540 x 253 x 76 538 x 251 x 62
 106	JF114R	243 x 253 x 106 241 x 251 x 92	JF254R	406 x 253 x 106 404 x 251 x 92	JF214R	485 x 253 x 106 483 x 251 x 92	JF224R	540 x 253 x 106 538 x 251 x 92

BASKET WITHOUT FEET



		Outside dim. Inside dim.		Outside dim. Inside dim.		Outside dim. Inside dim.		Outside dim. Inside dim.
 24	JG111R	243 x 253 x 24 241 x 251 x 22	JG251R	406 x 253 x 24 404 x 251 x 22	JG211R	485 x 253 x 24 483 x 251 x 22	JG221R	540 x 253 x 24 538 x 251 x 22
 44	JG112R	243 x 253 x 44 241 x 251 x 42	JG252R	406 x 253 x 44 404 x 251 x 42	JG212R	485 x 253 x 44 483 x 251 x 42	JG222R	540 x 253 x 44 538 x 251 x 42
 64	JG113R	243 x 253 x 64 241 x 251 x 62	JG253R	406 x 253 x 64 404 x 251 x 62	JG213R	485 x 253 x 64 483 x 251 x 62	JG223R	540 x 253 x 64 538 x 251 x 62
 94	JG114R	243 x 253 x 94 241 x 251 x 92	JG254R	406 x 253 x 94 404 x 251 x 92	JG214R	485 x 253 x 94 483 x 251 x 92	JG224R	540 x 253 x 94 538 x 251 x 92