

**SUSITARIMAS (5.61 E)-P7/2021-061 2021-12-31
DĖL PREKIŲ KOMPONENTŲ KEITIMO**

Šį susitarimą dėl prekių komponentų keitimo (toliau – **Susitarimas**) 2021 m. gruodžio 28 d. Vilniuje sudarė:

- (1) **Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie aplinkos ministerijos**, juridinio asmens kodas 290743240 (toliau – **Užsakovas**), atstovaujama direktoriaus Kęstučio Šetkaus, veikiančio pagal nuostatus,
- (2) **UAB „Fortevento“**, juridinio asmens kodas 302327313 (toliau – **Tiekėjas**), atstovaujama generalinio direktoriaus Aurelijaus Šaltenio, veikiančio pagal bendrovės įstatus,

kurie taip pat šiame Susitarime kartu vadinami **Šalimis**, o kiekvienas atskirai – **Šalimi**,

ATSIŽVELGDAMI Į TAI, KAD:

- (A) Užsakovas ir Tiekėjas 2021-11-25 sudarė Hidrometeorologinės informacijos valdymo sistemos atnaujinimo sutartį (toliau – **Sutartis**) dėl hidrometeorologinės informacijos valdymo sistemos atnaujinimo, kai Tiekėjas buvo pripažintas viešojo pirkimo „Hidrometeorologinės informacijos valdymo sistemos atnaujinimas“, pirkimo Nr. 543912 (toliau – **Pirkimas**), laimėtoju;
- (B) Tiekėjas 2021 m. lapkričio 29 d. pranešimu informavo Užsakovą, jog Tiekėjo Pirkime pasiūlytų tarnybinių stočių gamintojui Dell pranešus apie komplektuojančių komponentų gamybos nutraukimą, būtina pakeisti dalį Tiekėjo pasiūlyme pateiktoje techninėje specifikacijoje nurodytų tarnybinės stoties (A), tarnybinės stoties (B) ir tarnybinės stoties (C) komponentų (toliau – **Pakeitimas**);
- (C) Sutarties 31 punkte, Pirkimo sąlygų 90 punkte numatyta, kad Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – **VPĮ**) 89 straipsniu;
- (D) VPĮ 89 str. 1 d. 5 punkte numatyta, kad pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, kai pakeitimas, neatsižvelgiant į jo vertę, nėra esminis, kaip nustatyta VPĮ 89 str. 4 d.;
- (E) Šalys sutinka, kad, vadovaujantis VPĮ 89 str. 4 d. ir atsižvelgiant į tai, kad komponentai nebetiekiami, Pakeitimas nėra laikomas esminiu, nes (i) nėra numatoma kitokia sąlyga, dėl ko galėtų Pirkime dalyvauti (Pirkimu susidomėtų) daugiau tiekėjų; (ii) dėl Pakeitimo ekonominė Sutarties pusiausvyra nepasikeičia Tiekėjo naudai; (iii) Sutarties apimtis nekinta; (iv) Tiekėjas nėra keičiamas nauju tiekėju,

TODĖL, Šalys susitarė ir sudarė šį Susitarimą žemiau nurodytomis sąlygomis:

1. Šiuo Susitarimu Šalys susitaria pakeisti Pirkime Tiekėjo siūlytos įrangos komponentus, kurie nebetiekiami, toliau nurodytais lygiaverčiais ar geresniais parametrais komponentais:

1.1. Tarnybinė stotis (A):

- a) 2 vnt. „400-BCQG 480GB SSD SAS Mixed use 12Gbps 512e 2.5in Hot-Plug PM5-V Drive, 3 DWPD, (ZR)“ **keičiami analogiškais, didesnės talpos ir ne prastesnių charakteristikų diskais** „345-BCNX 960GB Solid State Drive SAS MU FIPS-140 PM6 512e 2.5in Hot-Plug 3 DWPD“;
- b) 1 vnt. „384-BCJB PowerEdge R6515 Motherboard, with 2 x 1Gb Onboard LOM (BCM5720) (ZR)“ pagrindinė plokštė **keičiama atnaujintos versijos analogiška ir ne prastesnių charakteristikų pagrindine plokšte** „384-BCNQ PowerEdge R6515 Motherboard, with 2 x 1Gb Onboard LOM (BCM5720) V2“.

Po šių komponentų pakeitimo siūlomos tarnybinės stoties (A) komponentų sąrašas būtų toks:

Kodas	Aprašymas	Kiekis
	Tarnybinė stotis (A) - PowerEdge R6515 Server	5
338-BSWL	AMD 7452 2.35GHz,32C/64T,128M,155W,3200 (ZR)	1
379-BDTF	2.5 Chassis (ZR)	1

379-BCSG	iDRAC,Legacy Password (ZR)	1
379-BCQY	iDRAC Group Manager, Disabled (ZR)	1
321-BERO	2.5" Chassis with up to 8 Hot Plug Hard Drives (ZR)	1
330-BBNN	Riser Config 2, 2x16 LP PCIe slot (ZR)	1
343-BBMT	PowerEdge R6515 x8 Drive Shipping Material (ZR)	1
350-BBXL	Standard Bezel for x4 and x8 chassis (ZR)	1
350-BBKR	No Quick Sync (ZR)	1
370-AAIP	Performance Optimized (ZR)	1
370-AEVR	3200MT/s RDIMMs (ZR)	1
370-AEVP	64GB RDIMM, 3200MT/s, Dual Rank (ZR)	8
385-BBOT	iDRAC9,Enterprise 15G (ZR)	1
400-BCQG	480GB SSD SAS Mixed use 12Gbps 512e 2.5in Hot-Plug PM5 V-Drive, 3 DWPD, (ZR)	2
345-BCNX	960GB Solid State Drive SAS MU FIPS-140 PM6 512e 2.5in Hot-Plug 3 DWPD	2
405-AAEF	PERC H330 RAID Controller, Minicard (ZR)	1
412-AASF	Heatsink for CPU less than 180W (ZR)	1
429-ABBF	No Internal Optical Drive for x4 and x8 HDD Chassis (ZR)	1
450-AGUJ	Dual, Hot Plug, Redundant Power Supply (1+1), 550W (ZR)	1
450-AADY	C13 to C14, PDU Style, 10 AMP, 6.5 Feet (2m), Power Cord (ZR)	2
461-AAEM	Trusted Platform Module 2.0 (ZR)	1
293-10025	Asset Tag - ProSupport (Website, barcode, Onboard MacAddress) (ZR)	1
389-DURX	PowerEdge R6515 CCC and BIS Marking, No CE Marking (ZR)	1
540-BBYT	Broadcom 57416 Dual Port 10 GbE BaseT Network LOM Mezz Card (ZR)	1
540-BBVJ	Broadcom 57416 Dual Port 10GbE BASE-T Adapter, PCIe Low Profile (ZR)	1
770-BCKT	ReadyRails Sliding Rails With Cable Management Arm (ZR)	1
780-BCDI	No RAID (ZR)	1
Software		
384-BBBL	Performance BIOS Settings (ZR)	1
384-BCFW	Standard Fan (ZR)	1
384-BCJB	PowerEdge R6515 Motherboard, with 2 x 1Gb Onboard LOM (BCM5720) (ZR)	1
384-BCNQ	PowerEdge R6515 Motherboard, with 2 x 1Gb Onboard LOM (BCM5720) V2	1
631-AACK	No Systems Documentation, No OpenManage DVD Kit (ZR)	1

Service		
709-BBIX	Parts Only Warranty 12 Months (ZR)	1
865-BBLJ	Basic Next Business Day Extension, 48 Month(s) (ZR)	1
865-BBLK	Basic Next Business Day Initial, 12 Month(s) (ZR)	1

1.2. Tarnybinė stotis (B):

- a) 6 vnt. „400-BCOM 1.92TB SSD SAS Mixed use 12Gbps 512e 2.5in Hot-Plug PM5-V Drive, 3 DWPD“ **keičiami analogiškais ir ne prastesnių charakteristikų diskais** „345-BCOQ 1.92TB Solid State Drive SAS MU FIPS-140 PM6 512e 2.5in Hot-Plug 3 DWPD“;
- b) 2 vnt. „400-BCQG 480GB SSD SAS Mixed use 12Gbps 512e 2.5in Hot-Plug PM5-V Drive, 3 DWPD, (ZR)“ **keičiami analogiškais, didesnės talpos ir ne prastesnių charakteristikų diskais** „345-BCNX 960GB Solid State Drive SAS MU FIPS-140 PM6 512e 2.5in Hot-Plug 3 DWPD“.

Po šių komponentų pakeitimo siūlomos tarnybinės stoties (B) komponentų sąrašas būtų toks:

	Tarnybinė stotis (B) – DELL PowerEdge R6515 Server	1
338-BZYQ	AMD EPYC 7313P 3.0GHz, 16C/32T, 128M Cache (155W) DDR4-3200 (ZR)	1
379-BDTF	2.5 Chassis (ZR)	1
379-BCSG	iDRAC,Legacy Password (ZR)	1
379-BCQY	iDRAC Group Manager, Disabled (ZR)	1
321-BERT	2.5" Chassis with up to 10 Hard Drives, including up to 8 SAS/SATA or 9 NVME Drives (ZR)	1
330-BBNN	Riser Config 2, 2x16 LP PCIe slot (ZR)	1
343-BBMS	PowerEdge R6515 x4 or x10 Shipping Material (ZR)	1
350-BBXE	Standard Bezel for x10 chassis (ZR)	1
350-BBKR	No Quick Sync (ZR)	1
370-AAIP	Performance Optimized (ZR)	1
370-AEVR	3200MT/s RDIMMs (ZR)	1
370-AEVP	64GB RDIMM, 3200MT/s, Dual Rank (ZR)	4
385-BBOT	iDRAC9,Enterprise 15G (ZR)	1
400-BCOM	1.92TB SSD SAS Mixed use 12Gbps 512e 2.5in Hot-Plug PM5-V Drive, 3 DWPD	6
345-BCOQ	1.92TB Solid State Drive SAS MU FIPS-140 PM6 512e 2.5in Hot-Plug 3 DWPD	6
400-BCQG	480GB SSD SAS Mixed use 12Gbps 512e 2.5in Hot-Plug PM5-V Drive, 3 DWPD	2
345-BCNX	960GB Solid State Drive SAS MU FIPS-140 PM6 512e 2.5in Hot-Plug 3 DWPD	2
405-AAMS	PERC H740P RAID Controller, 8GB NV Cache, Mini card (ZR)	1
412-AASF	Heatsink for CPU less than 180W (ZR)	1

450-AGUJ	Dual, Hot Plug, Redundant Power Supply (1+1), 550W (ZR)	1
450-AADY	C13 to C14, PDU Style, 10 AMP, 6.5 Feet (2m), Power Cord (ZR)	2
461-AAEM	Trusted Platform Module 2.0 (ZR)	1
293-10025	Asset Tag - ProSupport (Website, barcode, Onboard MacAddress) (ZR)	1
389-DURX	PowerEdge R6515 CCC and BIS Marking, No CE Marking (ZR)	1
540-BBYT	Broadcom 57416 Dual Port 10 GbE BaseT Network LOM Mezz Card (ZR)	1
540-BBVJ	Broadcom 57416 Dual Port 10GbE BASE-T Adapter, PCIe Low Profile (ZR)	1
770-BCKT	ReadyRails Sliding Rails With Cable Management Arm (ZR)	1
780-BCDS	Unconfigured RAID (ZR)	1
Software		
384-BBBL	Performance BIOS Settings (ZR)	1
384-BBSO	No Additional Mid Fan (ZR)	1
384-BCUQ	PowerEdge R6515 Motherboard,MLK (ZR)	1
631-AACK	No Systems Documentation, No OpenManage DVD Kit (ZR)	1
Service		
709-BBIX	Parts Only Warranty 12 Months (ZR)	1
865-BBLJ	Basic Next Business Day Extension, 48 Month(s) (ZR)	1
865-BBLK	Basic Next Business Day Initial, 12 Month(s) (ZR)	1
9EM-00670	WinSvrSTDCore 2019 OLP 16Lic NL Gov CoreLic	1

1.3. Tarnybinė stotis (C):

- a) 20 vnt. „400-BJKZ 16TB Hard Drive SAS 12Gbps 7.2K 512e 3.5in Hot-Plug (ZR)“ **keičiami analogiškais ir ne prastesnių charakteristikų diskais** „400-BHIY 16TB Hard Drive 7.2K SAS 12Gbps 512e 3.5in Hot-Plug“.

Po šių komponentų pakeitimo siūlomos tarnybinės stoties (C) komponentų sąrašas būtų toks:

	Tarnybinė stotis (C) – DELL PowerEdge R740xd2 Server	1
338-BSDP	Intel Xeon Silver 4215 2.5G, 8C/16T, 9.6GT/s, 11M Cache, Turbo, HT (85W) DDR4-2400 (ZR)	2
379-BDCO	Additional Processor Selected (ZR)	1
379-BCRG	iDRAC,Factory Generated Password (ZR)	1
379-BCQV	iDRAC Group Manager, Enabled (ZR)	1
321-BDXY	Chassis Config 0, 24x3.5" HDD, Single PERC, for Riser Config 1 or 4 (ZR)	1
325-BCHU	PowerEdge 2U Standard Bezel (ZR)	1

330-BBMT	Riser Config 4, Butterfly - 1xFH+4xLP, Dual CPU, R740xd2 (ZR)	1
370-ABXX	DIMM Blanks for System with 2 Processors (ZR)	1
370-AAIP	Performance Optimized (ZR)	1
370-AEVR	3200MT/s RDIMMs (ZR)	1
370-AEVQ	16GB RDIMM, 3200MT/s, Dual Rank (ZR)	4
385-BBKT	iDRAC9,Enterprise (ZR)	1
400-BJKZ	16TB Hard Drive SAS 12Gbps 7.2K 512e 3.5in Hot Plug (ZR)	20
400-BHIY	16TB Hard Drive 7.2K SAS 12Gbps 512e 3.5in Hot-Plug	20
400-AXOX	960GB SSD SAS Read Intensive 12Gbps 512 2.5in Hot-plug AG Drive,3.5in HYB CARR, 1 DWPD, (ZR)	2
405-AAND	PERC H730P Controller Card (ZR)	1
412-AARI	1 CPU Standard Thermal for 3.5" Chassis (ZR)	1
450-ADWM	Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1+1), 1100W (ZR)	1
450-AADY	C13 to C14, PDU Style, 10 AMP, 6.5 Feet (2m), Power Cord (ZR)	2
461-AAEM	Trusted Platform Module 2.0 (ZR)	1
389-DSYZ	PowerEdge R740xd2 CE,CCC,BIS Marking (ZR)	1
540-BCHC	QLogic FastLinQ 41164 Quad Port 10GbE BASE-T Adapter, PCIe Low Profile (ZR)	2
542-BBBP	On-Board LOM (ZR)	1
770-BCFZ	PEC Static Rails (ZR)	1
780-BCDI	No RAID (ZR)	1
991-10021	Consolidation Fee ESG (ZR)	1
Software		
384-BBBH	Power Saving BIOS Settings (ZR)	1
384-BCDO	PowerEdge R740xd2 MLK Motherboard (ZR)	1
631-AAACK	No Systems Documentation, No OpenManage DVD Kit (ZR)	1
Service		
888-10018	Asset Service - System Shipbox Label (Model, Svc Tag, Order Information, Basic Config	1
Details) (ZR)		
709-BBIW	Parts Only Warranty 12 Months (ZR)	1
865-BBLJ	Basic Next Business Day Extension, 48 Month(s) (ZR)	1
770-BBIU	APC 1U Horizontal Cable Organizer	1

9EM-00670	WinSvrSTDCore 2019 OLP 16Lic NL Gov CoreLic	1

2. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo momento ir galioja iki Sutarties galiojimo pabaigos.
3. Šis Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis ir galioja kartu su Sutartimi.
4. Sutarties nuostatos taikomos šio Susitarimo atžvilgiu tiek, kiek jos nėra pakeistos šiuo Susitarimu. Sutartis ir šis Susitarimas turi būti aiškinami kaip papildantys ir paaiškinantys vienas kitą, tačiau, esant prieštaravimams arba neatitikimams, šis Susitarimas turi viršenybę prieš Sutartį.
5. Šis Susitarimas gali būti keičiamas ar pildomas rašytiniu visų Šalių pasirašytu susitarimu tiek ir tada, kiek kada tai leidžiama pagal Sutartį ir / ar VPĮ.
6. Susitarimas negali būti aiškinamas kurios nors iš Šalių naudai ar nenaudai dėl to, kad kuri nors iš Šalių buvo atsakinga už šio Susitarimo parengimą.
7. Jei kuri nors šio Susitarimo nuostata yra ar tampa visiškai ar iš dalies negaliojanti, ji nedaro negaliojančių likusių šio Susitarimo nuostatų. Tokiu atveju Šalys įsipareigoja dėti visas pastangas, kad negaliojanti nuostata būtų pakeista teisiškai veiksminga nuostata, kuri savo turiniu kiek įmanoma labiau atitiktų negaliojančią nuostatą.
8. Šis Susitarimas yra sudarytas lietuvių kalba paprasta rašytine forma 2 (dviem) egzemplioriais, po vieną tenkančiais kiekvienam iš Šalių.
9. Šalys šį Susitarimą perskaitė, susipažino ir suprato jo turinį bei pasekmes ir kaip atitinkantį jų interesų pusiausvyrą, valių ir ketinimus pasirašė:

**Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie
Aplinkos ministerijos**

Juridinio asmens kodas: 290743240
Adresas: Rudnios g. 6, LT-09300 Vilnius

Užsakovo vardu

Direktorius
Kęstutis Šetkus

UAB „Fortevento“

Juridinio asmens kodas: 302327313
Buveinės adresas: Lvovo g. 105A, LT-08104 Vilnius

Tiekėjo vardu

Generalinis direktorius
Aurelijus Šaltenis
