



UAB „ATEA“

J. Rutkausko g. 6, LT-05132, Vilnius, Lietuva

Įmonės kodas: 122588443, PVM kodas: LT225884413, Tel. +370 5 239 78 30, Faksas +370 5 239 78 31, el.p.: [info@atea.lt](mailto:info@atea.lt)

Atsisk. sąsk.: Luminor Bank AS Lietuvos skyrius. Banko kodas: 21400 SWIFT: NDEALT2X

LT032140030001327814 (EUR)

Kertiniam valstybės telekomunikacijų centrui

(Adresatas (perkančioji organizacija))

**PASIŪLYMAS  
DĖL REZERVINIO KOPIJAVIMO ĮRANGOS PIRKIMO**

Pildydamas šią formą tiekėjas turi pateikti visą žemiau prašomą informaciją. Jei tiekėjas 2 ir (ar) 3 punktu neužpildo arba juos išbraukia, laikoma kad jis sutarčiai vykdyti subtiekejų nepasitelks/ pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra.

2021-10-27

(Data)

Vilnius

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas ( <i>Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai:</i> <i>Atsakingasis partneris:</i> <i>Partneris Nr. 1:</i> <i>Partneris Nr. 2 ir t.t.:</i> )	UAB „ATEA“
Tiekėjo adresas ( <i>Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių adresai</i> )	J. Rutkausko g. 6, LT-05132 Vilnius
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	[REDACTED]
Telefono numeris	[REDACTED]
El. pašto adresas	<a href="mailto:info@atea.lt">info@atea.lt</a> , [REDACTED]

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1.1. skelbime apie pirkimą, paskelbtame Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;

1.2. šiose konkurso sąlygose;

1.3. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

1.4. Pateikdamas pasiūlymą CVP IS priemonėmis, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

**2. Perkančioji organizacija reikalauja, kad Tiekėjas savo pasiūlyme nurodytų kitus ūkio subjektus (jei jie yra žinomi), kurių kvalifikacija nesiremia siekdamas atitikti pirkimo dokumentuose pirkimo vykdytojo nustatytus kvalifikacijos reikalavimus (atsižvelgiant į pirkimo sąlygų 6.1. punkte nustatytus reikalavimus):**

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Pirkimo sutarties dalis (nurodomos prekės, paslaugos, darbai ar pan.), numatyta atlikti kitų ūkio subjektų</b>	<b>Kito ūkio subjekto pavadinimas. Nurodoma: juridinio asmens kodas (jei pasitelkiamas juridinis asmuo), adresas.</b>
-	-	-
-	-	-
-	-	-

3. Šiame pasiūlyme yra pateikta ši konfidenciali informacija\* (pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija). **Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis (kaina) arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus, konfidencialia informacija taip pat negali būti laikoma informacija nurodyta Viešųjų pirkimų įstatymo 20 str. 2 d.):**

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“)
1.	Pasiūlymą ir dokumentus pasirašančio asmens įgaliojimas	„Prisegti dokumentai“
2.	Įrangos ir jos sudėtinių dalių gamintojo identifikaciniai kodai	„Prisegti dokumentai“

**Pastaba:** \*- Siekiant užtikrinti, kad laimėjusių dalyvių pasiūlymuose esančios informacijos neprieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų interesams, tiekėjo pasiūlyme turi būti aiškiai nurodoma, kurios pasiūlymo dalys yra konfidencialios. Perkančioji organizacija pasilieka teisę viešinti visus tiekėjo pasiūlymo dokumentus, kurie nepažymėti kaip konfidencialūs.

#### 4. Mes siūlome šias prekes:

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina, eurai be PVM
1	2	3	4	5
1.	Rezervinio kopijavimo įranga	kompl.	1	57.800,00
2.	Rezervinio kopijavimo įrangos talpos plėtinys	kompl.	1	41.320,00
<b>Bendra kaina eurai be PVM</b>				99.120,00
<b>PVM</b>				20.815,20
<b>Bendra kaina eurai su PVM</b>				119.935,20

#### Bendra pasiūlymo kaina (Eur, su PVM):

Vienas šimtas devyniolika tūkstančių devyni šimtai trisdešimt penki eurai ir 20 centų

#### Pastabos:

- kaina (tiek vieneto, tiek bendra) su PVM pasiūlyme nurodoma suapvalinta, paliekant ne daugiau kaip du skaitmenis po kablelio;
- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, Tiekėjas gali nepildyti eilutės „PVM“, tačiau turi nurodyti priežastis, dėl kurių PVM nemoka;
- bendra pasiūlymo kaina turi atitikti sudėtinių dalių sumą;
- Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

- ✓ Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomų prekių kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami

pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą;

- ✓ Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui;
- ✓ Užtikriname, kad siūlomos gamintojas nėra paskelbęs žinios apie siūlomos įrangos gamybos arba tobulinimo nutraukimą (pvz., angl. *end of life time* arba *Discontinued*);
- ✓ Užtikriname, kad įsigyjamoje įrangoje nėra įdiegta jokios papildomos programinės įrangos, kuri nėra būtina tokios įrangos funkcionalumui užtikrinti. Paaiškęs, kad įrangoje yra įdiegta įtartina, šnipinėjimo ar kokia kita kenkimo programinė įranga, tai būtų traktuojama kaip reikalavimų neatitikimas ir sutarties sąlygų nesilaikymas: įranga bus grąžinama tiekėjui arba keičiama nauja lygiaverte ar geresne, tačiau saugumo reikalavimus atitinkančia įranga; taip pat įsipareigojame padengti pirkėjo patirtą materialinę žalą.
- ✓ **Patvirtiname, kad siūlomos prekės atitinka konkurso sąlygų priede Nr. 1 pateiktoje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ir jų savybės yra tokios:**

Eil. Nr.	Parametrai	Reikalaujama charakteristika	Tiekėjo pasiūlymas
1.	Gamintojas		Dell Technologies
2.	Produkto pavadinimas	Nurodyti produkto pavadinimą, modelį. Pateikti nuorodą į viešai prieinamą informaciją gamintojo interneto svetainėje, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas.	Dell EMC PowerProtect DP5900 <a href="https://dl.dell.com/content/docu106460/powerprotect-dp-series-appliance-2-7-product-guide-for-dp4400-dp5900-dp8400-and-dp8900.pdf?language=en_us">https://dl.dell.com/content/docu106460/powerprotect-dp-series-appliance-2-7-product-guide-for-dp4400-dp5900-dp8400-and-dp8900.pdf?language=en_us</a> <a href="https://www.delltechnologies.com/assets/en-ie/products/data-protection/technical-support/powerprotect-dp-series-appliances-ss.pdf">https://www.delltechnologies.com/assets/en-ie/products/data-protection/technical-support/powerprotect-dp-series-appliances-ss.pdf</a>
<b>Bendrieji reikalavimai įrangai</b>			
3.	Visa pateikiama įranga privalo būti nauja ir nenaudota (negali būti atnaujinta, restauruota, angl. <i>refurbished</i> ), nepažeistose gamintojo pakuotėse		Siūlomos įranga <b>Atitinka</b> šio punkto reikalavimus
4.	Gamintojas nėra paskelbęs žinios apie siūlomos įrangos gamybos arba tobulinimo nutraukimą (angl. <i>end of life time</i> ar <i>Discontinued</i> )		Siūlomos įranga <b>Atitinka</b> šio punkto reikalavimus
5.	Įrangos dokumentai turi būti lietuvių arba anglų kalba. Užrašai ant įrenginio ir jo dalių turi būti anglų arba lietuvių kalba. Gamintojo interneto svetainėje tvarkyklių ir dokumentų paieška atliekama anglų arba lietuvių kalba		Siūlomos įranga <b>Atitinka</b> šio punkto reikalavimus
6.	Tiekėjas į savo pasiūlymą turi įtraukti visą aparatinę ir programinę įrangą, medžiagas, reikalingas šioje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams įvykdyti		<b>Atitinka</b> šio punkto reikalavimus

7.	Visos programinės įrangos licencija turi būti suteikiama neribotam laikui (jei nenurodyta kitaip)	<b>Atitinka</b> šio punkto reikalavimus
8.	Visos techninės įrangos maitinimo įtampa turi būti 230V 50Hz su Europos kontinentinėje dalyje naudojama jungtimi (CEE 7/7) (jei nenurodyta kitaip)	<b>Atitinka</b> šio punkto reikalavimus
9.	Techninė įranga privalo veikti be sutrikimų, kai temperatūros režimas techninės įrangos įdiegimo patalpoje yra nuo +10 °C iki +30 °C, o santykinė oro drėgmė – 70 proc. ir mažesnė (jei nenurodyta kitaip)	<b>Atitinka</b> šio punkto reikalavimus
10.	Tiekėjas privalo pasiūlyme pateikti įrangos ir visų jos sudėtinių dalių gamintojo identifikacinius kodus	Pateiktas atskiras dokumentas kuriame nurodyti siūlomos įrangos ir jos sudėtinių dalių gamintojo identifikaciniai kodai
11.	Saugumo reikalavimai (netaikoma programinei įrangai): <ul style="list-style-type: none"> <li>- standieji ar puslaidininkiniai diskai (angl. <i>HDD/SSD</i>) ar kitos atminties laikmenos gedimo atveju turi būti keičiamos naujomis, sugedusios atminties laikmenos sunaikinamos pirkėjo patalpose ir tiekėjui negrąžinamos;</li> <li>- įrangos gedimo atveju iš instaliacijos vietos remontui išvežamą pas tiekėją (jo atstovą) sugedusią įrangą pirkėjas pateikia be joje sumontuotų standžiųjų ar puslaidininkinių diskų (angl. <i>HDD/SSD</i>) ar kitų atminties laikmenų.</li> </ul>	<b>Atitinka</b> šio punkto reikalavimus
12.	Išigyjamoje įrangoje nėra įdiegta jokios papildomos programinės įrangos, kuri nėra būtina tokios įrangos funkcionalumui užtikrinti. Paaiškęjus, kad įrangoje yra įdiegta įtartina, šnipinėjimo ar kokia kita kenkimo programinė įranga, tai būtų traktuojama kaip reikalavimų neatitikimas ir sutarties sąlygų nesilaikymas: <ul style="list-style-type: none"> <li>- įranga grąžinama tiekėjui arba keičiama nauja lygiaverte ar geresne, tačiau saugumo reikalavimus atitinkančia įranga;</li> <li>- tiekėjas padengia pirkėjo patirtą materialinę žalą.</li> </ul>	<b>Atitinka</b> šio punkto reikalavimus
13.	Garantija (jei nenurodyta kitaip): <ul style="list-style-type: none"> <li>- tiekiamai įrangai turi būti suteikta garantija ne trumpesniam laikotarpiui, kaip tą, kurią suteikia įrangos gamintojas, tačiau ne trumpesniam kaip 12 mėn.;</li> <li>- garantinio remonto trukmė – ne ilgiau kaip 5 kalendorinės dienos. Jei sugedusios įrangos per šį laikotarpį pataisyti neįmanoma, ji pakeičiama ekvivalentiška nauja;</li> <li>- siūlomos įrangos techninė priežiūra turi būti atliekama tik įrangos gamintojo sertifikuotuose techninės priežiūros centruose;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>garantijos trukmė (mėn.): 12.</i></li> <li>- <i>garantijos remonto trukmė (kalendorinės dienos): 5.</i></li> </ul> <p>Kartu su pasiūlymu pateiktas siūlomos įrangos gamintojo išduotas galiojantis raštas, patvirtinantis autorizuoto techninio (garantinio) aptarnavimo centro statuso suteikimą tiekėjui.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos;</li> <li>- garantiniu laikotarpiu tiekėjas privalo atlikti darbus savo lėšomis, įskaitant transportavimo išlaidas.</li> </ul>	<i>Garantinio aptarnavimo centro telefono numeris ir elektroninio pašto adresas:</i> (8-5) 239 78 36 <a href="mailto:remontas@atea.lt">remontas@atea.lt</a>
<b>Rezervinio kopijavimo įranga</b>		
14.	<p>Funkcionalumas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- integruotas aparatinis ir programinis sprendimas daryti ir saugoti atsargines kopijas diskinėje saugykloje, skirtas tik rezervinio kopijavimo poreikiams ir gamintojo viešame puslapyje įvardintas kaip toks ir atitinkamai klasifikuojamas Gartner Magic Quadrant;</li> <li>- rezervinis kopijavimas atliekamas per LAN tinklą;</li> <li>- kopijuoti Oracle, Microsoft SQL duomenų bazių duomenis jų nestabdant;</li> <li>- daryti Microsoft Windows Server 2019 operacinių sistemų rezervines kopijas;</li> <li>- rezervinis duomenų kopijavimas iš Microsoft Hyper-V ir VMware virtualizacijos aplinkų;</li> <li>- turi būti visos serverio sistemos su Windows operacinės sistemos kopijavimo (įskaitant OS) ir atkūrimo naujame serveryje galimybė be pradinio OS diegimo (angl. <i>bare metal restore</i>);</li> <li>- rašyti kopijuojamus duomenis tiesiai į duomenų saugojimo įrenginį, nesiunčiant jų į rezervinio kopijavimo tarnybinių stotį (angl. <i>client direct</i>);</li> <li>- kopijuojami duomenys siunčiami į diskinį saugojimo įrenginį jau naudojant duomenų dedublikaciją (angl. <i>source deduplication</i>);</li> <li>- CBT (angl. <i>change block tracking</i>) palaikymas greitam atsarginių kopijų darymui ir atstatymui;</li> <li>- sistema turi palaikyti „Instant Access“ bei „Granular Recovery“ virtualiai aplinkai funkcionalumus;</li> <li>- rezervinio kopijavimo sistema turi daryti kasdienes pilnas kopijas;</li> <li>- galimas atskirų failų atkūrimas (angl. <i>item level restore</i>);</li> <li>- aplikacijų savininkai patys gali daryti ir atkurti rezervines kopijas (angl. <i>self-service recovery</i>);</li> <li>- sistema turi turėti centralizuotą valdymo ir ataskaitų funkcionalumą, paieškos įrankį, galintį ieškoti atskirų failų skirtingose rezervinėse kopijose;</li> <li>- sistema turi palaikyti globalios kintamo bloko dydžio deduplikacijos funkcionalumą;</li> </ul>	Siūlomos įranga <b>Atitinka</b> šio punkto reikalavimus

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- sistema turi palaikyti „viena į vieną“, „viena į daugelį“, „daugelis į vieną“ replikavimo topologijas;</li> <li>- sistema turi turėti funkcionalumą, leidžiantį automatiškai informaciją iškelti į debesijos saugyklas;</li> <li>- sistema turi palaikyti „data-in-flight“ bei „data-at-rest“ šifravimą.</li> <li>- siūlomo sprendimo architektūra užtikrina automatinę sistemos ir saugomų duomenų apsaugą nuo praradimo.</li> </ul>	
15.	Licencijos:	<p>Turi būti pateikiamos visos programinės įrangos licencijos, leidžiančios:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kopijavimui ir saugojimui naudoti ne mažiau kaip 48 TB diskinės saugyklos vietas;</li> <li>- kopijuoti iš neriboto kiekio tarnybinių stočių su fiziniais ar virtualiais procesoriais;</li> <li>- kopijuoti neribotą kiekį duomenų iš fizinių ar virtualių tarnybinių stočių;</li> <li>- kopijuoti tarnybinių stočių su įdiegta Microsoft Windows operacine sistema failų sistemos duomenis.</li> </ul>	Siūlomos įranga <b>Atitinka</b> šio punkto reikalavimus
16.	Konstrukcija:	<p>Rezervinio kopijavimo sistema turi būti montuojama į standartinę 19“ pločio montažinę spintą, ne daugiau kaip 15U aukščio, su visais priedais montuoti spintoje (bėgiai, tvirtinimo elementai ir pan.). Sistema turi būti pateikta su visais reikalingais komponentais, būtinais prašomam funkcionalumui užtikrinti - įskaitant bei neapsiribojant – skaičiavimo resursais (tarnybinėmis stotimis), diskų lentynomis, tinklo komponentais (komutatoriais), visomis reikalingomis jungtimis, adapteriais, laidais, programine įranga bei licencijomis.</p> <p>Sistemos architektūra turi būti gamintojo standartizuota, viešai prieinama jo internetiniame kataloge.</p>	Siūlomos įranga <b>Atitinka</b> šio punkto reikalavimus
17.	Duomenų saugyklos talpa ir greitaveika:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ne mažiau kaip 48 TB rezervinėms kopijoms skirtos (angl. usable) talpos;</li> <li>- ne mažiau kaip 30TB/valandą greitaveika.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 48 TB rezervinėms kopijoms skirtos (angl. usable) talpos;</li> <li>- 33TB/valandą greitaveika.</li> </ul>
18.	Plėtimo galimybės:	<p>Rezervinio kopijavimo įranga turi leisti išplėsti talpą ne mažiau kaip iki 192TB naudingos talpos, neplečiant spintoje užimamos vietos ir nediegiant papildomos</p>	<p>Rezervinio kopijavimo įranga leidžia išplėsti talpą iki 192TB naudingos talpos, neplečiant spintoje užimamos vietos ir nediegiant papildomos</p>

		techninės įrangos (angl. capacity on demand).	techninės įrangos (angl. capacity on demand).
19.	Prijungimo (tinklo) sąsajos:	Ne mažiau kaip 4 x 10GbE Optical (komplektuojama su SFP+ SR moduliais).	4 x 10GbE Optical (komplektuojama su SFP+ SR moduliais).
20.	Maitinimo blokai:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dubliuoti „karšto keitimo“, vieno maitinimo šaltinio gedimo atveju rezervinio kopijavimo sistemos darbas turi nenutrūkti;</li> <li>- kiekvienas maitinimo blokas turi būti komplektuojamas su IEC320 C13 - IEC320 C14 tipo maitinimo kabeliu kurio ilgis ne trumpesnis kaip 1,2 m. ir ne ilgesnis kaip 2 m.</li> </ul>	Siūlomos įranga <b>Atitinka</b> šio punkto reikalavimus
21.	Įrangos surinkimo reikalavimai:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- visa įranga turės būti sumontuota ir sujungta pagal pirkėjo ir tiekėjo suderintą schemą ir reikalavimus;</li> <li>- vadovaujantis gamintojo rekomendacijomis, visi priklausantys kabeliai (maitinimo, duomenų perdavimo ir kt.) turi būti prijungti, išvedžioti, pritvirtinti ir išdėlioti pirkėjo spintose ir sužymėti pagal suderintą schemą;</li> <li>- gamintojo arba gamintojo sertifikuoti tiekėjo atstovai turės pateikti, sumontuoti ir pagal suderintą schemą sukonfigūruoti techninę ir programinę įrangą ir suderinti tarpusavio komponentų tinkamą veikimą.</li> </ul>	<b>Atitinka</b> šio punkto reikalavimus
22.	Garantija dėl išankstinio įspėjimo:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- rezervinio kopijavimo sistemai suteikiama garantija dėl išankstinio įspėjimo (angl. <i>prefailure warranty</i>);</li> <li>- rezervinio kopijavimo sistemos dalys keičiamos, jei buvo iš anksto įspėta dėl galimo gedimo.</li> </ul>	<b>Atitinka</b> šio punkto reikalavimus
23.	Garantinė techninė priežiūra:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- visai siūlomai techninei ir programinei įrangai taikoma gamintojo užtikrinta 12 mėnesių garantija, atliekant priežiūrą įrangos buvimo vietoje Lietuvoje;</li> <li>- garantinė techninė priežiūra atliekama įrangos buvimo vietoje Lietuvos teritorijoje 24 val. per parą 7 dienas per savaitę 365 dienas per metus įskaitant šventines bei išeigines dienas;</li> <li>- reakcijos laikas – ne vėliau kaip 4 valandos po pranešimo apie gedimą, techniko bei atsarginės detalės atvykimas į vietą ne vėliau kaip kitą darbo dieną;</li> <li>- gamintojas turi turėti autorizuatą remonto centrą Lietuvoje;</li> </ul>	<b>Atitinka</b> šio punkto reikalavimus  - <i>garantijos trukmė (mėn.): - 12.</i>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- garantinės priežiūros laikotarpiu gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai;</li> <li>- nemokamas komponentų pakeitimas, jei įvyko išankstinis įspėjimas apie galimą gedimą (angl. <i>prefailure warranty</i>);</li> <li>- įrangos gamintojas turi turėti viešai pasiekiamą interneto svetainę, iš kurios garantinės priežiūros laikotarpiu būtų galima nemokamai atsisiųsti įrangos dokumentus anglų arba lietuvių kalba, aparatinės įrangos (angl. <i>firmware</i>), programinės įrangos naujas versijas ir klaidų taisymus, tvarkykles, pasitikrinti informaciją apie garantinės priežiūros galiojimą.</li> </ul>	
24.	Gamintojo garantija:	<p>Visi išvardyti reikalavimai privalo būti garantuojami įrangos gamintojo (pateikti tai liudijančius gamintojo dokumentus, jei tai yra standartiniai oficialūs gamintojo įsipareigojimai, arba komplektuoti papildomus gamintojo priežiūros produktus, pasiūlyme nurodant jų kodus ir pavadinimus).</p>	<p><b>Atitinka</b> šio punkto reikalavimus</p> <p>Komplektuojamas standartinis gamintojo paketas - ProSupport and Next Business Day Onsite Service, 12 Month(s) [SKU: 199-BBBD]</p> <p><a href="https://www.delltechnologies.com/assets/ro-ro/services/support/briefs-summaries/h16453-dellemc-prosupport-mc-option.pdf">https://www.delltechnologies.com/assets/ro-ro/services/support/briefs-summaries/h16453-dellemc-prosupport-mc-option.pdf</a></p>
25.	Licencijos (garantija):	Jei kuris nors šioje specifikacijoje reikalaujamas funkcionalumas yra papildomai licencijuojamas, nepažeidžiant gamintojo licencijavimo taisyklių turi būti pateiktos visos reikalingos licencijos ne trumpesniam kaip garantinės priežiūros laikotarpiui.	<b>Atitinka</b> šio punkto reikalavimus
26.	Kiti reikalavimai:	Visos siūlomos rezervinio kopijavimo sistemos dalys ir įrenginiai privalo būti pateikti vieno gamintojo	<b>Atitinka</b> šio punkto reikalavimus
<b>Rezervinio kopijavimo įrangos talpos plėtinys</b>			
27.	Talpa	Papildomas ne mažesnis kaip 48 TB duomenų saugyklos plėtinys su visomis reikalingomis licencijomis skirtomis prijungti jį prie rezervinės kopijavimo įrangos.	<b>Atitinka</b> šio punkto reikalavimus
28.	Garantija dėl išankstinio įspėjimo:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- rezervinio kopijavimo sistemai suteikiama garantija dėl išankstinio įspėjimo (angl. <i>prefailure warranty</i>);</li> <li>- rezervinio kopijavimo sistemos dalys keičiamos, jei buvo iš anksto įspėta dėl galimo gedimo.</li> </ul>	<b>Atitinka</b> šio punkto reikalavimus



29.	Garantinė techninė priežiūra:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- visai siūlomai techninei ir programinei įrangai taikoma gamintojo užtikrinta 12 mėnesių garantija, atliekant priežiūrą įrangos buvimo vietoje Lietuvoje;</li> <li>- garantinė techninė priežiūra atliekama įrangos buvimo vietoje Lietuvos teritorijoje 24 val. per parą 7 dienas per savaitę 365 dienas per metus įskaitant šventines bei išėigines dienas;</li> <li>- reakcijos laikas – ne vėliau kaip 4 valandos po pranešimo apie gedimą, techniko bei atsarginės detalės atvykimas į vietą ne vėliau kaip kitą darbo dieną;</li> <li>- gamintojas turi turėti autorizuatą remonto centrą Lietuvoje;</li> <li>- garantinės priežiūros laikotarpiu gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai;</li> <li>- nemokamas komponentų pakeitimas, jei įvyko išankstinis įspėjimas apie galimą gedimą (angl. <i>prefailure warranty</i>);</li> <li>- įrangos gamintojas turi turėti viešai pasiekiamą interneto svetainę, iš kurios garantinės priežiūros laikotarpiu būtų galima nemokamai atsisiųsti įrangos dokumentus anglų arba lietuvių kalba, aparatinės įrangos (angl. <i>firmware</i>), programinės įrangos naujas versijas ir klaidų taisymus, tvarkykles, patikrinti informaciją apie garantinės priežiūros galiojimą.</li> </ul>	<p><b>Atitinka</b> šio punkto reikalavimus</p> <p>- <i>garantijos trukmė (mėn.): - 12.</i></p>
30.	Gamintojo garantija:	Visi išvardyti reikalavimai privalo būti garantuojami įrangos gamintojo (pateikti tai liudijančius gamintojo dokumentus, jei tai yra standartiniai oficialūs gamintojo įsipareigojimai, arba komplektuoti papildomus gamintojo priežiūros produktus, pasiūlyme nurodant jų kodus ir pavadinimus).	<p><b>Atitinka</b> šio punkto reikalavimus</p> <p>Komplektuojamas standartinis gamintojo paketas - ProSupport and Next Business Day Onsite Service, 12 Month(s) [SKU: 199-BBBD]</p> <p><a href="https://www.delltechnologies.com/as/set/ro-ro/services/support/briefs-summaries/h16453-dellemc-prosupport-mc-option.pdf">https://www.delltechnologies.com/as/set/ro-ro/services/support/briefs-summaries/h16453-dellemc-prosupport-mc-option.pdf</a></p>
31.	Licencijos (garantija):	Jei kuris nors šioje specifikacijoje reikalaujamas funkcionalumas yra papildomai licencijuojamas, nepažeidžiant gamintojo licencijavimo taisyklių turi būti pateiktos visos reikalingos licencijos ne trumpesniam kaip garantinės priežiūros laikotarpiui.	<b>Atitinka</b> šio punkto reikalavimus
32.	Kiti reikalavimai:	Visos siūlomos rezervinio kopijavimo sistemos dalys ir įrenginiai privalo būti pateikti vieno gamintojo	<b>Atitinka</b> šio punkto reikalavimus

*Tiekėjus kviečiame patikrinti, ar rengdami pasiūlymą nepadarė šių klaidų: <http://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/kaip-sekmingai-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose-2020-metais>.*

5. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas	13
2.	Siūlomos įrangos gamintojo pažyma	1
3.	Įrangos ir jos sudėtinių dalių gamintojo identifikaciniai kodai	2
4.	Pasiūlymą ir dokumentus pasirašančio asmens įgaliojimas	1

6. Pasiūlymas galioja 90 kalendorinių dienų nuo pasiūlymo pateikimo termino pabaigos  
(*ne trumpiau nei iki termino nurodyto pirkimo sąlygų 7.15. punkte*)

Dokumentą elektroniniu  
parašu pasirašė

Vieta: UAB "ATEA"