

2015 m. gruodžio 11 d. Sutarties Nr. 4-400

1 priedas

Tiekiamų prekių sąrašas, kiekiai ir įkainiai

Pirk. dalis	Pavadinimas	Gamintojas, modelis, kodas	Mato vnt.	Perkamas kiekis	Mato vnt kaina, Eur (be PVM)	Mato vnt kaina, Eur (su PVM)	Suma, Eur (be PVM)	Suma, Eur (su PVM)
<i>Pirkimo kodas 393- Įvairūs įrenginiai</i>								
2.	Juostinis transporteris naudotų indų surinkimui	Ukrenga UAB, Lietuva	vnt.	1	7.500,00	9.075,00	7.500,00	9.075,00
3.	Gastronomijos produktų pjaustymo mašina	ZAFIRA 300 CE La Felsinea, Italija	vnt.	2	800,00	968,00	1.600,00	1.936,00
8.	Dušo įrenginys	GX-150, Edesa, Lenkija	vnt.	1	940,00	1.137,40	940,00	1.137,40
13.	Bulvių piure gamybos mašina	Sammix, TRX21 Ispanija	vnt.	1	3.240,00	3.920,40	3.240,00	3.920,40
15.	Konvejerinė indų plovimo mašina	FX380 Ditr, Italija	vnt.	1	28.000,00	33.880,00	28.000,00	33.880,00
16.	Maisto išdavimo linija							29.000,00
16.1.	Marmitas II patiekalams	Novameta UAB, Lietuva	vnt.	2	1.900,00	2.299,00	3.800,00	4.598,00
16.2.	Pirmųjų patiekalų marmitas	Novameta UAB, Lietuva	vnt.	2	1.200,00	1.452,00	2.400,00	2.904,00
16.3.	Šaldoma vonia	Novameta UAB, Lietuva	vnt.	2	1.400,00	1.694,00	2.800,00	3.388,00
16.4.	Atvira šaldoma vitrina su oro užuolaida	Novameta UAB, Lietuva	vnt.	2	7.100,00	8.591,00	14.200,00	17.182,00
16.5.	Stalas su anga	Novameta UAB, Lietuva	vnt.	1	766,94	928,00	766,94	928,00
18.	Pirmųjų patiekalų marmitas	Novameta UAB, Lietuva	vnt.	1	1.400,00	1.694,00	1.400,00	1.694,00
19.	Stovas - stalo padėklams ir stalo įrankiams	Novameta UAB, Lietuva	vnt.	2	650,00	786,50	1.300,00	1.573,00
Iš viso:								82.215,80

Bendra kaina: aštuoniasdešimt du tūkstančiai du šimtai penkiolika eurų ir 80 ct.

PIRKĖJAS

Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos

Igulių apskr. Vainiūnų tarmyba

TARNYBA

Direktorius

Albertas Charževskis

A.V.

PARDAVĖJAS
UAB „Arvitra Baltic“

[Signature]

Direktorius

Andžej Raviusevičius

A.V.



Bendrieji reikalavimai

1. Prekės turi atitikti CE galiojancius standartus.
 2. Prekės turi būti naujos.
 3. Prekių garantija nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos turi būti ne mažiau kaip 24 mėnesiai.
 4. Įrengimams ir elektrinėms mašinoms turi būti pateikiama naudotojo instrukcija lietuvių kalba
 5. Tiekejys pristatytas prekes turi surinkti/sumontuoti bei paruošti naudojimui.
- Pastaba: Visos įrangos matmenims galima paklaida +/- 5% .

2 pirkinio dalis. Juostinis transporteris naudojų indų surinkimui
 Matmenys: (IrxPxA) nuo 700x500x850 mm iki 800x600x900 mm . Konstrukcija iš nerūdijančio plieno segmento ir vieniša transportavimo juosta. Su pavara apaciūje. Su galiniu, avariniu jungikliu ir apsauga nuo perkovos. Transportuojamas svoris nuo 250 kg iki 280 kg. Transportavimo greitis 0,6÷5,6 m/min. Galia nuo 0,8 kW iki 2,0 kW 3 f.

3 pirkinio dalis. Gastronomijos produktų pjaustyimo mašina
 Matmenys (IrxPxA): nuo 420x470x340 mm iki 540x650x600 mm /pramoninė/. Peilio diametras nuo 300 mm. Reguliuojamo pjaušnio storis - /0-30/mm. Su įtaisytu galandiniu įrenginiu. Pagaminta iš anoduoto aliuminio lydinio. Galia nuo 0,2 iki 0,6 kW 1f.

8 pirkinio dalis. Dušo įrenginys
 Vandens dušas aukšto slėgio nuo 100 bar, žarnos ilgis ne mažiau 15 m., su dušo antgalu (pistoletu), tvirtinamas ant sienos.

13 pirkinio dalis. Bulvių piure gamybos mašina
 Atskiras įrenginys (gervės tipo), su 4 ratukais, pervezamas prie bet kurio katilo, su turbininiu antgalu, įtvirtintu ant vaziuoklės. Komplekte 2 antgaliai bulvių piure gamybai. Pagaminta iš nerūdijančio plieno. Matmenys(AxPxG): nuo 1200x600x1200 iki 1700x700x1600 mm. Galingumas nuo 1,2 iki 2,3 kW 3 f.

15 pirkinio dalis. Konvejerinė indų plovimo mašina
 Su pirštiniu konvejeriu, pirštinio konvejerio talpa – ne mažiau kaip 32 didelės lėkštes arba 16 padėklų/1 m. Turi būti dviejų greičių, skirta stalo indams, įrankiams, padėklams plauti. Komplekte turi būti vandens šildymo agregatas, pirminio apiplovimo, cheminio plovimo, skalavimo, dvigubo džiovinimo ar turbo džiovinimo moduliai, kasečių tiekimo ir iškrovimo konstrukcijos, su šilumos rekuperacija, komplekte ventiliacijos gubtai 2 vnt, pagaminti iš nerūdijančio plieno, filtrai labirintinio tipo, riebalų surinkimas, riebalų išleidimo ventillis, apšvietimas. Ventiliacijos gubtų matmenys pagal kasečių tiekimo, iškrovimo konstrukcijų matmenis, palaidimo - apsaugos aparatūra.

16 pirkinio dalis. Maisto išdavimo linija
 16.1. Marmitas II patiekalams. Keturių angų GN 1/1 indams, su tiesioginio kaitinimo elementais, šildomas vandeniu, su 2 sluoksnių izoliacija bei vandens išleidimo vožtuvu, temperatūra reguliuojama termostatu iki 90 ° C. Matmenys (IrxPxA): nuo 1400 x 1000/700x850/1200 mm iki 1600x 1100/800/x/500/900/1325 mm. Su šildoma spintele slankiojančiomis durimis ir lenyva lėkštelms padėti 300 - 350 mm pločio, su halogenuiniu apšvietimu. Du atskiri termoreguliatoriai spintelei ir marmitui.
 Komplekte:
 - GN 1/1 H = 200 indai su dangčiais, 8 vnt;
 - GN laikikliai GN 1/1 - 2 vnt;
 - GN laikikliai GN 1/2 - 2 vnt;
 - GN laikikliai GN 1/3 - 2 vnt;
 - kreipiamosios savitarnos padėklams.
 - Konstrukcijos visos dalys pagamintos iš nerūdijančio plieno. Galia nuo 2,5 kW iki 5,0 kW. 3 f.



Andžej Raviševič
Direktorius

PARDAVEJAS
UAB „Arvitra Baltica“



Ilgųjų aptarnavimo tarnyba

PIRKĖJAS

Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos

19 pirkinio dalis. Stovas - stalo padėklams ir stalo įrankiams
Matmenys (IxPxA): nuo 700x700x100 mm iki 800 x 800 x 1300 mm, viršuje stovas stalo įrankiams, dėklui atitinkančiam GN 1/1 (4 dalis, H=100 mm). Pagamintas iš nerūdijančio plieno.

18 pirkinio dalis. Firmųjų patiekalų marmitas
1100/800/ x 900 mm.
2 kaitvietių / 2 puodams padėti/ Matmenys (IxPxA): 1100 x1000/700/x850/1200 mm iki 1500x1100/800/x/500/900/1325 mm. Prekystalis turi turėti ne mažiau 250 mm pločio plokštumą 850/900 mm aukštyje ir lentyną 300 - 350 mm pločio, su halogeniniu apšvietimu. Komplette: aptarnavimo staliukas nuo 500x500x200 mm iki 600x650x250 mm su reguliuojamomis aukščio kojelėmis, kreipiamosios savitaros padėklams. Visos sudedamosios dalys pagamintos iš nerūdijančio plieno, kaitvietės apvalios pagamintos iš ketaus.

16.5. Stalas su anga. Su uždaru stovu ir lentyna apačioje, anga – vonia pritaikyta 2 vnt. GN1/1-200 indams. Pagamintas iš nerūdijančio plieno. Matmenys (IxPxA): nuo 800 x 1000/700/x850 mm iki 800 x 1100/800/ x 900 mm.
Pagaminta iš nerūdijančio plieno, be stiklinių durelių, su oro užuolaida. Komplette: kreipiamosios savitaros padėklams.

16.4. Atvira šaldoma vitrina su oro užuolaida. Su šaldoma spinte, šaldoma vonia 4 vnt. GN1/1-200 indams, 2 lentynų atskiras kiekvienos lentynos apšvietimas, atskirais termoregulatoriais šaldymo spintelei ir vitrinai. Matmenys (IxPxA): nuo 1500x1000/700x850/1800 mm iki 1500x1100/800x900/2200 mm. Šaldomos vitrinos talpa 100 – 180 l. Galia nuo 0,6 iki 2,0 kW. 1 f.

16.3. Šaldoma vonia. Dviejų angų GN 1/1 indams, šaldoma vonelė su viršutine lentyna šaltiemis patiekalams, užkandžiams. Temperatūros režimas: +4/+10° C. Pagaminta iš nerūdijančio plieno. Šaltinėšys (freonas) R404A. Vonia užpvalintais krastais. Programuojamas atitirpinimas nustatomas vieną kartą. Vonelė vandeniu nubėgti įrengimo apačioje. Šaldymas statinis. Temperatūros reguliavimas skaitmeninio termostato pagalba. Spintelės temperatūra +2/+10° C. Matmenys (IxPxA): nuo 800 x 1000/700/x850/1200 mm iki 1000x1100/800/x/500/900/1325 mm. Su šaldoma spinte, slankiojančiomis durimis ir lentyna lėkštelėms padėti 300 - 350 mm pločio, su halogeniniu apšvietimu.

16.2. Firmųjų patiekalų marmitas. 1 kaitvietės / 1 puodui padėti/ Matmenys (IxPxA): 500 x1000/700/x850/1200 mm iki 600x1100/800/x/500/900/1325 mm. Prekystalis turi turėti ne mažiau 250 mm pločio plokštumą 850/900 mm aukštyje ir lentyną 300 - 350 mm pločio, su halogeniniu apšvietimu. Komplette: aptarnavimo staliukas (IxPxA): nuo 500x500x200 mm iki 600x650x250 mm su reguliuojamomis aukščio kojelėmis, kreipiamosios savitaros padėklams. Visos sudedamosios dalys pagamintos iš nerūdijančio plieno, kaitvietės apvalios pagamintos iš ketaus.