



„Volvo Lietuva“

Uždaroji akcinė bendrovė, Minsko pl. 9, LT-02021 Vilnius,
Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas, įm. k. 111657016, PVM mok. kodas: LT116570113

AUTOMOBILIO KONTEINERIŲ PERVEŽIMUI PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Perkančiosios organizacijos reikalaujamos charakteristikos reikšmė	Atsakymas taip/ne ir parašoma tiksli reikšmė
Automobilis pagamintas ne anksčiau kaip 2021 metais, neeksploatuotas	Taip, automobilis pagamintas 2022 metais, neeksploatuotas
Bendra masė – ne daugiau kaip 3,5 t	Taip, bendra masė – 3,5 t
Kabina vienguba – 2 durų	Taip, kabina vienguba – 2 durų
Kuro tipas – dyzelinas	Taip, kuro tipas – dyzelinas
Euro standartas – ne mažiau Euro 6	Taip, Euro standartas – Euro 6
Variklio galingumas – ne mažiau kaip 100 kW	Taip, variklio galingumas – 107 kW
Sėdimų vietų skaičius – ne mažiau 3	Taip, sėdimų vietų skaičius – 3
Vairuotojo saugos oro pagalvė	Taip, vairuotojo saugos oro pagalvė
Radijas su laisvų rankų telefono įranga.	Taip, radijas su laisvų rankų telefono įranga.
Vairuotojo sėdynė su amortizuojančia pakaba.	Taip, vairuotojo sėdynė su amortizuojančia pakaba.
Vairas reguliuojamas ne mažiau kaip 4 kryptimis	Taip, vairas reguliuojamas 4 kryptimis
Oro kondicionierius su pastovios temperatūros palaikymu	Taip, oro kondicionierius su pastovios temperatūros palaikymu
Autopilotas.	Taip, autopilotas.
Elektra valdomi durų langai.	Taip, elektra valdomi durų langai.
Elektra valdomi, šildomi galio vaizdo veidrodžiai.	Taip, elektra valdomi, šildomi galio vaizdo veidrodžiai.
Lietaus ir šviesų daviklis.	Taip, lietaus ir šviesų daviklis.
Centrinis nuotolinis užraktas, raktų skaičius ne mažiau 3	Taip, centrinis nuotolinis užraktas, raktų skaičius - 3
Automobilio padangos M+S.	Taip, automobilio padangos M+S.
Atsarginis ratas.	Taip, atsarginis ratas.
Spalva – balta	Taip, spalva – balta
Kėbulas kietašonis, spalva balta	Taip, kėbulas kietašonis, spalva balta
Kėbulo vidiniai matmenys: Ilgis ne mažiau 4200 mm, bet ne daugiau 4300 mm. Plotis ne mažiau 2000 mm, bet ne daugiau 2100 mm. Aukštis ne mažiau 2100 mm, bet ne daugiau 2200 mm.	Taip, kėbulo vidiniai matmenys: Ilgis 4200 mm Plotis 2000 mm Aukštis 2100 mm..
Krovinio tvirtinimo juostos, pritvirtintos per visą vidaus ilgį: Pirmoji ne mažiau 500 mm, ne daugiau 800 mm nuo grindų. Antroji ne mažiau 1000 mm ne daugiau 1200 mm nuo grindų. Trečioji ne mažiau 1500 mm ne daugiau 2000 mm nuo	Taip, krovinio tvirtinimo juostos, pritvirtintos per visą vidaus ilgį: Pirmoji - 500 mm, nuo grindų. Antroji - 1000 mm nuo grindų. Trečioji - 1500 mm nuo grindų.

grindų.	
Šoninės durys, ne mažiau 800 mm pločio. Šoninių durų pozicija – ne daugiau 300 mm nuo priekinės sienos.	Taip, šoninės durys, 900 mm pločio. Šoninių durų pozicija – 300 mm nuo priekinės sienos.
Galinis pakeliamas stogelis. Pakėlimas naudojant amortizatorius.	Taip, galinis pakeliamas stogelis. Pakėlimas naudojant amortizatorius.
Vidinis apšvietimas LED, ne mažiau 2 žibintų.	Taip, vidinis apšvietimas LED, 2 žibintų.
Kėbulo gale viršuje turi būti sumontuota galinio vaizdo kamera.	Taip, kėbulo gale viršuje sumontuota galinio vaizdo kamera.
Papildomas LED žibintas, skirtas važiavimui atbuline pavana. Įjungiamas atskiru jungikliu, arba automatiškai su atbuline pavana.	Taip, papildomas LED žibintas, skirtas važiavimui atbuline pavana. Įjungiamas automatiškai su atbuline pavana.
Šoninis ir viršutinis kabinos spoileris.	Taip, šoninis ir viršutinis kabinos spoileris.
Darbiniai žibintai kėbulo viršuje: 2 galinėje dalyje, 1 prie šoninių durų.	Taip, darbiniai žibintai kėbulo viršuje: 2 galinėje dalyje, 1 prie šoninių durų.
Liftas ne mažiau 750 kg keliamosios galios.	Taip, liftas 750 kg keliamosios galios.
Lifto kėlimo cilindras – 1, lenkimo cilindrai – 2.	Taip, lifto kėlimo cilindras – 1, lenkimo cilindrai – 2.
Lifto platforma aliumininė, kurio plotis ne mažesnis už kėbulo plotį, aukštis 1600 mm.	Taip, lifto platforma aliumininė, kurio plotis 2050mm, aukštis 1600 mm.
Valdymas: Iš išorės stacionariai į kėbulo sieną montuojamas valdymo pultas 3 mygtukų su vienu saugos mygtuku. Viduje 3 mygtuku valdymo pultas su 2 metrų spiraliniu kableliu, pritvirtinu ant sienos.	Taip, valdymas: Iš išorės stacionariai į kėbulo sieną montuojamas valdymo pultas 3 mygtukų su vienu saugos mygtuku. Viduje 3 mygtuku valdymo pultas su 2 metrų spiraliniu kableliu, pritvirtinu ant sienos.
Automobilis priregistruotas (Pardavėjo sąskaita), su valstybiniais numeriais ir atlikta technine apžiūra. Automobilis visiškai paruoštas eksploatavimui (visa papildoma įranga turi būti numatyta ir įrengta gamykloje)	Taip, automobilis priregistruotas (Pardavėjo sąskaita), su valstybiniais numeriais ir atlikta technine apžiūra. Automobilis visiškai paruoštas eksploatavimui (visa papildoma įranga turi būti numatyta ir įrengta gamykloje)
Komplektacijoje turi būti vaistinė, avarinis ženklas, gesintuvas, liemenė, atsarginis ratas.	Taip, komplektacijoje - vaistinė, avarinis ženklas, gesintuvas, liemenė, atsarginis ratas.
Automobiliui suteikiama – ne trumpesnė kaip 36 mėnesių garantija arba 100 000 km rida, kas greičiau praeis.	Taip, automobiliui suteikiama –36 mėnesių garantija arba 100 000 km rida, kas greičiau praeis.
Automobilis po sutarties pasirašymo pristatomas ne vėliau kaip per 240 kalendorinių dienų.	Taip, automobilis po sutarties pasirašymo pristatomas per 240 kalendorinių dienų.
Automobilio pristatymo vieta: UAB „Kauno švara“ Statybininkų g. 3, Kaunas.	Taip, automobilio pristatymo vieta: UAB „Kauno švara“ Statybininkų g. 3, Kaunas.
Garantinis remonto darbų atlikimas – ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo tada, kai informuojamas prekės atstovas. Garantiniu laikotarpiu remonto ir/arba techninio aptarnavimo darbai turi būti atliekami Kauno regiono teritorijoje. Jeigu ne – tuomet automobilio pristatymu į techninio aptarnavimo centrą ir grąžinimu iš jo rūpinasi ir visas išlaidas apmoka tiekėjas.	Taip, garantinis remonto darbų atlikimas –per 3 darbo dienas nuo tada, kai informuojamas prekės atstovas. Garantiniu laikotarpiu remonto ir/arba techninio aptarnavimo darbai turi būti atliekami Kauno regiono teritorijoje. Jeigu ne – tuomet automobilio pristatymu į techninio aptarnavimo centrą ir grąžinimu iš jo rūpinasi ir visas išlaidas apmoka tiekėjas.
Pardavėjas atlieka automobilio techninį aptarnavimą pagal gamintojo nurodytą grafiką (pateikiamas su pasiūlymu) 36 mėn. arba iki 100 000 km, kas greičiau praeis	Taip, pardavėjas atlieka automobilio techninį aptarnavimą pagal gamintojo nurodytą grafiką (pateikiamas su pasiūlymu) 36 mėn. arba iki 100 000 km, kas greičiau praeis
Automobilio remontas laikomas garantiniu, jei nebuvo pažeisti automobilio eksploataciniai reikalavimai, buvo atlikti savalaikiai aptarnavimai bei buvo laikomasi	Taip, automobilio remontas laikomas garantiniu, jei nebuvo pažeisti automobilio eksploataciniai reikalavimai, buvo atlikti savalaikiai

gamintojo reikalavimų, nurodytų naudojimo instrukcijose, jei automobilis buvo naudojamas pagal paskirtį, buvo naudotos tik originalios detalės, medžiagos bei gamyklų-gamintojų rekomenduojamos alyvos, tepalai ir kiti eksploataciniai skysčiai.	aptarnavimai bei buvo laikomasi gamintojo reikalavimų, nurodytų naudojimo instrukcijose, jei automobilis buvo naudojamas pagal paskirtį, buvo naudotos tik originalios detalės, medžiagos bei gamyklų-gamintojų rekomenduojamos alyvos, tepalai ir kiti eksploataciniai skysčiai.
Pardavėjas teikia konsultacijas automobilio remonto klausimais Pirkėjo įgaliotam atstovui telefonu, el. paštu.	Taip, pardavėjas teikia konsultacijas automobilio remonto klausimais Pirkėjo įgaliotam atstovui telefonu, el. paštu.
Garantijos laikas skaičiuojamas nuo automobilio perdavimo Pirkėjui momento. Garantija numato nemokamą gedimų šalinimą garantinio laikotarpio metu, taip pat dalių ar mazgų, kurie yra nekokybiški, pakeitimą naujais. Jeigu Pirkėjas negali naudotis automobiliu dėl nuo Pardavėjo priklausančių kliūčių, tuomet garantijos terminas neskačiuojamas tol, kol Pardavėjas tas kliūtis pašalina.	Taip, garantijos laikas skaičiuojamas nuo automobilio perdavimo Pirkėjui momento. Garantija numato nemokamą gedimų šalinimą garantinio laikotarpio metu, taip pat dalių ar mazgų, kurie yra nekokybiški, pakeitimą naujais. Jeigu Pirkėjas negali naudotis automobiliu dėl nuo Pardavėjo priklausančių kliūčių, tuomet garantijos terminas neskačiuojamas tol, kol Pardavėjas tas kliūtis pašalina.
Paslaugas suteikti (pašalinti gedimą, atlikti techninį aptarnavimą) ne vėliau kaip per per 3 darbo dienas nuo užsakymo, išskyrus pagrindinius automobilio agregatus (variklį, pavarų dėžę, reduktorių), kuriems gedimas turi būti pašalintas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų. Terminas gali būti pratęstas atskiru šalių susitarimu esant svarbioms priežastims. Paslaugos teikiamos ne mažiau kaip 5 dienas per savaitę.	Taip, paslaugas suteikti (pašalinti gedimą, atlikti techninį aptarnavimą) per 3 darbo dienas nuo užsakymo, išskyrus pagrindinius automobilio agregatus (variklį, pavarų dėžę, reduktorių), kuriems gedimas turi būti pašalintas per 10 darbo dienų. Terminas gali būti pratęstas atskiru šalių susitarimu esant svarbioms priežastims. Paslaugos teikiamos 7 dienas per savaitę.
Garantiniu laikotarpiu automobiliui sugedus dėl nekokybiškai atliktų paslaugų, nekokybiškų medžiagų ar detalių, neišlaikiusių garantinio termino, Pardavėjas per 3 darbo dienas pašalina trūkumus savo lėšomis (pašalina defektus, pakeičia sugedusias atsargines dalis). Jei atsarginė dalis keičiama nauja nesibaigus garantiniam laikotarpiui, garantija pakeistai detalei suteikiama iki tol, kol pasibaigs automobilio garantinis laikotarpis, tačiau ne trumpiau 6 mėn.	Taip, garantiniu laikotarpiu automobiliui sugedus dėl nekokybiškai atliktų paslaugų, nekokybiškų medžiagų ar detalių, neišlaikiusių garantinio termino, Pardavėjas per 3 darbo dienas pašalina trūkumus savo lėšomis (pašalina defektus, pakeičia sugedusias atsargines dalis). Jei atsarginė dalis keičiama nauja nesibaigus garantiniam laikotarpiui, garantija pakeistai detalei suteikiama iki tol, kol pasibaigs automobilio garantinis laikotarpis, tačiau ne trumpiau 6 mėn.
Paslaugų teikimo metu teikiamos paslaugos bei detalės turi atitikti reikalavimus bei apimtis, numatytas gamyklos-gamintojo oficialioje gamyklos-gamintojo dokumentacijoje. Techninei priežiūrai turi būti naudojamos gamyklos-gamintojo nurodytas specifikacijas atitinkančios (arba aukštesnių specifikacijų) medžiagos, skysčiai, atsarginės dalys. Paslaugos turi būti teikiamos laikantis gamyklos-gamintojo nustatytų technologinių reikalavimų.	Taip, paslaugų teikimo metu teikiamos paslaugos bei detalės turi atitikti reikalavimus bei apimtis, numatytas gamyklos-gamintojo oficialioje gamyklos-gamintojo dokumentacijoje. Techninei priežiūrai turi būti naudojamos gamyklos-gamintojo nurodytas specifikacijas atitinkančios (arba aukštesnių specifikacijų) medžiagos, skysčiai, atsarginės dalys. Paslaugos turi būti teikiamos laikantis gamyklos-gamintojo nustatytų technologinių reikalavimų.
Paslaugos iš Pardavėjo yra perduotos, o Pirkėjo priimtos, kai Pardavėjas ir Pirkėjas pasirašo perdavimo-priėmimo aktą.	Taip, paslaugos iš Pardavėjo yra perduotos, o Pirkėjo priimtos, kai Pardavėjas ir Pirkėjas pasirašo perdavimo-priėmimo aktą.

Renault Trucks sunkvežimių pardavimo
direktorius
 (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų
 pavadinimas)

 (Parašas)

Nedas Jakniūnas
 (Vardas ir pavardė)