

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. Stendo vizualizacija

1. Lietuvos jungtinių stendų įrengimas turi būti atliktas remiantis pateiktos vizualizacijos gairėmis (žr. Techninės specifikacijos priedą Nr. 1) ir atitikti aprašytą stendo konstrukciją (grindų, sienų, fascia (stendo viršaus), šviesdėžių, medžio imitacijos ir pan. Stendas turi atspindėti Lietuvos siekį būti atpažįstamai kaip moderniai, inovatyviai, tvarų bei ekologišką žemės ūkį propaguojančiai šaliai.

2. Stendų vizualizacijos turi būti sukurtos vadovaujantis pridedama koncepcija ir turi būti adaptuotos faktiniams stendų matmenims, įmonių išdėstymui, nurodytiems Techninės specifikacijos prieduose Nr. 3, Nr. 4, Nr. 5, Nr. 6. Vizualizacija taip pat turi atitikti pateiktą baldų ir įrangos poreikį pagal Konkurso sąlygų priedą Nr. 2, visas detales bei pakeitimus, nurodant visų stendo dalių matmenis, reklaminių plotų matmenis, pagal kuriuos turės būti paruošta įmonių-dalyvių reklaminė medžiaga, kitas derintinas detales. Stendo vizualizacijoje turi būti matomi visi stendo elementai, stendą būtų galima apžiūrėti iš visų pusių. Vizualiniai dokumentai turi būti pateikti *PDF* formatu.

3. Po Sutarties pasirašymo stendo statytojas per 2 d. d. įsipareigoja atlikti reikalingus stendų vizualizacijos pakeitimus, iš anksto juos suderinus el. paštu su užsakovu.

4. Galutinę stendo vizualizaciją stendo statytojas įsipareigoja pateikti iš užsakovo gavęs visą reikalingą įmonių-dalyvių reklaminę medžiagą. Stendo vizualizacija turi būti pateikta su įmonių-dalyvių logotipais ir reklama. Užsakovui patvirtinus galutinę vizualizaciją ji laikoma atlikta.

II. Stendo statymas

5. Stendai turi būti modernūs, šviesūs, ryškiai apšviesti, funkcionaliai išplanuoti, aukšti, puikiai matomi, panaudojant originalius sprendimus, kaip pavyzdžiui - natūralaus medžio imitacijos konstrukcijas, kaip nurodyta Stendo koncepcijoje (Techninės specifikacijos priedas Nr. 1).

6. Stendų viršus/fascia turi būti didžiausio įmanomo dydžio, atsižvelgiant į parodos taisyklių leidžiamą aukštį ir plotį, bei reprezentatyvi iš vidinės ir išorinės stendo pusės, pilnai atitinkanti stendo pateiktą vizualizaciją. Stendo fascijai turi būti naudojamos tokios medžiagos kaip MDP (medžio drožlių plokštė), HDF (didelio tankio medienos plaušo plokštė), LMDP (laminuota medžio drožlių plokštė), GKP (gipso kartono plokštė), MDF (medienos plaušo plokštė) ar pan.

7. Ant stendų (*World Food* 156 kv. m ir *Dairy sector* 56 kv. m) viršutinės dalies – fascios, kuri turi apimti visą stendo plotą, iš visų praėjimo pusių turi būti šviečiantis ir aiškiai matomas logotipas „Lithuania Co-create“ anglų ir arabų k., likusi viršutinės-fascios dalis dekoruota žaluma bei pilnai atitikti pateiktą vizualizaciją (žr. Techninės specifikacijos priedą Nr. 1).

8. Reklaminis, gerai matomas LR ŽŪM logotipas turi būti ant kiekvienos įmonės-dalyvės informacinio baro, finansuojamos LR Žemės ūkio ministerijos: AB „Kauno grūdai“, UAB „Geld Baltic“, UAB „Danvita“, UAB „Varėnos pienelis“, UAB „Daumantai“, UAB „Amber pasta“, UAB „Malsena plus“, UAB „Food Ideas“, UAB „Marijampolės pieno konservai“, AB „Vilkyškių pieninė“, UAB „Litamilk“, ŽŪK „Pienas LT“, Litfood. Galutinis įmonių sąrašas bus patikslintas.



THE MINISTRY OF AGRICULTURE
OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA

9. Reklaminis, gerai matomas LVPA logotipas, turi būti ant kiekvienos įmonės-dalyvės informacinio baro, finansuojamos Lietuvos verslo paramos agentūros: UAB „Grainmore“, UAB „Cerera foods“, UAB „Granex“, UAB „Naujasis Nevėžis“. Galutinis įmonių sąrašas bus patikslintas.



10. Grindų danga:

- *World Food* salėje (156 kv. m stende) – šviesus, medžio imitacijos grindų laminatas. Pateikti ne mažiau kaip 2 pavyzdžių pasiūlymus.

- *Dairy* salėje (56 kv. m stende) – šviesus, medžio imitacijos grindų laminatas. Pateikti ne mažiau kaip 2 pavyzdžių pasiūlymus.

- Grindys pakeltos 3-5 cm. Grindų pakėlime įmontuota LED apšvietimo juosta.

11. Stendams įrengti turi būti naudojamos aukštos kokybės, estetiškai patrauklios medžiagos ir priemonės, atitinkančios tokios paskirties patalpose taikomus saugumo standartus.

12. Galinė stendų (*World Food* ir *Dairy* salėse) siena privalo būti vientisa be perskyrimų ar sujungimų, tai reiškia, kad siena negali turėti jokių aliuminio profilio konstrukcijų junginių, taip pat skirtingų plokščių sudūrimų, kitų perskyrimų ar sujungimų.

13. Ant galinės stendų (*World Food* ir *Dairy* salėse) sienos turi būti didžiausio įmanomo dydžio įrėminta šviesdėžė. Maketą spaudai pateiks tiekėjas.

14. *World Food* salėje (156 kv. m) stendo gale turi būti suformuota uždara/rakinama patalpa sandėliukui (12 kv. m).

15. *Dairy* salėje (56 kv. m) stendo centre, ant papildomos užrakinamos spintelės turi būti pastatytas kavos aparatas. Taip pat šalia turi būti pastatytas vandens aparatas arba užtikrintas pakankamas kiekis vandens plastiko buteliuose (po 0,33 l arba 0,5 l). Turi būti užtikrinta galimybė po parodos darbo valandų kavos aparatą patalpinti užrakinamoje spintelėje, ant kurios jis stovi.

16. Įmonių reklama:

- *World Food* salėje (156 kv. m) kiekvienos įmonės stendo šonuose ir gale turi būti **stilizuotos šviesdėžės** (dvipusė šviesdėžė, apšvietimas iš vidaus) su įmonių pateiktais reklaminiais maketais (žr. Techninės specifikacijos priedą Nr. 1).

- *Dairy* salėje (56 kv. m) kiekvienos įmonės stendo šonuose ir gale turi būti **stilizuotos šviesdėžės** (dvipusė šviesdėžė, apšviestas iš vidaus) su įmonių pateiktais reklaminiais maketais (žr. Techninės specifikacijos priedą Nr. 1).

17. *World Food* salėje (156 kv. m), Litfood stendo priekyje turi būti pagrindinis informacinis stalas – apie 250 cm pločio, su lentynomis ir užrakinimu iš vidinės pusės. Ant išorinės dalies turi būti šviesdėžė, kurioje būtų žalsvos ir melsvos spalvos užrašas Litfood. Litfood logotipo maketą pateiks užsakovas.

18. *World Food* salėje (156 kv. m), ant Litfood, priklausančio ploto skiriamosios galinės sienelės, turi būti pakabintas didelio skersmens (ar iš kelių sujungtų ekranų) informacinis TV ekranas įrėmintas medžio imitacijos rėmu, kuriame bus demonstruojama įmonių/dalyvių reklama. Preliminarūs matmenys 3000x2000 mm. Likusi šios sienos dalis turi būti dekoruota žaluma (žr.

Techninės specifikacijos priedą Nr. 1).

19. *World Food* salėje (156 kv. m), Litfood priklausančiame plote, ant šoninių sienelių turi būti 6 (kiekvienoje pusėje po 3) reklaminius šviečiančius plakatus (maketus pateiks užsakovas).

20. Stendo statytojas, gavęs visų įmonių vaizdo medžiagą (pagal stendo statytojo pateiktus reikalavimus) turi sumontuoti vieną nuolatos besikartojančią vaizdo medžiagą.

21. Stendai (*World Food* ir *Dairy* salėse) turi turėti belaidį (WI-FI) internetinį ryšį.

22. Stendų statytojas privalo užtikrinti projekto atitiktį parodos „Gulfood 2022“ organizatorių visiems keliamiems reikalavimams bei taisyklėms.

23. Stendų statytojas atsakingas už visus leidimus, kurių gali prireikti stendo sumontavimui, išmontavimui, eksploatacijai, fascijai, reklaminiams plakatams.

24. Stendo statytojas privalo užtikrinti dezinfektantų ir kitų būtinų apsaugos priemonių buvimą stende visą parodos laikotarpį.

25. Pasiūlymas ir išlaidos turi apimti šias dalis:

25.1. Lietuvos jungtinio stendo – *World Food* salėje (156 kv. m su sandėliuku) bendrosios montavimo, demontavimo, eksploatacijos, elektros ir kt. išlaidos;

25.2. Lietuvos jungtinio stendo – *Dairy* salėje (56 kv. m be sandėliuko) bendrosios montavimo, demontavimo, eksploatacijos, elektros ir kt. išlaidos;

25.3. Išskirtos virtuvėlės/sandėliuko *World Food* salėje išlaidos;

25.4. Išskirtos įmonių-dalyvių išlaidos (pagal jų užsąskytą įrangą);

26. Techninės specifikacijos prieduose Nr. 3 ir Nr. 5 nurodyti matmenys yra preliminarūs, pateikti remiantis įmonių-dalyvių užsąskytų kv. m kiekiu ir parodos „Gulfood 2022“ taisyklių nuostatomis. Stendų statytojas turi vadovautis pirkimo prieduose Konkurso sąlygų priedo Nr. 2 nurodytais kiekvienai įmonei priklausančio ploto dydžiais.

27. Stendų įrengimui (baldai ir kiti įrenginiai) statytojas turi vadovautis informacija, pateikta pirkimo priede „Konkurso sąlygų priedo Nr.2 „Pasiūlymo priedas: kainų detalizavimas““ ir pirkimo dokumentuose nurodyta informacija. Konkurso sąlygų priedo Nr.2 „Pasiūlymo priedas: kainų detalizavimas“ nurodyti kiekiai yra preliminarūs ir vykdant Sutartį gali keistis, atitinkamai koreguojant mokamą sumą tiekėjui.

28. Stendų statytojas privalo pasirūpinti (jei būtų poreikis) Agentūros pagal įmonių pageidavimus užsąskytą šaldymo įrangą (šaldytuvais ir šaldikliais) ir užtikrinti jos pastatymą.

29. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuota:

29.1. Stendų montavimo ir demontavimo darbai;

29.2. Stendų dekoravimas ir prižiūrėjimas parodos metu;

29.3. Stendų elektros ir šiukšlių išvežimo paslaugos;

29.4. Stendų valymas, šiukšlių išvežimas po stendo montavimo, parodos metu ir po stendų demontavimo.

30. Stenduose privalo būti numatyta pakankamai rozečių (pagal įmonių poreikį), reikalingų stendų įrangai ir apšvietimui. Taip pat turi būti užtikrintas (jei reikėtų) 24 valandų elektros tiekimas šaldymo įrangai.

31. 24 valandų elektros tiekimas šaldymo įrangai (jei reikėtų) turi būti pajungtas nuo 2022 m. vasario 12 d. 14 val.

32. Stendai turi atitikti visus saugumo reikalavimus, kuriuos nustatė parodos „Gulfood 2022“ organizatoriai.

33. Visos stendų komunikacijos turi būti paslėptos ir visi stendo elektros laidai turi būti paslėpti.

34. Kiekvienos įmonės logotipas-šviesdėžė ant informacinio baro turi būti tokio dydžio, kaip pateikta Techninės specifikacijos priede Nr. 1.

35. Stendams naudojamos medžiagos turi atitikti priešgaisrinės saugos ir saugumo reikalavimus, keliamus tokios paskirties įrangai ir medžiagoms.

36. Kiekviena įmonė dalyvė privalo turėti savo stendo numerį. Numeris turi būti gerai matomoje vietoje.

37. Jeigu, dėl nenumatytų aplinkybių dalyvavimas parodoje būtų neįmanomas ar paroda, organizatorių sprendimu, būtų atšaukta, perkelta ar kitaip apribotas dalyvavimas joje, Agentūra numato galimybę pratęsti sutartį su stendo statytoju iki naujos, dalyvavimo galimybės numatančios datos.

38. Darbų vertės valiuta – EUR.

39. Darbų atlikimo terminas – ne vėliau kaip iki 2022 m. vasario 12 d. 14 val., adresu: Sheikh Zayed Rd – Dubai, UAE, Dubai World Trade Centre.





Techninės specifikacijos priedas Nr. 2
Logotipas ant stendo fascijos (viršaus)



Stiliaus knygą galite rasti [ČIA](#).

Registruota buveinė juridinių asmenų registre:
L. Stukos–Gucevičiaus 9-12, LT-01122, Vilnius
Tel. +370 5 268 90 35; Faksas +370 5 268 50 61
Įmonės kodas 304894892; PVM kodas LT100011866612
A/S LT70704406000824727; AB SEB bankas; banko kodas 70440

For M/S. EXPO STAND SERVICE

A blue ink signature.

Partner


Jungtinis Lietuvos standas World Food / Maisto sektoriuje, 156 kv. m (26x6)

Virtuvėlė, 12 kv. m	
#15/9 kv.	#16/9 kv.
#13/9 kv.	#14/9 kv.
#11/9 kv.	#12/9 kv.
#9/6 kv.	#10/6 kv.
#7/6 kv.	#8/6 kv.
#5/9 kv.	#6/9 kv.
#3/9 kv.	#4/9 kv.
#1/9 kv.	#2/9 kv.
Litfood, 12 kv. m	



Registruota buveinė juridinių asmenų registre:
 L. Stukos-Gucevičiaus 9-12, LT-01122, Vilnius
 Tel. +370 5 268 90 35; Faksas +370 5 268 50 61
 Įmonės kodas 304894892, PVM kodas LT100011866612
 A/S LT707044060008247427, AB SEB bankas, banko kodas 70440

Jungtinio Lietuvos stendo vieta World Food sektoriuje, 156 kv. m



Juntinis Lietuvos standas Dairy / Pieno sektoriuje, 56 kv. m (8mx7m)

14 kv. m	14 kv. m
14 kv. m	14 kv. m



Registruota buveinė juridinių asmenų registre:
 L. Stuokos-Gucevičiaus 9-12, LT-01122, Vilnius
 Tel. +370 5 268 90 35; Faksas +370 5 268 50 61
 Įmonės kodas 304894892; PVM kodas LT100011866612
 A/S LT7070440600824727; AB SEB bankas; banko kodas 70440

