

AMUNICIJOS LIEMENIŲ PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS

2022 m. sausio

7

Vilnius

d. Nr.

21-16-10

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – VSAT, Pirkėjas), atstovaujama VSAT vado pavaduotojo Vido Mačaičio, veikiančio pagal tarnybos nuostatus, patvirtinus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. vasario 22 d. nutarimu Nr. 194 „Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“, ir tarnybos vado 2020 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. 4-90 „Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos struktūrinių padalinių veiklos organizavimo“ 3.1.4 punktą, ir Jungtinės veiklos partneriai UAB „Teksnijs“ ir NFM Production Sp z o.o., (toliau – Tiekėjas), atstovaujami UAB „Teksnijs“ direktoriaus Ramūno Kerševičiaus, pagal 2021 m. lapkričio 17 d. Jungtinės veiklos sutartį, kartu sutartyje vadinamos šalimis, sudarė šią sutartį (toliau – sutartis):

I SKYRIUS SUTARTIES DALYKAS

- 1.1. Sutarties dalykas yra amunicijos liemenių pirkimas (toliau – Prekės).
- 1.2. Reikalavimai Prekėms yra apibrėžti techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas).
- 1.3. Tiekėjas įsipareigoja perduoti Pirkėjui nuosavybės teise Sutarties 1.1 papunktyje nurodytas Prekes, atitinkančias techninę specifikaciją (Sutarties 1 priedas), o Pirkėjas įsipareigoja priimti tvarkingas ir kokybiškas Prekes ir sumokėti Tiekėjui Sutarties kainą Sutartyje numatytais sąlygomis ir terminais.
- 1.4. Prekių BVPŽ kodas 18235400-9 (Liemenės).
- 1.5. Prekių pristatymo vieta – Tiekėjas įsipareigoja Pirkėjui pristatyti ir iškrauti į Pirkėjo sandėlį Prekes adresu: Savanorių pr. 2, Vilnius.
- 1.6. Prekių pristatymo terminas – ne vėliau kaip 6 mėnesiai po užsakymo pateikimo pardavėjui dienos. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms, prekių pristatymo terminas gali būti pratęstas iki 1 mėnesio.
- 1.7. Šios Sutarties įsigaliojimo diena laikoma diena, kai Sutartį pasirašo abi Šalys.

II SKYRIUS SUTARTIES KAINA IR MOKĖJIMO SĄLYGOS

- 2.1. Sudaroma fiksuoto įkainio Sutartis.
- 2.2. Maksimali Sutarties kaina:

Pirmoji pirkimo dalis

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Minimalus ir maksimalus Prekių kiekis	Vieno vnt. įkainis Eur be PVM	Vieno vnt. įkainis Eur su PVM	Preliminari/ Maksimali kaina Eur be PVM	Preliminari/ Maksimali kaina Eur su PVM
1	2	3	4	5	6=3x4	7=3x5
1.	Amunicijos liemenės	500 – 2250 vnt.	205,00	248,05	461250,00	558112,50

Preliminari/Maksimali sutarties kaina Eur be PVM – 461250,00	Kaina žodžiais: Keturi šimtai šešiasdešimt vienas tūkstantis du šimtai penkiasdešimt Eur 00 ct
PVM (21 %) suma Eur – 96862,50	Suma žodžiais: Devyniasdešimt šeši tūkstančiai aštuoni šimtai šešiasdešimt du Eur 50 ct
Preliminari/Maksimali sutarties kaina Eur su PVM – 558112,50	Kaina žodžiais: Penki šimtai penkiasdešimt aštuoni tūkstančiai vienas šimtas dvylika Eur 50 ct

Antroji pirkimo dalis

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Minimalus ir maksimalus Prekių kiekis	Vieno vnt. įkainis Eur be PVM	Vieno vnt. įkainis Eur su PVM	Preliminari/ Maksimali kaina Eur be PVM	Preliminari/ Maksimali kaina Eur su PVM
1	2	3	4	5	6=3x4	7=3x5
1.	Amunicijos liemenės	500 – 2250 vnt.	205,00	248,05	461250,00	558112,50

Preliminari/Maksimali sutarties kaina Eur be PVM – 461250,00	Kaina žodžiais: Keturi šimtai šešiasdešimt vienas tūkstantis du šimtai penkiasdešimt Eur 00 ct
PVM (21 %) suma Eur – 96862,50	Suma žodžiais: Devyniasdešimt šeši tūkstančiai aštuoni šimtai šešiasdešimt du Eur 50 ct
Preliminari/Maksimali sutarties kaina Eur su PVM – 558112,50	Kaina žodžiais: Penki šimtai penkiasdešimt aštuoni tūkstančiai vienas šimtas dvylika Eur 50 ct

Bendra (pirmos ir antros dalies) preliminari/maksimali sutarties kaina:

Bendra kaina Eur be PVM – 922500,00	Kaina žodžiais: devyni šimtai dvidešimt du tūkstančiai penki šimtai Eur 00 ct
PVM (21%) suma Eur – 193725,00	Suma žodžiais: vienas šimtas devyniasdešimt trys tūkstančiai septyni šimtai dvidešimt penki Eur 00 ct
Bendra kaina Eur su PVM – 1116225,00	Kaina žodžiais: vienas milijonas vienas šimtas šešiolika tūkstančių du šimtai dvidešimt penki Eur 00 ct

2.3. Pirkėjas neįsipareigoja išpirkti viso Prekių kiekio ir/arba sumokėti visos Sutarties kainos, numatytos šios Sutarties 2.2. papunktyje bei Tiekėjo pasiūlyme. Perkamų Prekių kiekiai yra preliminarūs, kurie priklausys nuo Pirkėjo poreikio. Konkretus perkamų Prekių kiekis bus nurodytas „Prekių užsakymo formoje“ (Sutarties 3 priedas).

Pirkėjas numato galimybę papildomai įsigyti Prekių, kurių vertė neviršytų nurodytos maksimalios sutarties vertės.

2.4. Sutarties kaina pasikeitus kitiems mokesčiams, išskyrus PVM, nebus perskaičiuojama.

2.5. Sutarties kaina apima visas Tiekėjo išlaidas, susijusias su Sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymu, įskaitant, bet neapsiribojant, Prekių transportavimo, pakavimo, krovimo, tranzito, mūto, tikrinimo, draudimo, sąskaitų pateikimo per E-sąskaita sistemą išlaidas. Jokios papildomos Tiekėjo išlaidos nebus apmokamos ar kompensuojamos.

2.6. Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka Pirkėjas pats turi sumokėti pridėtinės vertės mokestį į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, į pasiūlymo kainą ar sąnaudas įskaitytas šis mokestis sudarant šią Sutartį išskaičiuojamas.

2.7. Su Tiekėju atsiskaitoma per 30 (trisdešimt) dienų nuo PVM sąskaitos-faktūros pateikimo dienos. PVM sąskaita-faktūra pagal šią Sutartį turi būti teikiama naudojantis informacinės

sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Asmuo, užsakinėjęs Prekes, turi būti nurodytas E. sąskaitoje, nurodomas jo vardas ir pavardė.

2.8. PVM sąskaitoje-faktūroje Prekių įkainiai nurodomi su PVM, taip pat kaip ir Sutartyje bei jos prieduose.

2.9. Pirkėjas už pristatytas Prekes su Tiekėju atsiskaito mokėjimo pavedimu į Tiekėjo nurodytą banko sąskaitą.

III SKYRIUS PREKIŲ UŽSAKYMAS, PERDAVIMAS–PRIĖMIMAS

3.1. Pirkėjas Sutarties galiojimo metu pateikia Tiekėjui užsakymą dėl Prekių pristatymo. Prekių užsakymo forma pateikiama Sutarties 3 priede. Minimalus užsakymo vienai pirkimo daliai kiekis yra 100 vnt.

3.2. Tiekėjas įsipareigoja ne vėliau kaip prieš 2 (dvi) darbo dienas informuoti Pirkėją apie tai, kad Pirkėjui skirtos Prekės yra parengtos perdavimui ir nurodyti tikslų laiką, kada Tiekėjas perduos Prekes Pirkėjui, o Pirkėjas įsipareigoja užtikrinti, kad nurodytu laiku priims Prekes.

3.3. Tiekėjas Prekes perduoda Pirkėjui užsakyme nustatytais terminais, o Pirkėjas įsipareigoja Prekes priimti. Visos Prekės ar jų dalis gali būti perduotos Pirkėjui anksčiau nei nurodyta Prekių užsakyme.

3.4. Nuo Prekių priėmimo momento Prekių nuosavybė ir visa Prekių atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo rizika pereina Pirkėjui.

IV SKYRIUS PIRKIMO SUTARTIES ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

4.1. Tiekėjas įsipareigoja:

4.1.1. per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo pateikti Pirkėjui suderinti Prekės pavyzdį etaloną (du vienodus gaminius), pilnai atitinkantį techninės specifikacijos (Sutarties 1 priedas) reikalavimus. Vienas gaminyje po patvirtinimo grąžinamas Tiekėjui. Esant poreikiui pateikti antrą Prekės pavyzdį etaloną (du vienodus gaminius) su tam tikrais neesminiais pakeitimais. Su Prekės pavyzdžiu etalonu pateikti visų dydžių matų lenteles.

4.1.2. kartu su Prekės pavyzdžiu etalonu pateikti Pirkėjui Prekių visų techninių charakteristikų atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams (Sutarties 1 priedas) įrodančius dokumentus (gamintojo arba akredituotos laboratorijos tyrimų protokolus).

4.1.3. pristatyti kokybiškas šioje Sutartyje ir jos prieduose numatytas Prekes bei vykdyti kitus Sutartyje ir jos prieduose nustatytus įpareigojimus Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka savo rizika bei sąskaita kaip įmanoma rūpestingai bei efektyviai, įskaitant, bet neapsiribojant, Prekių tiekimą pagal geriausius visuotinai pripažįstamus profesinius, techninius standartus ir praktiką, panaudodamas visus reikiamus įgūdžius, žinias;

4.1.4. pristatyti Prekes pakuotėje, kuri nurodyta techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas);

4.1.5. bendradarbiauti su Pirkėju visos Sutarties vykdymo metu ir nedelsdamas raštu informuoti Pirkėją apie bet kokiais aplinkybėmis, kurios trukdo ar gali sutrukdyti Tiekėjui įvykdyti įsipareigojimus Sutartyje nustatytais terminais arba gali turėti įtakos tiekiamų Prekių apimčiai ir/ar kokybei;

4.1.6. įsigaliojus Sutarčiai, tačiau ne vėliau negu Sutarčiai pradedama vykdyti, Tiekėjas įsipareigoja Pirkėjui pranešti tuo metu žinomų subtiekių pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Tiekėjas privalo informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekius, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau;

4.1.7. vykdant Sutartį, pridėtinės vertės mokesčio sąskaitas faktūras, sąskaitas faktūras teikti naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Jei informacinės sistemos „E. sąskaita“ funkcinės galimybės nepakankamos ar laikinai neužtikrinamos, Tiekėjas gali pateikti reikalingą informaciją raštu;

4.1.8. be raštiško Pirkėjo sutikimo neperduoti Prekių tretiesiems asmenims;

4.1.9. užtikrinti iš Pirkėjo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios informacijos konfidencialumą bei apsaugą;

4.1.10. jei pirkimo dokumentuose buvo numatytas reikalavimas, kad Tiekėjas ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi Tiekėjas, prisiimtų solidarią atsakomybę už Sutarties įvykdymą, Tiekėjas įsipareigoja Pirkėjui užtikrinti, kad už Sutarties vykdymą solidariai yra atsakingi ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi.

4.1.11. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose;

4.2. Tiekėjas turi teisę:

4.2.1. gauti Sutarties kainą su sąlyga, kad jis tinkamai ir laiku įvykdo visus šioje Sutartyje numatytus įsipareigojimus;

4.2.2. Tiekėjas turi ir kitas šios Sutarties ir Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų numatytas teises.

4.3. Pirkėjas įsipareigoja:

4.3.1. per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos, pateikti Tiekėjui dokumentus, reikalingus eksporto ir importo licencijai gauti;

4.3.2. laiku priimti iš Tiekėjo tinkamas ir kokybiškas Prekes ir laiku už jas atsiskaityti šioje Sutartyje nustatyta tvarka;

4.3.2. nedelsiant pranešti Tiekėjui apie Sutarties sąlygų pažeidimą, kai tik toks pažeidimas yra nustatomas;

4.3.3. Tiekėjui sudaryti visas sąlygas, suteikti informaciją ar dokumentus, būtinus Sutarčiai vykdyti;

4.3.4. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

4.4. Pirkėjas turi teisę:

4.4.1. reikalauti, jog tinkamai, laiku ir kokybiškai būtų tiekiamos Prekės bei vykdomi kiti Sutartyje numatyti Tiekėjo įsipareigojimai, prižiūrėti Sutarties vykdymą ir teikti pastabas dėl jos vykdymo, taip pat žodžiu ir raštu nurodyti Tiekėjui tiekiamų Prekių trūkumus ir/ar neatitikimus; reikalauti, kad jie būtų pašalinti per protingą terminą;

4.4.2. Pirkėjas turi ir kitas šios Sutarties bei Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų numatytas teises.

V SKYRIUS SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

5.1. Sutarties tinkamas įvykdymas yra užtikrintas netesybomis – 1 procentų bauda nuo Sutartyje numatytos maksimalios Sutarties kainos.

5.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad Pirkėjui bus atlyginti nuostoliai, atsiradę Tiekėjui dėl jo kaltės pažeidus Sutartį.

5.3. Jei Tiekėjas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų ar vykdo juos netinkamai, Pirkėjas pareikalauja sumokėti Sutarties 5.1 papunktyje numatyto dydžio baudą. Prieš pateikdamas reikalavimą sumokėti baudą, Pirkėjas įspėja apie tai Tiekėją, nurodydamas, dėl kokių sutartinių įsipareigojimų nevykdymo arba netinkamo vykdymo pateikia šį reikalavimą bei nurodo protingą terminą trūkumams pašalinti.

VI SKYRIUS

PREKIŲ KOKYBĖ IR GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

6.1. Tiekėjas garantuoja Prekių kokybę bei paslėptų trūkumų/defektų nebuvimą. Prekių kokybė privalo pilnai atitikti techninės specifikacijos (Sutarties 1 priedas) reikalavimus.

6.2. Pateikęs nekokybiškas Prekes, neatitinkančias techninės specifikacijos (Sutarties 1 priedas) reikalavimų, Tiekėjas privalo neatlyginamai per Pirkėjo nustatytą laikotarpį, nuo prekių grąžinimo akto surašymo dienos, Prekes pakeisti kokybiškomis. Pakeistoms Prekėms garantija, numatyta Sutarties 6.6 papunktyje, skaičiuojama nuo Prekių pakeitimo dienos.

6.3. Pretenzijas Tiekėjui dėl nustatytų Prekių defektų Pirkėjas turi teisę pareikšti per visą garantinį laikotarpį. Pirkėjas savo pretenziją Tiekėjui perduoda raštu kartu su pretenzijos pagrįstumą patvirtinančiais įrodymais. Pirkėjas privalo kviešti Tiekėjo atstovą (raštu arba telefonu) dalyvauti surašant Prekių grąžinimo aktą, nurodant terminą trūkumams pašalinti. Prekės grąžinamos Tiekėjui išrašius krovinio važtaraštį. Prekes, pakeistas į kokybiškas, Tiekėjas Pirkėjui grąžina su krovinio važtaraščiu.

6.4. Tiekėjas įsipareigoja sudaryti sąlygas Pirkėjo atstovui vykdyti Prekių kokybės kontrolę gamybos eigoje, tikrinti medžiagas ir žaliavas, jų pirminius įsigijimo dokumentus.

6.5. Pirkėjas turi teisę savo lėšomis atlikti Tiekėjo į sandėlį patiektų Prekių atitikimo techninei specifikacijai (Sutarties 1 priedas) tyrimą pasirinktoje akredituotoje laboratorijoje. Gavus akredituotos laboratorijos tyrimų rezultatus, neatitinkančius techninės specifikacijos (Sutarties 1 priedas) reikalavimų, iš Tiekėjo gali būti pareikalauta apmokėti visas Pirkėjo su tuo patirtas išlaidas.

6.6. Tiekėjas suteikia garantiją:

6.6.1. Liemenės garantinis laikas aktyvios eksploatacijos sąlygomis pagal paskirtį nuo prekės pareigūnui išdavimo datos – ne mažiau kaip 5 metai.

VII SKYRIUS

SUBTIEKĖJŲ KEITIMO PAGRINDAI IR TVARKA

7.1. Tiekėjas prisiima visą atsakomybę, susijusią su subtiekėjų darbo sąlygų reguliavimu.

7.2. Tiekėjas negali keisti subtiekėjo (-ų) visą Sutarties laikotarpį be raštiško Pirkėjo sutikimo. Keičiamas (-i) subtiekėjas (-ai) turi neturėti pašalinimo pagrindų, taip pat užtikrinti sklandų darbų perdavimą ir perėmimą. Subtiekėjas (-ai) gali būti keičiamas (-i) tik šiais atvejais:

7.2.1. kai subtiekėjas (-ai) bankrutuoja, yra likviduojamas ar susidaro analogiška situacija;

7.2.2. kai subtiekėjas (-ai) ir dėl objektyvių priežasčių (nutrūkus teisiniams santykiams su Tiekėju, subtiekėjui atsisakius vykdyti Sutartį) negali dalyvauti Sutarties vykdyme.

7.3. Tiekėjas, siekdamas pakeisti subtiekėją (-us) turi raštu informuoti Pirkėją prieš 3 (tris) darbo dienas ir gauti Pirkėjo raštišką sutikimą. Pirkėjui sutikus su subtiekėjo (-ų) pakeitimu, Pirkėjas su Tiekėju raštu sudaro susitarimą dėl subtiekėjo (ų) pakeitimo. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

7.4. Jeigu Tiekėjas Sutarties vykdymo metu nori pasitelkti naujus subtiekėjus, kurie nebuvo nurodyti Tiekėjo pasiūlyme, jis privalo apie tai raštu informuoti Pirkėją bei kartu su informacija apie naujus subtiekėjus pateikti ir subtiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus.

7.5. Subtiekėjo (-ų) keitimo tvarkos pažeidimas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu.

VIII SKYRIUS

ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

8.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią Sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, priimtus šia Sutartimi, ir

susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Šalies priimtų įsipareigojimų įvykdymą.

8.2. Jei Tiekėjas vėluoja vykdyti savo įsipareigojimus šioje Sutartyje ir jos prieduose nustatytais terminais, Pirkėjas be oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo būdų pradeda skaičiuoti 0,03 proc. dydžio delspinigius nuo Tiekėjo laiku neįvykdytų įsipareigojimų dalies už kiekvieną termino praleidimo dieną, neviršijant 5 proc. maksimalios Sutarties kainos.

8.3. Neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais dėl Pirkėjo kaltės, Tiekėjo pareikalavimu Pirkėjas privalo sumokėti Tiekėjui už kiekvieną uždelstą dieną 0,03 proc. delspinigių nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

IX SKYRIUS NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS (*FORCE MAJEURE*)

9.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą, jeigu Šalis įrodo, kad sutartiniai įsipareigojimai neįvykdyti ar dalinai neįvykdyti dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užskirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui.

9.2. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir kituose LR teisės aktuose. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms, Šalys Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutartyje numatytų sutartinių įsipareigojimų neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsimas.

9.3. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama dokumentus, patvirtinančius šių aplinkybių buvimą bei įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, o taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.

9.4. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja ir nepateikia nenugalimos jėgos aplinkybių buvimą patvirtinančių dokumentų, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.

9.5. Šalys pripažįsta COVID-19 pandeminės ligos egzistavimą ir aiškiai susitaria, kad bet kokie valstybės įvesti asmenų judėjimo ar panašūs ribojimai, kurie jau buvo valstybių taikyti iki šios Sutarties pasirašymo, jei tokie ar analogiški ribojimai būtų įvesti Sutarties vykdymo metu, nebus laikomi nenugalimos jėgos aplinkybe. Nenugalimos jėgos aplinkybe taip pat nebus laikomi dėl su COVID-19 susijusių priežasčių rinkoje atsiradę medžiagų, įrenginių ar darbo jėgos trūkumai.

X SKYRIUS SUTARTIES SĄLYGŲ KEITIMAS

10.1. Jeigu Sutarties galiojimo metu Tiekėjui tampa žinomos ypatingos sąlygos arba jis atlieka pakeitimus ar patobulinimus, galinčius turėti įtakos Prekių naudojimui, vietoje tiekiamo Prekės modelio pradeda gaminti naujesnį modelį, Tiekėjas nedelsiant praneša tokią informaciją Pirkėjui ir Sutarties šalys gali susitarti dėl galimų Prekių, tiekiamų pagal šią Sutartį, pakeitimų. Tokiu atveju Prekės savybės negali būti blogesnės nei yra numatyta tai Prekei taikomuose Prekės techninės specifikacijos reikalavimuose (Sutarties 1 priedas).

10.2. Sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos LR Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatyta tvarka.

10.3. Sutarties sąlygų keitimą gali inicijuoti kiekviena Šalis, pateikiama kitai Šaliai atitinkamą prašymą bei jį pagrindžiančius dokumentus. Šalis, gavusi tokį prašymą, privalo jį išnagrinėti per 20 dienų ir kitai Šaliai pateikti motyvuotą raštišką atsakymą.

10.4. Sutarties sąlygų pakeitimas turi būti įformintas papildomu susitarimu ir pasirašytas abiejų Šalių.

XI SKYRIUS SUTARTIES PAŽEIDIMAS

11.1. Jei kuri nors Sutarties Šalis nevykdo arba netinkamai vykdo kokius nors savo įsipareigojimus pagal Sutartį, ji pažeidžia Sutartį.

11.2. Vienai Sutarties Šaliai pažeidus Sutartį, nukentėjusioji Šalis turi teisę:

11.2.1. reikalauti kitos Šalies vykdyti sutartinius įsipareigojimus;

11.2.2. reikalauti atlyginti nuostolius;

11.2.3. reikalauti sumokėti Sutarties 8.2 ir 8.3 papunkčiuose nustatytus delspinigius;

11.2.4. reikalauti sumokėti Sutarties V skyriuje nustatytą baudą;

11.2.5. nutraukti Sutartį;

11.2.6. taikyti kitus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus teisių gynimo būdus.

11.3. Tiekėjas negali perleisti visų ar dalies savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį be išankstinio raštiško Pirkėjo sutikimo.

11.4. Šioje Sutartyje esminėmis sąlygomis laikoma:

11.4.1. Sutarties dalykas;

11.4.2. Sutarties kaina ir kainodaros taisyklės;

11.4.3. apmokėjimo sąlygos ir tvarka;

11.4.4. Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminas (-ai);

11.4.5. subtiekiejo (-ų) keitimo tvarka.

11.5. Sutarties 11.4 papunktyje numatytų sąlygų pažeidimas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu.

XII SKYRIUS SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

12.1. Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir galioja 36 mėnesius.

12.2. Sutartis gali būti nutraukiama LR viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje numatytais atvejais.

12.3. Sutartis gali būti nutraukiama raštišku Šalių susitarimu.

12.4. Pirkėjas, įspėjęs Tiekėją prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, gali nutraukti Sutartį šiais atvejais:

12.4.1. kai Tiekėjas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų;

12.4.2. jei Tiekėjas per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo nepateikė Pirkėjui suderinti pavyzdžio etalono, atitinkančio techninės specifikacijos (Sutarties 1 priedas) reikalavimų (*taikoma antrajai pirkimo daliai*);

12.4.3. kai Tiekėjas patiekia netinkamos kokybės Prekes ir per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Pirkėjo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus;

12.4.4. kai Tiekėjas perleidžia Sutartį be Pirkėjo žinios;

12.4.5. kai Tiekėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

12.4.6. kai keičiasi Tiekėjo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai daro įtaką tinkamam Sutarties įvykdymui, išskyrus atvejus, kai dėl šių pasikeitimų keičiama Sutartis;

12.4.7. kai Pirkėjas šios Sutarties vykdymui negauna finansavimo;

12.4.8. kai Prekės tampa nebereikalingos.

12.5. Tiekėjas, prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų įspėjęs Pirkėją, gali nutraukti sutartį, jei:

12.5.1. Pirkėjas dėl savo kaltės nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų.

12.6. Jei Sutartis nutraukiama ne dėl Tiekėjo kaltės, nutraukimo atveju Pirkėjas sumoka Tiekėjui už faktiškai pristatytas Prekes pagal Tiekėjo nurodytus įkainius. Tiekėjas neturi teisės į kokios nors patirtos žalos kompensaciją.

12.7. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, garantiniais įsipareigojimais, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis.

12.8. Jei Sutartis nutraukiama Pirkėjo iniciatyva dėl Tiekėjo kaltės, Pirkėjo patirti nuostoliai ar išlaidos išieškomi išskaičiuojant juos iš Tiekėjui mokėtinų sumų. Taip pat Pirkėjas įgyja teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu, numatytu Sutarties V skyriuje.

XIII SKYRIUS GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

13.1. Šiai Sutarčiai ir visoms iš šios Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti norminiai teisės aktai. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

13.2. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl šios Sutarties, sprendžiami abipusiu susitarimu. Nepavykus ginčo išspręsti derybomis per 30 (trisdešimt) dienų nuo derybų pradžios, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, sprendžiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme. Derybų pradžia laikoma diena, kurią viena iš Sutarties Šalių pateikė prašymą raštu kitai Šaliai su siūlymu pradėti derybas.

XIV SKYRIUS ASMENYS, ATSAKINGI UŽ SUTARTIES VYDYMĄ, IR KITOS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

14.1. Asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą:

	Pirkėjo atstovai	Tiekėjo atstovai
Vardas, pavardė	Laimutė Miklušienė	Ramūnas Kerševičius
Telefonas	8 5 2719360, 8 615 43842,	8 687 42752
El. paštas	laimute.miklusiene@vsat.vrm.lt	info@teksnija.lt

14.2. Jei pasikeičia Šalies adresas ir / ar kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau, kaip per 2 (dvi) darbo dienas. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniaisiais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

14.3. Sutartis yra Sutarties Šalių perskaityta, jų suprasta ir jos autentiškumas patvirtintas Šalių tinkamus įgaliojimus turinčių asmenų parašais.

14.4. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.

14.5. Sutarties priedai yra sudėtinės ir neatskiriamos šios Sutarties dalys. Sutarties priedai pateikiami pirmumo tvarka:

14.5.1. Sutarties 1 priedas – Prekės techninė specifikacija;

14.5.2. Sutarties 2 priedas – Tiekėjo pasiūlymas;

14.5.3. Sutarties 3 priedas – Prekių užsakymo forma ir Priėmimo – perdavimo akto forma;

14.5.4. Sutarties 4 priedas – Jungtinės veiklos sutartis.

XV SKYRIUS ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

PIRKĖJAS	TIEKĖJAS
Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Įmonės kodas 188608252 PVM mokėtojo kodas LT 886082515 Savanorių pr. 2, LT-03116 Vilnius Tel. (8 5) 271 9305 El. p. dvks@vsat.vrm.lt Atsisk. sąsk. Nr. LT 95 7300 0100 0054 3098 Swedbank“, AB Banko kodas 73000 Tarnybos vado pavaduotojas Vidas Mačaitis	UAB „Teksnija“ Įmonės kodas 125816457 PVM mokėtojo kodas LT 258164515 J. Dobkevičiaus 8A, LT-02189 Vilnius, Lietuva Tel. 8 687 42752 El. p. info@teksnija.lt Atsisk. sąsk. Nr. LT17 7044 0600 0039 8850 SEB bankas 70440 Direktorius Ramūnas Kerševičius

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1. Amunicijos liemenė (toliau liemenė) turi būti ergonomiška, nevaržanti judesių, patogi dėvėti, pritaikyta naudoti įvairiais metų laikais bei esant skirtingoms klimato sąlygoms. Amunicijos liemenė privalo išlikti funkcionali esant aplinkos temperatūrai nuo -40°C iki +50°C.

2. Liemenė turi atitikti šioje techninėje specifikacijoje nurodytus techninius reikalavimus ir pirkėjo turimą pavyzdį. Pridedamos orientacinės nuotraukos.

3. Liemenė turi būti gaminama iš medžiagų, atitinkančias 1-6 lentelėse nurodytas technines charakteristikas.

4. Liemenės spalva turi atitikti spalvos kodą 6003 (*olive green*) arba labai artimą pagal RAL spalvų katalogą.

5. Liemenės siuvamos pagal Pirkėjo pateiktą dydžių skalę. Esant poreikiui, gali būti pareikalauta pasiūti nestandartinių dydžių, neviršijant 2 proc. nuo užsakymo kiekio. Liemenių dydžiai nuo 88 iki 132, ūgiai nuo 164 iki 200.

6. Liemenė neturi neigiamai veikti kartu dėvint tarnybinės uniformos funkcinių savybių, tokių kaip termoizoliacija, drėgmės transportavimas (išgarinimas, džiūvimas, sugėrimas), apsauga nuo vėjo ir vandens.

7. Liemenės užsegimo/atsegimo, atidarymo/uždarymo mazgai turi funkcionuoti net jei yra paveikti lietaus ir/ar sniego.

8. Medžiagos bei priedai, naudojami amunicijos liemenės sudedamųjų dalių gamybai, turi būti nauji, geros kokybės ir užtikrinti amunicijos liemenės sudedamųjų dalių funkcionavimą pagal paskirtį visą eksploatacijos laikotarpį. (aktyvios eksploatacijos sąlygomis pagal paskirtį nuo prekės pareigūnui išdavimo datos – ne mažiau kaip 5 metai; sandėliavimo – ne mažiau kaip 10 metų).

9. Galimas 2% matmenų nuokrypis, jei specifikacijoje nenurodoma kitaip.

10. Pirkimą sudaro dvi pirkimo dalys:

11. Pirma dalis: preliminarus kiekis nuo 500 vnt. iki 2250 vnt., (skiriama lėšų suma – 560 000,00 Eur su PVM);

12. Antra dalis: preliminarus kiekis nuo 500 vnt. iki 2250 vnt., (skiriama lėšų suma - 560 000,00 Eur su PVM);

Nurodyti preliminarūs kiekiai skirti tik teikiamų pasiūlymų įvertinimui ir palyginimui. Perkamų prekių kiekiai yra preliminarūs, kurie priklausys nuo pirkėjo poreikio. Pirkėjas neįsipareigoja išpirkti preliminarus maksimalaus prekių kiekio.

13. Konkurso dalyvis turi pateikti siūlomos prekės audinių, medžiagų atliktus bandymų protokolus, patvirtintus antspaudu ir parašu, kad prekė atitinka techninius reikalavimus.

13.1. Jeigu konkurso dalyvis neatliko siūlomos prekės audinio reikalaujamų bandymų, gali pateikti audinio tiekėjo atliktus bandymus, bandymo protokolą.

13.2. Visi bandymai (kurie turi būti atlikti akredituotoje laboratorijoje nurodyti po lentelėmis pastabose, kiti gali būti atlikti gamintojo) turi būti atlikti laboratorijoje pagal galiojančius standartus. Bandymų sąrašas ir metodai pateikti 1, 2, 3, 4, 6 lentelėse. Bandymų metodai turi atitikti 1-6 lentelėse nurodytus bandymo metodus, o reikšmės turi atitikti reikalaujamas reikšmes.

14. Konkurso dalyvis turi pateikti siūlomos amunicijos liemenės pavyzdį 100-182 dydžio, atitinkantį techninę specifikaciją. Amunicijos liemenės bazinio dydžio 100/182 išmatavimai pateikti 8

lentelėje. Konkurso nugalėtojas, pasirašius sutartį, turės pasiūti liemenės pavyzdžius – etalonus.

15. Su konkurso nugalėtoju bus derinamas pavyzdys – etalonas, galimi tam tikri pakeitimai. Esant poreikiui, turės būti pasiūti antri pavyzdžiai – etalonai su tam tikrais neesminiais pakeitimais. Su pavyzdžiais – etalonais turi būti pateiktos visų dydžių matų lentelės.

16. Naudojimosi – priežiūros instrukcija (lietuvių kalba) derinimui Tiekėjas turi pateikti Pirkėjui kartu su pavyzdžiu etalonu. Instrukcijoje turi būti pateikta informacija apie gaminio eksploataciją, priežiūrą bei sandėliavimą.

17. Jei šioje techninėje specifikacijoje nurodyta konkreti prekė, gamintojas ar tiekimo šaltinis, gamybos procesas, prekės ženklas, patentas, kilmės šalis, tai laikoma, kad jie tik orientaciniai ir konkurso dalyvis gali teikti savo savybėmis lygiavertes prekes.

18. Pirkėjui kilus pagrįstų abejonių dėl tiekėjo gaminio ar medžiagų charakteristikų ar kokybinių rodiklių, pirkėjas turi teisę atlikti nepriklausomą pateiktų pavyzdžių tyrimą pasirinktoje akredituotoje laboratorijoje, savo lėšomis, o Tiekėjas privalo pateikti tiek pavyzdžių, kiek reikalinga kontroliniams tyrimams atlikti. Kontrolinių tyrimų rezultatai neginčijami ir laikomi galutiniais. Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, kaip neatitinkantis techninės specifikacijos, jeigu bent vienas kontrolinių tyrimų rezultatas blogesnis už techninėje specifikacijoje nurodytus minimalius reikalavimus. Esant nepriklausomos laboratorijos tyrimų rezultatams blogesniems už tiekėjo pasiūlyme nurodytas reikšmes, iš Tiekėjo gali būti pareikalauta apmokėti visas Pirkėjo su tuo patirtas išlaidas.

II. MODELIO APRAŠYMAS IR TECHNINIAI REIKALAVIMAI

19. Liemenė skirta pritvirtinti reikalingus dėklus, daiktus prie persipinančių (webbing) juostelių (molle sistema).

20. Liemenė turi būti tokios konstrukcijos, kad būtų įmanoma komplektuoti (sujungti, tvirtinti) su skirtingos paskirties ekipuotės dėklais, daiktais pagal poreikį.

21. Liemenės priekio viršaus detalė turi būti siuvama iš viršaus audinio (1 lentelė). Visos kitos liemenės detalės (nugaros viršaus detalė ir pamušalas, bei šoneliai su pamušalu) siuvami iš stipraus trikotažinio tinklelio, kurio techninės charakteristikos pateiktos 2 lentelėje. Liemenės priekio pamušalas gali būti siuvas iš viršaus audinio arba tinklelio (suderinama pavyzdžio etalono derinimo metu).

22. Liemenės nugaroje, ant stačiakampio antsiuvo 24,0 x 19,0 cm ($\pm 0,5$ cm) per vidurį ir priekinės dalies dešinėje pusėje ties viršutiniu susegimu ant liemenės segami kibaus užsegimo juostomis liemenės spalvos audinio nuimami užrašai „VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBA“ (toliau užrašai) lietuvių ir anglų kalbomis. Užrašai rašomi didžiosiomis raidėmis. Raidės tamsiai žalios spalvos, užrašas turi būti gerai matomas ir perskaitomas. Užrašų kitoje pusėje turi būti prisiūtos kibaus užsegimo juostos. Nugaroje, 7-8 cm atstumu nuo kaklo iškirptės, dviem kibaus užsegimo juostomis prisegamas nuimamas užrašas. Nugarinis užrašas yra 24 cm ilgio ir 10 cm aukščio ($\pm 0,5$ cm). Priekinis užrašas 13 cm ilgio ir 5 cm aukščio ($\pm 0,3$ cm).

23. Liemenės priekio kairėje pusėje, vienoje linijoje su priekio užsegimo viršutine užtrauktuko dalimi, vertikalčiai, pritvirtinama detalė skirta užmauti 5x10 cm dydžio laipsnio movai. Šalia, lygiagrečiai pritvirtintos detalės viršutinio krašto, kiaurai per kibią juostą ir viršutinį liemenės sluoksnį (vidinėje kišenėje), įmušama juodos spalvos metalinė 0,5 - 0,7 cm skersmens akutė, skirta pareigūno asmens ženklui įsegti.

24. Liemenės priekio ilgis (matuojant nuo peties aukščiausio taško) turi būti $55 \pm 1,5$ cm, plotis po pažastimi $\frac{1}{2}$ (nesuveržtos) – $67 \pm 1,5$ cm (182 cm ūgio 100 krūtinės apimties asmeniui).

25. Liemenės plotis šonuose turi būti reguliuojamas tekstilniais 25 (± 2) mm pločio dirželiais (techniniai reikalavimai pateikti 3 lentelėje) su ilgio regulatoriais (ne mažiau kaip 3 vietose kiekviename šone); dirželių galai turi būti paslepiami, kad, eksploatuojant liemenę, neužsikabintų už aplinkos elementų ir netrukdytų, vykdant užduotis.

26. Liemenė turi būti reguliuojama pečių srityje kibių užsegimų ir reguliatorių pagalba. Liemenės pečių aukščio reguliavimui turi būti naudojami kibūs užsegimai, kurių techniniai reikalavimai pateikti 6 lentelėje.

27. Liemenės aukščio reguliavimo mechanizmas pečių srityje turi būti tvirtas, lengvas, patikimas, neatsisegti dėvint liemenę, atliekant judesius. Mechanizmas turi nespauti, neveržti kartu dėvint liemenę ir kuprinę.

28. Liemenės priekyje turi būti numatytas balistinės plokštės tvirtinimas. Tam liemenės kairėje puselėje (dėvint), turi būti įsiūta kišenė balistinei plokštei dėti. Kišenė balistinei plokštei dėti siuvama iš viršaus audinio, kurio techninės charakteristikos nurodytos 8 lentelėje. Kišenės plotis $28 (\pm 1)$ cm, aukštis – $36 (\pm 1)$ cm (matuojant nuo aukščiausio taško). Kišenė užsegama kibių užsegimu per visą kišenės dešinę kraštinę. Kai nenaudojama, kišenė turi būti paslepiama liemenės priekio kairės puselės kišenėje (pasiūtoje iš tinklelio), užsegamoje kibiais užsegimais ne mažiau nei dviejose kišenės vietose. Dešinėje puselėje turi būti įsiūta kišenė balistinės plokštės kišenei prilaikyti. Tai specialios formos kišenė, prailgintu kampu, kuris užtikrina pakankamą balistinės plokštės prigludimą. Kišenė siuvama iš tinklelio, plastikų pakietintu kraštą apsiuvant papildomo audinio apsiuvu. Kišenė užsegama metaline spaude arba kibių užsegimu, kai nenaudojama.

29. Turi būti numatyta galimybė dėti balistinę plokštę ir liemenės nugaroje (plokštė turi būti talpinama per liemenės viršų). Balistinių plokščių išmatavimai: $250 \times 330 \times 20$ mm.

30. Liemenė priekyje turi būti užsegama išardomu spiraliniu užtrauktuku ir trimis nuimamomis šoninio užsegimo sagtimis. Sagtys prie liemenės tvirtinamos tekstilinės juostos $2,5$ cm (± 2 mm) pločio pagalba. Dešinės pusės (dėvint) diržinių juostų ilgiai turi būti reguliuojami.

31. Lygiagrečiai liemenės užsegimui, prie pat krašto, simetriškai iš abiejų pusių turi būti padarytos įleistinės kišenės, kurios turi būti užsegamos ne trumpesniais kaip 17 cm ilgio spiraliniais užtrauktukais (kišenių maišelių aukštis ne mažiau – 21 cm, plotis ne mažiau – 20 cm).

32. Liemenės išorinis paviršius priekyje, nugaroje, pečių srityse turi būti padengtas persipinančių (webbing) juostelių (molle) sistema, dėklų tvirtinimui. Juostelės turi būti $25 (\pm 2)$ mm pločio, tekstilinės, austos. Visos juostos kas $40 (\pm 1)$ mm turi būti užtvirtintos persiuvant. Tarpas tarp juostų turi būti 25 mm.

33. Kintant liemenės ilgiui pagal dydžius, atstumai tarp tekstilinių juostų neturi kisti.

34. Liemenės nugarinė dalis turi būti iš dvigubo sluoksnio tinklelio medžiagos (2 lentelė). Diržinės juostos dėklų kabinimui turi būti siuvamos tik prie vieno (išorinio) sluoksnio.

35. Liemenės nugaros vidinėje pusėje, nuo viršaus $4-5$ cm atstumu iki liemenės apačios, turi būti suformuota kišenė balistinės plokštės tvirtinimui. Kišenė balistinei plokštei dėti siuvama iš trikotažinio tinklelio medžiagos. Kišenės viršus užsegamas $2,5-3$ cm kibaus užsegimo juosta. Įdėtos balistinės plokštės tvirtinimui-stabilumui, vidinėje kišenės pusėje, nugaros dalyje, apačioje per vidurį $10-11 (\pm 0,5)$ cm pločio įsiuvama viengubo tinklelio juosta. Į nugaros viršutinės kibaus užsegimo juostos dalį įsiuvama $14-15$ cm ilgio juosta. Prie trikotažinės medžiagos juostų galų užsegimui, prisiuvamos $10 \times 10 (\pm 0,5)$ cm kibaus užsegimo juostos.

36. Užsegimai siuvami antsiuvo apačioje bei šonuose. Liemenės viršuje, turi būti gertuvės talpinimo anga, užsegama kibių užsegimu.

37. Liemenės funkcionalumui pagerinti papildomai turi būti prisiūta:

37.1. pečių srityje iš abiejų pusių simetriškai po dvi kilpas iš $25 (\pm 2)$ mm pločio elastinės juostos;

37.2. lygiagrečiai liemenės priekiniam užsegimui, prie pat kišenių užtrauktukų, simetriškai iš abiejų pusių po kilpą iš $50 (\pm 3)$ mm pločio elastinės juostos;

37.3. pagal rankovės išėmos kraštą, iš abiejų pusių papildomai vertikaliai įtvirtintos $25 (\pm 2)$ mm pločio juostelės, kurių vienas galas prisiūtas, o kitas galas prisegtas vienpuse spaude;

37.4. nugaros viršutinėje dalyje – prisiūta rankena (iš $25 (\pm 2)$ mm pločio diržinės juostos).

Rankenos stiprumui užtikrinti, tekstilinė juosta, iš kurios formuojama rankena, siuvama per visą nugaros detalės ilgį (vidinėje nugaros detalės pusėje). Nenaudojama rankena prisegama kibiu užsegimu prie nugarinės dalies.

38. Ant liemenės priekio, ties užtrauktuko viršumi, persipinanti juostelė turi būti iš diržinės juostos su prie jos prisiūta kibaus užsegimo kilpelių dalimi. Iškart virš šios juostelės bei iškart po juostele turi būti prisiūtos papildomos tokio pat pločio ($25 (\pm 2)$ mm) kibaus užsegimo kilpelių dalys per visą priekio detalės plotį.

39. Liemenė turi būti su 9 nuimamomis kilpomis iš diržinės juostos amunicijos diržo tvirtinimui. Juostų ilgis 30 ± 1 cm, plotis 2,5 cm. Juostos užsegamos kibiais užsegimais ir dviem spaudėmis.

40. Liemenės turi būti siuvamos pagal pateiktus dydžius (7 lentelė).

41. Visos gaminių vidinės siūlės, išorinės siūlės kraštuose, kišenių, dėklų siūlės turi būti apdorotos, kad neirtų. Gali būti apsiūtos viršaus audinio apsiuvais arba tekstiline austine juostele. Ekipuotės sudedamųjų dalių gabaritiniai matmenys ir konstrukciniai sprendimai gali būti tikslinami, derinant pavyzdį etaloną, jei reikalinga.

42. Liemenei naudojama furnitūra (sagtys, ilgio reguliatoriai, rėmeliai, kištukai, fiksatoriai ir pan.) – turi būti juodos arba tamsiai žalios (artimos viršaus audinio spalvai) spalvos.

43. Liemenei panaudotų diržinių juostų, sagčių ir sagtelių spalvos spektrinis atspindys turi būti ne blogesnis nei ekipuotės sistemos gamybai naudojamų pagrindinių medžiagų.

44. Metalinės akutės, spaudės – neblizgančios, tamsinto nerūdijančio metalo.

45. Pagalbinės medžiagos (kibūs užsegimai, juostos ir juostelės, užtrauktukai, virvutės, siuvimo siūlai ir kt.) – tamsiai žalios (artimos viršaus audinio spalvai) spalvos.

46. Liemenei naudojamų kibių užsegimų (išskyrus užsegimus, naudojamus pečių reguliavimo mechanizmu) techninės charakteristikos pateiktos 4 lentelėje.

47. Liemenės tekstilinių juostų laisvi galai turi būti užfiksuoti juos prisegant arba pritvirtinant elastinės juostos žiedais.

48. Reikalavimai kitoms pagalbinėms medžiagoms:

48.1. diržinės juostos – poliamidinės, nurodytų pločių; prisiuvant įtampas taškuose turi būti užtvirtintos;

48.2. diržinių juostų spalva – pagal viršaus audinį;

48.3. tekstilinių austinių juostelių laisvi galai turi būti užlydyti, kad neirtų.

48.4. virvutės – sintetinės, apvalios, austinės, su vidiniu užpildu;

48.5. visi užtrauktukai turi būti spiraliniai. Visi užtrauktukai turi atitikti techninius reikalavimus pateiktus 5 lentelė. Užtrauktukų galvutės turi būti su kilputėmis iš virvutės, virvučių galai turi neirti;

48.6. Liemenės kairiosios kišenės vidinėje pusėje turi būti ne mažiau 3×6 cm dydžio langelis pareigūno pavardės žymėjimui, kuris turi būti skaidraus plastiko (kazeino), atsparaus lūžimui arba tinklelio.

49. Liemenės priimamos pagal suderintą ir patvirtintą pavyzdį etaloną.

III. GAMINIŲ ŽENKLINIMAS IR PAKAVIMAS

50. Liemenės pakuojamos į peršviečiamus maišus ir dėžes. Dėžės maksimalus svoris turi būti 10 kg. Dėžės ženklinamos etiketėmis, kuriose turi būti nurodyta:

- tiekėjo/gamintojo pavadinimas, adresas;
- gaminio pavadinimas;
- prekės kilmės šalis;
- dydis;

- kiekis;
- pagaminimo data.

51. Ant persviečiamo maišo turi būti priklijuota etiketė, kurioje nurodoma:

- tiekėjo/gamintojo pavadinimas;
- prekės kilmės šalis;
- gaminio pavadinimas;
- dydis;
- pagaminimo data.

Etiketės turi būti patikimai pritvirtintos, ženklinimo rekvizitai turi būti pakankamo dydžio, kad būtų galima lengvai perskaityti ir suprasti pateikiamą informaciją.

52. Kiekvieno gaminio vidinėje pusėje turi būti įsiūta ženklinimo juostelė, kurioje nurodoma:

- tiekėjo/gamintojo pavadinimas;
- gaminio pavadinimas;
- dydis;
- pluoštinė sudėtis;
- priežiūros ženklai (pagal LST EN ISO 3758 arba lygiavertis);
- pagaminimo data.

Šios juostelės turi būti pagamintos iš medžiagos, ne mažiau atsparios kaip gaminys, ant kurio ji tvirtinama, o pateikiama informacija būtų lengvai įskaitoma visą jo naudojimo laiką.

53. Užsakovas iš pasirinktos prekių partijos pagal sutarties sąlygas gali atlikti gaminių laboratorinius bandymus. Tuo atveju, kai gauti rezultatai neatitinka techninės specifikacijos reikalavimų, brokuojama visa tuo metu pristatyta prekių partija.

1. LIEMENĖS VIRŠAUS AUDINIO TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

1 lentelė

Eil. Nr.	Parametro pavadinimas	Dimensija	Rodiklio reikšmė	Bandymo metodo žymuo
1.	Paviršiaus tankis	g/m ²	340 ± 20	LST ISO 3801 (ISO 3801); LST EN 12127 (EN 12127) arba lygiavertis
2.	Pluoštinė sudėtis *	%	100 % PA 6.6	nurodyti
3.	Didžiausioji (trūkimo) jėga ataudų kryptimi metmenų kryptimi	N	≥ 3000 ≥ 3000	LST EN ISO 13934-1 arba lygiavertis
4.	Atsparumas vandens prasiskverbimui, esant vandens slėgio didėjimo greičiui 60 ± 3 cm/min	cm	≥ 1000	LST EN 20811 (EN 20811; ISO 811) arba lygiavertis
5.	Nusidažymo atsparumas skalbimui (40°)	balai	≥ 4	LST EN ISO 105-C06 (EN ISO 105-C06) arba lygiavertis
6.	Nusidažymo atsparumas sausam valymui	balai	≥ 4	LST EN ISO 105-D01 (EN ISO 105-D01) arba lygiavertis
7.	Nusidažymo atsparumas sausai ir šlapiai trinčiai	balai	> 3	LST EN ISO 105-X12,-X16 (ISO 105-X12,-X16) arba lygiavertis
8.	Atsparumas dilinimui, esant 12 kPa vardiniam slėgiui	sūkliai	≥ 100000	LST EN ISO 12947-2 (EN ISO 12947-2) arba lygiavertis

9.	Susitraukimas po skalbimo **	%	max $\pm 2,5$	LST EN ISO 5077 (ISO 5077) arba lygiavertis
10.	Apipurškimo bandymas Prieš skalbimą Po 5 skalbimo ciklų	balai	≥ 5 ≥ 5	LST EN ISO 4920 arba lygiavertis
11.	Spalvos skirtumas ***, ΔE_{CMC}	balai	≤ 2	LST EN ISO 105-J03 arba lygiavertis
12.	Atsparumas plyšimui ataudų kryptimi metmenų kryptimi	N	≥ 250 ≥ 350	LST EN ISO 13937-2 arba lygiavertis
13.	Tepalų atstūmimas,	klasė	≥ 4	LST EN ISO 14419 (ISO 14419) arba lygiavertis
14.	Nusidažymo atsparumas šviesai	balai	≥ 6	LST EN ISO 105-B02 arba lygiavertis

Pastabos:

- 1) nurodyti bandymai – 1, 3, 4, 9, 10, 12, 14 turi būti atlikti akredituotoje laboratorijoje, kiti gali būti atlikti gamintojo;
- 2) *pluoštinė sudėtis gali būti nustatyta bet kuriuo įteisintu būdu;
- 3) **skalavimo ir džiovavimo procedūros pagal LST EN ISO 6330 (ISO 6330) arba lygiavertį standartą: skalavimo procedūra 6N, džiovavimo būdas F. Vertinti po 5 skalavimo ciklų.
- 4) ***rodiklis „Spalvos skirtumas, ΔE_{CMC} “ taikomas sutarties vykdymo metu, kontroliuojant nukrypimą nuo suderinto pavyzdžio etalono.“

2. TINKLINĖS MEDŽIAGOS TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS (spalvos kodas 6003 pagal RAL spalvų katalogą)

2 lentelė

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas, dimensija	Rodiklio reikšmė	Bandymo metodo žymuo
1.	Pluoštinė sudėtis, %	nurodyti	nurodyti*
2.	Paviršinis tankis, g/m ²	340 $\pm$ 20	LST EN 12127 arba lygiavertis
3.	Didžiausioji (trūkimo) jėga, N	metm.kr. ≥ 1000 ataud.kr. ≥ 700	LST EN ISO 13934-2 arba lygiavertis
4.	Nusidažymo atsparumas, balais: - sausai trinčiai - šlapiai trinčiai - vandeniui	≥ 4 ≥ 4 ≥ 4	LST EN ISO 105 LST EN ISO 105-X12, -X16 LST EN ISO 105-X12, -X16 LST EN ISO 105-E01 arba lygiavertis
5.	**Spalvos skirtumas, ΔE_{CMC}	≤ 2	LST EN ISO 105-J03 arba lygiavertis

Pastabos:

- 1) nurodyti bandymai – 2, 3, 4, turi būti atlikti akredituotoje laboratorijoje, kiti gali būti atlikti gamintojo;
- 2) * pluoštinė sudėtis gali būti nustatyta bet kuriuo įteisintu būdu;
- 3) ** rodiklis „Spalvos skirtumas, ΔE_{CMC} “ taikomas sutarties vykdymo metu, kontroliuojant spalvų nukrypimą nuo suderinto pavyzdžio etalono.

3. TEKSTILINIO 25 MM PLOČIO DIRŽELIO TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS (tamsiai žalios (artimos viršaus audinio spalvai) spalvos)

3 lentelė

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas, dimensija	Rodiklio reikšmė	Bandymo metodo žymuo
1.	Pluoštinė sudėtis, %	100% PA	nurodyti *
2.	Didžiausioji (trūkimo) jėga, N	≥ 8000	LST EN ISO 13934-1 arba lygiavertis
3.	Susitraukimas po skalbimo**, %	$\max \pm 2,5$	LST EN ISO 5077 arba lygiavertis
4.	Nusidažymo atsparumas, balais: - sausai trinčiai - šlapiai trinčiai - vandeniui - skalbimui (40°C)	$\geq 4-5$ $\geq 4-5$ $\geq 4-5$ $\geq 4-5$	LST EN ISO 105 LST EN ISO 105-X12 LST EN ISO 105-X12 LST EN ISO 105-E01 LST EN ISO 105-C06, A1S met. arba lygiaverčiai

Pastabos:

- 1) visi bandymai turi būti atlikti akredituotoje laboratorijoje;
- 2) *pluoštinė sudėtis gali būti nustatyta bet kuriuo įteisintu būdu;
- 3) **skalavimo ir džiovavimo procedūros pagal LST EN ISO 6330 (ISO 6330) arba lygiavertį standartą: skalavimo procedūra 4N, džiovavimo būdas C.

4. TECHNINIAI REIKALAVIMAI KIBIEMS UŽSEGIMAMS (išskyrus pečių reguliavimo mechanizme naudojamus kibius užsegimus)

4 lentelė

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas, dimensija	Rodiklio reikšmė	Bandymo metodo žymuo
1.	Atskiriamoji jėga, N/cm		LST EN 12242 (EN 12242) arba lygiavertis
1.1.	naujo	≥ 3	
1.2.	po 10000 atidarymo - uždarymo ciklų	> 2	
2.	Šlyties jėga, N/cm ²		LST EN 13780 (EN 13780) arba lygiavertis
2.1.	naujo	≥ 15	
2.2.	po 10000 atidarymo - uždarymo ciklų	> 10	
3.	Nusidažymo atsparumas, balai		
3.1.	skalbimui	$\geq 4/5$	LST EN ISO 105-C06 (ISO 105-C06) arba lygiavertis
3.2.	sausai trinčiai	$\geq 4/5$	LST EN ISO 105-X12,-X16 (ISO 105-X12,-X16) arba lygiavertis
3.3.	šlapiai trinčiai	$\geq 4/5$	LST EN ISO 105-X12,-X16 (ISO 105-X12,-X16) arba lygiavertis

Pastaba:

- 1) visi bandymai gali būti pateikti gamintojo;

2) skalbimas turi būti atliekamas prie ne mažesnės kaip 40° C temperatūros. Kibių užsegimų kabliukų dalies paviršiaus tankis 310 gr/m² (±10%), kilpelių dalies – 325 gr/m² (±10%), kabliukų dalies storis 2 mm (±0,2mm), kilpelių dalies - 2,2 mm (±0,2mm).

5. TECHHNINIAI REIKALAVIMAI UŽTRAUKTUKAMS

5 lentelė

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas, dimensija	Rodiklio vertė	Bandymo metodo žymuo
1.	Dantukų takelio skersinis stiprumas, N	≥ 800	BS 3084 arba lygiavertis
2.	Galvutės pakabuko nutraukimo stiprumas, N	≥400	BS 3084 arba lygiavertis
3.	Užsegimų – atsegimų ciklų skaičius be gedimų, ciklai	≥2000	BS 3084 arba lygiavertis

Pastabos: rodiklių reikšmės gali būti patvirtintos kitų šalių ekvivalentiškų bandymų metodais (nu-rodyti);
* šis rodiklis reikalaujamas liemenės pagrindiniam užtrauktukui.

6. TECHNINIAI REIKALAVIMAI PEČIŲ REGULIAVIMO MECHANIZMO KIBIEMS UŽSEGIMAMS

6 lentelė

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas, dimensija	Rodiklio reikšmė	Bandymo metodo žymuo
1.	Atskiriamoji jėga, N/cm	≥ 0,6	LST EN 12242 (EN 12242) arba lygiavertis
2.	Šlyties jėga, N/cm ²	≥ 10,0	LST EN 13780 (EN 13780) arba lygiavertis

7. AMUNICIJOS LIEMANĖS PAGRINDINIAI MATMENYS 100-182 DYDŽIO TIPINEI FIGŪRAI

7 lentelė

Eil. Nr.	Pagrindinių išmatavimų pavadinimai	Reikšmė cm	Leistini nuokrypiai cm
1.	Liemenės nugaros ilgis matuojamas nuo priekaklio per vidurį	47,00	± 1,0
2.	Liemenės plotis po pažastimis (plačiausioje vietoje, liemenė nesuveržta), ½	67,00	± 1,5
3.	Peties plotis	8,0	± 0,3
4.	Nugaros plotis po pažastimi plačiausioje vietoje (matuojama 15 cm nuo priekaklio, per vidurį)	31,0	± 1,0

8. LIEMENĖS KIŠENĖS (BALISTINEI PLOKŠTEI) AUDINIO TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

8 lentelė

Eil. Nr.	Parametro pavadinimas	Dimensija	Rodiklio reikšmė	Bandymo metodo žymuo
1.	Paviršiaus tankis	g/m ²	270 ± 20	LST ISO 3801 (ISO 3801); LST EN 12127 (EN 12127) arba lygiavertis
2.	Pluoštinė sudėtis *	%	100 % PA 6.6	nurodyti
3.	Didžiausioji (trūkimo) jėga	N		LST EN ISO 13934-1

	ataudų kryptimi metmenų kryptimi		≥ 2500 ≥ 2000	arba lygiavertis
4.	Atsparumas vandens prasiskverbimui, esant vandens slėgio didėjimo greičiui 60 ± 3 cm/min	cm	≥ 250	LST EN 20811 (EN 20811; ISO 811) arba lygiavertis
5.	Nusidažymo atsparumas skalbinui (40°)	balai	$\geq 4-5$	LST EN ISO 105-C06 (EN ISO 105-C06) arba lygiavertis
6.	Nusidažymo atsparumas sausam valymui	balai	$\geq 4-5$	LST EN ISO 105-D01 (EN ISO 105-D01) arba lygiavertis
7.	Nusidažymo atsparumas sausai ir šlapiai trinčiai	balai	> 4	LST EN ISO 105-X12,-X16 (ISO 105-X12,-X16) arba lygiavertis
8.	Apipurškimo bandymas	balai	$\geq 4-5$	LST EN ISO 4920 arba lygiavertis
9.	Spalvos skirtumas **, ΔE_{CMC}	balai	≤ 2	LST EN ISO 105-J03 arba lygiavertis
10.	Atsparumas plyšimui ataudų kryptimi metmenų kryptimi	N	≥ 120 ≥ 120	LST EN ISO 13937-2 arba lygiavertis
11.	Tepalų atstūmimas,	klasė	≥ 5	LST EN ISO 14419 (ISO 14419) arba lygiavertis
12.	Nusidažymo atsparumas šviesai	balai	≥ 5	LST EN ISO 105-B02 arba lygiavertis

Pastabos:

- 1) visi nurodyti bandymai turi būti atlikti akredituotoje laboratorijoje;
- 2) *pluoštinė sudėtis gali būti nustatyta bet kuriuo įteisintu būdu;
- 3) **rodiklis „Spalvos skirtumas, ΔE_{CMC} “ taikomas sutarties vykdymo metu, kontroliuojant nukrypimą nuo suderinto pavyzdžio etalono.“

Orientacinis Amunicijos liemenės priekio vaizdas



Orientacinis Amunicijos liemenės nugaros vaizdas



UAB TEKSNIJA

Uždara akcinė bendrovė, J.Dobkevičiaus 8A, Vilnius, telefonai: 868742752, duomenys apie tiekėją kaupiami ir saugojami Valstybinės įmonės Registrų centro Vilniaus filiale, įmonės kodas 125816457, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas 258164515

Valstybės sienos apsaugos tarnybai prie
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS DĖL AMUNICIJOS LIEMENIŲ PIRKIMO

Pildydamas šią formą, tiekėjas turi pateikti visą žemiau prašomą informaciją. Tiekėjui išbraukus formoje esančias nuostatas, jo pasiūlymas bus atmestas, išskyrus 2 punktą, tiekėjas gali nepildyti arba jį išbraukti

2021-12-06 Nr. 211206/1
Vilnius

Tiekėjo pavadinimas (Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi grupės narių pavadinimai: Atsakingasis partneris: Partneris Nr. 1: Partneris Nr. 2 ir t.t.):	UAB Teksnija NFM PRODUCTION SP.ZO.O Atsakingasis partneris UAB Teksnija
Tiekėjo adresas (Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių adresai)	UAB Teksnija - J.Dobkevičiaus 8a, Vilnius 02189, Lietuva NFM PRODUCTION SP ZO.O. - Slupska 1D, Lebork 84-300, Lenkija
Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	Direktorius Ramūnas KErševičius
Už pasiūlymą atsakingo asmens telefono numeris	868742752
Už pasiūlymą atsakingo asmens el. pašto adresas	info@teksnija.lt
Rekvizitai: • įmonės kodas; • PVM kodas; • atsiskaitomoji sąskaita; • bankas, banko kodas.	125816457 LT258164515 LT177044060000398850 SEB bankas 70440

Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėją (-ų)

Subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	NFM PRODUCTION SP.ZO.O
Subtiekėjo (-ų) adresas (-ai)	Slupska 1D, Lebork 84-300, Lenkija
Kuriai sutarties daliai (kokioms paslaugoms ar pan.) ketinama pasitelkti subtiekėją	Užsakomų prekių gamyba

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
 - 1) skelbime apie pirkimą, paskelbtame Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka (<https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/>);
 - 2) šiuose pirkimo dokumentuose;
 - 3) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

5. mes siūnome šias prekes:

Pirmoji pirkimo dalis

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Preliminarus/ maksimalus prekių (komplektų) kiekis*	Vieno vnt. įkainis Eur be PVM	Vieno vnt. įkainis Eur su PVM	Preliminari/ maksimali kaina* iš viso Eur be PVM	Preliminari/ maksimali kaina* iš viso Eur su PVM
1	2	3	4	5	6=3x4	7=3x5
1.	Amunicijos liemenės	2250 vnt.	205,00	248,05	461.250,00	558.112,50

Bendra preliminarini/maksimali pasiūlymo kaina, skirta pasiūlymų palyginimui, be PVM	Kaina žodžiais: Keturi šimtai šešiasdešimt vienas tūkstantis du šimtai penkiasdešimt eurų
PVM (tarifas) suma – 21%	Suma žodžiais: Devyniasdešimt šeši tūkstančiai aštuoni šimtai šešiasdešimt du eurai ir penkiasdešimt centų
Bendra preliminarini/maksimali pasiūlymo kaina, skirta pasiūlymų palyginimui, su PVM	Kaina žodžiais: Penki šimtai penkiasdešimt aštuoni tūkstančiai vienas šimtas dvylika eurų ir penkiasdešimt centų.

Antroji pirkimo dalis

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Preliminarus/ maksimalus prekių (komplektų) kiekis*	Vieno vnt. įkainis Eur be PVM	Vieno vnt. įkainis Eur su PVM	Preliminari/ maksimali kaina* iš viso Eur be PVM	Preliminari/ maksimali kaina* iš viso Eur su PVM
1	2	3	4	5	6=3x4	7=3x5
1.	Amunicijos liemenės	2250 vnt.	205,00	248,05	461.250,00	558.112,50

Bendra preliminarini/maksimali pasiūlymo kaina, skirta pasiūlymų palyginimui, be PVM	Kaina žodžiais: Keturi šimtai šešiasdešimt vienas tūkstantis du šimtai penkiasdešimt eurų
PVM (tarifas) suma – 21%	Suma žodžiais: Devyniasdešimt šeši tūkstančiai aštuoni šimtai šešiasdešimt du eurai ir penkiasdešimt centų
Bendra preliminarini/maksimali pasiūlymo kaina, skirta pasiūlymų palyginimui, su PVM	Kaina žodžiais: Penki šimtai penkiasdešimt aštuoni tūkstančiai vienas šimtas dvylika eurų ir penkiasdešimt centų

Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

Į šią kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

Pastabos:

- 1) * nurodyti kiekiai bei pasiūlymo kaina yra preliminarūs, skirti pasiūlymų palyginimui;
- 2) kainos pasiūlyme nurodomos suapvalintos, paliekant du skaitmenis po kablelio;
- 3) tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

4. Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus

Pasiūlymas galioja 3 mėnesius nuo skelbime apie pirkimą nurodyto pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

Direktorius

Ramūnas Kerševičius

PREKIŲ UŽSAKYMO FORMA

prie 202 m.

d. sutarties Nr. (21)-16-

(data, numeris)

(vieta)

BVPŽ kodas – 18235400-9 (Liemenės)

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Mato vnt.	Pristatymo terminas	Kiekis vnt.	Vieneto kaina, Eur su PVM	Suma, Eur su PVM
1	Amunicijos liemenės	Vnt.				
2						
3						
IŠ VISO						

PARDAVĖJAS

PIRKĖJAS

PREKIŲ PRIĖMIMO-PERDAVIMO AKTAS

Nr. _____
(Data)

(Sudarymo vieta)

Pirkėjas: Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.
Pardavėjas: (jei tai ūkio subjektų grupė, nurodyti: <i>(jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti ūkio subjektų grupė, sudaryta iš: (nurodyti visų ūkio subjektų pavadinimus), atstovaujamas atsakingojo partnerio (nurodyti atsakingojo partnerio pavadinimą)</i>)
Sutarties Nr.:
Sutarties pavadinimas:

Visi Sutartyje numatyti Pardavėjo įsipareigojimai įvykdyti *(įrašyti datą)*.

Pirkėjas pristatytas prekes priėmė ir patvirtina, kad pristatytos prekės atitinka Sutarties sąlygas ir yra tinkamos naudoti, visos Sutartyje numatytos sąlygos įvykdytos.

Šiuo aktu Pirkėjas patvirtina, kad prekės priimtos *(įrašyti datą)*, ir ši data yra laikoma prekių garantinio laikotarpio pradžia.

Perdavė	Priėmė
Pardavėjas	Pirkėjas
(Data)	(Data)
(Parašas)	(Parašas)
(Vardas, pavardė)	(Vardas, pavardė)
(Pareigos)	(Pareigos)
(Antspaudas)	(Antspaudas)