

**VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VELŽIO KOMUNALINIO ŪKIO
ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ KAINOS**

Eil. Nr.	Paslaugos pavadinimas	Mato vnt.	Kaina Eur (be PVM)
1. AUTOMAŠINOS			
Mikroautobusai ir kitos transporto priemonės			
1.1.	„Ford Tranzit“ (valst. Nr. HOT 562)	Eur/km	0,29
1.2.	„Ford Tranzit FT 33“ (valst. Nr. GGK 149)	Eur/km	0,34
1.3.	„Ford Tranzit FT 33“ (valst. Nr. GGK 149) su priekaba	Eur/km	0,37
1.4.	„Renault Traffic“ (valst. Nr. KMT 391)	Eur/km	0,29
1.5.	„VW Transporter“ (valst. Nr. GOF 974)	Eur/km	0,29
1.6.	„VW Transporter“ (valst. Nr. HDA 612)	Eur/km	0,30
1.7.	„Man“ (valst. Nr. JNU 867)	Eur/km	0,63
1.8.	Miniekskavatorius „Kubota U27-4“ (valst. Nr. C837S)	Eur/val	19,17
1.9.	Traktorius „MTZ 82“ (valst. Nr. LE 06-82)	Eur/val	16,91
Lengvieji automobiliai			
1.10.	„Audi 80 Avant“ (valst. Nr. DER 112)	Eur/km	0,33
1.11.	„Audi 80“ (valst. Nr. DCG 033)	Eur/km	0,30
1.12.	„Audi 80“ (valst. Nr. EZN 522)	Eur/km	0,25
1.13.	„Audi 80“ (valst. Nr. EZN 522) su priekaba	Eur/km	0,26
1.14.	„Citroen Berlingo“ (valst. Nr. KHR 032)	Eur/km	0,29
1.15.	„Citroen Nemo“ (valst. Nr. ETN 873)	Eur/km	0,29
1.16.	„Dacia Dokker“ (valst. Nr. KRR 871)	Eur/km	0,31
1.17.	„Dacia Dokker“ (valst. Nr. LMU 879)	Eur/km	0,30
1.18.	„Dacia Logan“ (valst. Nr. LNO 616)	Eur/km	0,30
1.19.	„Fiat Doblo“ (valst. Nr. ECS 029)	Eur/km	0,27
1.20.	„Ford Ranger“ (vals. Nr. LYC 574)	Eur/km	0,36
1.21.	„Ford Ranger“ (vals. Nr. LYC 574) su priekaba	Eur/km	0,38
1.22.	„Opel Combo“ (valst. Nr. KSN 015)	Eur/km	0,24
1.23.	„Peugeot Bipper“ (valst. Nr. 780)	Eur/km	0,27
1.24.	„Škoda Roomster“ (valst. Nr. KSV 729)	Eur/km	0,32
1.25.	„Škoda Roomster“ (valst. Nr. LMF 967)	Eur/km	0,33
1.26.	„Toyota Proace“ (valst. Nr. HCP 973)	Eur/km	0,35
1.27.	„VW Caddy“ (valst. Nr. HGJ 298)	Eur/km	0,28
1.28.	„VW Caddy“ (valst. Nr. HNH 419)	Eur/km	0,31
1.29.	„VW Golf“ (valst. Nr. JNJ 965)	Eur/km	0,25

2. GATVIŲ APŠVIETIMO TINKLŲ PRIEŽIŪRA IR REMONTAS			
2.1.	Perdegusios apšvietimo lempos DRL 250 W pakeitimas	vnt.	43,53
2.2.	Perdegusios apšvietimo lempos DRL 125 W pakeitimas	vnt.	42,31
2.3.	Perdegusios apšvietimo lempos Na 70-75 W pakeitimas	vnt.	45,23
2.4.	Perdegusios apšvietimo lempos Na 100 W pakeitimas	vnt.	45,48
2.5.	Perdegusios apšvietimo lempos Na 150 W pakeitimas	vnt.	46,05
2.6.	Perdegusios apšvietimo lempos Na 400 W pakeitimas	vnt.	44,81
2.7.	Perdegusios apšvietimo lempos metalo halogeno 150 W pakeitimas	vnt.	46,05
2.8.	Perdegusios apšvietimo lempos metalo halogeno 70 W pakeitimas	vnt.	41,83
2.9.	Cinkuotos atramos 8 m su gembe ir šviestuvu pastatymas be techninio darbo projekto ir topografinės nuotraukos sudarymo	vnt.	705,33
2.10.	Cinkuotų atramų iki 8 m išmontavimas	vnt.	267,03
2.11.	Gelžbetoninės atramos iki 8 m pastatymas be techninio darbo projekto ir topografinės nuotraukos sudarymo	vnt.	442,87
2.12.	Gelžbetoninės atramos išmontavimas	vnt.	226,36
2.13.	Šviestuvo ŽKU-21 su Na 70W lempa įrengimas	vnt.	106,52
2.14.	Šviestuvo ŽKU-21 su Na 70W lempa pakeitimas	vnt.	93,17
2.15.	Šviestuvo ŽKU-21 su Na 100W lempa įrengimas	vnt.	109,35
2.16.	Šviestuvo ŽKU-21 su Na 100W lempa pakeitimas	vnt.	96,48
2.17.	Šviestuvo ŽKU-21 su Na 150W lempa įrengimas	vnt.	140,30
2.18.	Šviestuvo ŽKU-21 su Na 150W lempa pakeitimas	vnt.	124,12
2.19.	Gatvių apšvietimo LED šviestuvų 30 W ant atramos įrengimas	vnt.	138,97
2.20.	Gatvių apšvietimo LED šviestuvų 30 W ant atramos pakeitimas	vnt.	125,62
2.21.	Gatvių apšvietimo LED šviestuvų 50 W ant atramos įrengimas	vnt.	130,06
2.22.	Gatvių apšvietimo LED šviestuvų 50 W ant atramos pakeitimas	vnt.	116,71
2.23.	Gatvių apšvietimo LED šviestuvų 100 W ant atramos įrengimas	vnt.	178,47
2.24.	Gatvių apšvietimo LED šviestuvų 100 W ant atramos pakeitimas	vnt.	159,45

2.25.	Šviestuvo išmontavimas nuo atramos	vnt.	44,24
2.26.	Prožektoriaus LED 200W ant bažnyčios fasado įrengimas	vnt.	148,58
2.27.	Šviestuvo ŽKU-21 remontas	vnt.	67,67
2.28.	Naujų šviestuvų LED ar ŽKU-21 paruošimas montuoti	vnt.	32,59
2.29.	Apšvietimo metalinės atramos 5-8 m paviršiaus dažymas	m ²	57,90
2.30.	Šviestuvo LED ar ŽKU-21 perjungimas, keičiant laidus	vnt.	47,38
2.31.	Apšvietimo kabelio atkasimas 5 m ilgio tranšėjoje be techninio darbo projekto	5 m	66,86
2.32.	Tranšėjos, 5 m ilgio, užkasimas su dangos atstatymu ar aplinkos sutvarkymu	5 m	51,30
2.33.	Keturgyslio aliuminio kabelio, iki 16 mm ² , remontas tranšėjoje, sumontuojant 2 jungiamąsias movas ir dedant kabelio intarpą, kai intarpo ilgis iki 3 m, darbai be techninio darbo projekto	vnt.	136,18
2.34.	Keturgyslio aliuminio kabelio, iki 16 mm ² , 1 m ilgio papildomo intarpo (pridedama prie kainos 3.3), darbai be techninio darbo projekto	1 m	1,81
2.35.	Aliuminio kabelio 1 m (5 x 16 mm ²) paklojimas paruoštoje tranšėjoje be techninio darbo projekto	1 m	25,83
2.36.	Varinio kabelio (5 x 6 mm ²) paklojimas paruoštoje tranšėjoje be techninio darbo projekto	1 m	36,37
2.37.	Varinio kabelio (3 x 6 mm ²) paklojimas paruoštoje tranšėjoje be techninio darbo projekto	1 m	30,75
2.38.	Apšvietimo 1F OL 100 m pakeitimas oro kabeliu AMKA 1 x 16 + 25	100 m	261,46
2.39.	Apšvietimo 3F OL 100 m pakeitimas oro kabeliu AMKA 3 x 16 + 25	100 m	325,32
2.40.	Oro kabelio AMKA 1 x 16 + 25 sumontavimas	100 m	228,24
2.41.	Oro kabelio AMKA 3 x 16 + 25 sumontavimas	100 m	292,10
2.42.	Laido Al iki 16 mm ² sumontavimas oro linijoje	100 m	166,92
2.43.	Metalinių paviršių dažymas (jėgos skydų, valdymo skydų, skirstymo spintų)	m ²	39,83
2.44.	Apšvietimo valdymo skydų įrengimas	vnt.	341,44
2.45.	Apšvietimo valdymo skydų remontas	vnt.	96,37
2.46.	Skirstymo skydų sumontavimas	vnt.	229,52
2.47.	Kabelio uždengimas prie atramos	vnt.	94,82

2.48.	Gedimo nustatymas apšvietimo tinkle	vnt.	33,17
2.49.	Oro linijų aliuminiais laidais remontas	1 m/1 laido	39,87
2.50.	Šventinių renginių elektrifikavimas, naudojant autokeltuvą 1 valandą	vnt.	53,62
2.51.	Šventinių renginių elektrifikavimas be autokeltuvo 1 valandą	vnt.	43,51
2.52.	1F automatinių jungiklių pakeitimas	vnt.	35,18
2.53.	3F automatinių jungiklių pakeitimas	vnt.	40,49
2.54.	Kontaktorių (magnetinių paleidiklių) pakeitimas	vnt.	47,08
2.55.	Foto relių pakeitimas	vnt.	56,86
2.56.	Laiko relių pakeitimas	vnt.	36,16
2.57.	Astronominių laiko relių (laikrodžių) įrengimas ar pakeitimas	vnt.	101,15
2.58.	Astronominių II kontaktų laiko relių įrengimas ar pakeitimas	vnt.	127,62
2.59.	Apšvietimo linijų ir valdymo skydų profilaktinė priežiūra	1 skydui/ mėn.	4,26
2.60.	Elektros skaitiklių rodmenų nurašymas	1 skydui/ mėn.	2,68
2.61.	Atsiskaitymas už sunaudotą elektros energiją ir elektros energijos persiuntimo paslaugas	1 skydui/ mėn.	0,53
2.62.	Vienkartinis apšvietimo įrenginių įjungimas (išjungimas) arba laiko relių parametrų perdėrinimas	vnt.	21,44
2.63.	Įrenginių įjungimas (išjungimas) arba laiko relių parametrų perdėrinimas apšvietimo sezonui	vnt.	5,63
2.64.	Medžio šakų genėjimas (iki 8 šakų) ir jų išvežimas	vnt.	94,43
2.65.	Medžio šakų genėjimas (iki 8 šakų) jų neišvežant	vnt.	61,26
2.66.	Medžio nupjovimas (iki 50 cm storio ir 6 m aukščio), sutvarkant darbo vietą	vnt.	287,37
2.67.	Medžio nupjovimas (iki 50 cm storio ir 16 m aukščio), be darbo vietos sutvarkymo	vnt.	216,66
2.68.	Vieno įžeminimo kontūro įrengimas	vnt.	103,78
3. ELEKTROFIZINIAI MATAVIMAI			
3.1.	Grandinės nuo įžemintuvų (įnulinimo magistralės) iki įžeminamų (įnulinamų) elementų tikrinimas	vnt.	3,86
3.2.	Iki 100 V įtamos, kabelių ir instaliacijos varžos matavimas. Elektros plytų kaitinimo elementų izoliacijos matavimas	vnt.	3,86
3.3.	Pilnosios varžos fazė – nulis tikrinimas	vnt.	1,93
3.4.	Pastatų ir statinių žaibosaugos įrenginių tikrinimas	vnt.	2,33

3.5.	Įžeminimo įrenginio varžos matavimas (įžeminimo kontūro)	vnt.	2,33
3.6.	Įtampos ir srovės harmonikų (triukšmų) matavimas	vnt.	0,96
3.7.	Darbo vietų apšvietimo tikrinimas	vnt.	0,96
3.8.	Nuotekio srovės relių kontaktų įtampos, atsijungimo srovės bei laiko tikrinimas	vnt.	0,96
3.9.	Elektros apskaitos prietaisų rodmenų nurašymo paslauga subabonentams	Apskaitos taškui	3,78
4. GERIAMO VANDENS TIEKIMAS IR NUOTEKŲ TVARKYMAS			
4.1.	Plombos nuėmimas nuo geriamojo vandens apskaitos prietaiso	vnt.	13,76
4.2.	Geriamojo vandens apskaitos prietaiso užplombavimas	vnt.	14,03
4.3.	Laikinas geriamojo vandens atjungimas	vnt.	25,49
4.4.	Geriamojo vandens pajungimas po laikino atjungimo	vnt.	20,53
4.5.	Įstaigos darbuotojo iškvietimas į vandentiekio įvadų, fekalinių nuotekų pridavimo darbų vietą	vnt.	15,28
4.6.	Dėl vartotojo ar abonentų kaltės sugadinto buitinio vandens apskaitos prietaiso pakeitimas DN15 (skaitiklio kaina įskaičiuota) darbo dienomis	vnt.	39,61
4.7.	Dėl vartotojo ar abonentų kaltės sugadinto buitinio vandens apskaitos prietaiso pakeitimas DN20 (skaitiklio kaina įskaičiuota) darbo dienomis	vnt.	42,77
4.8.	Abonentų/vartotojų prašymu atliekamas vandens apskaitos prietaiso pakeitimas pastato įvade dėl neeilinės apskaitos prietaiso patikros DN15 darbo dienomis	vnt.	33,94
4.9.	Abonentų/vartotojų prašymu atliekamas vandens apskaitos prietaiso pakeitimas pastato įvade dėl neeilinės apskaitos prietaiso patikros DN20 darbo dienomis	vnt.	34,94
4.10.	Ventilių, vožtuvų keitimas iki DN20 darbo dienomis	vnt.	25,88
4.11.	Ventilių, vožtuvų keitimas iki DN32 darbo dienomis	vnt.	28,06
4.12.	Skaitiklio montavimo vietos paruošimas darbo dienomis	vnt.	8,16
4.13.	Papildomo vandens apskaitos prietaiso įrengimas darbo dienomis	vnt.	26,47
4.14.	Vandentiekio įvado avarinis remontas darbo dienomis	vnt.	238,81
4.15.	Ventilių, vožtuvų keitimas iki DN20 darbo dienomis po darbo valandų	vnt.	32,21
4.16.	Ventilių, vožtuvų keitimas iki DN32 darbo dienomis po darbo valandų	vnt.	35,47

4.17.	Vandentiekio įvado avarinis remontas darbo dienomis po darbo valandų	vnt.	332,67
4.18.	Ventilių, vožtuvų keitimas iki DN20 poilsio ar švenčių dienomis arba nakties metu	vnt.	38,53
4.19.	Ventilių, vožtuvų keitimas iki DN32 poilsio ar švenčių dienomis arba nakties metu	vnt.	42,89
4.20.	Vandentiekio įvado avarinis remontas poilsio ar švenčių dienomis arba nakties metu	vnt.	406,53
4.21.	Pastato kanalizacijos atkimšimas, kada atstumas iki objekto yra iki 10 km į vieną pusę darbo dienomis	1 kartas	29,69
4.22.	Pastato kanalizacijos atkimšimas, kada atstumas iki objekto yra iki 20 km į vieną pusę darbo dienomis	1 kartas	35,49
4.23.	Pastato kanalizacijos atkimšimas, kada atstumas iki objekto yra iki 30 km į vieną pusę darbo dienomis	1 kartas	41,29
4.24.	Pastato kanalizacijos atkimšimas, kada atstumas iki objekto yra iki 40 km į vieną pusę darbo dienomis	1 kartas	47,09
4.25.	Pastato kanalizacijos atkimšimas, kada atstumas iki objekto yra iki 50 km į vieną pusę darbo dienomis	1 kartas	52,89
4.26.	Vandentiekio žarnelės pakeitimas darbo dienomis	vnt.	21,92
4.27.	Vandens čiaupų pakeitimas darbo dienomis	vnt.	24,83
4.28.	Maišytuvų pakeitimas darbo dienomis	vnt.	33,55
4.29.	Ketinių vidaus kanalizacijos vamzdinių išardymas darbo dienomis	m	23,87
4.30.	Klozeto indo su tiesiogiai sujungtu bakeliu pakeitimas darbo dienomis	vnt.	40,01
4.31.	Įstaigos darbuotojo nuvykimas į objektą darbų kainai įvertinti darbo dienomis	1 kartas	24,59
4.32.	Sąmatos-pasiūlymo parengimas darbo dienomis	vnt.	15,59
4.33.	Pastato kanalizacijos atkimšimas, kada atstumas iki objekto yra iki 10 km į vieną pusę darbo dienomis po darbo valandų	1 kartas	41,63
4.34.	Pastato kanalizacijos atkimšimas, kada atstumas iki objekto yra iki 20 km į vieną pusę darbo dienomis po darbo valandų	1 kartas	47,43
4.35.	Pastato kanalizacijos atkimšimas, kada atstumas iki objekto yra iki 30 km į vieną pusę darbo dienomis po darbo valandų	1 kartas	53,23
4.36.	Pastato kanalizacijos atkimšimas, kada	1 kartas	59,03

	atstumas iki objekto yra iki 40 km į vieną pusę darbo dienomis po darbo valandų		
4.37.	Pastato kanalizacijos atkimšimas, kada atstumas iki objekto yra iki 50 km į vieną pusę darbo dienomis po darbo valandų	1 kartas	64,83
4.38.	Vandentiekio žarnelės pakeitimas darbo dienomis po darbo valandų	vnt.	26,78
4.39.	Vandens čiaupų pakeitimas darbo dienomis po darbo valandų	vnt.	31,14
4.40.	Maišytuvų pakeitimas darbo dienomis po darbo valandų	vnt.	44,22
4.41.	Ketinių vidaus kanalizacijos vamzdynų išardymas darbo dienomis po darbo valandų	m	29,72
4.42.	Klozeto indo su tiesiogiai sujungtu bakeliu pakeitimas darbo dienomis po darbo valandų	vnt.	53,93
4.43.	Pastato kanalizacijos atkimšimas, kada atstumas iki objekto yra iki 10 km į vieną pusę poilsio ar švenčių dienomis arba nakties metu	1 kartas	53,58
4.44.	Pastato kanalizacijos atkimšimas, kada atstumas iki objekto yra iki 20 km į vieną pusę poilsio ar švenčių dienomis arba nakties metu	1 kartas	59,38
4.45.	Pastato kanalizacijos atkimšimas, kada atstumas iki objekto yra iki 30 km į vieną pusę poilsio ar švenčių dienomis arba nakties metu	1 kartas	65,18
4.46.	Pastato kanalizacijos atkimšimas, kada atstumas iki objekto yra iki 40 km į vieną pusę poilsio ar švenčių dienomis arba nakties metu	1 kartas	70,98
4.47.	Pastato kanalizacijos atkimšimas, kada atstumas iki objekto yra iki 50 km į vieną pusę poilsio ar švenčių dienomis arba nakties metu	1 kartas	76,78
4.48.	Vandentiekio žarnelės pakeitimas poilsio ar švenčių dienomis arba nakties metu	vnt.	31,66
4.49.	Vandens čiaupų pakeitimas poilsio ar švenčių dienomis arba nakties metu	vnt.	37,46
4.50.	Maišytuvų pakeitimas poilsio ar švenčių dienomis arba nakties metu	vnt.	54,89
4.51.	Ketinių vidaus kanalizacijos vamzdynų išardymas poilsio ar švenčių dienomis arba nakties metu	m	35,56
4.52.	Klozeto indo su tiesiogiai sujungtu bakeliu pakeitimas poilsio ar švenčių dienomis arba nakties metu	vnt.	67,86

4.53.	Buitinių nuotekų rezervuaro asenizacijos paslauga (be transportavimo)	kub.m.	4,92		
4.54.	Lauko ir biotualetų asenizacijos paslauga (be transportavimo)	vnt.	32,33		
5. ŠILDYMO SISTEMŲ BANDYMAS IR PLOVIMAS					
5.1.	Automatizuoto šilumos mazgo hidraulinis bandymas	vnt.	32,23		
5.2.	Gyvenamojo namo, iki 12 butų, šildymo sistemos hidraulinis bandymas	vnt.	20,03		
5.3.	Gyvenamojo namo, iki 30 butų, šildymo sistemos hidraulinis bandymas	vnt.	28,16		
5.4.	Gyvenamojo namo, iki 80 ir daugiau butų, šildymo sistemos hidraulinis bandymas	vnt.	44,43		
5.5.	Pastato, iki 1 000 kv. m, šildymo sistemos plovimas	vnt.	47,06		
5.6.	Pastato, iki 3 000 kv. m, šildymo sistemos plovimas	vnt.	64,21		
5.7.	Pastato šildymo sistemos nudrenavimas ir užpylimas	vnt.	29,04		
5.8.	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos stovo nudrenavimas ir užpylimas	vnt.	20,20		
6. DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ TECHNINĖ PRIEŽIŪRA					
	Namo bendras naudingasis plotas, m ²	Namo ypatumai	Maksimalus tarifas, Eur/m ² /mėn. be PVM	PVM	Maksimalus tarifas, Eur/m ² /mėn. su PVM
6.1.	Iki 1 000	Namas, kuriame neįrengta bendra geriamojo vandens tiekimo inžinerinė sistema; Namas, kuriame neįrengta bendra nuotekų šalinimo inžinerinė sistema; Namas, kurio stogas šlaitinis	0,0133	0,0028	0,0161
6.2.		Namas be išskirtinių techninės priežiūros ypatumų	0,0123	0,0026	0,0149
6.3.		Namas, kuriame nėra bendrojo naudojimo patalpų	0,0121	0,0025	0,0146
6.4.		Namas, kuriame neįrengta bendra geriamojo vandens tiekimo inžinerinė sistema; Namas, kuriame neįrengta bendra nuotekų šalinimo inžinerinė sistema; Namas, kuriame nėra bendrojo naudojimo patalpų; Namas, kurio stogas šlaitinis	0,0131	0,0027	0,0158

6.5.		Namas, kuriame neįrengta bendra nuotekų šalinimo inžinerinė sistema	0,0119	0,0025	0,0144
6.6.		Namas, kuriame neįrengta bendra geriamojo vandens tiekimo inžinerinė sistema; Namas, kuriame neįrengta bendra nuotekų šalinimo inžinerinė sistema	0,0116	0,0024	0,0140
6.7.		Namas, kuriame nėra bendrojo naudojimo patalpų; Namas, kurio stogas šlaitinis	0,0139	0,0029	0,0168
6.8.		Namas, kurio stogas šlaitinis	0,0142	0,0030	0,0172
6.9.		Namas, kuriame neįrengta bendra geriamojo vandens tiekimo inžinerinė sistema; Namas, kuriame neįrengta bendra nuotekų šalinimo inžinerinė sistema; Namas, kuriame neįrengta bendra elektros inžinerinė sistema; Namas, kurio stogas šlaitinis	0,0131	0,0027	0,0158
6.10.	Nuo 1 001 iki 2 000	Namas be išskirtinių techninės priežiūros ypatumų	0,0145	0,0030	0,0175

7. PATALPŲ DEZINFEKAVIMAS

7.1.	Patalpų dezinfekavimas, kai dezinfekuojamų patalpų tūris –iki 60 m ³ (minimalus tūris –40 m ³), darbo dienomis, 7.30–16.30 valandomis				0,170
7.2.	Patalpų dezinfekavimas, kai dezinfekuojamų patalpų tūris –iki 60 m ³ (minimalus tūris –40 m ³), darbo dienomis, 16.30–22.00, 6.00–7.30 valandomis				0,224
7.3.	Patalpų dezinfekavimas, kai dezinfekuojamų patalpų tūris –iki 60 m ³ (minimalus tūris –40 m ³), darbo dienomis, 22.00–6.00 valandomis, poilsio ir švenčių dienomis				0,278
7.4.	Patalpų dezinfekavimas, kai dezinfekuojamos patalpos tūris –iki 300 m ³ , darbo dienomis, 7.30–16.30 valandomis				0,097
7.5.	Patalpų dezinfekavimas, kai dezinfekuojamos patalpos tūris –iki 300 m ³ , darbo dienomis, 16.30–22.00, 6.00–7.30 valandomis				0,115
7.6.	Patalpų dezinfekavimas, kai dezinfekuojamos patalpos tūris –iki 300 m ³ , darbo dienomis, 22.00–6.00 valandomis, poilsio ir švenčių dienomis				0,133
7.7.	Patalpų dezinfekavimas, kai dezinfekuojamos patalpos tūris –daugiau kaip 300 m ³ , darbo dienomis, 7.30–16.30 valandomis				0,076
7.8.	Patalpų dezinfekavimas, kai dezinfekuojamos patalpos tūris –daugiau kaip 300 m ³ , darbo dienomis, 16.30–22.00, 6.00–7.30 valandomis				0,083
7.9.	Patalpų dezinfekavimas, kai dezinfekuojamos patalpos tūris –daugiau kaip 300 m ³ , darbo dienomis, 22.00–6.00 valandomis, poilsio ir švenčių dienomis				0,090

8. KITOS PASLAUGOS

8.1.	Vejos pjovimas su vejapjove „John Deer	aras	0,81
------	--	------	------

	X748“ be žolės surinkimo		
8.2.	Vejos pjovimas su vejapjove „John Deer X748“ su žolės surinkimu	aras	1,13
8.3.	Vejos pjovimas su krūmapjove „Still“ be žolės surinkimo	aras	3,39
8.4.	Vejos pjovimas su krūmapjove „Still“ su žolės surinkimu	aras	5,76
8.5.	Kredito administravimo mokestis	kv.m	0,03
8.6.	Pažymos išdavimas apie atsiskaitymą už suteiktas komunalines paslaugas	vnt.	0,77
