

LABORATORINIŲ TYRIMŲ SUTARTIS NR. PA20-1-22

2022-01-05

Alytus

UAB „Dzūkijos vandenys“, kurios registruota buveinė yra Pulkos g. 75, Alytus, įmonės kodas 149566841, toliau vadinama **Vykdytoju**, atstovaujama direktoriaus Jurijaus Červiakovskio ir UAB „Varėnos vandenys“, kurios registruota buveinė yra Žalioji g. 26, Varėna, įmonės kodas 184626819, toliau vadinamas **Užsakovu**, atstovaujama direktoriaus Eimanto Kirkliausko, toliau Vykdytojas ir Užsakovas kartu vadinami Šalimis, o atskirai – Šalis, sudarė šią sutartį:

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1. Vykdytojas įsipareigoja su Užsakovu suderintu laiku ir apimtimis atlikti nuotekų, paviršinių nuotekų ir paviršinio vandens laboratorinius tyrimus, nurodytus šios sutarties 1 priede, o Užsakovas įsipareigoja apmokėti už atliktas paslaugas šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka.

2. Užsakovas neįsipareigoja nupirkti konkretaus paslaugų kiekio, laboratoriniai tyrimai bus užsakomi pagal Užsakovo poreikius.

II. LABORATORINIŲ TYRIMŲ KAINOS

3. Laboratorinių tyrimų kainos nustatomos ir keičiamos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo nustatyta tvarka.

4. Laboratorinių tyrimų kainos, galiojančios šios sutarties sudarymo dieną nurodytos sutarties 1 priede ir jos yra patvirtintos Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-03-28 sprendimu Nr. T-70.

4.1. Pasikeitus paslaugų kainoms Vykdytojas informuoja Užsakovą prieš 1 mėn.

III. LABORATORINIŲ TYRIMŲ ATLIKIMO TERMINAI

5. Tyrimus atlikti ir rezultatus tyrimų protokole pateikti ne vėliau kaip per 15 dienų nuo mėginio pristatymo dienos. Tyrimų protokolą siųsti el. paštu: audra.vaic@gmail.com. Tyrimų protokolų originalus užsakovas gali atsiimti iš Vykdytojo laboratorijos darbo metu.

IV. ATSISKAITYMO SĄLYGOS

6. Užsakovas įsipareigoja apmokėti Vykdytojui už atliktus laboratorinius tyrimus ne ilgiau kaip per 25 (dvidešimt penkias) kalendorines dienas nuo PVM sąskaitos - faktūros išrašymo dienos.

7. Jeigu Užsakovas pažeidžia šios sutarties 6 punkte nurodytus atsiskaitymo terminus, Vykdytojas turi teisę reikalauti už paslaugas Užsakovą sumokėti iš anksto ir nepriimti mėginių tyrimams atlikti kol mokėjimas iš anksto nebus atliktas.

V. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

8. Užsakovas įsipareigoja:

8.1. mėginių ir analizių kiekį, pristatymo datą derinti su Vykdytoju telefonu (8 315) 77230 arba el. paštu spetroniene@vandenys.lt, atsakingas asmuo – laboratorijos vedėja Sigita Petronienė;

8.2. mėginių ėmimą atlikti vadovaujantis standartų LST EN ISO 5667-1 „Vandens kokybė. Mėginių ėmimas. 1 dalis. Mėginių ėmimo programų ir būdų sudarymo vadovas“ ir LST ISO 5667-3 „Vandens kokybė. Mėginių ėmimas. 3 dalis. Nurodymai, kaip konservuoti ir tvarkyti vandens mėginius“ reikalavimais, užpildant mėginių ėmimo aktą (pridedamas, 2 priedas);

8.3. naftos angliavandenių indekso nustatymui mėginį pristatyti 1 l talpos stikliniame inde, pripildytame 90 % indo tūrio. Riebalų nustatymui - 500 ml stikliniame inde. Skendinčių medžiagų nustatymui 1 l talpos stikliniame ar plastikiniame inde, pripildytame nepilnai. Kitoms analizėms nustatyti reikalingas mėginio kiekis ne mažiau 1 l nuotekų tyrimams, paviršinio vandens ir paviršinių nuotekų – 1,5 l.

8.4. mėginius Vykdytojui pristatyti tik techniškai tvarkingu transportu ir tvarkingoje taroje;

8.5. vykdytojo teritorijoje nepalikti įjungtų (užvestų) transporto priemonių;

8.6. mėginius atvežti į uždarnosios akcinės bendrovės „Dzūkijos vandenys“ laboratoriją, esančią Žaunieriškių g. 5, Alytuje, darbo dienomis darbo valandomis nuo 8.00 val. iki 15.00 val., o paskutinę darbo savaitės dieną iki 12.00 val.;

8.7. sumokėti Vykdytojui už atliktus laboratorinius tyrimus šioje Sutartyje nustatyta tvarka.

9. Vykdytojas įsipareigoja:

9.1. atlikti nuotekų mėginių laboratorinius tyrimus ir nustatyti mėginių ėmimo akte Užsakovo nurodytas analites;

9.2. atlikti laboratorinius tyrimus savo rizika ir priemonėmis;

9.3. užtikrinti laboratorinių tyrimų bei gautų rezultatų tikslumą, objektyvumą ir patikimumą;

9.4. nedelsiant informuoti Užsakovą apie bet kokią nukrypimą nuo šioje sutartyje nurodytų sąlygų;

9.5. dėl Vykdytojo kaltės laboratorinių tyrimų metu atsiradusias neatitiktis pašalinti, tyrimą pakartoti savo lėšomis;

9.6. užtikrinti Užsakovo pateiktos, taip pat laboratorinių tyrimų metu gautos informacijos konfidencialumą ir neatskleisti jos trečiajam šaliai be atskiros raštiškos Užsakovo nurodymo ar leidimo, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytus atvejus.

10. Mėginiams, paimtiems nesilaikant 8.2. punkte nustatytų reikalavimų, laboratoriniai tyrimai neatliekami.

11. Vykdytojas turi teisę neatlikti laboratorinių tyrimų bei neteikti informacijos apie tyrimų rezultatus, jeigu Užsakovas nesumoka už atliktus laboratorinius tyrimus Sutartyje nustatytais terminais.

VI. ATSAKOMYBĖ

12. Šalis, nesilaikanti, nevykdanti ar netinkamai vykdanti šios Sutarties sąlygas arba trukdanti kitai Šaliai vykdyti savo įsipareigojimus pagal šią Sutartį, privalo visiškai atlyginti kitai Šaliai dėl to susidariusius nuostolius.

13. Užsakovas Sutartyje nustatytais terminais neatsiskaitęs už atliktus laboratorinius tyrimus moka Vykdytojui 0,04 procento dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną iki visiško įsiskolinimo ir delspinigių sumokėjimo dienos.

14. Vykdytojas, dėl savo kaltės, neįvykęs Sutartyje numatytų įsipareigojimų moka Užsakovui 0,04 procento dydžio delspinigius nuo neatliktų laboratorinių tyrimų įkainių sumos už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną.

VII. NENUGALIMA JĖGA

15. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės dėl dalinio arba visiško Sutarties įsipareigojimų nevykdymo, jeigu tai atsitiko dėl nenugalimos jėgos aplinkybių.

16. Susidarius tokioms aplinkybėms, Šalys per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo tokių aplinkybių atsiradimo, informuoja vieną kitą apie minėtų aplinkybių atsiradimą ir galimą jų pasibaigimą, ir susitaria dėl tolimesnių veiksmų.

17. Laiku nepranešusi įsipareigojimų nevykdanti Šalis, lieka atsakinga už nuostolių, kurių priešingu atveju būtų išvengta, atlyginimą.

18. Nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo ir jų trukmės tikrumą įrodo kompetentingų institucijų išduota pažyma.

VIII. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

19. Sutartis įsigalioja šalims ją pasirašius ir galioja 36 mėnesius.

20. Sutartis gali būti keičiama tik šalims susitarus ir raštiškai tai įforminus.

21. Sutartis gali būti nutraukta:

21.1. Šaliai nevykdant šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų, jeigu prieš tai buvo kitos Šalies apie tai įspėta raštu ir neištaisė dėl Sutarties nevykdymo susidariusių trūkumų per 30 (trisdešimt) dienų nuo atitinkamo įspėjimo gavimo dienos;

21.2. vienai Šalių tapus nemokia arba iškelus jai bankroto bylą;

21.3. vienos Šalies iniciatyva, įspėjus apie tai kitą Šalį raštu prieš 30 (trisdešimt) dienų. Tokiu atveju Užsakovas apmoka Vykdytojui už faktiškai atliktus tyrimus;

21.4. kitais Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytais atvejais.

22. Šalys ginčus, kylančius dėl šios sutarties vykdymo, sprendžia derybomis. Derybomis neišspręsti ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

23. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną kiekvienai šaliai.

IX. SUTARTIES ŠALIŲ ADRESAI

VYKDYTOJAS

UAB „Dzūkijos vandenys“
Pulko g. 75, 62135 Alytus,
Įmonės kodas 149566841,
PVM mokėtojo kodas LT495668410,
Tel. (8 700) 55510, (8 315) 77 230,
El. paštas dzukvand@vandenys.lt

a. s. LT887044060001927068,
AB SEB bankas

Direktorius

Jurijus Červiačkovskis



UŽSAKOVAS

UAB „Varėnos vandenys“
Žalioji g. 26, 65210, Varėna,
Įmonės kodas 184626819,
PVM mokėtojo kodas LT846268113,
Tel. (8 310) 31662,

a. s. LT037300010002609011,
AB bankas „Swedbank“

Direktorius

Uždaroji akcinė
bendrovė

"Varėnos vandenys"

Emantas Kirkliauskas



**UAB „DZŪKIJOS VANDENYS“
LABORATORINIAI TYRIMAI IR JŲ KAINOS**

Nuotekų tyrimai:			
Eil. Nr.	Analitės pavadinimas	Kaina EUR be PVM	Kaina EUR su PVM
1.	vandenilio jonų koncentracijos (PH) nustatymas	1,76	2,13
2.	skendinčių medžiagų nustatymas	6,1	7,38
3.	chloridų kiekio nustatymas	5,33	6,45
4.	sulfatų koncentracijos nustatymas	10,19	12,33
5.	cheminio deguonies suvartojimo (ChDSCr) nustatymas	6,75	8,16
6.	permanganatinės oksidacijos nustatymas	4,28	5,18
7.	biocheminio deguonies (BDS7) suvartojimo nustatymas	9,12	11,03
8.	amonio azoto koncentracijos nustatymas	5,89	7,13
9.	nitritų koncentracijos nustatymas	4,65	5,63
10.	nitratų koncentracijos nustatymas	5,25	6,35
11.	bendrojo fosforo koncentracijos nustatymas	5,13	6,21
12.	fosfatų koncentracijos nustatymas	4,66	5,64
13.	nuotekų paruošimas metalų nustatymui	5,13	6,21
14.	bendrojo chromo koncentracijos nustatymas	5,53	6,69
15.	nikelio koncentracijos nustatymas	4,34	5,25
16.	vario koncentracijos nustatymas	4,76	5,76
17.	cinko koncentracijos nustatymas	5,06	6,12
18.	riebalų koncentracijos nustatymas	10,77	13,03
19.	sintetinės veiklios paviršinės medžiagos koncentracijos nustatymas	6,79	8,22
20.	bendrojo azoto (Kjeldalio) koncentracijos nustatymas	8,24	9,97

21.	bendrojo azoto koncentracijos nustatymas (paviršinio vandens)	9,69	11,72
22.	bendrojo azoto koncentracijos nustatymas (nuotekose)	15,46	18,71
23.	ištirpusio deguonies nustatymas	2,29	2,77
24.	naftos ir jos produktų koncentracijos nustatymas chromatografiniu metodu	24,71	29,90

VYKDYTOJAS

UAB „Dzūkijos vandenys“

Direktorius

Jurijus Červiakovskis

**UŽSAKOVAS**

UAB „Varėnos vandenys“

Direktorius

Eimantas Kirkliauskas





Laboratorinių tyrimų sutarties Nr. PARIS-1-22
2 priedas

**UAB „DZUKIJOS VANDENYS“
NUOTEKŲ, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ IR PAVIRŠINIO VANDENS
MĖGINIO (-IŲ) ĖMIMO AKTAS**

Užsakovas _____
(fizinio/juridinio asmens vardas, pavardė/pavadinimas, adresas, telefonas)

Užsakovo atstovas _____
(vardas, pavardė, pareigos)

Mėginio (-ių) paėmimo vieta _____

Mėginio (-ių) ėmimo laikas _____ (data, val.) pristatymo į laboratoriją laikas _____ (data, val.)

Mėginio (-ių) identifikavimas:

Registracijos Nr., kodas	Mėginio tipas	Mėginio rūšis	Mėginio indo talpa, ml - Mėginio indo Nr. - Indo tipas (stiklas, plastikas, kt.)
NMEG- _____ _____	☐ nuotekos ☐ paviršinės nuotekos ☐ paviršinis vanduo ☐ dumblas ☐ _____	☐ momentinis ☐ sudėtinis	_____ ml – Nr. _____ – _____ _____ ml – Nr. _____ – _____ _____ ml – Nr. _____ – _____ _____ ml – Nr. _____ – _____ _____ ml – Nr. _____ – _____

Mėginio (-ių) ėmimo metodo žymuo:

- ☐ LST ISO 5667-10:2011
☐ LST EN ISO 5667-6:2017/A11:2020
☐ ISO 5667-4:2016
☐ LST EN ISO 5667-13:2011
☐ Nenurodyta

Mėginio temperatūra _____ °C
(mėginio ėmimo metu)

Mėginio (-ių) gabenimo temperatūra (5±3) °C

(mėginio aplinkos temperatūra priėmimo metu)

Papildoma informacija apie mėginį _____
(oro sąlygos, konservavimas, debitas, kt.)

Pastabos _____

Analizių pavadinimas																
Reakcija pH	Skendinčios medžiagos	Permanganatinė oksidacija	BDS ₇	CHDS _{Cr}	Amonio azotas	Nitritų azotas	Nitratų azotas	Bendras azotas	Fosfatų fosforas	Bendras fosforas	Chloridai	Sulfatai	Riebalai	Naftos angliavandenių indeksas	Anijoninės paviršinės aktyvios medžiagos	Ištirpęs deguonis

Mėginio pristatymo vieta – UAB „Dzūkijos vandenys“ laboratorija, Žaunieriškių g. 5, Alytus, tel. (8 315) 77 230.

(mėginį paėmusio asmens pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)

(dalyvavusio / pristatiusio asmens pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)

(mėginį priėmusio asmens pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)