

**LIGONINĖS PATALYNĖS IR APRANGOS VIEŠOJO PIRKIMO – PARDAVIMO  
SUTARTIS NR. \_\_\_\_\_**

2022 m. \_\_\_\_\_ mėn. \_\_\_\_\_ d.

Kaunas,

**Viešoji įstaiga Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninė**, atstovaujama generalinio direktoriaus Albino Naudžiūno, veikiančios pagal įstaigos įstatus (toliau – Pirkėjas), ir **II „Gevaina“**, atstovaujama savininko Gedimino Pileckio, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Tiekėjas), toliau kartu šioje Prekių viešojo pirkimo – pardavimo sutartyje vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaudamiesi viešojo pirkimo – „**Ligoninės patalynė ir apranga**“ dokumentais (Pirkimo Nr. 570277) ir Tiekėjo pasiūlymu 1,2,3,5,6,7 pirkimo dalimis, sudarė šią Prekių viešojo pirkimo – pardavimo sutartį, toliau vadinamą Sutartimi, ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų.

**1. Sutarties dalykas ir objektas**

- 1.1. Sutarties dalykas – **ligoninės patalynė ir apranga – šioms pirkimo dalims: 1 dalis Apranga; 2 dalis Gaminiai operacinei; 3 dalis Pacientų apranga; 5 dalis Pagalvės ir antklodės; 6 dalis Lovatiesės; 7 dalis Pledai** (toliau – Prekės), kurių parametrai nurodyti Sutarties 1 priede.
- 1.2. Sutarties 4.2 punkte nurodyti maksimalūs Prekių kiekiai arba maksimali sutarties vertė. Prekes Pirkėjas užsakinės pagal poreikį, taikant Sutarties 1 priede nurodytus Prekių įkainius. Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti Prekių už visą nurodytą maksimalią sumą.
- 1.3. Tiekėjas įsipareigoja perduoti Tiekėjui nuosavybės teisę priklausančias Prekes Pirkėjo nuosavybėn, o Pirkėjas įsipareigoja priimti šias Prekes ir sumokėti už jas Sutartyje nustatytą kainą Sutartyje aptartomis sąlygomis ir tvarka.
- 1.4. Tiekėjas patvirtina, kad tretieji asmenys į perduodamas Prekes neturi jokių teisių ar pretenzijų, perduodamos Prekės nėra areštuotos ir nėra teismo ginčo objektas, taip pat Tiekėjo teisė disponuoti Prekėmis nėra atimta ar apribota.
- 1.5. Tiekėjas garantuoja, kad Prekės yra naujos, nenaudotos, kokybiškos, neturi paslėptų trūkumų ir defektų (dizaino, medžiagų, gamybos ir/ar kt.), tinkamos naudoti pagal jų paskirtį, atitinka Sutarties 1 priede nustatytus reikalavimus, Tiekėjo pasiūlymą bei kitus Sutarties reikalavimus, taip pat atitinka visus su jų tiekimu ir kokybe susijusių Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus.

**2. Prekių pristatymas ir priėmimas**

- 2.1. Prekės turi būti pristatytos Tiekėjo lėšomis ne per ilgesnį kaip 3 (trijų) mėnesių nuo užsakymo pateikimo dienos terminą. Tiekėjas pasirūpina visa būtina įranga, darbų sauga ir darbo jėga, reikalinga Sutarties vykdymui.
- 2.2. Prekių pristatymo vieta – Josvainių g. 2, Kaunas; Hipodromo g. 13, Kaunas; Baltijos g. 120, Kaunas, jeigu užsakymo metu nenurodomas kitas Prekių pristatymo adresas.
- 2.3. Prekės užsakomos dalimis, pagal Pirkėjo poreikius. Prekių kiekiai ir techninės savybės nustatytos techninėje specifikacijoje. Aprangos Prekės užsakomos iš Tiekėjo pateiktos gaminių dydžių lentelės ir išsirenkamos iš pateiktų 4-5 gaminių pavyzdžių.
- 2.4. Užsakymai pateikiami Šalims priimtiniu būdu (faksu, el. paštu ar kitu, Šalių suderintu būdu).
- 2.5. Tiekėjas pristato tik tas Prekes ir tik tais kiekiais, kurie buvo nurodyti Pirkėjo pateiktame užsakyme. Pirkėjas gali nepriimti Prekių, kurios nebuvo įtrauktos į užsakymą, ir už jas nemokėti.
- 2.6. Jei Tiekėjas dėl svarbių priežasčių negali užsakyti Prekių pristatyti per nurodytą terminą, jis privalo nedelsiant raštu (el. paštu, faksu ar kitu būdu) apie tai informuoti Pirkėją, nurodydamas tokių veiksmų priežastis ir Prekių pristatymo terminą.
- 2.7. Sutarties vykdymo metu Tiekėjas, gavęs Pirkėjo sutikimą, gali pristatyti kitas, nei Sutartyje nurodytas, Prekes, jei:
  - 2.7.1. Prekių gamintojas nebegamina Sutartyje nurodytų Prekių. Tokiu atveju Sutartyje nurodytos Prekės turi būti pakeistos to paties ar kito gamintojo lygiavertėmis, tokių pačių ar geresnių parametrų Prekėmis, nekeičiant Sutartyje nustatytos Prekių kainos.
  - 2.7.2. Esant kitoms objektyvioms aplinkybėms, dėl kurių Tiekėjas nebegali pristatyti Sutartyje nurodytų Prekių (pvz., Prekių nebegalima įsigyti rinkoje, Prekių gamintojas nutraukia susitarimą su Tiekėju dėl Sutartyje nurodytų Prekių ar pan.). Šiuo atveju Sutartyje nurodytos Prekės taip pat turi būti pakeistos to paties ar kito gamintojo lygiavertėmis, tokių pačių ar geresnių parametrų Prekėmis, nekeičiant Sutartyje nustatytos Prekių kainos.

- 2.8. 2.7 punkte nurodytais atvejais Tiekėjas, norėdamas pristatyti kitas, nei Sutartyje nurodytas, Prekes, turi pateikti Pirkėjui raštišką prašymą, pridėdamas prašyme dėstomas aplinkybes pagrindžiančius dokumentus (pvz., gamintojo raštą ar pan.), taip pat pateikti naujai siūlomų, ne blogesnės kokybės, Prekių atitikimą Sutarties 1 priede nustatytiems reikalavimams įrodančius dokumentus (pvz. atitikimas aplinkosauginiams reikalavimams, atitikimas audinio parametrams ir pan.). Pirkėjui sutikus, Prekių pakeitimas įforminamas rašytiniu Šalių susitarimu.
- 2.9. Iki Prekių priėmimo visa atsakomybė dėl Prekių atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo tenka Tiekėjui. Defektai, atsiradę dėl Tiekėjo kaltės, šalinami Tiekėjo sąskaita.
- 2.10. Tiekėjas turi pasirūpinti, kad Prekės būtų pristatytos į priėmimo vietą, suderinus su Pirkėju, kad pastarasis galėtų Prekes patikrinti, įsitikinti jų tinkamumu ir įforminti Prekių priėmimą.
- 2.11. Prekių priėmimas įforminamas 5 (penkių) darbo dienų bėgyje, pasirašant priėmimo – perdavimo aktą ar kitą priėmimą – perdavimą patvirtinantį dokumentą po to, kai Tiekėjas pristato Prekes. Nuo šio dokumento pasirašymo momento Prekės tampa Pirkėjo nuosavybe.
- 2.12. Jei Tiekėjas pristato Sutarties reikalavimų neatitinkančias Prekes ar atsisako įvykdyti kitus savo sutartinius įsipareigojimus, Pirkėjas turi teisę nepasirašyti priėmimo – perdavimo akto ar kito priėmimą – perdavimo patvirtinančio dokumento (pvz. sąskaitos – faktūros), reikalauti pristatyti tinkamas Prekes ir įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus.
- 2.13. Prekių pristatymo metu, nustačius Prekių kokybės trūkumus ir negalint atkurti Prekėms keliamų reikalavimų, Tiekėjas įsipareigoja savo sąskaita pakeisti nebetinkamas naudoti Prekes analogiškomis naujomis Prekėmis ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Pirkėjo pranešimo Tiekėjui pateikimo telefonu arba elektroniniu paštu dienos, jeigu šalys konkrečiu atveju nesusitarė kitaip.
- 2.14. Jei Prekių neatitikimas Sutarties reikalavimams paaiškėjo po Prekių priėmimo, Pirkėjas turi teisę reikalauti, kad Tiekėjas iki Pirkėjo nustatyto protingo termino pakeistų Sutarties reikalavimų neatitinkančias Prekes tinkamomis ar pristatytų reikiamą Prekių kiekį. Jei toks Pirkėjo reikalavimas yra pareikštas praėjus Sutartyje numatytam Prekių pristatymo terminui, Pirkėjas turi teisę taikyti ir netesybas, kaip numatyta Sutarties 5 skyriuje.
- 2.15. Tiekėjui vengiant vykdyti sutartinius įsipareigojimus arba nepašalinus trūkumų per nustatytą terminą, Pirkėjas turi teisę taikyti Sutarties sąlygose nustatytas netesybas, savo jėgomis organizuoti trūkumų pašalinimą (tokiu atveju patirtos išlaidos bus išskaičiuotos iš Tiekėjui mokėtinos sumos), reikalauti atlyginti nuostolius arba nutraukti Sutartį.

### **3. Šalių įsipareigojimai**

- 3.1. Tiekėjas įsipareigoja:
- 3.1.1. pristatyti Prekes, vadovaujantis Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais;
- 3.1.2. užsakytas Prekes pristatyti, iškrauti ir sunešti savo jėgomis į Pirkėjo darbuotojų nurodytas patalpas;
- 3.1.3. perdavus Prekes kaip numatyta Sutarties 1 priede, informacinėje sistemoje „E. sąskaita“ pateikti sąskaitą-faktūrą. Prekių pristatymo ir perdavimo data yra laikoma Pirkėjo informacinėje sistemoje „E. sąskaita“ sąskaitos-faktūros patvirtinimo data;
- 3.1.4. laikytis galiojančių Lietuvos Respublikoje įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų ir užtikrinti, kad jo darbuotojai jų laikytųsi;
- 3.1.5. paskirti atsakingą (-us) asmenį (-is), kuris (-ie) rūpintųsi sklandžiu Prekių teikimu, montavimu, operatyviai spręstų visas iškilusias problemas;
- 3.1.6. be raštiško Pirkėjo sutikimo neperduoti tretiesiems asmenims pagal Sutartį prisiimtų įsipareigojimų;
- 3.1.7. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose;
- 3.1.8. suteikti Prekėms 12 mėn. garantinį terminą.
- 3.2. Pirkėjas įsipareigoja:
- 3.1.1. priimti Šalių sutartu laiku pristatytas Prekes, jeigu jos atitinka šios Sutarties ir Prekėms taikomus kitus kokybės ir kiekybinius reikalavimus;
- 3.1.2. gavus Prekes jas patikrinti bei po patikrinimo informacinėje sistemoje „E. sąskaita“ patvirtinti Prekių gavimo dokumentus ar sąskaitą-faktūrą. Prekių gavimo dokumentai, sąskaita-faktūra patvirtinami tik tuomet, jei Prekės atitinka pirkimo dokumentų reikalavimus;
- 3.1.3. sumokėti už laiku ir atitinkančias Sutarties 1 priede nustatytus reikalavimus pristatytas Prekes Sutarties sąlygose nustatyta tvarka ir terminais;
- 3.1.4. suteikti informaciją ir /ar dokumentus, būtinus Sutarčiai vykdyti;
- 3.1.5. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje.
- 3.3. Šalys įsipareigoja bendradarbiauti viena su kita Sutarties vykdymo metu, suteikti viena kitai visą Prekių teikimui būtiną informaciją ir (ar) dokumentus, nedelsiant informuoti viena kitą apie bet kokias kliūtis, trukdančias vykdyti Sutartyje numatytus įsipareigojimus.

- 3.4. Šalys įsipareigoja užtikrinti Sutarties vykdymo metu viena iš kitos gautos ir su jos vykdymu susijusios informacijos konfidencialumą ir apsaugą, išskyrus atvejus, kai informacijos atskleidimas yra privalomas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.
- 4. Kainodaros taisyklės, atsiskaitymo ir mokėjimo tvarka**
- 4.1. Šiai Sutartčiai taikoma fiksuoto įkainio kainodara.
- 4.2. Maksimali Sutarties kaina yra 62.173,45 Eur (*šešiasdešimt du tūkstančiai vienas šimtas septyniasdešimt trys Eur, 45 ct*) be PVM; **75.229,89 Eur (*septyniasdešimt penki tūkstančiai du šimtai dvidešimt devyni Eur, 89 ct*) su PVM**. PVM sudaro 13.056,44 Eur (*trylika tūkstančių penkiasdešimt šeši Eur, 44 ct*).
- 4.2.1. Sutartyje nustatyti prekių įkainiai pateikti *Sutarties 1 priede*.
- 4.3. Į kainą įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos tiesioginės ir netiesioginės Tiekėjo išlaidos, apimančios viską, ko reikia visiškam ir tinkamam Sutarties vykdymui.
- 4.4. Sutartyje nustatyti fiksuoti Prekių įkainiai per visą Sutarties galiojimo laikotarpį nebus keičiami (nei pasikeitus kainų lygiui, nei mokesčiams (išskyrus PVM). Sutartyje nustatyti Prekių įkainiai perskaičiuojami tokia tvarka: įkainiai Eur be PVM nekeičiami, o prie jų pridedamas naujas PVM tarifas. Įkainių perskaičiavimas įforminamas Šalims pasirašius papildomą susitarimą prie Sutarties. Naujas PVM tarifas taikomas po įkainių perskaičiavimo pristatomoms Prekėms.
- 4.5. Vykdant sutartį, PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai, avansinės sąskaitos ir kiti atsiskaitymo dokumentai bus teikiami naudojant informacinę sistemą „E. sąskaita“.
- 4.6. Su Tiekėju atsiskaitoma per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitos – faktūros už Pirkėjui perduotas tinkamas, atitinkančias Sutartyje nustatytus reikalavimus Prekes gavimo dienos. Atsiskaitoma eurai, mokėjimo pavedimu į Tiekėjo Sutartyje nurodytą sąskaitą. Mokėjimas laikomas įvykdytu, kai pinigai patenka į Tiekėjo Sutartyje nurodytą sąskaitą.
- 5. Šalių atsakomybė**
- 5.1. Jeigu Tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Tiekėjas Pirkėjui įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.
- 5.2. Tiekėjas, nevykdantis ar netinkamai vykdančias sutartinius įsipareigojimus, Pirkėjui moka netesybas. Netesybų atlyginimo būdą Pirkėjas taiko atsižvelgdamas į padarytus sutartinių įsipareigojimų pažeidimus. Už sutartinių įsipareigojimų pažeidimus gali būti taikomos šios netesybos:
- 5.2.1. Jei Tiekėjas dėl savo kaltės vėluoja pristatyti visas ar dalį Prekių per Sutartyje ar Pirkėjo numatytą terminą, Pirkėjas turi teisę, pradėti skaičiuoti 0,02 % delspinigius nuo laiku nepateiktų Prekių kainos už kiekvieną termino praleidimo dieną iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo dienos, bet ne ilgiau kaip 30 dienų nuo termino praleidimo dienos. Praėjus 30 dienų terminui, Pirkėjas gali vienašališkai nutraukti Sutartį arba skaičiuoti delspinigius toliau.
- 5.3. Tiekėjas, neįvykdyęs ar tinkamai neįvykdyęs Sutartyje ar jos prieduose nustatytų įsipareigojimų (pristatytos Prekės neatitinka kokybinių ir kitų reikalavimų nustatytų Sutartyje ar Techninėje specifikacijoje, tris kartus praleistas nustatytas terminas įvykdyti įsipareigojimus, neištaisyti nustatyti Prekių trūkumai) Sutartyje ar Pirkėjo nustatytais terminais, Pirkėjui pareikalavus, privalo sumokėti dėl Sutarties netinkamo įvykdymo vienkartinę baudą, *lygią 20 (dvidešimt) procentų nuo Užsakymo vertės*.
- 5.4. Be pateisinamų priežasčių Pirkėjui laiku nesumokėjus už priimtas tinkamas, atitinkančias Sutartyje nustatytus reikalavimus Prekes per Sutartyje nustatytą terminą, Tiekėjas gali pareikalauti mokėti 0,02% dydžio delspinigius nuo vėluojamos sumokėti sumos už kiekvieną termino praleidimo dieną.
- 5.5. Netesybos gali būti išskaičiuojamos iš Tiekėjui pagal Sutartį mokėtinų sumų.
- 5.6. Netesybų sumokėjimas neatleidžia Šalies nuo pareigos vykdyti šia Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus.
- 5.7. Tiekėjas įsipareigoja atlyginti Pirkėjo ar trečiosios šalies patirtą žalą, atsiradusią dėl netinkamų Prekių ar Tiekėjui nesilaikant teisės aktų reikalavimų.
- 6. Sutarties įvykdymo užtikrinimas netaikomas.**
- 7. Nenugalima jėga**
- 7.1. Nė viena Šalis nėra laikoma pažeidusia šią Sutartį arba nevykdančia savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį, jei įsipareigojimus vykdyti jai trukdo nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, atsiradusios po Sutarties įsigaliojimo dienos. Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių sąvoka apibrėžiama ir Šalių teisės, pareigos ir atsakomybė esant šioms aplinkybėms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei „Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse“ (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 840 “Dėl atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo”).

## **8. Ginčų sprendimo tvarka**

- 8.1. Sutartis aiškinama, visi joje neaptarti klausimai ir visi ginčai, kylantys iš Sutarties ar su ja susiję, sprendžiami remiantis Lietuvos Respublikos teise.
- 8.2. Visi ginčai, kylantys iš Sutarties ar su ja susiję, sprendžiami derybų būdu. Jei Šalims nepavyksta išspręsti ginčo derybų būdu, ginčas sprendžiamas kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme. Teritorinis teisingumas nustatomas pagal Pirkėjo buveinės vietą.

## **9. Sutarties keitimas**

- 9.1. Sutarties sąlygų keitimas jos galiojimo laikotarpiu galimas neatliekant naujos pirkimo procedūros, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau-VPĮ) 89 straipsnio nuostatomis ir aplinkybėmis, kurios Sutartyje numatytos aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai. Neleidžiami tokie pakeitimai ar pasirinkimo galimybės, dėl kurių iš esmės pasikeistų pirkimo sutarties pobūdis.
- 9.2. Sutarties sąlygų keitimą gali inicijuoti kiekviena Šalis, pateikdama kitai Šaliai atitinkamą prašymą bei jį pagrindžiančius dokumentus. Šalis, gavusi tokį prašymą, privalo jį išnagrinėti ir kitai Šaliai pateikti motyvuotą raštišką atsakymą. Šalių nesutarimo atveju sprendimo teisė priklauso Užsakovui.
- 9.3. Jeigu pirkimo sutarties pakeitimas atliekamas kitais, negu VPĮ 89 straipsnio nurodytais atvejais, tokiam pakeitimui atlikti turi būti atliekama nauja pirkimo procedūra pagal VPĮ reikalavimus.
- 9.4. Pirkimo sutarties pakeitimas jos galiojimo laikotarpiu laikomas esminiu, kai juo pakeičiamas pirkimo sutarties bendrasis pobūdis. Bet kuriuo atveju esminiais pirkimo sutarties pakeitimais laikomi tokie pakeitimai, kai tenkinama bent viena iš šių sąlygų (VPĮ 89 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytais atvejais į šias sąlygas neatsižvelgiama):
  - 9.4.1. pakeitimu nustatoma nauja sąlyga, kurią įtraukus į pradinį pirkimą būtų galima priimti kitų kandidatų paraiškų, dalyvių pasiūlymų ar pirkimas sudomintų daugiau tiekėjų;
  - 9.4.2. dėl pakeitimo ekonominė pirkimo sutarties pusiausvyra pasikeičia Tiekėjo, su kuriuo sudaryta ši sutartis, naudai taip, kaip nebuvo aptarta pradinėje sutartyje;
  - 9.4.3. dėl pakeitimo padidėja pirkimo sutarties apimtis;
  - 9.4.4. kai Tiekėją, su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis, pakeičia naujas Tiekėjas dėl kitų priežasčių, negu VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytos priežastys.

## **10. Sutarties nutraukimas**

- 10.1. Sutartis gali būti nutraukta bet kuriuo metu bendru Sutarties Šalių susitarimu arba vienos iš Šalių iniciatyva, jei:
  - 10.1.1. kita Šalis bankrutuoja arba yra likviduojama, sustabdo ūkinę veiklą arba įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;
  - 10.1.2. keičiasi kitos Šalies organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai gali turėti įtakos tinkamam Sutarties įvykdymui;
  - 10.1.3. kita Šalis nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus.
- 10.2. Pirkėjas gali vienašališkai nutraukti pirkimo sutartį, ar sutartį, kuria keičiama pirkimo sutartis, jeigu:
  - 10.2.1. paaiškėjo, kad pirkimo sutartis buvo pakeista pažeidžiant šios Sutarties 9 skyriaus nuostatas;
  - 10.2.2. paaiškėjo, kad Tiekėjas, turėjo būti pašalintas iš pirkimo procedūros pagal VPĮ 46 str. 1 dalį;
  - 10.2.3. paaiškėjo, kad su Tiekėju neturėjo būti sudaryta pirkimo sutartis dėl to, kad Europos Sąjungos Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnį pripažino, kad nebuvo įvykdyti įsipareigojimai pagal Europos Sąjungos steigiamąsias sutartis ir Direktyvą 2014/24/ES.
- 10.3. Nutraukiant Sutartį 10.2. punkte nurodytais pagrindais, laikomasi VPĮ 90 straipsnio 2 dalyje nurodytų reikalavimų.
- 10.4. Sutartis gali būti nutraukta Pirkėjo iniciatyva ir dėl kitų, Sutarties 10.1 ir 10.2 punktuose nenurodytų priežasčių, prieš ne mažiau kaip 30 dienų raštu informavus Tiekėją. Tiekėjas turi teisę nutraukti Sutartį ne mažiau kaip prieš 30 dienų raštu informavęs Pirkėją tik dėl svarbių priežasčių.
- 10.5. Šalys žino ir supranta, kad jei Sutartis bus nutraukta dėl Tiekėjo esminio Sutarties pažeidimo, Pirkėjas, vadovaudamasis VPĮ 91 straipsnio 1 dalimi, privalės viešai paskelbti apie Sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą. Esminiu Sutarties pažeidimu bus laikomas Tiekėjo sutartinių prievolių įvykdymo terminų nesilaikymas, Sutarties reikalavimų neatitinkančių Prekių pristatymas bei atvejai numatyti 9.4. papunktyje.
- 10.6. Sutarties nutraukimas nepanaikina nė vienos iš Sutarties Šalių teisės reikalauti sumokėti netesybas, numatytas šioje Sutartyje už sutartinių įsipareigojimų neįvykdymą iki Sutarties nutraukimo.

## **11. SubtiekJai ir jų keitimo tvarka**

- 11.1. Sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymui Tiekėjas subtiekJo (-ų) nepasitelks..

## 12. Baigiamosios nuostatos

- 12.1. Sutartis įsigalioja, kai Sutartį pasirašo abi Sutarties Šalys, ir galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, ne ilgiau kaip 12 (dvylika) mėnesių.
- 12.2. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti registruotu paštu, faksu, elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą), toliau nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą:

|                 | <i>Pirkėjo atstovas,<br/>atsakingas už Sutarties vykdymą</i>           | <i>Tiekėjo atstovas,<br/>atsakingas už Sutarties vykdymą</i> |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Vardas, pavardė | Loreta Šliažienė, Rasa Čepukėnienė                                     | Gintarė Šulskienė, Gediminas Pileckis                        |
| Telefonas       | +370 260206, +370 342322                                               | + 370 603 13144, +370 600 55597                              |
| El. paštas      | loreta.sliaziene@kaunoligonine.lt<br>rasa.cepukeniene@kaunoligonine.lt | gintare@gevaina.lt<br>info@gevaina.lt                        |

- 12.3. 12.2. punkte nurodytas Pirkėjo atstovas yra Pirkėjo generalinio direktoriaus įsakymu paskirtas asmuo, kuris yra atsakingas už Sutarties vykdymą. Už Sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą atsakingas vyresnioji viešųjų pirkimų specialistė Loreta Kapočienė.
- 12.4. Jei pasikeičia Šalies adresas ir / ar kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau, kaip prieš 10 dienų. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniaisiais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.
- 12.5. Šalys patvirtina, jog prieš pasirašydamos Sutartį, susipažino su visu jos turiniu ir vienodai suprato visas jos sąlygas, o Sutartis atitinka kiekvienos šalies valią bei ketinimus.
- 12.6. Sutartis sudaryta lietuvių kalba, dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.
- 12.7. Šią Sutartį sudaro Sutartis ir jos priedai:
- 12.7.1. *Techninė specifikacija su įkainiais (1 priedas).*

## 13. Šalių rekvizitai ir parašai:

### PIRKĖJAS

#### VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninė

Josvainių g. 2, LT-47144, Kaunas

Įmonės kodas 302583800

PVM kodas LT100005939715

Luminor Bank AS

Banko kodas 40100

A/S Nr. LT284010042502573979

Tel. (8 37) 306 000

Faks. (8 37) 306 073

El. p. [info@kaunoligonine.lt](mailto:info@kaunoligonine.lt)

Generalinis direktorius

Albinas Naudžiūnas

### TIEKĖJAS

#### ĮĮ „Gevaina“

Naglio 12-64, LT-52370, Kaunas

Įmonės kodas 301835636

PVM mokėtojo kodas LT100004290619

Swedbank AB

Banko kodas 73000

A/S Nr.

Tel. 8 600 55597, 8 37 330288

Faks. -

El. p. [info@gevaina.lt](mailto:info@gevaina.lt)

Savininkas

Gediminas Pileckis

(parašas)

A. V.

Sutarties pasirašymo data: \_\_\_\_\_

(parašas)

A. V.

Sutarties pasirašymo data: 2022 – 01 – 06

Tiekėjas                      IĮ "Gevaina"

Pirkimas: Ligoninės patalynė ir apranga

1 priedas prie Sutarties Nr.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Nr     | Pavadinimas                                                                                                                                                                                                                        | Kiekis | Mato vnt. | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės, pagrindimo dokumentai                                                                                                                                      |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                    |        |           |                   |                  |                                                                                                                                                                                                        |
| 1.     | Patalynė                                                                                                                                                                                                                           |        |           |                   |                  |                                                                                                                                                                                                        |
| 1.1.   | Paklodė su guma                                                                                                                                                                                                                    | 685    | vnt.      | 5,4               | 3699             | Atitikties deklaracija-sertifikatas                                                                                                                                                                    |
| 1.1.1. | Matmenys 90x210x15 +/- 5 cm                                                                                                                                                                                                        |        |           |                   |                  | Matmenys 95x210x15 cm                                                                                                                                                                                  |
| 1.1.2. | Audinio sudėtis: 100 % aukštos kokybės medvilnė.                                                                                                                                                                                   |        |           |                   |                  | Audinio sudėtis: 100 % aukštos kokybės medvilnė.                                                                                                                                                       |
| 1.1.3. | Audinio tankis 180±10 g/m².                                                                                                                                                                                                        |        |           |                   |                  | Audinio tankis 180g/m².                                                                                                                                                                                |
| 1.1.4. | Baltas audinys margintas smulkiu raštu. Audinys margintas kubiniais dažais, atsparus plovikliams, aktyvioms deguonies pagrindo dezinfekcijos priemonėms ir t° ne mažiau 95°C. Siūlyti ne mažiau tris variantus rašto pasirinkimui. |        |           |                   |                  | Baltas audinys margintas smulkiu raštu. Audinys margintas kubiniais dažais, atsparus plovikliams, aktyvioms deguonies pagrindo dezinfekcijos priemonėms ir t° 95°C. Trys variantus rašto pasirinkimui. |
| 1.1.5. | Susitraukimas iš matmenų ne daugiau 2 %.                                                                                                                                                                                           |        |           |                   |                  | Susitraukimas iš matmenų 2 %.                                                                                                                                                                          |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |                                                                                                       |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1.6. | <p>Gaminys turi atitikti minimalius gamtosauginius reikalavimus : 32.1.1. galutiniame gaminyje, pagamintame iš medvilnės ar kitų natūraliųjų celiuliozės pluoštų, turi būti ne daugiau kaip 0,05 ppm (dalių milijonui) kiekvienos šių cheminių medžiagų (pesticidų). Bendras šių medžiagų kiekis neturi viršyti 0,5 ppm: 2,4,5-trichlorfenoksiacto rūgšties (2,4,5-T), Aldrino, Kaptafolio, Chlordano, Clordimeformo, DDT, Dieldrino Dinosebo ir jo druskų, Endrino, Heptachloro, Heksachlorbenzeno, Heksachlorcikloheksano <math>\alpha</math>, Heksachlorcikloheksano <math>\beta</math>, Heksachlorcikloheksano <math>\delta</math>, Metamidofoso, Monokrotofoso, Parationo, Metilparationo, Toksafeno; 32.1.2. galutiniame gaminyje neturi būti dažiklių, klasifikuojamų kaip jautrinantys ar sukeliantys alergiją, kancerogeniniai, mutageniniai arba toksiški reprodukcijai: 32.1.2.1. C.I. Bazinio raudonojo 9, C.I. Dispersinio mėlynojo 1, C.I. Rūgštinio raudonojo 26, C.I. Bazinio violetinio 14, C.I. Dispersinio oranžinio 11, C.I. Tiesioginio juodojo 38, C.I. Tiesioginio mėlynojo 6, C.I. Tiesioginio raudonojo 28, C.I. Dispersinio geltonojo 3, C.I. Dispersinio geltonojo 23; 32.1.2.2. išvardytieji dažikliai neturi būti naudojami, išskyrus atvejus, kada dažytų pluoštų, verpalų arba audinio atsparumas prakaitui (rūgštis ir šarmas) – ne mažesnis kaip 4: C.I. Dispersinio mėlynojo 3 C.I. 61 505, C.I. Dispersinio mėlynojo 7 C.I. 62 500, C.I. Dispersinio mėlynojo 26 C.I. 63 305, C.I. Dispersinio mėlynojo 35, C.I. Dispersinio mėlynojo 102, C.I. Dispersinio mėlynojo 106, C.I. Dispersinio mėlynojo 124, C.I. Dispersinio oranžinio 1 C.I. 11 080, C.I. Dispersinio oranžinio 3 C.I. 11 005, C.I. Dispersinio oranžinio 37, C.I. Dispersinio oranžinio 76 (anksčiau vadinto Oranžiniu 37), C.I. Dispersinio raudonojo 1 C.I. 11 110, C.I. Dispersinio raudonojo 11 C.I. 62 015, C.I. Dispersinio raudonojo 17 C.I. 11 210, C.I. Dispersinio geltonojo 1 C.I. 10 345, C.I. Dispersinio geltonojo 9 C.I. 10 375, C.I. Dispersinio geltonojo 39, C.I. Dispersinio geltonojo 49; 32.1.3. galutiniame gaminyje neturi būti šių arilaminų: 4-aminodifenilo (CAS Nr. 92-67-1), Benzidino (CAS79 Nr. 92-87-5), 4-chlor-o-toluidino (CAS Nr. 95-69-2), 2-naftilamino (CAS Nr. 91-59-8), o-amino-azotolueno (CAS Nr. 97-56-3), 5-nitro-o-toluidino (CAS Nr. 99-55-8), 4-chloranilino (CAS Nr. 106-47-8), 2,4-diaminoanizolio (CAS Nr. 615-05-4), 4,4'-diaminodifenilmetano CAS Nr. 101-77-9), 3,3'-dichlorbenzidino (CAS Nr. 91-94-1), 3,3'-dimetoksibenzidino (CAS Nr. 119-90-4), 3,3'-dimetilbenzidino (CAS Nr. 119-93-7), 4,4'-metilendi-o-toluidino (CAS Nr. 838-88-0), p-krezidino (CAS Nr. 120-71-8), 4,4'-metilen-bis-(2-chloranilino) (CAS Nr. 101-14-4), 4,4'-oksidianilino (CAS Nr. 101-80-4), 4,4'-tiodianilino (CAS Nr. 139-65-1), o-toluidino (CAS Nr. 95-53-4), 2,4-toluendiamino (CAS Nr. 95-80-7), 2,4,5-trimetilanilino (CAS Nr. 137-17-7), 4-aminoazobenzeno (CAS Nr. 60-09-3), o-anizidino (CAS Nr. 90-04-0); 32.1.4. galutiniame gaminyje neturi būti šių antipirenų: polibromintų bifenilių (PBB) (CAS Nr. 59536–65–1), pentaBDE (pentabromdifenileterio) CAS Nr. 32534-81-9), oktaBDE (oktabromdifenileterio) CAS Nr. 32536-52-0, decaBDE (dekabromdifenileterio) CAS Nr. 1163-19-5; 32.1.5. galutiniame gaminyje, pagamintame iš medvilnės ar kitų natūraliųjų celiuliozės pluoštų, turi būti ne daugiau kaip 0,5 ppm pentachlorfenolio; 32.1.6. galutiniame gaminyje, kuris tiesiogiai liečiasi su oda, minkštikliai (ftalatai) neturi sudaryti daugiau kaip 0,1 % gaminio masės: DEHP (Di-(2-etilheksil)ftalatas) CAS Nr. 117-81-7, BBP (Butilbenzilftalatas) CAS Nr. 85-68-7, DBP (Dibutilftalatas) CAS Nr. 84-74-2, DNOP (Di-n-oktilftalatas), DINP (Diisononilftalatas), DIDP</p> |  |  |  |  | Oeko tex sertifikatas originalo kalba bei Oeko tex sertifikatas lietuvių kalba Pakuotės patvirtinimas |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |             |             |              |                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | (Diizodecylftalatas), DIBP (Diizobutylftalatas). <b>Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: (32.1.1–32.1.6 papunkčiams) ekologinis ženklas European Ecolabel arba Tarptautinės tyrimų ir kontrolės tekstilės ekologijos srityje asociacijos ekologinis ženklas Öko-Tex (toliau – Öko-Tex) arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.</b> 32.1.7. galutiniame gaminyje sunkiųjų metalų kiekis neturi viršyti: Kadmio (Cd) – 0,1 ppm, Chromo (Cr) – 2,0 ppm, Nikelio (Ni) – 4,0 ppm, Švino (Pb) – 1,0 ppm, Vario (Cu) – 50,0 ppm. <b>Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas Öko-Tex arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.</b> 32.1.10. pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. <b>Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai.</b> |            |             |             |              |                                                                                                                                                                                                        |
| <b>1.2.</b> | <b>Paklodė 220x170cm</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>840</b> | <b>vnt.</b> | <b>4,2</b>  | <b>3528</b>  |                                                                                                                                                                                                        |
| 1.2.1.      | Matmenys 220x170cm +/- 5 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |             |             |              | Matmenys 220x170cm                                                                                                                                                                                     |
| 1.2.2.      | Audinio sudėtis:100 % aukštos kokybės medvilnė.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |             |             |              | Audinio sudėtis:100 % aukštos kokybės medvilnė.                                                                                                                                                        |
| 1.2.3.      | Audinio tankis 180±10 g/m².                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |             |             |              | Audinio tankis 180g/m².                                                                                                                                                                                |
| 1.2.4.      | Baltas audinys margintas smulkiu raštu. Audinys margintas kubiniais dažais, atsparus plovikliams, aktyvioms deguonies pagrindo dezinfekcijos priemonėms ir t° ne mažiau 95°C. Siūlyti ne mažiau tris variantus rašto pasirinkimui.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |             |             |              | Baltas audinys margintas smulkiu raštu. Audinys margintas kubiniais dažais, atsparus plovikliams, aktyvioms deguonies pagrindo dezinfekcijos priemonėms ir t° 95°C. Trys variantai rašto pasirinkimui. |
| 1.2.5.      | Susitraukimas iš matmenų ne daugiau 2 %.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |             |             |              | Susitraukimas iš matmenų 2 %.                                                                                                                                                                          |
| 1.2.6.      | Analogiškai, kaip ir 1.1.6 punkte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |             |             |              | Oeko tex sertifikatas originalo kalba bei Oeko tex sertifikatas lietuvių kalba Pakuotės patvirtinimas                                                                                                  |
| <b>1.3.</b> | <b>Paklodė 240x180cm</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>30</b>  | <b>vnt.</b> | <b>4,04</b> | <b>121,2</b> | atitikties deklaracija-sertifikatas                                                                                                                                                                    |
| 1.3.1.      | Matmenys 240x180cm +/- 5 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |             |             |              | Matmenys 240x175cm                                                                                                                                                                                     |
| 1.3.2.      | Audinio sudėtis:100 % aukštos kokybės medvilnė.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |             |             |              | Audinio sudėtis:100 % aukštos kokybės medvilnė.                                                                                                                                                        |
| 1.3.3.      | Audinio tankis 146±10 g/m².                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |             |             |              | Audinio tankis 146g/m².                                                                                                                                                                                |
| 1.3.4.      | Baltas audinys . Audinys atsparus plovikliams, aktyvioms deguonies pagrindo dezinfekcijos priemonėms ir t° ne mažiau 95°C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |             |             |              | Baltas audinys . Audinys atsparus plovikliams, aktyvioms deguonies pagrindo dezinfekcijos priemonėms ir t° 95°C.                                                                                       |
| 1.3.5.      | Susitraukimas iš matmenų ne daugiau 2 %.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |             |             |              | Susitraukimas iš matmenų 2 %.                                                                                                                                                                          |



|             |                                                                                                                                                                                                                          |             |             |             |               |                                                                                                                                                                                              |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.3.6.      | Analogiškai, kaip ir 1.1.6 punkte.                                                                                                                                                                                       |             |             |             |               | Oeko tex sertifikatas originalo kalba bei Oeko tex sertifikatas lietuvių kalba                                                                                                               |
| <b>1.4.</b> | <b>Paklodė 240x260cm</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>30</b>   | <b>vnt.</b> | <b>5,42</b> | <b>162,6</b>  |                                                                                                                                                                                              |
| 1.4.1.      | Matmenys 240x260cm +/- 5 cm                                                                                                                                                                                              |             |             |             |               | Matmenys 240x255cm                                                                                                                                                                           |
| 1.4.2.      | Audinio sudėtis:100 % aukštos kokybės medvilnė.                                                                                                                                                                          |             |             |             |               | Audinio sudėtis:100 % aukštos kokybės medvilnė.                                                                                                                                              |
| 1.4.3.      | Audinio tankis 146±10 g/m².                                                                                                                                                                                              |             |             |             |               | Audinio tankis 146g/m².                                                                                                                                                                      |
| 1.4.4.      | Baltas audinys . Audinys atsparus plovikliams, aktyvioms deguonies pagrindo dezinfekcijos priemonėms ir t° ne mažiau 95°C.                                                                                               |             |             |             |               | Baltas audinys . Audinys atsparus plovikliams, aktyvioms deguonies pagrindo dezinfekcijos priemonėms ir t° 95°C.                                                                             |
| 1.4.5.      | Susitraukimas iš matmenų ne daugiau 2 %.                                                                                                                                                                                 |             |             |             |               | Susitraukimas iš matmenų 2 %.                                                                                                                                                                |
| 1.4.6.      | Analogiškai, kaip ir 1.1.6 punkte.                                                                                                                                                                                       |             |             |             |               | Oeko tex sertifikatas originalo kalba bei Oeko tex sertifikatas lietuvių kalba Pakuotės patvirtinimas                                                                                        |
| <b>1.5.</b> | <b>Puspaklodė 100x150 cm</b>                                                                                                                                                                                             | <b>344</b>  | <b>vnt.</b> | <b>1,92</b> | <b>660,48</b> |                                                                                                                                                                                              |
| 1.5.1.      | Matmenys 100x150cm +/- 5 cm                                                                                                                                                                                              |             |             |             |               | Matmenys 105x150cm                                                                                                                                                                           |
| 1.5.2.      | Audinio sudėtis:100 % aukštos kokybės medvilnė.                                                                                                                                                                          |             |             |             |               | Audinio sudėtis:100 % aukštos kokybės medvilnė.                                                                                                                                              |
| 1.5.3.      | Audinio tankis 180±10 g/m².                                                                                                                                                                                              |             |             |             |               | Audinio tankis 180 g/m².                                                                                                                                                                     |
| 1.5.4.      | Audinio spalva - pastelinė. Audinys margintas kubiniais dažais, atsparus plovikliams, aktyvioms deguonies pagrindo dezinfekcijos priemonėms ir t° ne mažiau 95°C. Siūlyti ne mažiau tris variantus spalvos pasirinkimui. |             |             |             |               | Audinio spalva - pastelinė. Audinys margintas kubiniais dažais, atsparus plovikliams, aktyvioms deguonies pagrindo dezinfekcijos priemonėms ir t° 95°C. Trys variantai spalvos pasirinkimui. |
| 1.5.5.      | Susitraukimas iš matmenų ne daugiau 2 %.                                                                                                                                                                                 |             |             |             |               | Susitraukimas iš matmenų 2 %.                                                                                                                                                                |
| 1.5.6.      | Analogiškai, kaip ir 1.1.6 punkte.                                                                                                                                                                                       |             |             |             |               | Oeko tex sertifikatas originalo kalba bei Oeko tex sertifikatas lietuvių kalba Pakuotės patvirtinimas                                                                                        |
| <b>1.6.</b> | <b>Puspaklodė 100x80 cm</b>                                                                                                                                                                                              | <b>100</b>  | <b>vnt.</b> | <b>1,07</b> | <b>107</b>    | atitikties deklaracija-sertifikatas                                                                                                                                                          |
| 1.6.1.      | Matmenys 100x80cm +/- 5                                                                                                                                                                                                  |             |             |             |               | Matmenys 105x85cm                                                                                                                                                                            |
| 1.6.2.      | Audinio sudėtis:100 % aukštos kokybės medvilnė.                                                                                                                                                                          |             |             |             |               | Audinio sudėtis:100 % aukštos kokybės medvilnė.                                                                                                                                              |
| 1.6.3.      | Audinio tankis 180±10 g/m².                                                                                                                                                                                              |             |             |             |               | Audinio tankis 180g/m².                                                                                                                                                                      |
| 1.6.4.      | Audinio spalva - pastelinė. Audinys margintas kubiniais dažais, atsparus plovikliams, aktyvioms deguonies pagrindo dezinfekcijos priemonėms ir t° ne mažiau 95°C. Siūlyti ne mažiau tris variantus spalvos pasirinkimui. |             |             |             |               | Audinio spalva - pastelinė. Audinys margintas kubiniais dažais, atsparus plovikliams, aktyvioms deguonies pagrindo dezinfekcijos priemonėms ir t° 95°C. Trys variantai spalvos pasirinkimui. |
| 1.6.5.      | Susitraukimas iš matmenų ne daugiau 2 %.                                                                                                                                                                                 |             |             |             |               | Susitraukimas iš matmenų 2 %.                                                                                                                                                                |
| 1.6.6.      | Analogiškai, kaip ir 1.1.6 punkte.                                                                                                                                                                                       |             |             |             |               | Oeko tex sertifikatas originalo kalba bei Oeko tex sertifikatas lietuvių kalba Pakuotės patvirtinimas                                                                                        |
| <b>1.7.</b> | <b>Pagalvės užvalkalas</b>                                                                                                                                                                                               | <b>1660</b> | <b>vnt.</b> | <b>1,5</b>  | <b>2490</b>   | atitikties deklaracija-sertifikatas                                                                                                                                                          |

|              |                                                                                                                                                                                                                                    |             |             |             |                |                                                                                                                                                                                                         |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.7.1.       | Matmenys 70x70 +/- 5cm. Pasiūti be sagų (laisvas užvalkalas kraštas ne mažiau 15 cm)                                                                                                                                               |             |             |             |                | Matmenys 65x65 cm. Pasiūti be sagų (laisvas užvalkalas kraštas 15 cm)                                                                                                                                   |
| 1.7.2.       | Audinio sudėtis:100 % aukštos kokybės medvilnė                                                                                                                                                                                     |             |             |             |                | Audinio sudėtis:100 % aukštos kokybės medvilnė                                                                                                                                                          |
| 1.7.3.       | Audinio tankis 180±10 g/m².                                                                                                                                                                                                        |             |             |             |                | Audinio tankis 180g/m².                                                                                                                                                                                 |
| 1.7.4.       | Baltas audinys margintas smulkiu raštu. Audinys margintas kubiniais dažais, atsparus plovikliams, aktyvioms deguonies pagrindo dezinfekcijos priemonėms ir t° ne mažiau 95°C. Siūlyti ne mažiau tris variantus rašto pasirinkimui. |             |             |             |                | Baltas audinys margintas smulkiu raštu. Audinys margintas kubiniais dažais, atsparus plovikliams, aktyvioms deguonies pagrindo dezinfekcijos priemonėms ir t° 95°C. Trys variantai rašto pasirinkimui.  |
| 1.7.5.       | Susitraukimas iš matmenų ne daugiau 2 %.                                                                                                                                                                                           |             |             |             |                | Susitraukimas iš matmenų 2 %.                                                                                                                                                                           |
| 1.7.6.       | Analogiškai, kaip ir 1.1.6 punkte.                                                                                                                                                                                                 |             |             |             |                | Oeko tex sertifikatas originalo kalba bei Oeko tex sertifikatas lietuvių kalba Pakuotės patvirtinimas                                                                                                   |
| <b>1.8.</b>  | <b>Užvalkalas antklodei</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>1345</b> | <b>vnt.</b> | <b>7,17</b> | <b>9643,65</b> | atitikties deklaracija-sertifikatas                                                                                                                                                                     |
| 1.8.1.       | Matmenys 150x220 +/- 5cm. Pasiūti be sagų įvilimas per šoną.                                                                                                                                                                       |             |             |             |                | Matmenys 145x215cm. Pasiūti be sagų įvilimas per šoną.                                                                                                                                                  |
| 1.8.2.       | Audinio sudėtis:100 % aukštos kokybės medvilnė                                                                                                                                                                                     |             |             |             |                | Audinio sudėtis:100 % aukštos kokybės medvilnė                                                                                                                                                          |
| 1.8.3.       | Audinio tankis 180±10 g/m².                                                                                                                                                                                                        |             |             |             |                | Audinio tankis 180g/m².                                                                                                                                                                                 |
| 1.8.4.       | Baltas audinys margintas smulkiu raštu. Audinys margintas kubiniais dažais, atsparus plovikliams, aktyvioms deguonies pagrindo dezinfekcijos priemonėms ir t° ne mažiau 95°C. Siūlyti ne mažiau tris variantus rašto pasirinkimui. |             |             |             |                | Baltas audinys margintas smulkiu raštu. Audinys margintas kubiniais dažais, atsparus plovikliams, aktyvioms deguonies pagrindo dezinfekcijos priemonėms ir t° n95°C. Trys variantai rašto pasirinkimui. |
| 1.8.5.       | Susitraukimas iš matmenų ne daugiau 2 %.                                                                                                                                                                                           |             |             |             |                | Susitraukimas iš matmenų 2 %.                                                                                                                                                                           |
| 1.8.6.       | Analogiškai, kaip ir 1.1.6 punkte.                                                                                                                                                                                                 |             |             |             |                | Oeko tex sertifikatas originalo kalba bei Oeko tex sertifikatas lietuvių kalba Pakuotės patvirtinimas                                                                                                   |
| <b>1.9.</b>  | <b>Rankšluočiai kilpiniai frote 50x70</b>                                                                                                                                                                                          | <b>1060</b> | <b>vnt.</b> | <b>0,91</b> | <b>964,6</b>   | atitikties deklaracija-sertifikatas                                                                                                                                                                     |
| 1.9.1.       | Matmenys 50x70 +/- 5 cm                                                                                                                                                                                                            |             |             |             |                | Matmenys 50x70 cm                                                                                                                                                                                       |
| 1.9.2.       | Pastelinių spalvų audinys. Galimybė rinktis iš trijų spalvų                                                                                                                                                                        |             |             |             |                | Pastelinių spalvų audinys. Galimybė rinktis iš trijų spalvų                                                                                                                                             |
| 1.9.3.       | Tankis 420+/-20g/m2                                                                                                                                                                                                                |             |             |             |                | Tankis 400g/m2                                                                                                                                                                                          |
| 1.9.4.       | Analogiškai, kaip ir 1.1.6 punkte.                                                                                                                                                                                                 |             |             |             |                | Oeko tex sertifikatas originalo kalba bei Oeko tex sertifikatas lietuvių kalba Pakuotės patvirtinimas                                                                                                   |
| <b>1.10.</b> | <b>Rankšluočiai kilpiniai frote 150x100</b>                                                                                                                                                                                        | <b>330</b>  | <b>vnt.</b> | <b>4,5</b>  | <b>1485</b>    | atitikties deklaracija-sertifikatas                                                                                                                                                                     |
| 1.10.1.      | Matmenys 150x100 +/- 5 cm                                                                                                                                                                                                          |             |             |             |                | Matmenys 150x100 cm                                                                                                                                                                                     |
| 1.10.2.      | Pastelinių spalvų audinys. Galimybė rinktis iš trijų spalvų                                                                                                                                                                        |             |             |             |                | Pastelinių spalvų audinys. Galimybė rinktis iš trijų spalvų                                                                                                                                             |
| 1.10.3.      | Tankis 420+/-20g/m2                                                                                                                                                                                                                |             |             |             |                | Tankis 400g/m2                                                                                                                                                                                          |
| 1.10.4.      | Analogiškai, kaip ir 1.1.6 punkte.                                                                                                                                                                                                 |             |             |             |                | Oeko tex sertifikatas originalo kalba bei Oeko tex sertifikatas lietuvių kalba Pakuotės patvirtinimas                                                                                                   |
| <b>1.11.</b> | <b>Rankšluosčiai virtuviniai (vafliniai),</b>                                                                                                                                                                                      | <b>940</b>  | <b>vnt.</b> | <b>0,95</b> | <b>893</b>     | atitikties deklaracija-sertifikatas                                                                                                                                                                     |
| 1.11.1.      | Matmenys 50x75 +/-5cm                                                                                                                                                                                                              |             |             |             |                | Matmenys 50x70cm                                                                                                                                                                                        |
| 1.11.2.      | Sudėtis ;100proc. Aukštos kokybės medvilnė. balta spalva                                                                                                                                                                           |             |             |             |                | Sudėtis ;100proc. Aukštos kokybės medvilnė. balta spalva                                                                                                                                                |

|              |                                                                                                                                                                                                                           |            |             |             |               |                                                                                                                                                                                               |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.11.3.      | Tankis 160+/-20g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                           |            |             |             |               | Tankis 170g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                    |
| 1.11.4.      | Analogiškai, kaip ir 1.1.6 punkte.                                                                                                                                                                                        |            |             |             |               | Oeko tex sertifikatas originalo kalba bei Oeko tex sertifikatas lietuvių kalba Pakuotės patvirtinimas                                                                                         |
| <b>1.12.</b> | <b>Maišai skalbiniams surinkti</b>                                                                                                                                                                                        | <b>886</b> | <b>vnt.</b> | <b>3,3</b>  | <b>2923,8</b> | atitikties deklaracija-sertifikatas                                                                                                                                                           |
| 1.12.1.      | Matmenys 110x70 +/-5cm. Maišas turi būti su įverta sintetinė virvele lengvesniam maišo užrišimui.                                                                                                                         |            |             |             |               | Matmenys 105x72 cm. Maišas su įverta sintetinė virvele lengvesniam maišo užrišimui.                                                                                                           |
| 1.12.2.      | Audiny 100% žaliavinė drobė medvilnė                                                                                                                                                                                      |            |             |             |               | Audiny 100% žaliavinė drobė medvilnė                                                                                                                                                          |
| 1.12.3.      | Audinio tankis 190 ±10 g/m <sup>2</sup> .                                                                                                                                                                                 |            |             |             |               | Audinio tankis 180 g/m <sup>2</sup> .                                                                                                                                                         |
| 1.12.4.      | Analogiškai, kaip ir 1.1.6 punkte.                                                                                                                                                                                        |            |             |             |               | Oeko tex sertifikatas originalo kalba bei Oeko tex sertifikatas lietuvių kalba Pakuotės patvirtinimas                                                                                         |
| <b>1.13.</b> | <b>Įvalkalai čiužiniui</b>                                                                                                                                                                                                | <b>60</b>  | <b>vnt.</b> | <b>9,59</b> | <b>575,4</b>  | atitikties deklaracija-sertifikatas                                                                                                                                                           |
| 1.13.1.      | Matmenys: Čiužinio matmenys, cm 200x90x13.Užlenkimui iš ilgio po 25 cm, iš čiužinio šonų po 30 cm, Įvalkalas su guma užsimauna ant čiužinio .                                                                             |            |             |             |               | Matmenys: Čiužinio matmenys, cm 200x90x13.Užlenkimui iš ilgio po 25 cm, iš čiužinio šonų po 30 cm, Įvalkalas su guma užsimauna ant čiužinio .                                                 |
| 1.13.2.      | Audinio sudėtis:100 % aukštos kokybės medvilnė.                                                                                                                                                                           |            |             |             |               | Audinio sudėtis:100 % aukštos kokybės medvilnė.                                                                                                                                               |
| 1.13.3.      | Audinio tankis 220±10 g/m <sup>2</sup> .                                                                                                                                                                                  |            |             |             |               | Audinio tankis 220g/m <sup>2</sup> .                                                                                                                                                          |
| 1.13.4.      | Audiny vienspalvis ( ne baltas) Audiny margintas kubiniais dažais, atsparus plovikliams, aktyvioms deguonies pagrindo dezinfekcijos priemonėms ir t° ne mažiau 95°C. Siūlyti ne mažiau du variantus spalvos pasirinkimui. |            |             |             |               | Audiny vienspalvis ( ne baltas) Audiny margintas kubiniais dažais, atsparus plovikliams, aktyvioms deguonies pagrindo dezinfekcijos priemonėms ir t° 95°C. Du variantai spalvos pasirinkimui. |
| 1.13.5.      | Susitraukimas iš matmenų ne daugiau 2 %.                                                                                                                                                                                  |            |             |             |               | Susitraukimas iš matmenų 2 %.                                                                                                                                                                 |
| 1.13.6.      | Analogiškai, kaip ir 1.1.6 punkte.                                                                                                                                                                                        |            |             |             |               | Oeko tex sertifikatas originalo kalba bei Oeko tex sertifikatas lietuvių kalba Pakuotės patvirtinimas                                                                                         |
| <b>1.14.</b> | <b>Užtiesalas čiužiniui</b>                                                                                                                                                                                               | <b>164</b> | <b>vnt.</b> | <b>6,95</b> | <b>1139,8</b> | atitikties deklaracija-sertifikatas                                                                                                                                                           |
| 1.14.1.      | Matmenys 220x160 +/- 5 cm                                                                                                                                                                                                 |            |             |             |               | Matmenys 220x160 +/- 5 cm                                                                                                                                                                     |
| 1.14.2.      | Audinio sudėtis:100 % aukštos kokybės medvilnė.                                                                                                                                                                           |            |             |             |               | Audinio sudėtis:100 % aukštos kokybės medvilnė.                                                                                                                                               |
| 1.14.3.      | Audinio tankis 220±10 g/m <sup>2</sup> .                                                                                                                                                                                  |            |             |             |               | Audinio tankis 220 g/m <sup>2</sup> .                                                                                                                                                         |
| 1.14.4.      | Audiny vienspalvis ( ne baltas) Audiny margintas kubiniais dažais, atsparus plovikliams, aktyvioms deguonies pagrindo dezinfekcijos priemonėms ir t° ne mažiau 95°C. Siūlyti ne mažiau du variantus spalvos pasirinkimui. |            |             |             |               | Audiny vienspalvis ( ne baltas) Audiny margintas kubiniais dažais, atsparus plovikliams, aktyvioms deguonies pagrindo dezinfekcijos priemonėms ir t° 95°C. Du variantai spalvos pasirinkimui. |
| 1.14.5.      | Susitraukimas iš matmenų ne daugiau 2 %.                                                                                                                                                                                  |            |             |             |               | Susitraukimas iš matmenų 2 %.                                                                                                                                                                 |
| 1.14.6.      | Analogiškai, kaip ir 1.1.6 punkte.                                                                                                                                                                                        |            |             |             |               | Oeko tex sertifikatas originalo kalba bei Oeko tex sertifikatas lietuvių kalba Pakuotės patvirtinimas                                                                                         |
| <b>1.15.</b> | <b>Vaikiškas užvalkalas antklodei</b>                                                                                                                                                                                     | <b>50</b>  | <b>vnt.</b> | <b>3,77</b> | <b>188,5</b>  | atitikties deklaracija-sertifikatas                                                                                                                                                           |
| 1.15.1.      | Matmenys110x130 +/- 5cm.Pasiūti be sagų įvilimas per šoną.                                                                                                                                                                |            |             |             |               | Matmenys105x125cm.Pasiūti be sagų įvilimas per šoną.                                                                                                                                          |
| 1.15.2.      | Audinio sudėtis:100 % aukštos kokybės medvilnė                                                                                                                                                                            |            |             |             |               | Audinio sudėtis:100 % aukštos kokybės medvilnė                                                                                                                                                |
| 1.15.3.      | Audinio tankis 180±10 g/m <sup>2</sup> .                                                                                                                                                                                  |            |             |             |               | Audinio tankis 180g/m <sup>2</sup> .                                                                                                                                                          |

|         |                                                                                                                                                                                                                                              |      |      |       |         |                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.15.4. | Spalva -šviesaus marginimo su vaikiškais raštais. Audinys margintas kubiniais dažais, atsparus plovikliams, aktyvioms deguonies pagrindo dezinfekcijos priemonėms ir t° ne mažiau 95°C. Siūlyti ne mažiau tris variantus rašto pasirinkimui. |      |      |       |         | Spalva -šviesaus marginimo su vaikiškais raštais. Audinys margintas kubiniais dažais, atsparus plovikliams, aktyvioms deguonies pagrindo dezinfekcijos priemonėms ir t° 95°C. Trys variantai rašto pasirinkimui. |
| 1.15.5. | Susitraukimas iš matmenų ne daugiau 2 %.                                                                                                                                                                                                     |      |      |       |         | Susitraukimas iš matmenų 2 %.                                                                                                                                                                                    |
| 1.15.6. | Analogiškai, kaip ir 1.1.6 punkte.                                                                                                                                                                                                           |      |      |       |         | Oeko tex sertifikatas originalo kalba bei Oeko tex sertifikatas lietuvių kalba Pakuotės patvirtinimas                                                                                                            |
| 2.      | <b>Gaminiai operacinei</b>                                                                                                                                                                                                                   |      |      |       |         |                                                                                                                                                                                                                  |
| 2.1.    | <b>Operacinė paklodė su skylė</b>                                                                                                                                                                                                            | 30   | vnt. | 10,05 | 301,5   | atitikties deklaracija-sertifikatas                                                                                                                                                                              |
| 2.1.1.  | Matmenys 200x220 +/-5cm; skylės matmenys 50 cm+/- 5 cm diametro                                                                                                                                                                              |      |      |       |         | Matmenys 195x215cm; skylės matmenys 50 cm diametro                                                                                                                                                               |
| 2.1.2.  | Audinio sudėtis: 100 % aukštos kokybės medvilnė                                                                                                                                                                                              |      |      |       |         | Audinio sudėtis: 100 % aukštos kokybės medvilnė                                                                                                                                                                  |
| 2.1.3.  | Audinio tankis 180±10 g/m²                                                                                                                                                                                                                   |      |      |       |         | Audinio tankis 180g/m²                                                                                                                                                                                           |
| 2.1.4.  | Spalva žalia. Audinys atsparus plovikliams, aktyvioms deguonies pagrindo dezinfekcijos priemonėms ir t° ne mažiau 95°C                                                                                                                       |      |      |       |         | Spalva žalia. Audinys atsparus plovikliams, aktyvioms deguonies pagrindo dezinfekcijos priemonėms ir t° 95°C                                                                                                     |
| 2.1.5.  | Susitraukimas iš matmenų ne daugiau 2 %                                                                                                                                                                                                      |      |      |       |         | Susitraukimas iš matmenų 2 %                                                                                                                                                                                     |
| 2.1.6.  | Analogiškai, kaip ir 1.1.6 punkte.                                                                                                                                                                                                           |      |      |       |         | Oeko tex sertifikatas originalo kalba bei Oeko tex sertifikatas lietuvių kalba Pakuotės patvirtinimas                                                                                                            |
| 2.2.    | <b>Operacinė puspaklodė</b>                                                                                                                                                                                                                  | 1630 | vnt. | 2,83  | 4612,9  | atitikties deklaracija-sertifikatas                                                                                                                                                                              |
| 2.2.1.  | Matmenys 150x100 +/-5cm;                                                                                                                                                                                                                     |      |      |       |         | Matmenys 150x100cm;                                                                                                                                                                                              |
| 2.2.2.  | Audinio sudėtis: 100 % aukštos kokybės medvilnė                                                                                                                                                                                              |      |      |       |         | Audinio sudėtis: 100 % aukštos kokybės medvilnė                                                                                                                                                                  |
| 2.2.3.  | Audinio tankis 180±10 g/m²                                                                                                                                                                                                                   |      |      |       |         | Audinio tankis 180 g/m²                                                                                                                                                                                          |
| 2.2.4.  | Spalva žalia. Audinys atsparus plovikliams, aktyvioms deguonies pagrindo dezinfekcijos priemonėms ir t° ne mažiau 95°C                                                                                                                       |      |      |       |         | Spalva žalia. Audinys atsparus plovikliams, aktyvioms deguonies pagrindo dezinfekcijos priemonėms ir t° 95°C                                                                                                     |
| 2.2.5.  | Susitraukimas iš matmenų ne daugiau 2 %                                                                                                                                                                                                      |      |      |       |         | Susitraukimas iš matmenų 2 %                                                                                                                                                                                     |
| 2.2.6.  | Analogiškai, kaip ir 1.1.6 punkte.                                                                                                                                                                                                           |      |      |       |         | Oeko tex sertifikatas originalo kalba bei Oeko tex sertifikatas lietuvių kalba Pakuotės patvirtinimas                                                                                                            |
| 2.3.    | <b>Maišai skalbiniams surinkti (operacinei)</b>                                                                                                                                                                                              | 50   | vnt. | 3,73  | 186,5   | atitikties deklaracija-sertifikatas                                                                                                                                                                              |
| 2.3.1.  | Matmenys 110x70 +/-5cm.Maišas turi būti su įverta sintetinė virvele lengvesniam maišo užrišimui.                                                                                                                                             |      |      |       |         | Matmenys 105x75cm.Maišas su įverta sintetinė virvele lengvesniam maišo užrišimui.                                                                                                                                |
| 2.3.2.  | Audinys 100% medvilnė                                                                                                                                                                                                                        |      |      |       |         | Audinys 100% medvilnė                                                                                                                                                                                            |
| 2.3.3.  | Audinio tankis 190±10 g/m²                                                                                                                                                                                                                   |      |      |       |         | Audinio tankis 180 g/m²                                                                                                                                                                                          |
| 2.3.4.  | Spalva žalia                                                                                                                                                                                                                                 |      |      |       |         | Spalva žalia                                                                                                                                                                                                     |
| 2.3.5.  | Tas pat, kaip ir 1.1.6 punkte.                                                                                                                                                                                                               |      |      |       |         | Oeko tex sertifikatas originalo kalba bei Oeko tex sertifikatas lietuvių kalba Pakuotės patvirtinimas                                                                                                            |
| 2.4.    | <b>Chalatai operacinės</b>                                                                                                                                                                                                                   | 512  | vnt. | 10,97 | 5616,64 | atitikties deklaracija-sertifikatas                                                                                                                                                                              |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |             |              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.4.1.      | Aprašymas; Surišami nugaroje, ilgos rankovės su medvilniniais ( trikotažiniais , tampriais rankogoliais).Rankogolio ilgis ne mažiau 5,0 cm .Kiekiai pagal išmieras bus derinami užsakant. Laimėtojas turi pateikti Pirkėjui savo gaminių dydžių lentelę ir 4-5 gaminio pavyzdžius skirtingiems dydžiams.                                                                                                                                                                          |            |             |              |                | Aprašymas; Surišami nugaroje, ilgos rankovės su medvilniniais ( trikotažiniais , tampriais rankogoliais).Rankogolio ilgis 5,0 cm .Kiekiai pagal išmieras bus derinami užsakant.                                                                                                                                                                                   |
| 2.4.2.      | Audinio sudėtis: 100 % aukštos kokybės medvilnė                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |             |              |                | Audinio sudėtis: 100 % aukštos kokybės medvilnė                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2.4.3.      | Audinio tankis 180±10 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |             |              |                | Audinio tankis 180 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2.4.4.      | Spalva žalia. Audinys atsparus plovikliams, aktyvioms deguonies pagrindo dezinfekcijos priemonėms ir t° ne mažiau 95°C . Audinys turi būti atsparus trinčiai, prakaitui, suteršimui krauju                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |             |              |                | Spalva žalia. Audinys atsparus plovikliams, aktyvioms deguonies pagrindo dezinfekcijos priemonėms ir t° ne mažiau 95°C . Audinys atsparus trinčiai, prakaitui, suteršimui krauju                                                                                                                                                                                  |
| 2.4.5.      | Susitraukimas iš matmenų ne daugiau 2 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |             |              |                | Susitraukimas iš matmenų 2 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2.4.6.      | Analogiškai, kaip ir 1.1.6 punkte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |             |              |                | Oeko tex sertifikatas originalo kalba bei Oeko tex sertifikatas lietuvių kalba Pakuotės patvirtinimas                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>2.5.</b> | <b>Kostiumai operacinės</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>512</b> | <b>vnt.</b> | <b>10,97</b> | <b>5616,64</b> | atitikties deklaracija-sertifikatas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2.5.1.      | Aprašymas; Marškiniai tunika+ kelnės. Aprašymas ; marškiniai (tunika) be sagų, užsivelkami per galvą. Rankovės – trumpos. Apykaklė trikampio formos Švarkas su uždėtinėmis kišenėmis: dvi kišenės juosmens srityje, viena kišenė krūtinės srityje kairėje pusėje. Kelnų aprašymas : Kelnės ilgos su guma juosmenyje. Kiekiai pagal išmieras bus derinami užsakant. Laimėtojas turi pateikti Pirkėjui savo gaminių dydžių lentelę ir 4-5 gaminio pavyzdžius skirtingiems dydžiams. |            |             |              |                | Aprašymas; Marškiniai tunika+ kelnės. Aprašymas ; marškiniai (tunika) be sagų, užsivelkami per galvą. Rankovės – trumpos. Apykaklė trikampio formos Švarkas su uždėtinėmis kišenėmis: dvi kišenės juosmens srityje, viena kišenė krūtinės srityje kairėje pusėje. Kelnų aprašymas : Kelnės ilgos su guma juosmenyje. Kiekiai pagal išmieras bus derinami užsakant |
| 2.5.2.      | Audinio sudėtis: 100 % aukštos kokybės medvilnė                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |             |              |                | Audinio sudėtis: 100 % aukštos kokybės medvilnė                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2.5.3.      | Audinio tankis 180±10 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |             |              |                | Audinio tankis 180 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2.5.4.      | Spalva žalia. Audinys atsparus nusidažymui, skalbiant aukštoje temperatūroje (60 °C ÷70 °C). Audinys turi būti atsparus trinčiai, prakaitui, suteršimui krauju                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |             |              |                | Spalva žalia. Audinys atsparus nusidažymui, skalbiant aukštoje temperatūroje (60 °C ÷70 °C). Audinys atsparus trinčiai, prakaitui, suteršimui krauju                                                                                                                                                                                                              |
| 2.5.5.      | Susitraukimas iš matmenų ne daugiau 2 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |             |              |                | Susitraukimas iš matmenų 2 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2.5.6.      | Analogiškai, kaip ir 1.1.6 punkte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |             |              |                | Oeko tex sertifikatas originalo kalba bei Oeko tex sertifikatas lietuvių kalba Pakuotės patvirtinimas                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>2.6.</b> | <b>Bachilai operacinės</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>60</b>  | <b>vnt.</b> | <b>2,1</b>   | <b>126</b>     | atitikties deklaracija-sertifikatas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2.6.1.      | Aprašymas; Bato aukštis 30 cm +/- 5 cm. Nugaroje prakirpimas 12 cm. +/-2 cm., surišama raišteliais.Padas iš dvigubos medžiagos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |             |              |                | Aprašymas; Bato aukštis 30 cm. Nugaroje prakirpimas 12 cm., surišama raišteliais.Padas iš dvigubos medžiagos                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2.6.2.      | Audinio sudėtis: 100 % aukštos kokybės medvilnė                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |             |              |                | Audinio sudėtis: 100 % aukštos kokybės medvilnė                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2.6.3.      | Audinio tankis 180±10 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |             |              |                | Audinio tankis 180 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2.6.4.      | Spalva žalia. Audinys atsparus nusidažymui, skalbiant aukštoje temperatūroje (60 ÷70 ). Audinys turi būti atsparus trinčiai, prakaitui, suteršimui krauju                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |             |              |                | Spalva žalia. Audinys atsparus nusidažymui, skalbiant aukštoje temperatūroje (60 ÷70 ). Audinys atsparus trinčiai, prakaitui, suteršimui krauju                                                                                                                                                                                                                   |
| 2.6.5.      | Susitraukimas iš matmenų ne daugiau 2 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |             |              |                | Susitraukimas iš matmenų 2 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |             |             |                |                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.6.6.      | Analogiškai, kaip ir 1.1.6 punkte.                                                                                                                                                                                                                                              |             |             |             |                | Oeko tex sertifikatas originalo kalba bei Oeko tex sertifikatas lietuvių kalba Pakuotės patvirtinimas                                                                                                          |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |             |             |                |                                                                                                                                                                                                                |
| <b>3.</b>   | <b>Pacientų apranga</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |             |             |             |                |                                                                                                                                                                                                                |
| <b>3.1.</b> | <b>Pižaminės kelnės</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1032</b> | <b>vnt.</b> | <b>4,88</b> | <b>5036,16</b> | atitikties deklaracija-sertifikatas                                                                                                                                                                            |
| 3.1.1.      | Kelnės ilgos su guma juosmenyje.                                                                                                                                                                                                                                                |             |             |             |                | Kelnės ilgos su guma juosmenyje.                                                                                                                                                                               |
| 3.1.2.      | Flanelės audinys – 100 % medvilnės, atsparus nusidažymui, susitraukimui. Susitraukimas iš matmenų ne daugiau 2 %.                                                                                                                                                               |             |             |             |                | Flanelės audinys – 100 % medvilnės, atsparus nusidažymui, susitraukimui. Susitraukimas iš matmenų 2 %.                                                                                                         |
| 3.1.3.      | Spalva : marginta.Audinys margintas kubiniais dažais, Audinys atsparus plovikliams, aktyvioms deguonies pagrindo dezinfekcijos priemonėms ir t° ne mažiau 95°C.t° Planuojama siūti iš 3 skirtingų piešinių.Laimėtojas turi pasiūlyti ne mažiau 5 raštų pavyzdžius išsirinkimui. |             |             |             |                | Spalva : marginta.Audinys margintas kubiniais dažais, Audinys atsparus plovikliams, aktyvioms deguonies pagrindo dezinfekcijos priemonėms ir t° 95°C.t° . Galėsime pasiūlyti 5 raštų pavyzdžius išsirinkimui.  |
| 3.1.4.      | Laimėtojas turi pateikti Pirkėjui savo gaminių dydžių lentelę ir 4-5 gaminio pavyzdžius skirtingiems dydžiams. Kiekiai pagal dydžius bus derinami perkant                                                                                                                       |             |             |             |                | galėsime pateikti Pirkėjui savo gaminių dydžių lentelę ir 4-5 gaminio pavyzdžius skirtingiems dydžiams.                                                                                                        |
| 3.1.5.      | Analogiškai, kaip ir 1.1.6 punkte.                                                                                                                                                                                                                                              |             |             |             |                | Oeko tex sertifikatas originalo kalba bei Oeko tex sertifikatas lietuvių kalba Pakuotės patvirtinimas                                                                                                          |
| <b>3.2.</b> | <b>Pižaminiai švarkai</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>862</b>  | <b>vnt.</b> | <b>4,88</b> | <b>4206,56</b> | atitikties deklaracija-sertifikatas                                                                                                                                                                            |
| 3.2.1.      | Švarkas : Su dviem kišenėmis apačioje , su sagomis (sagos atsparios karščiui).                                                                                                                                                                                                  |             |             |             |                | Švarkas : Su dviem kišenėmis apačioje , su sagomis (sagos atsparios karščiui).                                                                                                                                 |
| 3.2.2.      | Flanelės audinys – 100 % medvilnės, atsparus nusidažymui, susitraukimui. Susitraukimas iš matmenų ne daugiau 2 %.                                                                                                                                                               |             |             |             |                | Flanelės audinys – 100 % medvilnės, atsparus nusidažymui, susitraukimui. Susitraukimas iš matmenų 2 %.                                                                                                         |
| 3.2.3.      | Spalva : marginta.Audinys margintas kubiniais dažais, Audinys atsparus plovikliams, aktyvioms deguonies pagrindo dezinfekcijos priemonėms ir t° ne mažiau 95°C.t° Planuojama siūti iš 3 skirtingų piešinių.Laimėtojas turi pasiūlyti ne mažiau 5 raštų pavyzdžius išsirinkimui. |             |             |             |                | Spalva : marginta.Audinys margintas kubiniais dažais, Audinys atsparus plovikliams, aktyvioms deguonies pagrindo dezinfekcijos priemonėms ir t° 95°C.t° Galėsime pasiūlyti 5 raštų pavyzdžius išsirinkimui.    |
| 3.2.4.      | Laimėtojas turi pateikti Pirkėjui savo gaminių dydžių lentelę ir 4-5 gaminio pavyzdžius skirtingiems dydžiams. Kiekiai pagal dydžius bus derinami perkant                                                                                                                       |             |             |             |                | Galėsime pateikti Pirkėjui savo gaminių dydžių lentelę ir 4-5 gaminio pavyzdžius skirtingiems dydžiams.                                                                                                        |
| 3.2.5.      | Analogiškai, kaip ir 1.1.6 punkte.                                                                                                                                                                                                                                              |             |             |             |                | Oeko tex sertifikatas originalo kalba bei Oeko tex sertifikatas lietuvių kalba Pakuotės patvirtinimas                                                                                                          |
| <b>3.3.</b> | <b>Chalatai flaneliniai</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>50</b>   | <b>vnt.</b> | <b>9,9</b>  | <b>495</b>     | atitikties deklaracija-sertifikatas                                                                                                                                                                            |
| 3.3.1.      | Dvi kišenės ties juosmeniu.Chalatai su sagomis(moteriški)                                                                                                                                                                                                                       |             |             |             |                | Dvi kišenės ties juosmeniu.Chalatai su sagomis(moteriški)                                                                                                                                                      |
| 3.3.2.      | Flanelės audinys – 100 % medvilnės, atsparus nusidažymui, susitraukimui. Susitraukimas iš matmenų ne daugiau 2 %.                                                                                                                                                               |             |             |             |                | Flanelės audinys – 100 % medvilnės, atsparus nusidažymui, susitraukimui. Susitraukimas iš matmenų 2 %.                                                                                                         |
| 3.3.3.      | Spalva : marginta. Audinys margintas kubiniais dažais, Audinys atsparus plovikliams, aktyvioms deguonies pagrindo dezinfekcijos priemonėms ir t° ne mažiau 95°C.t° .Laimėtojas turi pasiūlyti ne mažiau 3 raštų pavyzdžius išsirinkimui.                                        |             |             |             |                | Spalva : marginta. Audinys margintas kubiniais dažais, Audinys atsparus plovikliams, aktyvioms deguonies pagrindo dezinfekcijos priemonėms ir t° 95°C.t° . Galėsime pasiūlyti 3 raštų pavyzdžius išsirinkimui. |
| 3.3.4.      | Laimėtojas turi pateikti Pirkėjui savo gaminių dydžių lentelę ir 4-5 gaminio pavyzdžius skirtingiems dydžiams. Kiekiai pagal dydžius bus derinami perkant                                                                                                                       |             |             |             |                | Galėsime pateikti Pirkėjui savo gaminių dydžių lentelę ir 4-5 gaminio pavyzdžius skirtingiems dydžiams.                                                                                                        |
| 3.3.5.      | Analogiškai, kaip ir 1.1.6 punkte.                                                                                                                                                                                                                                              |             |             |             |                | Oeko tex sertifikatas originalo kalba bei Oeko tex                                                                                                                                                             |

|             |                                                                                                                                                            |            |             |             |                |                                                                                                              |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                                                                                                                                            |            |             |             |                | sertifikatas lietuvių kalba Pakuotės patvirtinimas                                                           |
| <b>3.4.</b> | <b>Marškiniai su iškirpimu per nugara</b>                                                                                                                  | <b>410</b> | <b>vnt.</b> | <b>3,64</b> | <b>1492,4</b>  | atitikties deklaracija-sertifikatas                                                                          |
| 3.4.1.      | Apvalios formos apykaklė, nugaroje raišteliai. Iškirpimas per visą ilgį. Marškinų ilgis 90 +/-5 cm.                                                        |            |             |             |                | Apvalios formos apykaklė, nugaroje raišteliai. Iškirpimas per visą ilgį. Marškinų ilgis 90 cm.               |
| 3.4.2.      | Audinio sudėtis:100 % aukštos kokybės medvilnė                                                                                                             |            |             |             |                | Audinio sudėtis:100 % aukštos kokybės medvilnė                                                               |
| 3.4.3.      | Audinio tankis 160±10 g/m².                                                                                                                                |            |             |             |                | Audinio tankis 150 g/m².                                                                                     |
| 3.4.4.      | Spalva balta. Audinys atsparus plovikliams, aktyvioms deguonies pagrindo dezinfekcijos priemonėms ir t° ne mažiau 95°C                                     |            |             |             |                | Spalva balta. Audinys atsparus plovikliams, aktyvioms deguonies pagrindo dezinfekcijos priemonėms ir t° 95°C |
| 3.4.5.      | Susitraukimas iš matmenų ne daugiau 2 %.                                                                                                                   |            |             |             |                | Susitraukimas iš matmenų 2 %.                                                                                |
| 3.4.6.      | Laimėtojas turi pateikti Pirkėjui savo gaminių dydžių lentelę ir 4-5 gaminio pavyzdžius skirtingiems dydžiams. Kiekiai pagal dydžius bus derinami perkant  |            |             |             |                | Galėsime pateikti Pirkėjui savo gaminių dydžių lentelę ir 4-5 gaminio pavyzdžius skirtingiems dydžiams.      |
| 3.4.7.      | Analogiškai, kaip ir 1.1.6 punkte.                                                                                                                         |            |             |             |                | Oeko tex sertifikatas originalo kalba bei Oeko tex sertifikatas lietuvių kalba Pakuotės patvirtinimas        |
| <b>3.5.</b> | <b>Marškiniai apvalia apykakle</b>                                                                                                                         | <b>242</b> | <b>vnt.</b> | <b>4,64</b> | <b>1122,88</b> | atitikties deklaracija-sertifikatas                                                                          |
| 3.5.1.      | Apvalios formos apykaklė, įkirpimas priekyje 20 +/- 2 cm, surišamas raišteliais ( moterims).Marškinų ilgis 90+/-5 cm.                                      |            |             |             |                | Apvalios formos apykaklė, įkirpimas priekyje 18cm, surišamas raišteliais ( moterims).Marškinų ilgis 90cm.    |
| 3.5.2.      | Audinio sudėtis:100 % aukštos kokybės medvilnė                                                                                                             |            |             |             |                | Audinio sudėtis:100 % aukštos kokybės medvilnė                                                               |
| 3.5.3.      | Audinio tankis 160±10 g/m².                                                                                                                                |            |             |             |                | Audinio tankis 150 g/m².                                                                                     |
| 3.5.4.      | Spalva balta. Audinys atsparus plovikliams, aktyvioms deguonies pagrindo dezinfekcijos priemonėms ir t° ne mažiau 95°C                                     |            |             |             |                | Spalva balta. Audinys atsparus plovikliams, aktyvioms deguonies pagrindo dezinfekcijos priemonėms ir t° 95°C |
| 3.5.5.      | Susitraukimas iš matmenų ne daugiau 2 %.                                                                                                                   |            |             |             |                | Susitraukimas iš matmenų 2 %.                                                                                |
| 3.5.6.      | Laimėtojas turi pateikti Pirkėjui savo gaminių dydžių lentelę ir 4-5 gaminio pavyzdžius skirtingiems dydžiams. Kiekiai pagal dydžius bus derinami perkant. |            |             |             |                | Galėsime pateikti Pirkėjui savo gaminių dydžių lentelę ir 4-5 gaminio pavyzdžius skirtingiems dydžiams.      |
| 3.5.7.      | Analogiškai, kaip ir 1.1.6 punkte.                                                                                                                         |            |             |             |                | Oeko tex sertifikatas originalo kalba bei Oeko tex sertifikatas lietuvių kalba Pakuotės patvirtinimas        |
| <b>3.6.</b> | <b>Marškiniai su trikampio formos iškirpimu</b>                                                                                                            | <b>452</b> | <b>vnt.</b> | <b>3,72</b> | <b>1681,44</b> | atitikties deklaracija-sertifikatas                                                                          |
| 3.6.1.      | Marškinų apykaklė trikampio formos. Marškinų ilgis 90 +/-5 cm                                                                                              |            |             |             |                | Marškinų apykaklė trikampio formos. Marškinų ilgis 90 cm                                                     |
| 3.6.2.      | Audinio sudėtis:100 % aukštos kokybės medvilnė                                                                                                             |            |             |             |                | Audinio sudėtis:100 % aukštos kokybės medvilnė                                                               |
| 3.6.3.      | Audinio tankis 160±10 g/m².                                                                                                                                |            |             |             |                | Audinio tankis 150 g/m².                                                                                     |
| 3.6.4.      | Spalva balta. Audinys atsparus plovikliams, aktyvioms deguonies pagrindo dezinfekcijos priemonėms ir t° ne mažiau 95°C                                     |            |             |             |                | Spalva balta. Audinys atsparus plovikliams, aktyvioms deguonies pagrindo dezinfekcijos priemonėms ir t° 95°C |
| 3.6.5.      | Susitraukimas iš matmenų ne daugiau 2 %.                                                                                                                   |            |             |             |                | Susitraukimas iš matmenų 2 %.                                                                                |
| 3.6.6.      | Laimėtojas turi pateikti Pirkėjui savo gaminių dydžių lentelę ir 4-5 gaminio pavyzdžius skirtingiems dydžiams. Kiekiai pagal dydžius bus derinami perkant  |            |             |             |                | Galėsime pateikti Pirkėjui savo gaminių dydžių lentelę ir 4-5 gaminio pavyzdžius skirtingiems dydžiams.      |
| 3.6.7.      | Analogiškai, kaip ir 1.1.6 punkte.                                                                                                                         |            |             |             |                | Oeko tex sertifikatas originalo kalba bei Oeko tex sertifikatas lietuvių kalba Pakuotės patvirtinimas        |

|             |                                                                                                                                                                        |            |             |             |               |                                                                                                                                                                        |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>5.</b>   | <b>Pagalvės ir antklodės</b>                                                                                                                                           |            |             |             |               | Atitikties deklaracija-sertifikatas, Pakuotės patvirtinimas                                                                                                            |
| <b>5.1.</b> | <b>Pagalvės</b>                                                                                                                                                        | <b>590</b> | <b>vnt.</b> | <b>3,85</b> | <b>2271,5</b> |                                                                                                                                                                        |
| 5.1.1.      | Išmatavimai 60x60 +/- 2cm                                                                                                                                              |            |             |             |               | Išmatavimai 60x60 cm                                                                                                                                                   |
| 5.1.2.      | Impilas- viršutinė pagalvės dalis iš 100% aukštos kokybės medvilninio audinio. Audinio tankis 160 -180g/m2.                                                            |            |             |             |               | Impilas- viršutinė pagalvės dalis iš 100% aukštos kokybės medvilninio audinio. Audinio tankis 160 g/m2.                                                                |
| 5.1.3.      | Impilas su užtrauktuku per visą pagalvės kraštinės ilgį;                                                                                                               |            |             |             |               | Impilas su užtrauktuku per visą pagalvės kraštinės ilgį;                                                                                                               |
| 5.1.4.      | Impilas tankiai sudygsniuotas su PES vatinu, kurio tankis 150 -180g/m2, dygsniavimo raštas rombai 10x10 cm                                                             |            |             |             |               | Impilas tankiai sudygsniuotas su PES vatinu, kurio tankis 150g/m2, dygsniavimo raštas rombai 10x10 cm                                                                  |
| 5.1.5.      | Užpildas- pagalvės užpildas antialergiški poliesterio pluošto kamuoliukai, kurie po skalbimų nesukrenta į gniužulus; Užpildo svoris 700-800 g                          |            |             |             |               | Užpildas- pagalvės užpildas antialergiški poliesterio pluošto kamuoliukai, kurie po skalbimų nesukrenta į gniužulus; Užpildo svoris 700g                               |
| 5.1.6.      | Pagalvė skalbiama skalbimo mašinose, atspari drėgmei, antialergiška, tvirta, minkšta bei patogi. Tinkama ilgalaikiam naudojimui.                                       |            |             |             |               | Pagalvė skalbiama skalbimo mašinose, atspari drėgmei, antialergiška, tvirta, minkšta bei patogi. Tinkama ilgalaikiam naudojimui.                                       |
| <b>5.2.</b> | <b>Antklodė</b>                                                                                                                                                        | <b>5</b>   | <b>vnt.</b> | <b>15,8</b> | <b>79</b>     | Atitikties deklaracija-sertifikatas                                                                                                                                    |
| 5.2.1.      | išmatavimai 140x200 +/-2 cm                                                                                                                                            |            |             |             |               | išmatavimai 140x200 cm                                                                                                                                                 |
| 5.2.2.      | Impilas: viršutinė antklodės dalis 100% aukštos kokybės medvilninio audinio, tankis 160-180 g/m2;                                                                      |            |             |             |               | Impilas: viršutinė antklodės dalis 100% aukštos kokybės medvilninio audinio, tankis 160g/m2;                                                                           |
| 5.2.3.      | Užpildas 100% antialergiškas tuščiaviduris silikonizuotas poliesterio pluoštas (arba lygevertė medžiaga), Užpildo svoris ne mažiau 350 g/m 2                           |            |             |             |               | Užpildas 100% antialergiškas tuščiaviduris silikonizuotas poliesterio pluoštas, Užpildo svoris 350 g/m 2                                                               |
| 5.2.4.      | Antklodė tankiai dygsniuota pramoninėmis mašinomis (15-20 cmx15-20cm); Antklodė apsiūta apvadu                                                                         |            |             |             |               | Antklodė tankiai dygsniuota pramoninėmis mašinomis (20cmx20-cm); Antklodė apsiūta apvadu                                                                               |
| 5.2.5.      | Antklodė skalbiama skalbimo mašinose, po skalbimo vidiniai antklodės sluoksniai nesusoka į gniužulus, atspari dažniems skalbimams, patvari, bet kartu puri ir minkšta; |            |             |             |               | Antklodė skalbiama skalbimo mašinose, po skalbimo vidiniai antklodės sluoksniai nesusoka į gniužulus, atspari dažniems skalbimams, patvari, bet kartu puri ir minkšta; |
| 5.2.6.      | Šilumos indeksas 3 ( galima naudoti bet kuriuo metu)                                                                                                                   |            |             |             |               | Šilumos indeksas 3 ( galima naudoti bet kuriuo metu)                                                                                                                   |
|             |                                                                                                                                                                        |            |             |             |               |                                                                                                                                                                        |
| <b>6.</b>   | <b>Lovatiesės</b>                                                                                                                                                      |            |             |             |               | atitikties deklaracija-sertifikatas, Pakuotės patvirtinimas                                                                                                            |
| <b>6.1.</b> | <b>Lovatiesės 140x220+/-2 cm</b>                                                                                                                                       | <b>15</b>  | <b>vnt.</b> | <b>14,3</b> | <b>214,5</b>  | Lovatiesės 140x220 cm                                                                                                                                                  |
| 6.1.1.      | Dviejų dalių su užpildu. Užpildas: 60% medvilnė (+/-5%) -40% poliesteris (+/-5%)                                                                                       |            |             |             |               | Dviejų dalių su užpildu. Užpildas: 60% medvilnė;40% poliesteris .                                                                                                      |
| 6.1.2.      | Viršutinis audinys -100% poliesteris; dygsniuota pramoninėmis mašinomis                                                                                                |            |             |             |               | Viršutinis audinys -100% poliesteris; dygsniuota pramoninėmis mašinomis                                                                                                |
| 6.1.3.      | Spalvą derinant perkant, galimybė išsirinkti iš ne mažiau 3 spalvų .                                                                                                   |            |             |             |               | galimybė išsirinkti iš 3 spalvų .                                                                                                                                      |
| <b>6.2.</b> | <b>Lovatiesės 140x200+/-2 cm</b>                                                                                                                                       | <b>5</b>   | <b>vnt.</b> | <b>14,2</b> | <b>71</b>     | Lovatiesės 140x200 cm                                                                                                                                                  |
| 6.2.1.      | Dviejų dalių su užpildu. Užpildas: 60% medvilnė (+/-5%) -40% poliesteris (+/-5%).                                                                                      |            |             |             |               | Dviejų dalių su užpildu. Užpildas: 60% medvilnė;40% poliesteris.                                                                                                       |
| 6.2.2.      | Viršutinis audinys -100% poliesteris; dygsniuota pramoninėmis mašinomis                                                                                                |            |             |             |               | Viršutinis audinys -100% poliesteris; dygsniuota pramoninėmis mašinomis                                                                                                |
| 6.2.3.      | Spalvą derinant perkant, galimybė išsirinkti iš ne mažiau 3 spalvų .                                                                                                   |            |             |             |               | galimybė išsirinkti iš 3 spalvų .                                                                                                                                      |



|        |                                                         |    |      |                  |          |                                                            |
|--------|---------------------------------------------------------|----|------|------------------|----------|------------------------------------------------------------|
|        |                                                         |    |      |                  |          |                                                            |
| 7.     | Pledai                                                  |    |      |                  |          | atitikties deklaracija-sertifikatas Pakuotės patvirtinimas |
| 7.1.   | Pledai 140x200 +/-5 cm                                  | 72 | vnt. | 6,4              | 460,8    | Pledai 140x200 cm                                          |
| 7.1.1. | Ne mažiau 30 % medvilnės, 25 % vilnos, poliesteris 30 % |    |      |                  |          | 40 % medvilnės, 25 % vilnos, poliesteris 35 %              |
| 7.1.2. | Įvairaus marginimo raštai.                              |    |      |                  |          | Įvairaus marginimo raštai.                                 |
|        |                                                         |    |      | Suma be PVM, Eur | 62173,45 |                                                            |
|        |                                                         |    |      | PVM suma, Eur    | 13056,44 |                                                            |
|        |                                                         |    |      | Suma su PVM, Eur | 75229,89 |                                                            |

## PIRKĖJAS

VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninė

Generalinis direktorius

Albinas Naudžiūnas \_\_\_\_\_

## TIEKĖJAS

IĮ "Gevaina"

Savininkas

Gediminas Pileckis \_\_\_\_\_

