

UAB „RDA statyba“

Kodas 300660066, PVM mokėtojo k.LT100003005717, Draugystės g. 4-104, Mažeikiai, LT-89169, Tel.(8 698) 41148, el.p.rdastatyba@gmail.com

Mažeikių politechnikos mokyklai

PASIŪLYMAS

DĖL MOKSLO PASKIRTIES PASTATŲ, ESANČIŲ VENTOS G. 18, MAŽEIKIAI IR TILTO G. 20-1, VIEKŠNIAI, KELTUVŲ SU LAUKO PARUOŠIAMAISIAIS DARBAIS IR DVIEJŲ SANITARINIŲ MAZGŲ, PRITAIKYTŲ ŽMONĖMS SU NEGALIA, ĮRENGIMO DARBŲ PIRKIMO

2021.07.09

(data)

Mažeikiai

(vieta)

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės narių pavadinimas (-ai)	UAB „RDA statyba“
Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės narių juridinio asmens kodas ir adresas (-ai) <i>(tuo atveju, jei pasiūlymą teikia fizinis asmuo - verslo pažymėjimo Nr. ar pan.)</i>	300660066 Draugystės g. 4-104, LT-89169, Mažeikiai
Ūkio subjektų grupės narys, atstovaujantis grupei <i>(pildoma, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė)</i>	
Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiąja organizacija, kontaktinė informacija <i>(vardas, pavardė, tel., el. paštas, adresas)</i>	Romualdas Čiapas +370 398 41148 rdastatyba@gmail.com

2. INFORMACIJA APIE SUBTIEKĖJUS (pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus)

Eil. Nr.	Pirkimo sutarties dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas	Subtiekėjo pavadinimas, kodas ir adresas (jeigu žinomas)
1.		
2.		
3.		

3. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis.

4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

5. Mes siūlome šiuos darbus:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Kaina, Eur be PVM
1	2	3
1.	Mokslo paskirties pastatų, esančių Ventos g. 18, Mažeikiai ir Tiltų g. 20-1, Vieکشniai, keltuvų įrengimo su lauko paruošiamieji darbai ir dviejų sanitarinių mazgų pritaikytų žmonėms su negalia įrengimo darbai:	

Šiuo...

[Signature]

1.1.	Pagal 5 priedą	7567,44
1.2.	Pagal 6 priedą	7822,87
1.3.	Pagal 7 priedą	5222,38
1.4.	Liftas 2 aukštų	22000,00
1.5.	Pagal 8 priedą	4057,50
1.6.	Liftas 3 aukštų	26000,00
1.7.	Pagal 9 priedą	4079,67
1.8.	Liftas 4 aukštų	30000,00
PVM:		22417,47
Bendra kaina Eur su PVM:		129167,33

Pastaba: Kainos pasiūlyme nurodomos matematiškai apvalinant iki dviejų skaičių po kablelio.

1.1. Bendra pasiūlymo kaina 129167,33 Eur su PVM

(Vienas šimtas dvidešimt devyni tūkstančiai šimtas šešiasdešimt septyni eurai 33 centai) Eur.
(suma žodžiais)

1.2. Į pasiūlymo įkainius turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos, apimančios viską, ko reikia visiškam ir tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

1.3. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM*, nurodo priežastis, dėl kurių PVM* nemoka.

6. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	EBVPD	16
2	Kvalifikacijos atestato Nr. 5372 kopija	1
3	Kvalifikacijos atestato Nr. 37652 kopija	1
4	Kvalifikacijos atestato Nr. 6458 kopija	1
5	Įvykdytų darbų sąrašas	1
6	Pažymos apie įvykdytus darbus	5
7	Pasiūlymo užtikrinimo laidavimo dokumentai	5
8	VĮ Registrų centro jungtinės pažymos kopija	2
9	Kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaracija	1
10	Darbų kiekių žiniaraščiai	11
11	Liftų techninės specifikacijos	6

7. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija:

Eil. Nr.	Pateikto konfidencialaus dokumento pavadinimas	Argumentai, kodėl informacija laikytina konfidencialia**


**Pastaba. Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

7.1. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

7.2. Pasiūlymo dalis, kurios dalyvis nenurodė kaip konfidencialios, bus viešinama Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakyme Nr. 1S-91 nustatyta tvarka.

Direktorius
(Tiekėjo ar jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

R. K. K.



(parašas)

Romualdas Čiapas
(vardas ir pavardė)

R. Čiapas

UAB „RDA statyba“

Kodas 300660066, PVM mokėtojo k.LT100003005717, Draugystės g. 4-104, Mažeikiai, LT-89169, Tel.(8 698) 41148, el.p.rdastatyba@gmail.com

Mažeikių politechnikos mokyklai

PAŠALINIMO PAGRINDŲ NEBUVIMO IR KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ ATITIKTIES DEKLARACIJA

2021.07.09

(data)

Mažeikiai

(sudarymo vieta)

Aš, direktorius Romualdas Čiapas, tvirtinu, kad mano

(tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas, pavardė)

atstovaujamo (-os) UAB „RDA statyba“,

(tiekėjo pavadinimas)

dalyvaujančio (-os) Mažeikių politechnikos mokyklos atliekamoje Mokslo paskirties pastatų, esančių Ventos g. 18, Mažeikiai ir Tiltų g. 20-1, Vieksniai, keltuvų įrengimo su lauko paruošiamaisiais darbais ir dviejų sanitarinių mazgų, pritaikytų žmonėms su negalia, įrengimo darbų skelbiamoje apklausoje, skelbtoje 2021.07.12 Nr. 2021-662638

(paskelbimo data ir numeris)

1. Kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose numatytus kvalifikacinius reikalavimus.
2. Šiame pirkime pasitelkiamų bei pasiūlyme nurodytų subteikėjų/subteikėjų/subrangovų kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus. *(Jei subteikėjų/subteikėjų/subrangovų nenumatoma pasitelkti ir/ar pasiūlyme jie nenurodyti ir/ar konkurso sąlygose jiems kvalifikaciniai reikalavimai nėra nustatyti, šį punktą išbraukti ir pernumeruoti žemiau esančius punktus).*

3. Nėra nei vieno iš pirkimo sąlygose nustatytų tiekėjų pašalinimo pagrindų;

4. Perkančiajai organizacijai raštu pareikalavus, per jos nurodytą terminą bus pateikti kvalifikacinius reikalavimus patvirtinantys, pirkimo dokumentuose numatyti dokumentai.

5. Man yra žinoma, kad perkančiajai organizacijai nustačius, kad mano pateikti kvalifikaciniai duomenys neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, yra neteisingi ir (arba) pateikti vėliau negu per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą, mano pateiktas pasiūlymas bus atmestas ir galimu laimėtoju pagal pasiūlymo vertinimo rezultatus pripažintas kitas tiekėjas/teikėjas/subrangovas, kurio pasiūlymas pasiūlymų eilėje buvo įrašytas po mano pasiūlymo.

Tiekėjas/teikėjas/subrangovas už deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą atsako įstatymų nustatyta tvarka.

Jeigu viešajame pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, deklaraciją užpildo kiekvienas ūkio subjektų grupės narys.

Direktorius
(deklaraciją pasirašančio asmens
pareigų pavadinimas)



(parašas)

Romualdas Čiapas
(vardas ir pavardė)

I AUKŠTO WC PATALPOS REMONTAS, PRITAIKANT NŽ (MOT.)

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Informacija
konfidenciali

Suma žiniaraščiui 9156.6 Eur

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur	
					vnt	Iš viso
1		Praustuvų arba kriauklių nuėmimas	vnt	1.0	7.727	7.73
2		Klozeto puodų arba pisuarų nuėmimas	vnt	3.0	8.1906	24.57
3		Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių	m ²	35.14	5.5634	195.5
4		Keraminių plytelių dangos išardymas (be grindjuosčių)	m ²	8.53	3.1051	26.49
		Mūrinių pertvarų išardymas rankiniu būdu, be plytų atrinkimo k8=1.17	m ³	1.5	77.6288	116.52
6		Ketinių vidaus kanalizacijos 100 mm skersmens vamzdynų ardymas	m	3.5	14.0631	49.22
7		Ketinių vidaus kanalizacijos 50 mm skersmens vamzdynų ardymas	m	2.0	11.436	22.87
8		Vidaus vamzdynų iš plieninių vandentiekio – dujotiekio iki 32 mm skersmens vamzdžių ardymas	m	11.5	4.9453	56.87
9		Vertikalių skylių gręžimas žiediniais grąžtais gelžbetonio konstrukcijose, kai skylės d 125 mm ir gylis 0,5 m k8=1.17	vnt.	4.0	34.0831	136.33
10		110 mm skersmens plastikinių vamzdžių kanalizacijos vamzdyno stovų tarp aukštų montavimas	m	1.5	37.2825	55.92
		Iki 50 mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdyno santech. kabinose montavimas	m	10.5	20.72	217.56
12		Trapo, kurio skersmuo 50 mm montavimas	kompl.	1.0	47.6751	47.68
13		WC durų paketymas praplatinant angą	m ²	2.06	251.98	519.08
14		Vidaus vandentiekio skirstomieji vamzdynai iš plastikinių d20 mm vamzdžių	m	29.0	33.5745	973.66
15		Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių d iki 50 mm prijungimas	vnt	8.0	14.8598	118.88
16		Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	m ²	34.8	1.0158	35.35
		Sienų aptaisymas gipskartonio plokštėmis, klijuojant prie pagrindo	m ²	34.8	12.9877	451.97

Finans

V. [Signature]

Eil. kodas	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur	
					vnt	Iš viso
18		Cementinio skiedinio grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas rankiniu būdu, kai sluoksnio storis 40	m ²	8.53	7.9045	67.43
19		Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis, kai siūlių plotis iki 5 mm, plytelės plotas 0,012 – 0,05 m ²	m ²	34.8	54.023	1880.0
20		Grindų teptinių (dviejų komponentų masės) hidroizoliacijų įrengimas po keraminių plytelių danga be pagrindo šlifavimo ir gruntavimo	m ²	9.38	6.6967	62.82
21		Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant išlyginto pagrindo, kai siūlės iki 8 mm pločio, plytelės plotas 0,012 – 0,05 m ²	m ²	8.53	48.1462	410.69
22		Praustuvų su vandens maišytuvais montavimas, tvirtinant prie sienų NŽ	vnt.	1.0	189.0629	189.06
23		Rankturių neįgaliesiems montavimas, kai varžtų skaičius 6 vnt	vnt.	5.0	67.6712	338.36
24		Rankturių neįgaliesiems montavimas, kai varžtų skaičius 8 vnt	vnt.	1.0	160.6649	160.66
25		Praustuvų su vandens maišytuvais montavimas, tvirtinant prie sienų ir grindų (praustuvas su atrama)	vnt.	2.0	174.3304	348.66
26		Bidė montavimas, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	1.0	127.6939	127.69
27		WC kabinos montavimas	m ²	3.6	136.5068	491.42
28		"Amstrong" akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas	m ²	8.53	28.2647	241.1
29		1 lempos liuminescencinių šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose	vnt	2.0	58.7666	117.53
30		Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm ² skerspjūvio ploto tiesimas paruoštose vagose (po tinku)	m	15.0	3.2319	48.48
31		Vagų iškirtimas paslėptai elektros instalicijai vagotuviu tinkleose sienose	m	10.0	1.724	17.24
32		Lizdų gręžimas potinkinėms elektros instalicijos dėžutėms žiediniais grąžtais mūro sienose	vnt	1.0	1.2817	1.28
33		Perjungiklių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	vnt	1.0	8.8197	8.82

Informacija
konfidenciali

Viso 7567.44
PVM 21 % 1589.16
Iš viso 9156.6

[Signature]

[Signature]

I AUKŠTO WC PATALPOS REMONTAS, PRITAIKANT NŽ (VYR.)

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

		Suma žiniaraščiui 9465.67		Eur	
Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur	
				vnt	Iš viso
1	Praustuvų arba kriauklių nuėmimas	vnt	2.0	7.727	15.45
2	Klozeto puodų arba pisuarų nuėmimas	vnt	4.0	8.1906	32.76
3	Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m ²	33.14	5.5634	184.37
	Keraminių plytelių dangos išardymas (be grindjuosčių)	m ²	7.73	3.1051	24.0
5	Mūrinių pertvarų išardymas rankiniu būdu, be plytų atrinkimo k8=1.17	m ³	0.427	77.6288	33.15
6	Ketinių vidaus kanalizacijos 100 mm skersmens vamzdynų ardymas	m	4.5	14.0631	63.28
7	Ketinių vidaus kanalizacijos 50 mm skersmens vamzdynų ardymas	m	6.0	11.436	68.62
8	Vidaus vamzdynų iš plieninių vandentiekio - dujotiekio iki 32 mm skersmens vamzdžių ardymas	m	21.5	4.9453	106.32
9	Vertikalių skylių gręžimas žiediniais grąžtais gelžbetonio konstrukcijose, kai skylės d 125 mm ir gylis 0,5 m k8=1.17	vnt.	7.0	34.0831	238.58
10	110 mm skersmens plastikinių vamzdžių kanalizacijos vamzdyno stovų tarp aukštų montavimas	m	7.5	37.2825	279.62
11	Iki 50mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdyno santechkabinose	m	12.5	20.72	259.0
12	Trapo, kurio skersmuo 50 mm montavimas	kompl.	1.0	47.6751	47.68
13	WC durų pakeitimas praplatinant angą	m ²	2.06	251.98	519.08
14	Vidaus vandentiekio skirstomieji vamzdynai iš plastikinių d20 mm vamzdžių	m	39.0	33.5442	1308.22
15	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50 mm prijungimas	vnt	5.0	14.8598	74.3
16	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais	m ²	33.12	1.0187	33.74
17	Sienų aptaisymas gipskartonio plokštėmis, klijuojant prie pagrindo	m ²	33.15	12.9877	430.54
18	Cementinio skiedinio grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas rankiniu būdu, kai sluoksnio storis 40 mm	m ²	7.73	7.9049	61.1

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur	
					vnt	Iš viso
19		Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis, kai siūlių plotis iki 5 mm, plytelės plotas 0,012 m ² – 0,05 m ²	m ²	33.15	54.021	1790.8
20		Grindų teptinių (dviejų komponentų masės) hidroizoliacijų įrengimas po keraminių plytelių danga be pagrindo šlifavimo ir gruntavimo	m ²	8.5	6.6967	56.92
21		Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant išlyginto pagrindo, kai siūlės iki 8 mm pločio, plytelės plotas 0,012 – 0,05 m ²	m ²	7.73	48.1462	372.17
22		Klozeto su pakeltu bakeliu montavimas, gręžiant grindyse skylės NŽ	kompl.	1.0	305.1464	305.15
23		Praustuvų su vandens maišytuvais montavimas, tvirtinant prie sienų NŽ	vnt.	1.0	189.0629	189.06
24		Rankturių neįgaliesiems montavimas, kai varžtų skaičius 6 vnt	vnt.	5.0	67.6712	338.36
25		Rankturių neįgaliesiems montavimas, kai varžtų skaičius 8 vnt ATLENKIAMAS	vnt.	1.0	160.6649	160.66
26		Pakabinamų sanitarinių prietaisų su moduline kabinimo įranga montavimas (sieniniai pisuarai)	vnt.	2.0	122.3534	244.71
27		Praustuvų su vandens maišytuvais montavimas, tvirtinant prie sienų ir grindų (praustuvas su atrama)	vnt.	1.0	174.3304	174.33
28		"Amstrong" akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas	m ²	7.73	28.2647	218.49
29		1 lempos liuminescencinių šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose	vnt	2.0	58.7666	117.53
30		Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm ² skerspjūvio ploto tiesimas paruoštose vagoose (po tinku)	m	15.0	3.1725	47.59
31		Vagų iškirtimas paslėptai elektros instaliacijai vagotuviu tinkuotose sienose	m	10.0	1.724	17.24
32		Lizdų gręžimas potinkinėms elektros instaliacijos dėžutėms žiediniais grąžtais mūro sienose	vnt	1.0	1.2455	1.25
33		Perjungiklių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	vnt	1.0	8.7954	8.8

Informacija
konfidenciali

Viso
PVM 21 %
Iš viso

7822.87
1642.8
9465.67

2 AUKŠTŲ KELTUVUI ĮRENGTI PARUOŠIAMIEJI DARBAI

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Informacija
konfidenciali

Suma žiniaraščiui 6319.08 Eur

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur	
					vnt	Iš viso
1 skyrius		Lauko paruošiamieji darbai				
1		Grunto kasimas rankiniu būdu k9=1.15	m ³	4.6	48.6939	223.99
2		Iki 600 mm skersmens gręžinių pamatams gręžimas II grupės grunte	vnt.	4.0	47.4194	189.68
3		Betoninio pasluoksnio po pamatais armavimas tinklais k8=1.17, k9=1.15	kg	41.0	1478.0521	60.6
		Pamatų po įrenginiais betonavimas k8=1.03, k9=1.15	m ³	0.85	328.5182	279.24
5		Smėlio pasluoksnio įrengimas po pamatais k9=1.15	m ²	2.88	7.7137	22.22
6		Smėlio pasluoksnio šaligatviui įrengimas k9=1.15	m ²	4.8	1360.3155	65.3
7		Grunto po grindų pagrindais tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, naudojant žvyrą	m ²	7.68	1.7682	13.58
8		20 cm storio pasluoksnio iš skaldos įrengimas k9=1.15	m ²	7.68	13.9506	107.14
9		Grunto po grindų pagrindais tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, naudojant skaldą	m ²	7.68	2.706	20.78
10		Betoninių bordiūrų (80x200 mm) įrengimas ant betono pagrindo k9=1.15	m	5.0	15.6647	78.32
11		3,0 cm storio pasluoksnio iš smėlio - cemento mišinio įrengimas, kai mišinys ruošiamas objekte k9=1.15	m ²	4.8	4.0883	19.62
12		Betono trinkelų ir šaligatvio plytelių pjaustymas k9=1.15	m	4.6	5.787	26.62
13		Betoninių trinkelų grindinys, kai siūlės užpildomos smėliu k9=1.15	m ²	4.8	23.993	115.17
Viso 1 skyriuje						1222.26
2 skyrius		I aukšto paruošiamieji darbai				
1		Langų angų užpildymo išardymas, kai langai su palangėmis	m ²	4.2	28.098	118.01
2		Mūrinių sienų išardymas be plytų atrinkimo k8=1.17	m ³	0.55	69.9918	38.3
		Silikatinių plytų mūras k8=1.12, k9=1.15	m ³	0.32	241.0077	76.93
4		Mūrinių vidaus sienų ir angokr. labai geras tinkas kalkių skiediniu, kai dengiam. sluoksn. skiedinys gaminamas objekte k8=1.09	m ²	2.34	24.4994	57.33

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Informacija	
					Kaina, Lt	Iš viso
		Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	m ²	2.34	1.0306	2.41
6		Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	m ²	2.34	9.0126	21.09
7		Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	m ²	2.34	5.3191	12.45
8		Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	m ²	7.02	2.222	15.6
9		Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	m ²	7.02	2.0746	14.56
10		Radiatorių demontavimas, kai radiatorių masė iki 50 kg	vnt.	1.0	11.2913	11.29
11		Šaldymo įrenginys	kompl.	1.0	35.3651	35.37
12		Aklių pastatymas ant vamzdynų	vnt	2.0	36.8466	73.69
					Viso 2 skyriuje	
					477.03	

3 skyrius

II aukšto paruošiamieji darbai

1		Langų angų užpildymo išardymas, kai langai su palangėmis	m ²	4.2	28.098	118.01
2		Mūrinių sienų išardymas be plytų atrinkimo k8=1.17	m ³	0.55	69.9918	38.3
3		Silikatinių plytų mūras k8=1.12, k9=1.15	m ³	0.32	241.0077	76.93
4		Mūrinių vidaus sienų ir angokr. labai geras tinkas kalkių skiediniu, kai dengiam. sluoksn. skiedinys gaminamas objekte k8=1.09	m ²	2.34	24.4896	57.31
5		Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	m ²	2.34	1.0306	2.41
6		Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	m ²	2.34	8.9716	20.99
7		Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	m ²	2.34	5.3191	12.45
8		Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	m ²	7.02	2.2249	15.62
9		Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	m ²	7.02	2.0738	14.56
10		Radiatorių demontavimas, kai radiatorių masė iki 50 kg	vnt.	1.0	11.2913	11.29
11		Šaldymo įrenginys	kompl.	1.0	35.3651	35.37
12		Aklių pastatymas ant vamzdynų	vnt	2.0	36.8466	73.69

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur	
					vnt	Iš viso
		Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, išlaužiant mūrą	m ²	3.71	26.8143	99.48
14		Mūrinių pertvarų išardymas rankiniu būdu, be plytų atrinkimo k8=1.17	m ³	3.03	77.6288	234.83
15		Keraminių plytelių dangos ir grindjuosčių išardymas	m ²	9.78	4.2342	41.41
16		Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	8.8	24.1666	212.67
17		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	8.8	52.9178	465.68
18		Balkonų durų blokų montavimas mūrinėse sienose, kai durų blokų plotas iki 2 m ²	m ²	1.95	188.5994	367.77
19		Dvisluoksnių gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 100 mm izoliacijos sluoksniu įrengimas	m ²	11.28	55.031	620.75
		Gipskartonio plokščių sienų siūlių glaistymas, armuojant siūles, kai siūlės glaistomos dviem sluoksniais (100 m ² gipskartonio plokščių)	m ²	22.56	2.4817	55.99
21		Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	m ²	22.56	8.8747	200.21
22		Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	m ²	22.56	5.3039	119.66
23		Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	m ²	22.56	2.2178	50.03
24		Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	m ²	22.56	2.2128	49.92
		Grindų pagrindų išlyginimas savaime išsilyginančiu skiediniu (sluoksnio storis 3.00 mm)	m ²	9.7	6.2617	60.74
26		Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant išlyginto pagrindo, kai siūlės iki 8 mm pločio, plytelės plotas 0,012-0,05	m ²	9.7	48.1462	467.02

Viso 3 skyriuje 3523.09
Viso žiniaraštyje 5222.38
PVM 21 % 1096.7
Iš viso 6319.08

Informacija
konfidenciali



3 AUKŠTŲ KELTUVUI ĮRENGTI PARUOŠIAMIEJI DARBAI

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Informacija
konfidenciali

Suma žiniaraščiui 4909.58 Eur

Eil. Nr.	Darb. koda	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur	
					vnt	Iš viso
1 skyrius		Lauko paruošiamieji darbai				
1		Grunto kasimas rankiniu būdu k9=1.15	m ³	9.41	48.6939	458.21
2		Iki 600 mm skersmens gręžinių pamatams gręžimas II grupės grunte	vnt.	4.0	47.4194	189.68
3		Betoninio posluksnio po pamatais armavimas tinklais k8=1.17, k9=1.15	kg	4.1	1.478	60.6
4		Pamatų po įrenginiais betonavimas k8=1.03, k9=1.15	m ³	0.85	328.5182	279.24
5		Smėlio pasluksnio įrengimas po pamatais k9=1.15	m ²	2.88	7.7425	22.3
6		Smėlio pasluksnio šaligatviui įrengimas k9=1.15	m ²	12.8	13.6033	174.12
7		Grunto po grindų pagrindais tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, naudojant žvyrą	m ²	15.68	1.7681	27.72
8		20 cm storio pasluksnio iš skaldos įrengimas k9=1.15	m ²	15.68	13.9509	218.75
9		Grunto po grindų pagrindais tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, naudojant skaldą	m ²	15.68	2.7059	42.43
10		Betoninių bordiūrų (80x200 mm) įrengimas ant betono pagrindo k9=1.15	m	18.0	15.6647	281.96
11		3,0 cm storio pasluksnio iš smėlio - cemento mišinio įrengimas, kai mišinys ruošiamas objekte k9=1.15	m ²	15.68	4.0882	64.1
12		Betono trinkelų ir šaligatvio plytelių pjaustymas k9=1.15	m	5.0	5.787	28.94
13		Betoninių trinkelų grindinys, kai siūlės užpildomos smėliu k9=1.15	m ²	12.8	24.0373	307.68
Viso 1 skyriuje						2155.73
2 skyrius		I-III aukštų paruošiamieji darbai				
1		Langų angų užpildymo išardymas, kai langai su palangėmis	m ²	4.32	28.098	121.38
2		Mūrinių sienų išardymas be plytų atrinkimo k8=1.17	m ³	4.16	69.9918	291.17
3		Silikatinių plytų mūras k8=1.12, k9=1.15	m ³	2.2	240.9818	530.16
4		Mūrinių vidaus sienų ir angokr. labai geras tinkas kalkių skiediniu, kai dengiam. sluoksn. skiedinys gaminamas objekte k8=1.09	m ²	8.82	24.4916	216.02

1	Grunto kasimas rankiniu būdu $k_9=1.15$	m^3	9.41	48.6939	458.21
2	Iki 600 mm skersmens gręžinių pamatams gręžimas II grupės grunte	vnt.	4.0	47.4194	189.68
5	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	m^2	8.82	1.0302	9.09
6	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	m^2	8.82	8.9625	79.05
7	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	m^2	8.82	5.3039	46.78
8	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu	m^2	18.08	2.22	40.14
9	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	m^2	18.08	2.088	37.75
10	Radiatorių demontavimas, kai radiatorių masė iki 50 kg	vnt.	2.0	11.2913	22.58
11	Šaldymo įrenginys	kompl.	2.0	35.3651	70.73
12	Aklių pastatymas ant vamzdynų	vnt	6.0	36.8466	221.08
13	Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	2.8	24.1666	67.67
14	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	2.8	52.9178	148.17

Viso 2 skyriuje

1901.77

Viso žiniaraštyje



4057.5

PVM 21 %

852.08

Iš viso

4909.58

Informacija
konfidenciali



4 AUKŠTŲ KELTUVUI ĮRENGTI PARUOŠIAMIEJI DARBAI

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Informacija
konfidenciali

Suma žiniaraščiui 4936.4 Eur

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur	
					vnt	Iš viso
1 skyrius		Lauko paruošiamieji darbai				
1		Grunto kasimas rankiniu būdu k9=1.15	m ³	8.028	48.6939	390.91
2		Iki 600 mm skersmens gręžinių pamatams gręžimas II grupės grunte	vnt.	4.0	47.4194	189.68
3		Betoninio posluksnio po pamatais armavimas tinklais k8=1.17, k9=1.15	kg	41.0	1478.0521	60.6
4		Pamatų po įrenginiais betonavimas k8=1.03, k9=1.15	m ³	0.85	328.5182	279.24
5		Smėlio pasluksnio įrengimas po pamatais k9=1.15	m ²	2.88	7.7586	22.34
6		Smėlio pasluksnio šaligatviui įrengimas k9=1.15	m ²	10.5	13.5982	142.78
7		Grunto po grindų pagrindais tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, naudojant žvyrą	m ²	13.38	1.7522	23.44
8		20 cm storio pasluksnio iš skaldos įrengimas k9=1.15	m ²	13.38	14.0336	187.77
9		Grunto po grindų pagrindais tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, naudojant skaldą	m ²	13.38	2.7597	36.92
10		Betoninių bordiūrų (80x200 mm) įrengimas ant betono pagrindo k9=1.15	m	15.0	15.6647	234.97
11		3,0 cm storio pasluksnio iš smėlio - cemento mišinio įrengimas, kai mišinys ruošiamas objekte k9=1.15	m ²	10.5	4.0531	42.56
12		Betono trinkelų ir šaligatvio plytelių pjaustymas k9=1.15	m	3.0	5.787	17.36
13		Betoninių trinkelų grindinys, kai siūlės užpildomos smėliu k9=1.15	m ²	10.5	23.9379	251.35
					Viso 1 skyriuje	1879.92
2 skyrius		I-IV aukštų paruošiamieji darbai				
1		Langų angų užpildymo išardymas, kai langai su palangėmis	m ²	16.8	28.1006	472.09
2		Mūrinių sienų išardymas be plytų atrinkimo k8=1.17	m ³	2.19	69.9918	153.14
3		Silikatinių plytų mūras k8=1.12,k9=1.15	m ³	1.28	241.0077	307.72

1	Grunto kasimas rankiniu būdu k9=1.15	m ³	8.028	48.6939	390.91
2	Iki 600 mm skersmens gręžinių pamatams gręžimas II grupės grunte	vnt.	4.0	47.4194	189.68
4	Mūrinių vidaus sienų ir angokr. labai geras tinkas kalkių skiediniu, kai dengiam. sluoksn. skiedinys gaminamas objekte k8=1.09	m ²	9.36	24.4917	229.24
5	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	m ²	9.36	1.0303	9.64
6	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	m ²	9.36	8.9624	83.89
7	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	m ²	9.36	5.3135	49.73
8	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu	m ²	28.08	2.2382	62.85
9	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	m ²	28.08	2.0347	57.13
10	Radiatorių demontavimas, kai radiatorių masė iki 50 kg	vnt.	4.0	11.2913	45.17
11	Šaldymo įrenginys	kompl.	4.0	35.3651	141.46
12	Aklių pastatymas ant vamzdynų	vnt	8.0	36.8466	294.77
13	Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	3.8	24.1666	91.83
14	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	3.8	52.9178	201.09


Viso 2 skyriuje	2199.75
Viso žiniaraštyje	4079.67
PVM 21 %	856.73
Iš viso	4936.4

Informacija
konfidenciali

2 AUKŠTŲ PASTATUI NEIĞALIJŲ Keltuvo ĮRENGIMO TECHNINĖ

SPECIFIKACIJA

Eil. Nr.	Techninės charakteristikos (parametrai)	Neigaliųjų keltuvui reikalaujamų techninių charakteristikų (parametrų) reikšmės	Tiekėjo siūlomos techninės charakteristikos
1	Greitis	$\geq 0,15$ m/s	0,15m/s
2	Keliamoji galia	≥ 410 kg	410 kg
3	Sustojimų/durų skaičius	3/3	3/3
4	Kabinos įėjimai	2 įėjimai 180° (pereinamas)	2 įėjimai 180° (pereinamas)
5	Aukštų žymėjimas	0; 1; 2	0; 1; 2
6	Kėlimo aukštis	Apie 6 m (tikslinti vietoje)	6 m
7	Variklio galia	$\geq 2,2$ kW	2,2 kW
8	Pavaros maitinimas	230 V 50Hz	230 V 50Hz
9	Pavara	Elektrinė / sraigtinė	Elektrinė / sraigtinė
10	Keltuvo šachtos išoriniai matmenys	Ne mažiau 1500 x 1600 mm	1505 x 1630 mm
11	Viršutinis aukštas	2240 mm	2240 mm
12	Pamato duobės gylis	≥ 50 mm	50 mm
13	Platformos matmenys	1100 (+/-50) x 1480 (+/-50) mm	1100x1480 mm
14	Šachtos durys	900 x 2000 mm spalva (derinti su užsakovu)	900x2000 mm RAL 9016
15	Keltuvo šachtos durys	Metalinės su stikliuku	Metalinės su stikliuku
16	Durų priešgaisrinė kvalifikacija	Nėra	Nėra
17	Laukutinių durų tipas	Mechaninės su pritraukikliu	Mechaninės su pritraukikliu
18	Šachtos sienos	Šachta dengta apdailine plokšte, spalvą (derinti su užsakovu). Viena keltuvo siena dengta stiklo paketais	Šachta dengta apdailine plokšte, spalvą RAL 9016 Viena keltuvo siena dengta stiklo paketais
19	Kabinos apšvietimas	LED apšvietimas	LED apšvietimas
20	Šachta	Keltuvas montuojamas su šachta	Keltuvas montuojamas su šachta
21	Platformos grindys	Speciali (neslidi) danga	Speciali danga
22	Valdymo panelė	Integruota ant platformos	Integruota ant platformos




Informacija
konfidenciali

23	Kita informacija	Avarinio sustojimo mygtukas, važiavimas - nuspaudus ir laikant, valdymo mygtukai su Brailio raštu, elektrinis durų užraktas, avarinis apšvietimas, galimybė prisijungti prie pastato priešgaisrinės sistemos, galimybė keltis su lydinčiu asmeniu, automatinis iškvietimas, apsauga nuo prispaudimo, aukštų indikatorius valdymo panelėje.	Avarinio sustojimo mygtukas, važiavimas - nuspaudus ir laikant, valdymo mygtukai su Brailio raštu, elektrinis durų užraktas, avarinis apšvietimas, galimybė prisijungti prie pastato priešgaisrinės sistemos, galimybė keltis su lydinčiu asmeniu, automatinis iškvietimas, apsauga nuo prispaudimo, aukštų indikatorius valdymo panelėje.
24	Papildomai / Pastabos	- stogas; - stogelis virš lauko durų; - valdymo mygtukai panelėje 32 mm skersmens; - keltuvo šachta, jos durys neturi sandarumo ir šilumos izoliacijos; - Atitinka standartą EN 81-41 - keltuvo pardavėjas/montuotojas turi sertifikatą, patvirtinantį atitikimą standartams: LST EN ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015) LST EN ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015) LST ISO 45001:2018 (ISO 45001:2018) - keltuvo pardavėjas/montuotojas turi Nuolatinės potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros licenciją išduotą LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, - Keltuvo pardavėjas turi turėti atstovavimo teisę keltuvo gamintojui;	- stogas; - stogelis virš lauko durų; - valdymo mygtukai panelėje 32 mm skersmens; - keltuvo šachta, jos durys neturi sandarumo ir šilumos izoliacijos; - Atitinka standartą EN 81-41 - keltuvo pardavėjas/montuotojas turi sertifikatą, patvirtinantį atitikimą standartams: LST EN ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015) LST EN ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015) LST ISO 45001:2018 (ISO 45001:2018) - keltuvo pardavėjas/montuotojas turi Nuolatinės potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros licenciją išduotą LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, - Keltuvo pardavėjas turi turėti atstovavimo teisę keltuvo gamintojui;

Financija

A. Pucinskas

3 AUKŠTŲ PASTATUI NEIŖGALIŲJŲ KELTUVO ĮRENGIMO TECHNINĖ

SPECIFIKACIJA

Eil. Nr.	Techninės charakteristikos (parametrai)	Neįgaliųjų keltuvui reikalaujamų techninių charakteristikų (parametrų) reikšmės	Tiekėjo siūlomos techninės charakteristikos
1	Greitis	$\geq 0,15 \text{ m/s}$	0.15m/s
2	Keliamoji galia	$\geq 410 \text{ kg}$	410 kg
3	Sustojimų/ durų skaičius	4/4	4/4
4	Kabinos įėjimai	2 įėjimai 180° (pereinamas)	2 įėjimai 180° (pereinamas)
5	Aukštų žymėjimas	0; 1; 2; 3	0; 1; 2; 3
6	Kėlimo aukštis	Apie 9 m (tikslinti vietoje)	9 m
7	Variklio galia	$\geq 2,2 \text{ kW}$	2,2 kW
8	Pavaros maitinimas	230 V 50Hz	230 V 50Hz
9	Pavara	Elektrinė / sraigtinė	Elektrinė / sraigtinė
10	Keltuvo šachtos išoriniai matmenys	Ne mažiau 1500 x 1600 mm	1505 x 1630 mm
11	Viršutinis aukštas	2240 mm	2240 mm
12	Pamato duobės gylis	$\geq 50 \text{ mm}$	50 mm
13	Platformos matmenys	1100 (+/-50) x 1480 (+/-50) mm	1100x1480 mm
14	Šachtos durys	900 x 2000 mm spalva (derinti su užsakovu)	900x2000 mm RAL 9016
15	Keltuvo šachtos durys	Metalinės su stikliuku	Metalinės su stikliuku
16	Durų priešgaisrinė kvalifikacija	Nėra	Nėra
17	Laukutinių durų tipas	Mechaninės su pritraukikliu	Mechaninės su pritraukikliu
18	Šachtos sienos	Šachta dengta apdailine plokšte, spalvą (derinti su užsakovu). Viena keltuvo siena dengta stiklo paketais	Šachta dengta apdailine plokšte, spalvą RAL 9016 Viena keltuvo siena dengta stiklo paketais
19	Kabinos apšvietimas	LED apšvietimas	LED apšvietimas
20	Šachta	Keltuvas montuojamas su šachta	Keltuvas montuojamas su šachta

Antanas

S. Pileckas

Informacija
konfidenciali

21	Platformos grindys	Speciali (neslidi) danga	Speciali danga
22	Valdymo panelė	Integruota ant platformos	Integruota ant platformos
23	Avarinio sustojimo mygtukas, važiavimas - nuspaudus ir laikant, valdymo mygtukai su Brailio raštu, elektrinis durų užraktas, avarinis apšvietimas, galimybė prisijungti prie pastato priešgaisrinės sistemos, galimybė keltis su lydinčiu asmeniu, automatinis iškvietimas, apsauga nuo prispaudimo, aukštų indikatorius Kita informacija	Avarinio sustojimo mygtukas, važiavimas - nuspaudus ir laikant, valdymo mygtukai su Brailio raštu, elektrinis durų užraktas, avarinis apšvietimas, galimybė prisijungti prie pastato priešgaisrinės sistemos, galimybė keltis su lydinčiu asmeniu, automatinis iškvietimas, apsauga nuo prispaudimo, aukštų indikatorius	Avarinio sustojimo mygtukas, važiavimas - nuspaudus ir laikant, valdymo mygtukai su Brailio raštu, elektrinis durų užraktas, avarinis apšvietimas, galimybė prisijungti prie pastato priešgaisrinės sistemos, galimybė keltis su lydinčiu asmeniu, automatinis iškvietimas, apsauga nuo prispaudimo, aukštų indikatorius
24	Papildomai / Pastabos	- stogas; - stogelis virš lauko durų; - valdymo mygtukai panelėje 32 mm skersmens; - keltuvo šachta, jos durys neturi sandarumo ir šilumos izoliacijos; - Atitinka standartą EN 81-41 - keltuvo pardavėjas/montuotojas turi turėti sertifikatą, patvirtinantį atitikimą standartams: LST EN ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015) - LST EN ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015) - LST ISO 45001:2018 (ISO 45001:2018) - keltuvo pardavėjas/montuotojas turi Nuolatinės potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros licenciją išduotą LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, - keltuvo pardavėjas turi turėti atstovavimo teisę keltuvo gamintojui;	- stogas; - stogelis virš lauko durų; - valdymo mygtukai panelėje 32 mm skersmens; - keltuvo šachta, jos durys neturi sandarumo ir šilumos izoliacijos; - Atitinka standartą EN 81-41 - keltuvo pardavėjas/montuotojas turi turėti sertifikatą, patvirtinantį atitikimą standartams: LST EN ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015) - LST EN ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015) - LST ISO 45001:2018 (ISO 45001:2018) - keltuvo pardavėjas/montuotojas turi Nuolatinės potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros licenciją išduotą LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, - Keltuvo pardavėjas turi turėti atstovavimo teisę keltuvo gamintojui;

[Signature]

[Signature]

4 AUKŠTŲ PASTATUI NEIĞALIŲJŲ KELTUVO ĮRENGIMO TECHNINĖ

SPECIFIKACIJA

Eil. Nr.	Techninės charakteristikos (parametrai)	Neigaliųjų keltuvui reikalaujamų techninių charakteristikų (parametrų) reikšmės	Tiekėjo siūlomos techninės charakteristikos
1	Greitis	≥ 0,15m/s	0,15m/s
2	Keliamoji galia	≥ 410 kg	410 kg
3	Sustojimų/durų skaičius	5/5	5/5
4	Kabinos įėjimai	2 įėjimai 180° (pereinamas)	2 įėjimai 180° (pereinamas)
5	Aukštų žymėjimas	0; 1; 2; 3; 4	0; 1; 2; 3; 4
6	Kėlimo aukštis	Apie 10,3 m (tikslinti vietoje)	10 m
7	Variklio galia	≥ 2,2 kW	2,2 kW
8	Pavaros maitinimas	230 V 50Hz	230 V 50Hz
9	Pavara	Elektrinė / sraigtinė	Elektrinė / sraigtinė
10	Keltuvo šachtos išoriniai matmenys	Ne mažiau 1500 x 1600 mm	1505 x 1630 mm
11	Viršutinis aukštas	2240 mm	2240 mm
12	Pamato duobės gylis	≥ 50 mm	50 mm
13	Platformos matmenys	1100 (+/-50) x 1480 (+/-50) mm	1100x1480 mm
14	Šachtos durys	900 x 2000 mm spalva (derinti su užsakovu)	900x2000 mm RAL 9016
15	Keltuvo šachtos durys	Metalinės su stikliuku	Metalinės su stikliuku
16	Durų priešgaisrinė kvalifikacija	Nėra	Nėra
17	Durų tipas	Mechaninės su pritraukikliu (spalva RAL 9016)	Mechaninės su pritraukikliu
18	Šachtos sienos	Šachta dengta apdailine plokšte, spalvą (derinti su užsakovu). Viena keltuvo siena dengta stiklo paketais	Šachta dengta apdailine plokšte, spalvą RAL 9016 Viena keltuvo siena dengta stiklo paketais
19	Kabinos apšvietimas	LED apšvietimas	LED apšvietimas
20	Šachta	Keltuvas montuojamas su šachta	Keltuvas montuojamas su šachta
21	Platformos grindys	Speciali danga	Speciali danga
22	Valdymo panelė	Integruota ant platformos	Integruota ant platformos

[Signature]

[Signature]

23	Kita informacija	Avarinio sustojimo mygtukas, važiavimas - nuspaudus ir laikant, valdymo mygtukai su Brailio raštu, elektrinis durų užraktas, avarinis apšvietimas, galimybė prisijungti prie pastato priešgaisrinės sistemos, galimybė keltis su lydinčiu asmeniu, automatinis iškvietimas, apsauga nuo prispaudimo, aukštų indikatorius valdymo panelėje.	Avarinio sustojimo mygtukas, važiavimas - nuspaudus ir laikant, valdymo mygtukai su Brailio raštu, elektrinis durų užraktas, avarinis apšvietimas, galimybė prisijungti prie pastato priešgaisrinės sistemos, galimybė keltis su lydinčiu asmeniu, automatinis iškvietimas, apsauga nuo prispaudimo, aukštų indikatorius valdymo panelėje.
24	Papildomai / Pastabos	- stogas; - stogelis virš lauko durų; - valdymo mygtukai panelėje 32 mm skersmens; - keltuvo šachta, jos durys neturi sandarumo ir šilumos izoliacijos; - Atitinka standartą EN 81-41 - keltuvo pardavėjas/montuotojas turi turėti sertifikatą, patvirtinantį atitikimą standartams: LST EN ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015) LST EN ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015) LST ISO 45001:2018 (ISO 45001:2018) - keltuvo pardavėjas/montuotojas turi turėti Nuolatinės potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros licenciją išduotą LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, - keltuvo pardavėjas turi turėti atstovavimo teise keltuvo gamintojui;	- stogas; - stogelis virš lauko durų; - valdymo mygtukai panelėje 32 mm skersmens; - keltuvo šachta, jos durys neturi sandarumo ir šilumos izoliacijos; - Atitinka standartą EN 81-41 - keltuvo pardavėjas/montuotojas turi sertifikatą, patvirtinantį atitikimą standartams: LST EN ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015) LST EN ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015) LST ISO 45001:2018 (ISO 45001:2018) - keltuvo pardavėjas/montuotojas turi Nuolatinės potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros licenciją išduotą LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, - Keltuvo pardavėjas turi turėti atstovavimo teise keltuvo gamintojui;

Informacija
konfidenciali

[Signature]

[Signature]

WC PATALPŲ PRITAIKYMO NEĮGALIESIEMS REIKALAVIMAI

Sanitarines patalpas įrengti vadovaujantis „STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ reikalavimais.

Abiejų lyčių naudotojams skirti tualetai (NŽ) yra suprojektuoti vežimėliuose sėdinčių neįgalių žmonių savarankiškam naudojimui, o taip pat ir žmonių su judėjimo sutrikimais bei visų, kuriems naudojantis tualetu gali prireikti papildomos erdvės, praustuvės ar turėklo, patogumui.



Išdėstymo reikalavimai parodyti paveikslėlyje. Praustuvės tualetuose turi būti įrengtos tokioje aukštyje, kad jas lengvai pasiektų sėdintys ant klozeto žmonės. Kriauklės nedidelės (maždaug 450 mm x 300 mm), kad netrukdytų manevruoti kabinoje ar pasiekti klozetą. Praustuvės įrengiamos tokioje vietoje, kad naudotojai galėtų nusiplauti ir nusišausinti rankas, prieš susitvarkydami savo drabužius.

Sanitarinėse patalpose, pritaikytose ŽN, veidrodžiai turi būti pakabinti taip, kad apatinė atspindžio paviršiaus briauna būtų ne aukščiau kaip 850 mm nuo grindų paviršiaus.

Muilo ir tualetinio popieriaus dalytuvai taip pat turi būti pasiekiami sėdinčių ant klozeto žmonių. Praustuvės turi būti įrengtos taip, kad jomis galėtų naudotis sėdintieji ir stovintieji žmonės (kraštas turi būti 720-740 mm virš grindinio paviršiaus). Po praustuve turi likti pakankamai vietos, kad galėtų privažiuoti ir ja pasinaudoti vežimėliuose sėdintys neįgalieji žmonės. Vandentiekio vamzdžiai ir šiukšliadėžės turi būti kuo arčiau sienos, kad liktų kuo daugiau tuščios erdvės po praustuve.

Jeigu čiaupas valdomas tik viena rankenėle, tai ji turi būti įrengta toje pusėje, kurioje yra klozetas. Čiaupas turėtų būti su svirtine arba vertikaliai judinama rankena.

Svarbu, kad priekinę klozeto dalį ir galinę sieną skirtų bent 750 mm tarpas. Šitas tarpas itin reikalingas neįgaliesiems, kurie iš vežimėlio persėda ant klozeto. Tokiu atveju ant klozeto sėdintys neįgalūs žmonės gali laisvai sukotis į abi puses ir persėdant į vežimėlį, jiems nereikia judėti į priekį ar atgal.



- A. Vertikalus vamzdis 35mm skersmens turėklas
- B. Horizontalus vamzdis 35mm skersmens turėklas
- C. Apatinis 35mm skersmens turėklas
- D. Plokščio paviršiaus uždaras bakas suteikiantis atramą nugarai
- E. Specialus tualetinio pisuaras
- F. 950mm aukščio lentyna kolostominiams maišeliams
- G. Pagalbos mygtuko įrengimo vieta
- H. Tualetinio popieriaus laikiklis
- I. Avarinio signalo aktyvavimo virvutė
- J. Popierinio rankšluosčio laikiklis
- K. Muilo dozatorius
- L. Karšto oro rankų džiovintuvas
- M. Lentynos asmeninėms reikmėms
- N. Šiukšlių išmetimo vietos tarp 750 ir 1200mm
- O. Horizontalūs turėklai durims uždarinėti
- P. Veidrodžiai tarp 600-1600mm
- Q. Dvi pakabos drabužiams tarp 1050 ir 1700mm
- R. Praustuvė

Lincoln

[Signature]

SJLD Nr. 173980 prie draudimo liudijimo (poliso)
Serija SJLD Nr. 173980
2021-07-08

Kam: MAŽEIKIŲ POLITECHNIKOS MOKYKLA, Ventos g. 18, Mažeikiai, Lietuva, įmonės kodas 290977720
(Naudos gavėjo įmonės pavadinimas, adresas ir kodas)

RDA STATYBA, UAB, Draugystės g. 4-104, Mažeikiai, Lietuva, įmonės kodas 300660066 (toliau - Draudėjas), pateikė MAŽEIKIŲ POLITECHNIKOS MOKYKLA, Ventos g. 18, Mažeikiai, Lietuva, įmonės kodas 290977720 (toliau - Naudos gavėjas) pasiūlymą atviram konkursui: MOKSLO PASKIRTIES PASTATŲ, ESANČIŲ VENTOS G. 18, MAŽEIKIAI IR TILTO G. 20-1, VIEKŠNIAI, KELTUVŲ SU LAUKO PARUOŠIAMAISIAIS DARBAIS IR DVIEJŲ SANITARINIŲ MAZGŲ, PRITAIKYTŲ ŽMONĖMS SU NEGALIA, ĮRENGIMO DARBAI.

Šiuo Raštu patvirtiname, kad AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialas Lietuvoje, Viršuliškių skg. 34, LT-05132 Vilnius, Lietuva, įmonės kodas 300665654 (toliau - Draudikas) neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoja sumokėti Naudos gavėjui 6 459,00 EUR (šeši tūkstančiai keturi šimtai penkiasdešimt devyni eurų 00 ct) draudimo išmokos sumą, gavęs Naudos gavėjo pirmą raštišką reikalavimą mokėti (originalą), pasirašytą Naudos gavėjo, su nuoroda į šį Raštą. Naudos gavėjas neprivalo pagrįsti savo reikalavimo, tačiau savo rašte turi nurodyti, kad reikalaujama suma priklauso jam pagal vieną ar kelias žemiau nustatytas sąlygas:

1. Draudėjas atsiima savo pasiūlymą jo galiojimo metu.
2. Naudos gavėjui priėmus Draudėjo pasiūlymą, Draudėjas jo galiojimo metu vengia arba atsisako pasirašyti sutartį konkurso dokumentuose nurodytomis sąlygomis ir nurodytu laiku.
3. Naudos gavėjui priėmus Draudėjo pasiūlymą, Draudėjas jo galiojimo metu vengia arba atsisako pateikti sutarties atlikimo užtikrinimo dokumentą.

Šis Raštas įsigalioja nuo 2021-07-12 ir galioja iki 2021-10-12 ir savaime nustos galios, jei iki paskutinės Rašto galiojimo dienos imtinai Draudikas aukščiau nurodytu adresu nebus gavęs Naudos gavėjo raštiško reikalavimo mokėti (originalo). Naudos gavėjui paprašius pratęsti pasiūlymo galiojimo laikotarpį, Draudėjas įsipareigoja pranešti Draudikui apie tokį pratęsimą ir šio Rašto galiojimas gali būti Draudiko pratęstas.

Draudikas įsipareigoja tik Naudos gavėjui, todėl šis Raštas yra neperleistinas ir neįkeistinas.

Šis Raštas negali būti atšaukiamas, koreguojamas ar papildomas be Naudos gavėjo ir Draudiko abipusio susitarimo. Pagal šį Raštą Draudikas neatsako už netesybų (baudų, delspinigių) atsiradimą Draudėjui.

Šiam Raštui taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi tarp šalių kilę ginčai sprendžiami derybų būdu. Nepavykus ginčo išspręsti taikiai, pastarasis sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisme pagal Draudiko buveinės vietą.

Šis Raštas sudarytas pagal Draudiko „Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimo taisyklės Nr. 024.1“ (toliau - Taisyklės). Taisyklės ir draudimo liudijimas (polisas) yra neatsiejama šio rašto dalis. Esant prieštaravimams tarp šio Rašto teksto ir Taisyklių nuostatų, pirmumo teisė bus teikiama šio Rašto tekstui.

DRAUDIKO ATSTOVAS:

AAS "BTA BALTIC INSURANCE COMPANY" FILIALAS LIETUVOJE
KAD direktorius TAŠKŪNAS KESTUTIS

(pareigos, vardas, pavardė)



1/1

Nr.: LT 3/02 02 2021 45

192e78e4d72736ba8e5c85e7f48b307d

Pagal LR PVM įstatymo 27 str. – draudimo paslaugos PVM neapmokestinamos.

Draudiko darbuotojas ir/ar draudiko agentas rekomendacijas neteikia.

Draudiko darbuotojas gauna kintamąjį atlyginimo dalį, susijusią su draudimo sutarties sudarymu.

asmuo, manantis, kad draudikas, agentas ar papildomos veiklos tarpininkas draudimo teisiniuose santykiuose pažeidė jo teises ar teisėtus interesus, turi raštu kreiptis į draudiką su skundu, nurodydamas ginčo aplinkybes ir savo reikalavimus. Vartotojas privalo kreiptis į draudiką ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo tos dienos, kai sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisių pažeidimą (detalesnė informacija www.bta.lt/aktuali-informacija-apie-draudima). Draudikas privalo pateikti klientui atsakymą ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo skundo gavimo dienos.

Vartotojas, gavęs jo netenkinantį draudiko atsakymą, turi teisę kreiptis į Lietuvos banką (Žirmūnų g. 151, LT-09128 Vilnius; www.lb.lt) raštu arba elektroniniu būdu per vienerius metus po kreipimosi į draudiką. Lietuvos bankas ne teismo tvarka nagrinėja ginčus su vartotojais ir skundus dėl draudiko veiklos.

Žalos registravimas

Atsitikus draudžiamajam įvykiui prašome registruoti žalą internetu arba susisiekti su mumis telefonu (8-5) 2600 600.

SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ ĮVYKDYMO LAIDAVIMO DRAUDIMAS

Liudijimas/polisas

Nr. SJLD 173980

Patvirtinu, kad prieš sudarant draudimo sutartį, su draudimo liudijime nurodytų taisyklių sąlygomis buvau supažindintas, jas supratau ir taisyklių kopiją gavau.

DRAUDĖJAS ARBA JO ATSTOVAS:
RDA STATYBA, UAB

A.V. _____
(parašas)

DRAUDIKO ATSTOVAS:

AAS "BTA BALTIC INSURANCE COMPANY" FILIALAS LIETUVIJOJE
KAD direktorius TAŠKŪNAS KĘSTUTIS

JUS APTARNAVO:

RITA SIDABRIENĖ

Tel. +37065540451, el. paštas rita.sidabriene@bta.lt



192e78e4d72736ba8e5c85e7f48b307d

2/3



AAS "BTA Baltic Insurance Company" (LV40103840140, buveinės adresas Sporta iela 11, Rīga, LV-1013, Latvija), Lietuvoje veikianti per AAS "BTA Baltic Insurance Company" filialą, į. k. 300665654, PVM mokėtojo kodas LT100005808219, Viršuliškių skg. 34, Vilnius, Lietuva

Tel. +37052600600, faks. +370 52102666
El. paštas: bta@bta.lt, www.bta.lt

SWEDBANK, AB, A/s LT257300010000626711
SEB BANKAS, AB, A/s LT137044060001749259

Finest

S. Recount

SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ ĮVYKDYMO LAIDAVIMO DRAUDIMAS

Susitarimas dėl draudimo išmokos grąžinimo

SĮLD Nr. 173980 prie draudimo liudijimo (poliso)
Serija SĮLD Nr. 173980
2021-07-08

Susitarimas sudarytas tarp AAS "BTA BALTIC INSURANCE COMPANY" FILIALAS LIETUVOJE (toliau – Draudikas), atstovaujamos draudiko įgalioto asmens, ir RDA STATYBA, UAB (toliau – Draudėjas), atstovaujamos draudėjo įgalioto asmens, abi kartu vadinamos Šalimis.

Šalys susitarė:

1. Draudikas Draudėjo prašymu išduoda Draudėjui sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimo liudijimą (polisą) serija SĮLD Nr. 173980 (toliau – Polisas) 6 459,00 EUR (Šeši tūkstančiai keturi šimtai penkiasdešimt devyni EUR 00 ct) draudimo sumai.
2. Draudikas pagal 1. punkte nurodytą Polisą įsipareigoja sumokėti MAŽEIKIŲ POLITECHNIKOS MOKYKLĄ, Ventos g. 18, Mažeikiai, Lietuva, įmonės kodas 290977720 (toliau – Naudos gavėjas) bet kurią sumą ar sumas, neviršijančią (-as) 6 459,00 EUR (Šeši tūkstančiai keturi šimtai penkiasdešimt devyni EUR 00 ct), gavęs Naudos gavėjo pareikštą pretenziją, pagal išduotą Polisą.
3. Draudėjas įsipareigoja per 15 (penkiolika) dienų po Draudiko pranešimo apie išmoką Naudos gavėjui išsiuntimo dienos grąžinti Draudikui jo išmokėtas pinigų sumas.
4. Susitarimas įsigalioja nuo 2021-07-08 ir galioja iki visiško Draudėjo prievolės įvykdymo pagal Polisą.

DRAUDĖJO ATSTOVAS:

(pareigos, vardas, pavardė)

A.V.

(parašas)

DRAUDIKO ATSTOVAS:

AAS "BTA BALTIC INSURANCE COMPANY"
KAD direktorius TAŠKŪNAS KESTUTIS



3/3



AAS "BTA Baltic Insurance Company" (LV40103840140, buveinės adresas Sporta iela 11, Rīga, LV-1013, Latvija), Lietuvoje veikianti per AAS "BTA Baltic Insurance Company" filialą, į. k. 300665654, PVM mokėtojo kodas LT100005808219, Viršuliškių skg. 34, Vilnius, Lietuva
Tel. +37052600600, faks. +370 52102666
El. paštas: bta@bta.lt, www.bta.lt

SWEDBANK, AB, A/s LT257300010000626711
SEB BANKAS, AB, A/s LT137044060001749259

192e78e4d72736ba8e5c85e7f48b307d

SJLD Nr. 174410 prie draudimo liudijimo (poliso)

Serija SJLD Nr. 174410

2021-07-20

Kam: MAŽEIKIŲ POLITECHNIKOS MOKYKLA, Ventos g. 18, Mažeikiai, Lietuva, įmonės kodas 290977720

(Naudos gavėjo įmonės pavadinimas, adresas ir kodas)

RDA STATYBA, UAB, Draugystės g. 4-104, Mažeikiai, Lietuva, įmonės kodas 300660066 (toliau – Draudėjas), 2021-07-14 sudarė su MAŽEIKIŲ POLITECHNIKOS MOKYKLA, Ventos g. 18, Mažeikiai, Lietuva, įmonės kodas 290977720 (toliau – Naudos gavėjas), Sutartį 61: MOKSLO PASKIRTIES PASTATŲ, ESANČIŲ VENTOS G. 18, MAŽEIKIAI IR TILTO G. 20-1, VIEŠNIAI, KELTUVŲ SU LAUKO PARUOŠIAMAISIAIS DARBAIS IR DVIEJŲ SANITARINIŲ MAZGŲ, PRITAIKYTŲ ŽMONĖMS SU NEGALIA, ĮRENGIMO DARBAI (toliau – Sutartis).

Užtikrinant, kad Sutartyje numatytos prievolės bus įvykdytos ir įvykdytos tinkamai, pateikiamas šis atlikimo užtikrinimo laidavimo draudimo raštas (toliau – Raštas).

Šiuo Raštu patvirtiname, kad AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialas Lietuvoje, Viršuliškių skg. 34, LT-05132 Vilnius, Lietuva, įmonės kodas 300665654 (toliau – Draudikas) neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoja sumokėti Naudos gavėjui, tinkamai vykdančiam tuos Sutartyje numatytus įsipareigojimus, kurie turi įtakos Draudėjo Sutartyje priimtų įsipareigojimų tinkamam įvykdymui, draudimo išmoką iki 6 459,00 EUR (šeši tūkstančiai keturi šimtai penkiasdešimt devyni eurų 00 ct) sumos, gavęs Naudos gavėjo pirmą raštišką reikalavimą mokėti (originalą), pasirašytą Naudos gavėjo, su nuoroda į šį Raštą. Kartu turi būti pateikta rašto Draudėjui, kuriuo buvo reikalaujama, kad Draudėjas įvykdytų savo prievolę Naudos gavėjui, kopija. Naudos gavėjas neprivalo pagrįsti savo reikalavimo, tačiau privalo nurodyti, kurie Sutartyje numatyti Draudėjo įsipareigojimai nevykdomi (netinkamai vykdomi).

Netinkamu sutartinių prievolių įvykdymu laikoma, jeigu:

1. Draudėjo atlikti darbai, suteiktos paslaugos, pateiktos prekės neatitinka Sutartyje numatytų reikalavimų.
2. Draudėjas pažeidė Sutartyje numatytus prievolių įvykdymo terminus, išskyrus atvejus, kai minėtų prievolių įvykdymo terminai buvo pažeisti ne dėl Draudėjo kaltės.

3. Draudėjas neteisėtai atsisako toliau vykdyti savo priimtus sutartinius įsipareigojimus pagal Sutartį.

Šis Raštas galioja nuo 2021-07-21 iki 2022-07-20 ir savaime nustos galios, jei iki paskutinės Rašto galiojimo dienos imtinai Draudikas aukščiau nurodytu adresu nebus gavęs Naudos gavėjo raštiško reikalavimo mokėti (originalo). Naudos gavėjui paprašius pratęsti šio Rašto galiojimo laikotarpį, Draudėjas įsipareigoja pranešti Draudikui apie tokį pratęsimą ir šio Rašto galiojimas gali būti Draudiko pratęstas.

Draudikas įsipareigoja tik Naudos gavėjui, todėl šis Raštas yra neperleistinas ir neįkeistinas.

Šis raštas negali būti atšaukiamas, koreguojamas ar papildomas be Naudos gavėjo ir Draudiko abipusio susitarimo.

Jeigu po šio Rašto išdavimo, atliekami Sutarties ar kitų su ja susijusių dokumentų pakeitimai ar papildymai dėl kurių atsiranda naujos Draudėjo prievolės ar padidėja esamos, apie šiuos pakeitimus Draudikas turi būti informuotas per 3 darbo dienas. Draudikas, gavęs tokį pranešimą, per 5 darbo dienas turi teisę atsisakyti laiduoti už padidėjusias ar naujai atsiradusias prievoleles. Tokiu atveju Raštas galioja tik ta apimtimi, kokią nustatė Sutartis iki jos pakeitimo ar papildymo.

Draudiko įsipareigojimai pagal šį Raštą atitinkamai sumažės po kiekvieno Draudiko mokėjimo pagal jį. Pagal šį Raštą

Draudikas neatsako už netesybų (baudų, delspinigių), atsiradimą Draudėjui ir negautų pajamų atsiradimą Naudos gavėjui.

Draudikas pagal šį Raštą neprisiima atsakomybės dėl tinkamo Draudėjui sumokėto avanso grąžinimo ir Draudėjo priimtų finansinių įsipareigojimų pagal Sutartį.

Šiam Raštui taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi tarp šalių kilę ginčai sprendžiami derybų būdu. Nepavykus ginčo išspręsti taikiai, pastarasis sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisme pagal Draudiko buveinės vietą.

Šis raštas sudarytas pagal Draudiko „Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimo taisyklės Nr. 024.1“ (toliau – Taisyklės). Taisyklės ir draudimo liudijimas (polisas) yra neatsiejama šio rašto dalis. Esant prieštaravimams tarp šio Rašto teksto ir Taisyklių nuostatų, pirmumo teisė bus teikiama šio Rašto tekstui.

DRAUDIKO ATSTOVAS:

AAS „BTA BALTIC INSURANCE COMPANY“ FILIALAS LIETUVOJE
KAD direktorius TAŠKŪNAS KESTUTIS

(pareigos, vardas, pavardė)



1/1

Documentų elektroninis
parašu pasirašė
DRETA, PETRIKIENE
Data: 2021-07-20 15:16:16
Paskirtis: SLD laidavimo
Št: Laidavimas/polisas
Data: 2021-07-20 15:16:16
Kontaktinė informacija:
Nr.: LT_3/02-02-2021-45

Documentų elektroninis
parašu pasirašė
ROMUALDAS CIAPAS
Data: 2021-07-20 16:45:10
Nr. SILD 174410

DRAUDĖJAS	RDA STATYBA, UAB, Draugystės g. 4-104, Mažeikiai, Lietuva, tel. 869841148, faks. 844320096, įmonės kodas 300660066
DRAUDIKAS	AAS "BTA Baltic Insurance Company", atstovaujama filialo Lietuvoje, Viršuliškių skg. 34, LT-05132 Vilnius, Lietuva, tel. +37052600600, faks. +370 52102666, el. paštas bta@bta.lt, įmonės kodas 300665654, PVM mokėtojo kodas LT100005808219
NAUDOS GAVĖJAS	MAŽEIKIŲ POLITECHNIKOS MOKYKLA, Ventos g. 18, Mažeikiai, Lietuva, tel. 8-443-20482, 8-443-20484, faks. 8-443-20483, įmonės kodas 290977720
DRAUDIMO SUTARTIES PAGRINDAS	Draudimo sutartis sudaryta pagal AAS „BTA BALTIC INSURANCE COMPANY“ FILIALO LIETUVOJE taisykles „Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimo taisyklės Nr. 024.1“, kurios yra neatsiejama draudimo sutarties dalis
DRAUDIMO OBJEKTAS	Naudos gavėjo turiniai interesai, susiję su draudėjo sutartinių prievolių neįvykdymu arba netinkamu įvykdymu
LAIHAVIMO OBJEKTAS	MOKSLO PASKIRTIES PASTATŲ, ESANČIŲ VENTOS G. 18, MAŽEIKIAI IR TILTO G. 20-1, VIEKŠNIAI, KELTUVŲ SU LAUKO PARUOŠIAMAISIAIS DARBAIS IR DVIEJŲ SANITARINIŲ MAZGŲ, PRITAIKYTŲ ŽMONĖMS SU NEGALIA, ĮRENGIMO DARBAI
SUTARTIES NR. IR PASIRAŠYMO DATA	61, 2021-07-14
DRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIAI	Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimo taisyklių Nr. 024.1 Specialiųjų sąlygų punktai 4.3.1., 4.3.2., 4.3.3.
DRAUDIMO LAIKOTARPIS	Galioja nuo 2021-07-21 iki 2022-07-20
DRAUDIMO SUMA	6 459,00 EUR (Šeši tūkstančiai keturi šimtai penkiasdešimt devyni EUR 00 ct)
DRAUDIMO VARIANTAS	Atlikimui
DRAUDIMO ĮMOKA Įmokos mokėjimo grafikas:	113,00 EUR (Vienas šimtas tryliką EUR 00 ct) 113,00 EUR įmokėti iki 2021-07-21
DRAUDIMO LIUDIJIMO IŠDAVIMO DATA	2021-07-20
DRAUDIMO SUTARTIES DOKUMENTAI	Neatsiejama šio draudimo liudijimo (poliso) dalis – įsipareigojimų dokumentas - raštas Nr. SILD 174410.

PASTABOS

Pagal LR PVM įstatymo 27 str. - draudimo paslaugos PVM neapmokestinamos.

Draudėjui laiku nesumokėjus draudimo įmokos (-ų), AAS "BTA BALTIC INSURANCE COMPANY" FILIALAS LIETUVOJE turi teisę pateikti Draudėjo duomenis UAB „Creditinfo Lietuva“ tvarkančiai jungtines skolininkų duomenų rinkmenas mokumo vertinimo bei įsiskolinimo valdymo tikslu, taip pat teikiančiai tokius duomenis teisėtą interesą turintiems tretiesiems asmenims (pvz. bankai, telekomunikacijų ar lizingo bendrovės ir t.t.), kad jie galėtų įvertinti duomenų subjekto mokumą ir valdyti įsiskolinimą

Draudiko darbuotojas ir/ar draudiko agentas rekomendacijos neteikia.

Draudiko darbuotojas gauna kintamąjį atlyginimą, susijusį su draudimo sutarties sudarymu.

Klientų skundų nagrinėjimo tvarka:

asmuo, manantis, kad draudikas, agentas ar papildomos veiklos tarpininkas draudimo teisiniuose santykiuose pažeidė jo teises ar teisėtus interesus, turi raštu kreiptis į draudiką su skundu, nurodydamas ginčo aplinkybes ir savo reikalavimus. Vartotojas privalo kreiptis į draudiką ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo tos dienos, kai sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisių pažeidimą (detalesnė informacija www.bta.lt/aktuali-informacija-apie-draudima). Draudikas privalo pateikti klientui atsakymą ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo skundo gavimo dienos.

Vartotojas, gavęs jo netenkinantį draudiko atsakymą, turi teisę kreiptis į Lietuvos banką (Žirmūnų g. 151, LT-09128 Vilnius; www.lb.lt) raštu arba elektroniniu būdu per vienerius metus po kreipimosi į draudiką. Lietuvos bankas ne teismo tvarka nagrinėja ginčus su vartotojais ir skundus dėl draudiko veiklos.

Žalos registravimas

Atsitikus draudžiamajam įvykiui prašome registruoti žalą internetu arba susisiekti su mumis telefonu (8-5) 2600 600.

5e7f45738c3a3cd1e7a183714d40094f

SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ ĮVYKDYMO LAIDAVIMO DRAUDIMAS

Liudijimas/polisas

Nr. SJLD 174410

Patvirtinu, kad prieš sudarant draudimo sutartį, su draudimo liudijime nurodytų taisyklių sąlygomis buvau supažindintas, jas supratau ir taisyklių kopiją gavau.

DRAUDĖJAS ARBA JO ATSTOVAS:
RDA STATYBA, UAB

A.V. _____
(parašas)

DRAUDIKO ATSTOVAS:
AAS "BTA BALTIC INSURANCE COMPANY" FILIALAS LIETUVOJE
KAD direktorius TAŠKŪNAS KĘSTUTIS

JUS APTARNAVO:
RITA SIDABRIENĖ
Tel. +37065540451, el. paštas rita.sidabriene@bta.lt



5e7f45738a3a3cd1e7a183214d40094f

2/3

SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ ĮVYKDYMO LAIDAVIMO DRAUDIMAS

Susitarimas dėl draudimo išmokos grąžinimo

SJLD Nr. 174410 prie draudimo liudijimo (poliso)
Serija SJLD Nr. 174410
2021-07-20

Susitarimas sudarytas tarp AAS "BTA BALTIC INSURANCE COMPANY" FILIALAS LIETUVOJE (toliau – Draudikas), atstovaujamos draudiko įgalioto asmens, ir RDA STATYBA, UAB (toliau – Draudėjas), atstovaujamos draudėjo įgalioto asmens, abi kartu vadinamos Šalimis.

Šalys susitarė:

1. Draudikas Draudėjo prašymu išduoda Draudėjui sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimo liudijimą (polisą) serija SJLD Nr. 174410 (toliau – Polisas) 6 459,00 EUR (Šeši tūkstančiai keturi šimtai penkiasdešimt devyni EUR 00 ct) draudimo sumai.
2. Draudikas pagal 1. punkte nurodytą Polisą įsipareigoja sumokėti MAŽEIKIŲ POLITECHNIKOS MOKYKLĄ, Ventos g. 18, Mažeikiai, Lietuva, įmonės kodas 290977720 (toliau – Naudos gavėjas) bet kurią sumą ar sumas, neviršijančią (-as) 6 459,00 EUR (Šeši tūkstančiai keturi šimtai penkiasdešimt devyni EUR 00 ct), gavęs Naudos gavėjo pareikštą pretenziją, pagal išduotą Polisą.
3. Draudėjas įsipareigoja per 15 (penkiolika) dienų po Draudiko pranešimo apie išmoką Naudos gavėjui išsiuntimo dienos grąžinti Draudikui jo išmokėtas pinigų sumas.
4. Susitarimas įsigalioja nuo 2021-07-20 ir galioja iki visiško Draudėjo prievolės įvykdymo pagal Polisą.

DRAUDĖJO ATSTOVAS:

(pareigos, vardas, pavardė)

A.V.

(parašas)

DRAUDIKO ATSTOVAS:

AAS "BTA BALTIC INSURANCE COMPANY" FILIALAS LIETUVOJE
KAD direktorius TAŠKŪNAS KESTUTIS



3/3

DUKUMENTO NR. DOCUMENT NO.	342	UNIKALUS MOKĖJIMO KODAS END TO END ID	342	DATA IR LAIKAS DATE AND TIME	2021.07.20 16:41:29
---------------------------------	-----	--	-----	-----------------------------------	------------------------

MOKĖTOJAS PAYER	
SĄSKAITOS NR.* BANKO KODAS ACCOUNT NO.* BANK CODE	LT764010040700113683 AGBLLT2XXX, Luminor Bank AS
VARDAS, PAVARDĖ/PAVADINIMAS* NAME SURNAME, COMPANY NAME*	UAB "RDA STATYBA"
IDENTIFIKAVIMO KODAS, TIPAS IDENTIFICATION CODE AND TYPE	300660066, Įmonės registracijos numeris

GAVĖJAS BENEFICIARY	
SĄSKAITOS NR.* BANKO KODAS ACCOUNT NO.* BANK CODE	LT257300010000626711, HABALT22XXX, AB bankas Swedbank
VARDAS, PAVARDĖ/PAVADINIMAS* NAME SURNAME, COMPANY NAME*	BTA Insurance Company SE filialas Lietuvoje
IDENTIFIKAVIMO KODAS, TIPAS IDENTIFICATION CODE AND TYPE	300665654, Įmonės registracijos numeris

MOKĖJIMO INFORMACIJA PAYMENT INFORMATION			
SUMA SKAITMENIMIS* AMOUNT IN DIGITS*	113.00	VALIUTOS KODAS* CURRENCY CODE*	EUR
SUMA ŽODŽIAIS* AMOUNT IN WORDS*	Vienas šimtas trylika Eurų 00 ct		
MOKĖJIMO PASKIRTIS ARBA NUORODA GAVĖJUI (JOKOS KODAS) FREE TEXT OR STRUCTURED PAYMENT DETAILS	Pagal dok. Nr. BTA2601134-113,00 EUR, SJLD174410		

Patvirtinu, kad susipažinau su Banko paslaugų teikimo bendrosiomis taisyklėmis ir Mokėjimo paslaugų teikimo sąlygomis bei įsipareigoju jų laikytis
I confirm that I have read and agree to the Bank's General Rules on the Provision of Services and Payment Service Rules.

KLIENTO PATVIRTINIMAS* CUSTOMER CONFIRMATION*	BANKO PATVIRTINIMAS BANK CONFIRMATION
VARDAS, PAVARDĖ, PARAŠAS (-AI) NAME, SURNAME, SIGNATURE(S)	VARDAS, PAVARDĖ, PARAŠAS (-AI) NAME, SURNAME, SIGNATURE(S)
Nijolė Petrulevičienė (2021.07.20 16:42:07)	A.V./ SEAL

* - DĖMESIO: Atidžiai patikrinkite, ar teisingai nurodėte sąskaitos numerį. Mokėjimo operacija yra vykdoma pagal Jūsų nurodytą gavėjo sąskaitos numerį. Neteisingai nurodžius sąskaitos numerį, piniginės lėšos gali būti įskaitytos į kito kliento sąskaitą, net jei gavėjo pavadinimas nurodytas teisingai.
* - NOTE: Make sure you have entered the correct account number. Payment transactions are processed based on the beneficiary's account given by you. In case the account number is specified incorrectly, the funds may be credited into the account of another customer even if the beneficiary's name is specified correctly.

Mokėjimo nurodymas banke yra atliktas
Operacijos vykdymą banke patvirtinantis Nr.: LTUP69021201B4HV
Įvykdymo data: 2021.07.20 16:42:09



Kopija tikra

Nijolė Petrulevičienė
Vyr. buhalterė
Nijolė Petrulevičienė
2021 07 20