

(Tvarkybos darbų projektavimo sąlygų forma)

TVIRTINU \_\_\_\_\_

(parašas)

Marijampolės skyriaus vedėja

(pareigų pavadinimas)

Violeta Kasperavičiūtė

(vardas ir pavardė)

2019-08-16

(data)

Kultūros paveldo departamento prie kultūros ministerijos Marijampolės skyrius  
(išdavusios institucijos pavadinimas)

**TVARKYBOS DARBŲ PROJEKTAVIMO SĄLYGOS**

2019-08-16 Nr. EM-34

(data)

Marijampolė

(sudarymo vieta)

1. Kultūros paveldo objektas Ilguvos dvaros sodybos ir Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčios statinių komplekso Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčia ir varpinė, Ilguvos k., Kriūkų sen., Šakių r. sav., u.k. 1612, 16101  
(pavadinimas, adresas, unikalus kodas Kultūros vertybių registre kodas)
2. Unikalus Nekilnojamojo turto registro Nr. 84/814-0001-01-2; 84/814-0001-02-3
3. Kultūros paveldo objekto valdytojas Ilguvos Šv. Kryžiaus Atradimo parapija  
(juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens kodas, fizinio asmens gimimo data, juridinio arba fizinio asmens adresas, telefono Nr., el. pašto adresas)
4. Tvarkybos darbų projektavimo sąlygos:
  - 4.1. tvarkybos darbų rūšis ar rūšys: tyrimai, darbų planavimas ir projektavimas, restauravimas
  - 4.2. konkretūs paveldosaugos reikalavimai :  
Ilguvos dvaro sodybos ir Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčios statinių komplekso (u.k. 587 ) Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčia (u.k. 1612) ir varpinė (u.k. 1612) yra valstybės saugomi į kompleksą įeinantys kultūros paveldo objektai, todėl šių pastatų ir viso komplekso teritorijos priežiūros, naudojimo ir tvarkymo darbai turi būti vykdomi pagal LR nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo bei kitų nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugą reglamentuojančių teisės aktų ir

dokumentų reikalavimus. Prieš rengiant tvarkybos darbų projektą, būtina parengti ir suderinti projektinius pasiūlymus.

Rengiant projektinius pasiūlymus ir projektą vadovautis paveldo tvarkybos reglamentu PTR 3.06.01:2014 "Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės", PTR 3.08.01:2013 „Tvarkybos darbų rūšys“, PTR 2.04.01:2010 „Medžio ir stalių gaminių tvarkyba“, PTR 2.01.01:2010 „Kontakto zonos „mūras/gruntas“ sutvarkymas. Pamatų tvirtinimas“, PTR 2.13.01:2006 „Teritorijų elementai. Bendrieji reikalavimai“, PTR 2.03.03:2006 „Medinės konstrukcijos. Bendrieji reikalavimai“, PTR 2.11.01:2006 „Stogų dangos. Bendrieji reikalavimai“, PTR 2.04.01:2006 „Medžio apdaila ir stalių gaminiai. Bendrieji reikalavimai“, PTR 3.03.01:2005 „Nekilnojamojo kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ar tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės atlikimo taisyklės“.

Projektuojamais tvarkybos darbų sprendiniais turi būti išsaugota kultūros paveldo objektų autentiškumas ir vertingosios savybės, nurodytos 2016-01-25 Vertinimo tarybos akte Nr. KPD-AV-613. Tvarkybos darbų projekto aiškinamajame rašte turi būti nurodoma planuojamų tvarkybos darbų pasirinkimo koncepcija, paaiškinama, kaip projekto sprendiniuose numatoma išsaugoti ir tvarkyti pastatų vertingąsias savybes.

Bažnyčioje esančių dailės kūrinių ir dailės nekilnojamojo kultūros paveldo objektų (toliau – Dailės vertybės) tvarkybos darbų projektavimą vykdyti vadovaujantis Kilnojamųjų kultūros vertybių tyrimo, konservavimo ir restauravimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2009-06-30 įsakymu Nr. IV-331 „Dėl Kilnojamųjų kultūros vertybių tyrimo ir restauravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas). Jei rengiamo projekto sudėtyje kartu bus projektuojami ir dailės vertybių tvarkybos darbai, būtina parengti Dailės vertybių tyrimo, konservavimo ir restauravimo darbų programą ir teikti ją tvirtinti Restauravimo tarybai.

Tyrimus, projektinius pasiūlymus ir tvarkybos darbų projektą turi parengti Kultūros ministro nustatyta tvarka atestuotas specialistas.

Fasadų, vidaus patalpų, stalių gaminių dažų spalvas tikslinti su projekto autoriumi projekto priežiūros metu.

4.3. privalomų atlikti taikomieji bei kiti tyrimai: fiksavimas (visų vertingųjų savybių fotofiksacija), apmatavimai, jau atliktų tyrimų apibendrinimas, architektūros, konstrukcijų, medienos ir pamatų fizinės būklės, bažnyčios vidaus sienų, lubų, stalių gaminių ir kitų daiktų paviršių polichromijos tyrimai.

Tvarkybos darbų projektavimo sąlygas parengė:

Vyriausioji specialistė  
(pareigų pavadinimas)

A. V.



Nijolė Kryžanauskienė  
(vardas ir pavardė)

Tvarkybos darbų projektavimo sąlygos išduotos (teiktos):

Ilguvos Šv. Kryžiaus Atradimo parapijos klebonui  
(valdytojo ar jo įgalioto asmens pareigos, (parašas)  
nurodoma juridinio asmens atveju)

Francui Kukliui  
(vardas ir pavardė)