

Viešajai įstaigai „Klaipėdos šventės“
(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS
APŠVIETIMO IR PAPILDOMOS ĮRANGOS NUOMOS SU APTARNAVIMU KALĖDŲ EGLUTĖS
IŽIEBIMO RENGINIUI TEATRO AIKŠTĖJE
MAŽOS VERTĖS PIRKIMUI NESKELBIAMOS APKLAUSOS BŪDU

2025 m. lapkričio 23 d.

Tiekėjo pavadinimas (jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai)	UAB “ProDJ“
Tiekėjo adresas (jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių adresai)	Kalviškių g. 26, Kalviškių k., Priekulės sen., LT-96346 Klaipėdos r.
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Karolis Varnas
Telefono numeris	+37060800808
El. pašto adresas	info@prodj.lt

*Subtiekėjo pavadinimas (sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas nesiremia)	
Subtiekėjui perduodamų vykdyti sutartinių prievolių dalis (procentais)	
Subtiekėjui perduodamos vykdyti sutartinės prievolės	

**Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas sutartinėms prievolėms (ne kvalifikacijai, ne aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimų atitikčiai) vykdyti pasitelkia subtiekėjus.*

Teikdami šį pasiūlymą mes patvirtiname, kad siūlomos prekės / paslaugos visiškai atitinka pirkimo techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus, į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai ir mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Mes siūlome:

Eil. Nr.	Perkančiosios organizacijos techniniai reikalavimai įrangai	Tiekėjo siūlomos įrangos gamintojas ir modelis	Kiekis, vnt. / kompleksas	Vieneto kaina Eur be PVM	Suma Eur be PVM
1	2	3	4	5	6
1. Apšvietimas					
1.1 Scenos apšvietimo įranga					
1.1.1	Siauro spindulio judantis šviesos prietaisas (<i>angl. Beam</i>). Judėjimo kampas ne mažesnis kaip: apsisukimas / pakreipimas: (<i>angl. Pan / tilt</i>) 540°/270°. Šviesos spindulio kampas ne didesnis nei 2°. Šviesos srautas ne mažesnis nei: 300 000 lx @ 10 m. Ne mažiau nei 10 spalvų ratas. Lęšis / prizmė, skaidantis spindulį į ne mažiau kaip 8 dalis. Valdomas DMX protokolu. Prietaisas privalo turėti IP65 sertifikatą arba jam pritaikytą apsaugą nuo aplinkos poveikio.	LightSky - Mini Lunar	22 vnt.	20 Eur	440 Eur

	Svoris ne didesnis nei 30 kg. Matmenys ne didesni nei 50x50x60 cm				
1.1.2	Užliejančio spindulio judantis šviesos prietaisas (<i>angl. Wash</i>). Judėjimo kampas ne prastesnis nei: apsisukimas/pakreipimas (<i>angl. Pan ir / tilt</i>) 540°/270°. Kintamas šviesos spindulio kampas ne prastesnis nei 10°–50°. Šviesos šaltinis RGB arba RGBW LED diodas su glaudžiančiuoju lęšiu, kad visos spalvos sklistų iš vieno taško. Bendra šviesos šaltinių galia ne mažesnė nei 360 W (arba kiekviena atskira spalva (raudona, žalia ir mėlyna) ne mažiau kaip 120 W). Prietaisas privalo turėti ne mažiau nei 12 LED diodų su lęšiumi, kurie privalo valdytis kiekvienas atskirai. Šviesos srautas prie 7° spindulio kampo ne mažesnis nei: 4000 lx @ 10 m. Valdomas DMX protokolu. Prietaisas privalo turėti IP65 sertifikatą arba jam pritaikytą apsaugą nuo aplinkos poveikio. Svoris ne didesnis nei 30 kg. Matmenys ne didesni nei 50x50x60 cm	LightSky - AQUA PEARL PRO	8 vnt.	30 Eur	240 Eur
1.1.3	Atlikėjams apšviesti skirtas prietaisas (<i>angl. front light</i>). Judėjimo kampas ne prastesnis kaip: apsisukimas/pakreipimas (<i>angl. Pan / tilt</i>) 540°/270°. Prietaisas privalo turėti CMY + CTO spalvų maišymo sistemą. Ne mažiau nei 4 spindulį karpančios plokštelės. Kintamas šviesos spindulio kampas ne prasčiau nei 10°–50°. Šviesos srautas prie 10° spindulio kampo ne mažesnis nei: 12 000 lx @ 10 m. Valdomas DMX protokolu. Prietaisas privalo turėti IP65 sertifikatą arba jam pritaikytą apsaugą nuo aplinkos poveikio. Svoris ne didesnis nei 40 kg. Matmenys ne didesni nei 55x55x85 cm Alternatyva 2kW kaitrinis šviesos prožektorius; Su 202 spalvos filtru; Prožektorius turi turėti galimybę reguliuoti nuo žemės lygio.	Kaitrinis Šviesos prožektorius	6 vnt.	30 Eur	180 Eur

1.1.4	Statinis didelio šviesos srauto prietaisas (<i>angl. LED flood</i>). Šviesos šaltinis RGBW LED diodas su glaudžiančiuoju lęšiu (leidžiančiu skliti visoms spalvoms iš vieno taško). Bendra šviesos šaltinių galia ne mažesnė kaip 400 W (arba kiekviena atskira spalva (raudona, žalia, mėlyna ir balta) ne mažiau kaip po 100 W). Šviesos spindulio kampas ne mažesnis kaip 30°. Valdomas DMX protokolu. Prietaisas privalo turėti IP65 sertifikatą arba jam pritaikytą apsaugą nuo aplinkos poveikio.	POMELO - PHOTON M	16 vnt.	20 Eur	320 Eur
1.1.5	Statinis didelio šviesos srauto prietaisas (<i>angl. LED bar</i>). Šviesos šaltinis RGBW LED diodas su glaudžiančiuoju lęšiu (leidžiančiu skliti visoms spalvoms iš vieno taško). Bendra šviesos šaltinių galia ne mažesnė kaip 140 W (arba kiekviena atskira spalva (raudona, žalia, mėlyna ir balta) ne mažiau kaip po 35 W). Šviesos spindulio kampas ne mažesnis kaip 15°. Valdomas DMX protokolu. Prietaisas privalo turėti IP65 sertifikatą arba jam pritaikytą apsaugą nuo aplinkos poveikio. Prietaiso ilgis - 1 m ± 5 cm	Elation - Sixbar ip1000	11 vnt.	10 Eur	110 Eur
1.1.6	Statinis didelio šviesos srauto prietaisas (<i>angl. LED par</i>). Šviesos šaltinis RGBW LED diodas su glaudžiančiuoju lęšiu (leidžiančiu skliti visoms spalvoms iš vieno taško). Bendra šviesos šaltinių galia ne mažesnė kaip 140 W (arba kiekviena atskira spalva (raudona, žalia, mėlyna ir balta) ne mažiau kaip po 35 W). Šviesos spindulio kampas ne mažesnis kaip 25°. Valdomas DMX protokolu. Prietaisas privalo turėti IP65 sertifikatą. Prietaisas turi būti apvalios formos.	PRO LUX - Ip LEDPAR	51 vnt.	10 Eur	510 Eur
1.1.7	Rūko mašina (<i>angl. Haze machine</i>) Ne mažesnės kaip 1000 W galios.	FosTech - Hazer	4 vnt.	10 Eur	40 Eur
1.2 Erdvės apšvietimo įranga					
1.2.1.	Statinis didelio šviesos srauto prietaisas (<i>angl. LED flood</i>). Šviesos šaltinis RGBW LED diodas su glaudžiančiuoju lęšiu (leidžiančiu skliti visoms spalvoms iš vieno taško).	POMELO- PHOTON M	10 vnt.	20 Eur	200 Eur

	Bendra šviesos šaltinių galia ne mažesnė kaip 400 W (arba kiekviena atskira spalva (raudona, žalia, mėlyna ir balta) ne mažiau kaip po 100 W). Šviesos spindulio kampas ne mažesnis kaip 30°. Valdomas DMX protokolu. Prietaisas privalo turėti IP65 sertifikatą arba jam pritaikytą apsaugą nuo aplinkos poveikio.				
2.	Šviesų dailininko paslaugos su apšvietimo pultu				500 Eur
3.	Aptarnavimo paslaugos (montavimas / demontavimas, transportavimas, priežiūra).				800 Eur
Iš viso:					3340 €
PVM (21 %):					701,40 €
Iš viso su PVM:					4041,40 €
Bendra pasiūlymo kaina su PVM (žodžiais): keturi tūkstančiai keturiasdešimt vienas euras, 40 ct					

*Visuose atliekamuose skaičiavimuose bei apvalinimuose turi būti laikomasi bendrų skaičių apvalinimo taisyklių ir įkainiai/kainos pasiūlyme turi būti nurodomi paliekant du skaitmenis po kablelio.

**Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali

(Perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims). Atkreipiame dėmesį, kad nurodydamas konfidencialią informaciją tiekėjas turi pateikti pagrindimą dėl pasiūlyme nurodytos konfidencialios informacijos

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduotina dokumento pavadinime nurodyti žodį „KONFIDENCIALU“)
	Pasiūlymo forma šviesa K 2025

Pastaba: pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Tiekėjui nenurodžius arba nurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, tačiau nepateikus pagrindimo dėl pasiūlyme nurodytos konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.		

Pasiūlymas galioja iki 2025-12-01

*Jeigu pasiūlymą pasirašo įgaliotas asmuo, pridedamas įgaliojimas.

KAROLIS VARNAS

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė ir parašas)