


2021-12-16 PASIŪLYMO P24-10 PRIEDAS NR. 1, 5 LAPAI

## *Krūmapjovė Husqvarna 535IFR*



Husqvarna 535iFR - tvirta akumuliatorinė krūmapjovė skirta profesionaliam naudojimui visą darbo dieną. Lengva, gerai subalansuota 35cc benzininėms krūmapjovėms prilygstanti krūmapjovė. E-TORQ variklis ir 45 cm pjovimo diametras suteikia jums reikalingą našumą, kad darbą atliktumėte laiku. Kūginė pavara ir kiti labai svarbūs komponentai yra perkelti iš mūsų benzininių krūmapjovių asortimento, tvirta rankena ir variklio pakaba yra pagaminti iš magnio.

Komplekte yra peilis aukštai žolei pjauti, ir diskas miško valymui bei Tap“n”go pjovimo galvutė. Taip pat krūmapjovė komplektuojama su BALANCE diržais. Dėl integruoto Husqvarna Connect™ programėlėje lengva sekti tokią informaciją kaip naudojimo būseną, įkrovimo statistika ir priežiūros bei techninio aptarnavimo poreikiai.



### **Baterijos įtampa**

36 V

### **Išeinančio veleno maks. apsukos**

8200 rpm

### **Išeinančio veleno sriegis**

M12x1.75 Kairiakryptis

### **Pjovimo plotis**

45 cm

### **Gaminio matmenys, IxPxA**

175x12.5x30 cm

### **Vamzdžio skersmuo**

28 mm

### **Vamzdžio ilgis**

1380 mm

### **Svoris be akumulatoriaus**

4.5 kg

### **Perdavimo skaičius**

0.714

### **Variklio tipas**

BLDC (be šepetėlių)

### **Varančiosios pavaros kampas**

35 °

### **Rankenų tipas**

Ragų tipo

### **OEM žolės pjovimo peilis**

Multi 300-3

### **OEM laikymo diržai**

Balance diržai

**OEM žoliapjovės galvutė**

E35B

**OEM medžio pjūklas**

Scarlett 200-1" 22d.

**Veleno tipas**

Tiesus

**Belaidis ryšys**

BLE-HAPP, Coded

**Tepalo tipas (kampinė pvara)**

Mineralinė alyva

**Kuro tipas**

Baterija

## *Lapų pūstuvai Husqvarna 550IBTX*



Galingas, gerai subalansuotas ir ergonomiškas pūstuvai su akumuliatoriumi-kuprine profesionaliam naudojimui. Pūstuvo klasei būdinga galia, mažos vibracijos ir triukšmo lygis leidžia dirbti viešose vietose kur ribojamas triukšmo lygis. Pūstuvai yra atsparūs atmosferiniams poveikiams (IPX4). Ant rankenos patogiai išdėstyti "Cruise Control" įjungimo ir išjungimo mygtukai, intuityvi klaviatūra su akumuliatoriaus įkrovimo indikatoriumi. Dėl integruoto ryšio Husqvarna Fleet Services™ programoje lengva sekti naudojimo statistiką, paslaugų istoriją ir paskutinę žinomą vietą.



### **Baterijos įtampa**

36 V

### **Oro srautas vamzdyje**

12.8 m³/min

### **Oro srautas vamzdyje "Boost" režime**

15.6 m³/min

### **Oro srauto greitis**

54 m/s

### **oro srauto greitis, "boost" režimas**

66 m/s

### **Oro srauto greitis, padidintos galio režimas (apvalus antgalis)**

66 m/s

### **Oro srauto greitis (apvalusis antgalis)**

54 m/s

**Pūtimo galia**

14 N

**Pūtimo galia, "boost" režimas**

21 N

**Gaminio matmenys, l x P x A**

145x60x68 cm

**Vamzdžio skersmuo**

71.2 mm

**Vamzdžio ilgis**

414 mm

**Svoris be akumulatoriaus**

6.3 kg

**Variklio tipas**

BLDC (be šepetėlių)

**Kuro tipas**

Baterija

## *Baterija Husqvarna BLI950X*



Patvarus ir patikimas ant nugaros nešiojamas 31.1 Ah talpos akumulatorius pasižymi dideliu našumu, todėl dirbsite žymiai ilgiau. Tvirtas dizainas pritaikytas darbui lauke bet kokiomis oro sąlygomis. Ryškus LED ekranėlis ir tiksli gaminio adapterio maitinimo būseną, įgalina greitai ir lengvai pažiūrėti, kada reikės krauti akumuliatorių. Akumulatorius yra komplektuojamas su patogiais prie kūno prisitaikančiais laikymo diržais, todėl prireikus darbuotojams pasikeisti akumuliatoriais, diržų iš naujo prisitaikyti nereiks, pakaks tik pakeisti akumuliatorių. Akumulatoriaus nuimamas padas itin patogus, jo dėka darbas bus paprastesnis, produktyvesnis ir sumažės tikimybė, kad laikymo diržai sušlaps ar susigadins.

**Baterijos talpa**

31.1 Ah

**Akumulatoriaus galingumas**

1119.6 Wh

**Baterijos tipas**

Ličio jonų

**Baterijos įtampa**

36 V

**Narvelių kiekis akumuliatoriuje**

90

**CLG Product (Calc)**

9380 g

**Gaminio aukštis**

120.4 mm

**Gaminio ilgis**

261.9 mm

**Gaminio plotis**

369.1 mm

**Svoris**

9.4 kg

## *Įkroviklis Husqvarna QC500*



Husqvarna QC500 įkroviklis yra skirtas greitai įkrauti Husqvarna akumuliatorius-kuprines ir akumuliatorius BLi300. Jo 500 W galia su aktyviu akumuliatoriaus aušinimu įkrauna akumuliatorius iki 50% greičiau nei mūsų QC330 įkroviklis, taip sutrumpinamas prastovos laikas ir padidėja našumas.

**Dažnis**

50-60 Hz

**Galingumas**

500W

**Įtampa**

220-240 V

**CLG Product (Calc)**

Taip

**Svoris**

1.5 kg

**Kištukas**

IEC tipas F

## *Žolės pjovimo robotas Spider IDL02 Kawasaki EFI*



Radijo bangomis valdoma šlaito žoliapjovė SPIDER skirta nelygioms teritorijoms su šlaitais iki 40 laipsnių (su automatine gerve iki 55 laipsnių) priežiūrai. Šis gaminys neįkainojamas teritorijų aplink kelius, geležinkelio linijas, jėgaines, oro uostus, viešbučius kalnuose, parkus ar kt. priežiūrai. „SPIDER“ žoliapjovė gali turėti ekologiškus variklio ir kitų sistemų užpildus, todėl šis prietaisas tinkamas vietovių aplink vandens rezervuarus, upes, vandentiekio sistemas ir užtvankas, priežiūrai. Kadangi įrenginys nedaug sveria, o daugelis jo sudedamųjų dalių pagamintos iš lengvų ir taurių lydinų, jo naudojimas nekenkia gamtai. 4 ratų varomoji sistema leidžia žoliapjovę naudoti ant drėgnos žemės,

pelkėtose ar saugomose natūraliuose plotuose. Šis prietaisas nesukelia dirvos erozijos.

**Variklis**

Kawasaki FS691V

**Variklio galingumas**

17.9 kW

**Pjovimo plotis**

123 cm (keturių peilių)

**Pjovimo aukštis**

90 - 140 mm / 70 - 120 mm

# UAB „LEVANTINA“

---

**Peilių įjungimas**

Elektromagnetinė sankaba

**Varantieji ratai**

Keturių ratų pavara

**Darbas šlaituose**

iki 40° (iki 60°, jei naudojama automatinė gervė)

**Transmisijos tipas**

Hidrostatinė transmisija

**Važiavimo greitis**

0 - 8 km/h

**Našumas**

Iki 7000 m<sup>2</sup>/val.

**Kuro tipas**

Benzinas

**Kuro bako talpa**

16 L

**Svoris**

387 kg