

## PRELIMINARI PIRKIMO - PARDAVIMO SUTARTIS NR. 202112.2

2021 m. gruodžio 15 d.  
Vilnius

UAB „DOJUS agro“, registruota adresu Palangos g. 2-32, Vilnius, įmonės kodas 110360528, toliau vadinama „Pardavėju“, atstovaujama UAB „DOJUS agro“ Lietuvos filialo direktorės Dianos Tatarūnaitės - Zubenienės, veikiančios pagal įgaliojimą

ir  
UAB „VSA Vilnius“, registruota adresu Lentvario g. 15, LT-02300 Vilnius, įmonės kodas 220074960 toliau vadinama „Pirkėju“, atstovaujama direktoriaus Viliaus Lukšos, veikiančio pagal įstatus, toliau Pirkėjas ir Pardavėjas kartu vadinami „Šalimis“,

sudarė šią Preliminarią pirkimo-pardavimo sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“:

### 1 straipsnis. Sutarties objektas

1. Šia Sutartimi Šalys įsipareigoja Sutartyje nurodytomis sąlygomis sudaryti kitą – pagrindinę – pirkimo-pardavimo sutartį (toliau – **Pagrindinė sutartis**) dėl šioje sutartyje nurodytos technikos (toliau – **Prekės**) pirkimo-pardavimo.
2. Pirkėjas dalyvauja Vilniaus miesto savivaldybės paskelbtame viešame konkurse „VILNIAUS MIESTO FABIJONIŠKIŲ MIESTO DALIES BENDROJO NAUDOJIMO TERITORIJŲ SANITARINIO VALYMO IR ŽELDINIŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGOS“ (toliau – Pirkimas, Konkursas). Pirkimo Nr. 574969.
3. Konkurso laimėjimo atveju ir tik esant raštiškam Pirkėjo pareikalavimui, Pardavėjas įsipareigoja ir sutinka sudaryti pagrindinę pirkimo-pardavimo sutartį, pagal kurią parduos Pirkėjui šias prekes:

- 3.1. Traktorius John Deere 3046R su priedais – 5 vnt.
- 3.2. Traktorius John Deere 4066R su priedais – 2 vnt.

4. Aiškumo tikslais, šalys sutaria, kad Pardavėjui prievolė sudaryti pagrindinę pirkimo – pardavimo sutartį kyla tik Pirkėjui laimėjus Konkursą ir raštiškai pateikus Pardavėjui pranešimą.

### 2 straipsnis. Technikos techninės charakteristikos

1. Technikos techninės charakteristikos ir detalūs reikalavimai technikai bus nustatomi Šalims pasirašant pagrindinę technikos pirkimo - pardavimo sutartį.
2. Pardavėjas pareiškia, kad ketinama parduoti technika yra neįkeista, nesuvaržyta ir jis turi visus leidimus bei sutikimus šiai Sutartčiai sudaryti ir vykdyti.
3. Technikos nuosavybės teisė Pirkėjui perduodama nuo jo faktinio perdavimo Pirkėjui momento, pasirašant perdavimo – priėmimo aktą.
4. Kitos sąlygos, kurios nėra aptartos šia Sutartimi, Šalių bus suderintos ir aptartos pagrindinėje pirkimo-pardavimo sutartyje.

### 3 straipsnis. Kaina

1. Kaina nustatoma atskiru Šalių susitarimu Technikos pagrindinės pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo dienai.

### 4 straipsnis. Atsakomybė.

1. Šalys atsako už tai, kad Sutartyje nustatyti įsipareigojimai būtų vykdomi tinkamai ir laiku Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
2. Šalys neturi teisės perduoti trečiajam asmeniui šios sutarties teisių ir įsipareigojimų be raštiško kitos šalies sutikimo.
3. Pardavėjas įsipareigoja neatlikti jokių veiksmų, kurių pasekmė būtų trečiųjų asmenų tiesioginių ar netiesioginių teisių į prekes atsiradimas.

#### **5 straipsnis. Force Majeure.**

1. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už šios sutarties nevykdymą, jei ji įrodo, kad ši Sutartis neįvykdyta dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti šios Sutarties sudarymo metu ir, kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ir jų pasekmių atsiradimui (*force majeure* aplinkybės). *Force majeure* nelaikoma tai, kad Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalys pažeidžia savo prievoles.
2. Šalis, kuri dėl susidariusios padėties nebegeri toliau vykdyti savo įsipareigojimų pagal šią sutartį, privalo pranešti apie tai kitai Šaliai ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo tokių aplinkybių atsiradimo. Jei nuo *Force majeure* aplinkybių nukentėjusi Šalis tinkamai nepraneša kitai Šaliai, ji privalo kitai Šaliai kompensuoti visus nuostolius, kurie atsirado dėl nepranešimo.

#### **6 straipsnis. Pagrindinės sutarties pasirašymas.**

1. Pagrindinė pirkimo-pardavimo sutartis turi būti sudaryta ne vėliau nei per 10 (dešimt) dienų nuo Pirkėjo raštiško pranešimo Pardavėjui dienos.
2. Pagrindinės sutarties sudarymo terminas vienos iš šalių motyvuotų pranešimų dėl svarbių priežasčių, kurios nepriklauso nuo Sutarties Šalių valios, gali būti nukeltas, bet ne daugiau kaip 5 (penkioms) dienoms, arba pakeistas raštišku Šalių susitarimu.

#### **7. Šalių pareigos ir atsakomybė**

- 7.1. Pardavėjas įsipareigoja:
  - 7.1.1. Sutartyje numatytais terminais ir sąlygomis sudaryti Pagrindinę sutartį ir perduoti pagal ją nuosavybės teisę į parduodamas prekes;
  - 7.1.2. imtis teisės aktų nustatytų priemonių ir (arba) atlikti visus veiksmus, kurių atlikimas yra būtinas tam, kad Pardavėjas turėtų teisę sudaryti Pagrindinę sutartį ir perleisti nuosavybės teisę į Sutarties dalyką;
  - 7.1.3. Pagrindinės sutarties sudarymo metu perduoti Pirkėjui visus dokumentus, patvirtinančius teises į perleidžiamą Sutarties dalyką;
- 7.2. Pirkėjas įsipareigoja:
  - 7.2.1. Sutartyje nustatytais terminais sudaryti Pagrindinę sutartį;
  - 7.2.2. tinkamai vykdyti kitas Sutartyje nustatytas pareigas ir bendradarbiauti su Pardavėju.

#### **8. Baigiamosios nuostatos**

- 8.1. Ši sutartis įsigalioja nuo jos sudarymo momento ir galioja iki visiško prievolių įvykdymo momento, arba jos pasibaigimo šioje sutartyje ar įstatymuose nustatytais atvejais.
- 8.2. Sutartis baigiasi Pirkėjui nelaimėjus Konkurso ir pasibaigus terminui apskusti rezultatus, arba išsprendus ginčą Pirkėjo nenaudai, jeigu rezultatai buvo apskusti.
- 8.3. Visi pranešimai laikomi tinkamai įteiktais kitai Šaliai, jeigu jie perduoti Šalims ar jų atstovams pasirašytinai, išsiųsti registruotu laišku, faksu ar elektroniniu paštu, adresais, nurodytais šioje Preliminariojoje sutartyje.
- 8.4. Šalys įsipareigoja iš anksto viena kitai pranešti apie savo buveinės (verslo vykdymo vietos) adresu, pavadinimo ar banko sąskaitos rekvizitų pasikeitimus.
- 8.5. Bet kokie šios Sutarties pakeitimai ar papildymai turi būti daromi raštu ir yra nustatyta tvarka pasirašomi abiejų Šalių ar Šalių atstovų.
- 8.6. Šiai Sutarčiai ir visoms iš šios Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.
- 8.7. Šalys susitaria, kad visi su šia Sutartimi susiję ar dėl jos vykdymo, pažeidimo, nutraukimo ar negaliojimo kilę ginčai, pretenzijos, nesutarimai sprendžiami derybų būdu. Jei susitarimo nepavyksta pasiekti derybomis, ginčai yra sprendžiami Lietuvos teisme Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka pagal LR teisę.

- 8.8. Šalys įsipareigoja užtikrinti visos joms žinomos ir (ar) patikėtos informacijos slaptumą Sutarties galiojimo metu ir pasibaigus Sutarties galiojimo laikotarpiui ar ją nutraukus. Nei viena iš šalių įsipareigoja be kitos šalies išankstinio rašytinio sutikimo nenaudoti ~~tai šaliai~~ pateiktos informacijos nei savo, nei bet kokių trečiųjų asmenų naudai, neatskleisti tokios informacijos kitiems asmenims, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytus atvejus.
- 8.9. Šiuo Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus ir pasirašė pirmiau nurodyta data.
- 8.10. Sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, iš kurių po vieną tenka kiekvienai Šaliai.

PRIDEDAMA. Komercinis pasiūlymas traktoriui John Deere 3046R su priedais ir komercinis pasiūlymas traktoriui John Deere 4066R su priedais.

Šalių adresai ir parašai.

**Pardavėjas**

UAB „DOJUS agro“  
Palangos g. 2-32, Vilnius  
Įm. Kodas 110360528  
PVM kodas: LT103605219  
Bankas: AB „SEB bankas“  
Kodas: 70440  
Sąskaita: LT45 7044 0600 0165 1198  
Tel. +370 5 266 22 66  
El. Paštas: [info@dojusagro.lt](mailto:info@dojusagro.lt)

UAB „DOJUS agro“ Lietuvos filialo

**Pirkėjas**

UAB „VSA VILNIUS“  
Lentvario g. 15, 02300 Vilnius  
Įm. kodas 220074960  
PVM mokėtojo kodas LT100000002413

Faksas: 8-5 2461477  
A/s LT94 7180 3000 2446 7798  
AB „Šiaulių bankas“  
El.p. [info@vsa.lt](mailto:info@vsa.lt)

Direktorius Vilius Lukša

Stambių verslo klientų projektų vadovas  
Vidmantas Bagušis



JOHN DEERE

PAJUSKITE

SKIRTUMĄ

Preliminarios sutarties NR. 202112.2

Priedas Nr. 1

## KOMERCINIS PASIŪLYMAS

2021 12 15

Pasiūlymo gavėjas:

Teritorijų priežiūros skyriaus vadovė  
UAB "VSA Vilnius"  
Lentvario g. 15, LT-02300 Vilnius

Pasiūlymo

UAB DOJUS agro  
Stambių verslo klientų projektų vadovas  
Vidmantas Bagušis  
Tel.: +370 69873745  
El. paštas.: vidmantas.bagusis@dojusagro.lt

Diana Tatarūnaitė -  
Zubenienė  
Lietuvos filialo direktorė

## Traktorius John Deere 3046R



\* Vaizdas paveikslėlyje gali skirtis nuo realaus traktoriaus vaizdo

### TECHNINIAI DUOMENYS:

#### Variklis:

Variklio galia – 33,3 kW. (44,7 AG). (Pagal matavimo sistemą ECE R120)  
Nominali variklio galia – 32,4 kW. (44 AG). (Pagal matavimo sistemą ECE – R24)  
Galingumas atiduodamas į galinį darbinį veleną - 25,4 kW (34,1 AG)  
Variklis atitinka Stage V taršos reikalavimus  
Cilindrų skaičius – 3 vnt.  
Variklio darbiniai sūkiai – 2600 aps./min.

**DOJUS**

UAB „DOJUS agro“  
Palangos g. 2-32,  
LT-01117 Vilnius

Įmonės kodas 110360528  
PVM kodas LT 103605219

Telefonas (8 5) 2662266  
Faksas (8 5) 2127410

www.dojusagro.lt  
www.vejutechnika.lt



JOHN DEERE

Dojus Agrotechnika  
Zubėnienė  
Lietuvos filialo direktorė

## PÄJUSKITE SKIRTUMÄ

Variklio darbinis tūris – 1,6 l.,

Kuro bako talpa – 51,1 l. (su kabina - 45 l.)


Variklio skyrius pilnai uždengtas. Išmetimo vamzdis horizontalus

Automatinė variklio pašildymo sistema, variklio oro įsiurbimo pašildymas. Pagalba užkuriant šaltą variklį

Rankinis greičio valdymas su apskų keitimo rankena prie vairo.

Priekinis pakeliamas kapotas.

### Transmisija:

Hidrostatinė automatinė transmisija – eHST  (elektrohidraulinė – variklio greitis reaguoja į greičio pedalo paspaudimą priklausomai nuo apkrovos) su 3 greičio variavimo pakopomis.

#### Standartinės transmisijos funkcijos:



LoadMatch™ - apsaugo transmisiją nuo perkrovos ar gedimo ir neleidžia užgesti varikliui, jei staiga pakyla variklio apkrova.



SpeedMatch™ - važiavimo greičio nustatymas 0,1 km/val. intervalu.



MotionMatch™ - priklausomai nuo atliekamų darbų greičiau arba lėčiau stabdo traktoriaus riedėjimą atleidus greičio pedalą.



Cruise Control - pastovaus greičio palaikymo kontrolė, kaip automobilyje.

Maksimalus leistinas greitis – 30,6 km/h. (Pastovaus greičio palaikymo kontrolė) su dviem pedalais (į priekį ir atgal)

Visi 4 varomi ratai (įjungimas-išjungimas važiuojant) bei diferencinio blokadimas, sustiprinta galinė ašis

Neutralaus užvedimo sistema (galimas užvedimas tik įjungus Neutral pavarą).

### Vairas bei stabdžiai:

Hidrostatinis vairo stiprintuvas su vairo pozicijos keitimu (atlenkiamas)

Rankinis stabdis bei šlapio tipo stabdžių diskai.

Pagrindiniai stabdžiai – atskirai valdomi, jei reikia reikia pagalbos vairuorant staigiam apsisukimui.

### Hidraulika:

Du hidrauliniai siurbliai

Bendras hidraulinių siurbių našumas – 54,5 l/min. Hidraulikos našumas padargams – 34,8 l/min.

Darbinis tepalo slėgis – 172,4 bar.

2 hidroporas po kabina valdomos su vairuote (joystic) ir 1 hidropora traktoriaus gale – valdoma elektrohidrauliškai per joystic rankeną su elektriniu jungikliu. Hidraulinių išvadų dydis ½ colio.

### GTV (Darbinis velenas):

Galinio darbinio veleno greitis – 540 aps./min. Vidurinio darbinio veleno greitis – 2100 aps./min.

GTV sankaba (šlapiojo tipo) – įjungimas elektrohidraulinis. Galinis ir vidurinis GTV gali dirbti atskirai arba kartu.

### Pakabinimo sistema traktoriaus gale:

**DOJUS**

UAB „DOJUS agro“  
Palangos g. 2-32,  
LT-01117 Vilnius

Įmonės kodas 110360528  
PVM kodas LT 103605219

Telefonas (8 5) 2662266  
Faksas (8 5) 2127410

www.dojusagro.lt  
www.vejutechnika.lt



JOHN DEERE

Išmanus  
Žu  
Laukams

PAJUSKITE

SKIRTUMĄ

Galinė tritaškė pakabinimo sistema 1 kat. (Reguliuojama centrinė traukė ir kėlimo šlaunys) su aukščio ir greičio reguliatoriumi.

Galinės trijų taškų pakabos keliamoji galia – 1148 kg. (Ties pakabinimo "obuoliais"), kėlimo galia matguojant 610 mm už prikabinimo obuolių – 998 kg.

Kėlimo šlaunys su stabilizatoriais. Priekyje paruošimas svorių uždėjimui (kronšteinas).

Apatinė tempimo sija prikabinamiems agregatams

### Kabina:

Kabina atitinkanti ROPS standartus, Deluxe sėdynė su saugos diržu, vairuotojo buvimo dabo vietoje jutiklio, lygios grindys, 2 galinio vaizdo veidrodžiai kabinos išorėje, oro kondicionierius ir šildytuvai.

### Elektra:

Trakatoriaus užvedimas starteriu. 12 voltų (500 CCA akumulatorius), 75 Amperų generatorius 12 voltų išėjimas su 7 skylių rozete.

### Šviesos:

Du priekiniai halogenai instaliuoti į kapotą ir 2 apšvietimo lempos ant kabinos viršaus- priekyje.

Apšvietimo paketas pritaikytas važiuoti viešaisiais keliais.

Kita: priekinių svorių laikymo kronšteinas

### KOMPLEKTACIJA:

Kodas	aprašymas	vnt	Kaina
1365DM	3033R traktorius MY 20 modelio tipas		€
0147	Lietuvos reikalavimams pritaikytas	1	In Base Price
0425	Lietuviškas valdymo vadovėlis	1	In Base Price
1520	eHydro™ transmisija : 3 greičio diapazonų, elektriškai valdoma hidrostatinė transmisija su _eThrottle, SpeedMatch™, LoadMatch™, MotionMatch™ funkcijomis	1	
2054	ComfortGard™ kabina Komfortiška kabina - oro kondicionierius, kabinos šildytuvai, Deluxe sėdynė su saugos diržu ir porankiais ir orine pakaba, priekinis valytuvai, radio paruošimas (antena, garsiakalbiai) , valdymo console dešinėje , saulės skydelis, Izoliuota garsui, atidaromas galinis langas, prietaisų skydelis prie vairo.	1	
3330	2 hidroporos po kabina ir 1 hidropora gale – valdomos su Joystic vairuotomis ( galinė pora valdoma elektros jungikliu ant	1	In Base Price

DOJUS

UAB „DOJUS agro“  
Palangos g. 2-32,  
LT-01117 Vilnius

Įmonės kodas 110360528  
PVM kodas LT 103605219

Telefonas (8 5) 2662266  
Faksas (8 5) 2127410

www.dojusagro.lt  
www.vejutechnika.lt



JOHN DEERE

UAB „DOJUS agro“  
Lietuvos filialo direktoriaus

PAJUSKITE  
SKIRTUMĄ

	vairalazdės). Hidraulikos užrakinimas transporte.		
3815	Vidurinis GTV – po kabina, skirtas pjovimo mechanizmui pajungti.	1	In Base Price
4110	Padargų galinės prikabinimo šlaunys – 1 kat, su įpresuotais "obuoliais", centrinė prikabinimo traukė. Kairė kėlimo traukė reguliuojamo aukščio, dešinė - fiksuota	1	In Base Price
5220	Galiniai ratai 15-19.5 (6PR, R4- Industrinio tipo padangos, 2 pozicijų ratai – privirintas ratlankis) Marathoner Galaxy	1	
6220	Priekiniai ratai 25x8.50-14 (6PR, R4 Industrinio tipo padangos, 2 pozicijų ratai – privirintas ratlankis) Marathoner Galaxy	1	
8033	2 hidraulinės linijos atvestos prie priekinės pakabos (1/2 colio) sumontuotos dešinėje.	1	
8030	Heavy Duty sustiprinta priekinė 3 taškų pakaba Zuidberg 500kg kėlimo galia , matuojant 610mm už obuolių.	1	
8032	Priekinės kėlimo šlaunys - 1 Cat.	1	
8035	Heavy Duty sustiprintas paketas priekinei pakabai – darbui su sunkiais sniego peiliais ar šluotomis	1	
8036	Shock Absorber – Hidraulinis Smūgių slopintuvas priekinei pakabai	1	
LVB2485 3	Galinės darbinės lempos – 2 vnt ant kabinos stogo	1	
BLV1093 8	Galinio lango valytuvas	1	
8010 – pasukami priekiniai purvasaugiai			
8011 – galiniai purvasaugiai (ant galinių sparnų-praplatinimai)			
Papildomai – daiktadėžė įrankiams			

**TRAKTORIAUS MATMENYS:**

Plotis 1,4 -1,5 m.

Aukštis – 2,25 m.

Ilgis – 3230 m.

Svoris be priedų – 1700 kg.

**DOJUS**

UAB „DOJUS agro“  
Palangos g. 2-32,  
LT-01117 Vilnius

Įmonės kodas 110360528  
PVM kodas LT 103605219

Telefonas (8 5) 2662266  
Faksas (8 5) 2127410

www.dojusagro.lt  
www.vejutechnika.lt




JOHN DEERE

UAB „DOJUS agro“  
Zūbenienė  
11200 Vilnius

PAJUSKITE  
SKIRTUMĄ

### Sniego valytuvas Padagas SSVL 17L


TECHNINIAI DUOMENYS	SSVL-15L	SSVL-17L	SSVL-21L
Darbinis plotis, mm	1500	1700	2120
Darbinis plotis pasukus 35°, mm	1225	1412	1760
Darbinis plotis pasukus 25°, mm	1300	1500	1850
Darbinis plotis „V“ pozicijoje, mm	1274	1458	1802
Darbinis plotis „V“ pozicijoje, mm	1198	1372	1719
Hidraulinis pasukimas			35°



### Smėlio barstytuvas Padagas SP240 – mechaninė pvara

Barstymo plotis – 1,21 m

TECHNINIAI DUOMENYS	SP-240
Plotis, mm	1391
Aukštis, mm	753
Barstymo plotis, mm	1209
Talpa, l	240
Svoris, kg	175
Pvara	Mechaninė



<http://www.padagas.lt/products/smelio-barstytuvas-prie-traktoriaus/>

Barstytuvas būtų su paaukštinimais- tūris iki 400 l. talpos.

Padagas priekinė hidraulinė šluota - FKM 150, su hidrauliniu pasukimu

Techninė informacija sekančiame psl.

DOJUS

UAB „DOJUS agro“  
Palangos g. 2-32,  
LT-01117 Vilnius

Įmonės kodas 110360528  
PVM kodas LT 103605219

Telefonas (8 5) 2662266  
Faksas (8 5) 2127410

[www.dojusagro.lt](http://www.dojusagro.lt)  
[www.vejutechnika.lt](http://www.vejutechnika.lt)





JOHN DEERE


UAB "Dorus Agrotech" -  
Žemė ūkio mašinų tiekėjas  
Lietuvos mašinų ekspozicija

PAJUSKITE

SKIRTUMĄ

Rekomenduojamas optimalus hidraulinis srautas – 25 l/min. Mašina gali būti montuojama ir priekyje ir gale.

TECHINIAI DUOMENYS	FKM/GKM-150BH	F
Bendras plotis, mm	1800	
Darbinis plotis, mm	1500	
Svoris su pakaba, kg	145	
Svoris su pakuote, kg	215	
Hidraulinis srautas, l/min	1	
Tepalo srauto slėgis, min/rekomenduojamas/max, bar	120/140/170	
Tepalo keikis, min/rekomenduojamas/max, l/min	25/30/60	
Šlavimo žiedų skersmuo, mm	50	
Pasukimas	20°	
Pavarų	1 Hidraulinis variklis	




### Žolės pjovimo-surinkimo sistema Peruzzo Koala 1600



Darbinis plotis 1500 mm, darbinių peiliukų skaičius – 50 vnt,  
Bunkerio talpa - 900 litrų, tuščios mašinos plotis – 310 kg.,  
minimalus galios poreikis – 25 AG  
Iškrovimas – žemas, tiesiogiai ant žemės, su hidraulinio dangčio atidarymu.

### Žolės pjovimo mechanizmas -mulčiaris Peruzzo Fox S 1600



Darbinis plotis – 1500 mm. Bendras plotis- 1800 mm.

Traktoriaus galios poreikis – 22-30 AG.

Peiliukai – Y formos.

Mašinos svoris – 210 kg.

DOJUS agro”  
g 2-32,  
LT-01117 Vilnius

Įmonės kodas 110360528  
PVM kodas LT 103605219

Telefonas (8 5) 2662266  
Faksas (8 5) 2127410

www.dojusagro.lt  
www.vejutechnika.lt

**JOHN DEERE**

Diana Titarūnaitė -  
 Generalinė  
 Lietuvos filialo direktorė

**PAJUSKITE  
 SKIRTUMĄ**

Darbinio veleno greitis – 540 aps/min., reduktorius su pranuksavimo sankaba „overrun clutch“

Pakabinimo kategorija – 1 CAT. Mulčeris gali būti perstumtas pagal traktoriaus dydį 180 mm į šoną- mechaninis perstūmimas. Aukščio reguliavimas pjovimui – galinis prispaudimo ritinėlis. Be priekinių ratukų. Kardanas įskaičiuotas

Prekė	Vnt kaina, Eur	Kiekis, vnt	Suma be PVM
Traktorius John Deere 3046R		1	
Sniego peilis - Padagas SSVL 17L		1	
Smėlio barstytuvas Padagas SP 240		1	
Priekinė šluota Padagas FKM150		1	
Žolės pjovimo-surinkimo sistema Peruzzo Koala 1600		1	
Peruzzo FOX S1600 - su kardanu		1	

Siūloma mašina yra nauja ir nenaudota, technika atitinka ES tėsės aktų nustatytiems saugos reikalavimams.

**Mokėjimo sąlygos:**

30 % pasirašius sutartį  
 70 %, 5 d. iki numatytos  
 pristatymo datos

**Atsiskaitymo sąskaita:**

AB "SEB Bankas"  
 A/s Nr.LT45 70440 60001651198

**Galiojimas:**

Šis pasiūlymas galioja iki 2022 05 31, tačiau gali būti nutrauktas be įspėjimo gamintojui nutraukus siūlomos technikos gamybą ar pakeitus tiekimo sąlygas.

Daugiau informacijos apie traktorių:

<https://www.deere.lt/lt/kompaktiski-universalus-traktoriai/3-serija/3046r/>

**Garantinis laikotarpis:**

Nuo technikos pristatymo datos taikoma  
 garantija: traktoriui 2000 moto valandų arba 24  
 mėnesiai nuo pristatymo datos, priklausomai nuo  
 to, kuris terminas sueis pirmas, padargams – 12  
 mėn. nuo pristatymo datos.

**Pristatymo sąlygos:**

Jei prekė yra sandėlyje – per 5 d.d.  
 Jei prekė reikia užsakyti - per 4-18  
 sav. nuo pradinio įmokos gavimo.  
 Pristatymo vieta derinama su klientu.

**DOJUS**

UAB „DOJUS agro“  
 Palangos g. 2-32,  
 LT-01117 Vilnius

Įmonės kodas 110360528  
 PVM kodas LT 103605219

Telefonas (8 5) 2662266  
 Faksas (8 5) 2127410


[www.dojusagro.lt](http://www.dojusagro.lt)  
[www.vejutechnika.lt](http://www.vejutechnika.lt)



JOHN DEERE

Diana Tatarūnaitė  
Lietuvos filialo direktorė

PAJUSKITE  
SKIRTUMĄ



## Preliminarios sutarties NR. 202112.2

Priedas Nr. 2

### KOMERCINIS PASIŪLYMAS

2021 12 15

Diana Tatarūnaitė  
Zubienė  
Lietuvos filialo direktorė

#### Pasiūlymo teikėjas:

UAB DOJUS agro  
Stambių verslo klientų projektų vadovas  
Vidmantas Bagušis  
Tel.: +370 698 73745  
El. pastas.: [vidmantas.bagusis@dojusagro.lt](mailto:vidmantas.bagusis@dojusagro.lt)

#### Pasiūlymo gavėjas:

Teritorijų priežiūros skyriaus vadovė  
UAB "VSA Vilnius"  
Lentvario g. 15, LT-02300 Vilnius  
I  
E

### Traktorius John Deere 4066R

(versija be priekinio GTV ir be frontalinio krautuvo)



\* Foto tik informacinio pobūdžio

#### TECHNINIAI DUOMENYS:

##### Variklis:

Maksimali variklio galia – 48,5 kW. (65 AG.). (Pagal matavimo sistemą 97/68/EC)  
Nominali variklio galia – 46,6 kW. (63 AG.) ECE – R24. (Pagal matavimo sistemą)  
Cilindrų skaičius – 4 vnt.  
Galinio darbinio veleno galia – 38,78 kW.  
Kuro bako talpa – 52,2 l.  
Variklio darbinis tūris – 2,01 l.

##### Transmisija:

Hidrostatinė automatinė transmisija –E hydro.

**DOJUS**

UAB „DOJUS agro“  
Palangos g. 2-32,  
LT-01117 Vilnius

Įmonės kodas 110360528  
PVM kodas LT 103605219

Telefonas (8 5) 2662266  
Faksas (8 5) 2127410

[www.dojusagro.lt](http://www.dojusagro.lt)  
[www.vejutechnika.lt](http://www.vejutechnika.lt)



JOHN DEERE

Diana Tatarūnaitė  
Zubenienė  
Lietuvos filialo direktorė

## PAJUSKITE SKIRTUMĄ

– HST Hidrostatinė transmisija su funkcijomis : eThrottle – variklio reakcija paspaudos greičio pedalą, LoadMatch™ - variklio apsauga nuo užgesimo kintant apkrovai, SpeedMatch™ - pastovaus greičio keitimas kas 0,1 km /val, MotionMatch™ - transmisijos veikimas pagal apkrovą ir darbo tipą.

Traktorius turi „Hitch assist“ funkciją gretesniam padargų pajungimui – traktoriaus valdymas pirmyn-atgal, išlipus iš kabinos.

Visi varomieji ratai su galiniu diferencialo blokažimu. Priekinių ratų pavaros įjungimas- eigoje, be sustojimo.

### Darbinis velenas:

Galinio darbinio veleno greitis – 540 aps./min.

### Hidraulika:

Hidraulinis išėjimas traktoriaus viduryje.

5 hidroporos bei hidraulikos valdymo vairalazdė (3 poros po kabina, 2 poros – traktoriaus gale).hidraulinio siurblio našumas – 60 l.min (padargams- 38 l/min)

### Prietaisai kabinoje:

Diagnostikos valdymo panelė. Moto valandų skaitytuvas ir spidometras.

### Elektra:

12 voltų pagalbinis išėjimas bei 75 amperų generatorius.

### Kabina:

Oro kondicionierius ir kabinos šildytuvas

Kabinoje yra Deluxe sėdynė su atlošu, saugos diržas, porankiai, telefono laikiklis, daiktadėžė

Standartiniai purvasaugiai gale (be praplatinimo) su įspėjamosiomis lempomis eismui kelyje, priekinės darbinės šviesos ant kabinos. Be priekinių purvasaugių.

Dviejų greičių priekinio stiklo valytuvas, galinio vaizdo veidrodėlis, radijo paruošimas (antena, garsiakalbiai)

Valdymo panelė kabinos dešinėje pusėje bei vairo pozicijos keitimas (atlenkiamas)

### Pakabinimo sistema:

Standartinė galinė trijų taškų pakabinimo sistema su „obuoliais“ ir jos išorinis valdymas

Keliamoji galia kėlimo taškuose – 1420 kg.

Keliamoji galia už kėlimo taškų, matuojant 610 mm atstumu– 1134 kg.

### TRAKTORIAUS MATMENYS:

Plotis – pagal ratų pozicijas nuo 1,7 iki 1,85 m.

Aukštis – 2,38 m. Ilgis – 3,318 m.

Svoris – 2200 kg.- be priekinės pakabos ir kitų papildomų komponentų.

### KOMPLEKTACIJA:

0385DM	– Traktorius 4066R
0147, 0425	– Lietuviška naudotojo instrukcija
1520	– 3 pakopų hidrostatinė transmisija
2054	– Delux kabina su oro kondicionieriumi ir šildytuvu
4110	– Padargų prikabinimo šlaunys – standartinės 1 kat. , su įpresuotais prikabinimo obuoliais
5240	– Galiniai ratai 16.9-24 (6PR, R4 Industrial, 2 Position)

**DOJUS**

UAB „DOJUS agro“  
Palangos g. 2-32,  
LT-01117 Vilnius

Įmonės kodas 110360528  
PVM kodas LT 103605219

Telefonas (8 5) 2662266  
Faksas (8 5) 2127410

www.dojusagro.lt  
www.vejutechnika.lt



JOHN DEERE

Olana Tatarūnaitė -  
Zubenienė  
Lietuvos filialo direktorė

PAJUSKITE  
SKIRTUMĄ

6240	-- Priekiniai ratai 16.9-24 (6PR, R4 Industrial, 2 Position)
8033	2 hidraulinės linijos atvestos į priekį nuo centrinės hidraulikos
8030	Sustiprinta priekinė tritaškė pakaba Zuidberg, kėlimo galia matuojant 610 mm už "obuolių" - 700kg
8032	Cat. 1 kėlimo šlaunys priekinei pakabai, priekinė centrinė traukė
-	Be priekinio GTV
8035	Heavy Duty Package - sustiprinimai priekinei pakabai, dirbant su sunkiais agregatais ir sniego peiliais
8011	Galinių purvasaugių praplatinimai
LVB24853	2 papildomi darbiniai žibintai ant kabinos traktoriaus gale
BLV10938	Galinio lango valytuvas

### **Sniego peilis Padagas SSVL-21L**

su hidro pasukimu, guminis peilis,

elektro vožtuvas pasukimui valdyti per 2 hidro linijas



Darbinis plotis pilnai išskleidus - 2,12 m, darbinis plotis V pozicijoje - 1,72 m

Peilio svoris su pakaba - 305 kg,

pakabinimo sistema 1-2 kat. tritaškė pakaba.

<http://www.padagas.lt/products/sniego-valytuvas-ssvl-l/>

TECHNINIAI DUOMENYS	SSVL-15L	SSVL-17L	SSVL-21L
Darbinis plotis mm	1500	1700	2120
Darbinis plotis pasukus 35° mm	1225	1412	1760
Darbinis plotis pasukus 25° mm	1300	1500	1850
Darbinis plotis V pozicijoje mm	1274	1453	1802
Darbinis plotis IV pozicijoje mm	1198	1372	1719
Hidraulinis pasukimas			25°
Aukštis viduryje/šone mm	673/730	678/730	677/760
Veimasis			Harbox
Svoris kg	190/245	230/265	250/305



### **Smėlio barstytuvas Padagas SP800**

Krovumas/talpa - 800 litrų (iki 1300 kg)

Darbinis plotis - 1,55 m

Nuosavas svoris - 280 kg

Pavara - hidraulinė, rekomenduojamas hidro srautas - 40 l/min

AB „DOJUS agro“  
Lilangos g. 2-32,  
LT-01117 Vilnius

Įmonės kodas 110360528  
PVM kodas LT 103605219

Telefonas (8 5) 2662266  
Faksas (8 5) 2127410

[www.dojusagro.lt](http://www.dojusagro.lt)  
[www.vejutechnika.lt](http://www.vejutechnika.lt)



JOHN DEERE

Diana Tataronaitė  
Zubenienė  
laikovo filialo direktorė

PAJUSKITE  
SKIRTUMĄ

<http://www.padagas.lt/products/smelio-barstytuvas-prie-traktoriaus/>


### Galinė šluota

#### Padagas PG 20

TECHNINIAI DUOMENYS	PG-15	PG-20
Bendras plotis mm	1650	2150
Darbinis plotis mm	1394	1633
Darbinis plotis pasukus mm	1223	1495
Pasukimas	25°	25°
Svoris su pakaba kg	270	300
Šlavimo žiedų diametras mm		520
Pavaros		Mechaninė



<http://www.padagas.lt/products/slavimo-sluota-gatviu-slavimui/>



Žolės pjovimo-surinkimo sistema Peruzzo Panther 1800  
Darbinis plotis 1800 mm, darbinų peiliukų skaičius – 58 vnt,  
Bunkerio talpa - 1800 litrų, tuščios mašinos plotis – 645 kg.  
Iškrovimas – žemas, tiesiogiai ant žemės

[https://www.peruzzo.it/en/green\\_pro/professional-mower-peruzzo-mod-panther-normal/](https://www.peruzzo.it/en/green_pro/professional-mower-peruzzo-mod-panther-normal/)

### Žolės mulčeris Peruzzo ELK 1800



Darbinis plotis – 1800 mm. Bendras plotis- 2260 mm.

Traktoriaus galios poreikis – min 50 AG.

Peiliukai – Y formos.

Mašinos svoris – 410 kg.

Darbinio veleno greitis – 540 aps/min., reduktorius su pranuksavimo sankaba „overrun clutch“

Pakabinimo kategorija – 1 CAT. Aukščio reguliavimas pjovimui – galinis prispaudimo ritinėlis. Be priekinių ratukų.  
Kardanas įskaičiuotas

**DOJUS**

UAB „DOJUS agro“  
Palangos g. 2-32,  
LT-01117 Vilnius

Įmonės kodas 110360528  
PVM kodas LT 103605219

Telefonas (8 5) 2662266  
Faksas (8 5) 2127410

[www.dojusagro.lt](http://www.dojusagro.lt)  
[www.vejutechnika.lt](http://www.vejutechnika.lt)



JOHN DEERE

Diana Tatarūnaitė -  
Zubentienė  
Lietuvos žolės direktorėPAJUSKITE  
SKIRTUMĄ

Prekė	Vnt	kaina, Eur	Kiekis, vnt	Suma
Traktorius John Deere 4066R			1	
Padagas sniego verstuvos SSVL-21L			1	
Smėlio barstytuvas Padagas SP800 hidro pavara			1	
Galinė šluota Padagas PG 20			1	
Žolės pjovimo-surinkimo sistema Peruzzo Panther 1800			1	
Žolės mulčeris Peruzzo ELK 1800			1	

Siūloma mašinos yra naujos ir nenaudotos technika atitinka ES teisės aktų nustatytiems saugos reikalavimams.

**Mokėjimo sąlygos:**

30 % pasirašius sutartį  
70 %, per 15 d. Po technikos  
pristatymo datos

**Garantinis laikotarpis:**

Nuo technikos pristatymo datos taikoma garantija:  
Prikabinamai technikai - 1000 moto valandų arba 12 mėn.  
nuo pristatymo  
datos, priklausomai nuo to, kuris terminas sueis pirmas.  
Traktoriaus 4066R garantija – 2 metai arba 2000  
moto val, kas sueis pirma.

**Atsiskaitymo sąskaita:**

AB "SEB Bankas"  
A/s Nr.LT45 70440 60001651198

**Pristatymo sąlygos:**

Jei prekė yra sandėlyje – per 5 d.d.  
Jei prekę reikia užsakyti - per 4-10 sav. nuo pradinio  
įmokos gavimo.  
Pristatymo vieta derinama su klientu.

**Galiojimas:**

Šis pasiūlymas galioja iki 2022 05 31, tačiau gali būti nutrauktas be įspėjimo gamintojui  
nutraukus siūlomos technikos gamybą ar pakeitus tiekimo sąlygas.

**DOJUS**

UAB „DOJUS agro“  
Palangos g. 2-32,  
LT-01117 Vilnius

Įmonės kodas 110360528  
PVM kodas LT 103605219

Telefonas (8 5) 2662266  
Faksas (8 5) 2127410

www.dojusagro.lt  
www.vejutechnika.lt