

PANAUDOS SUTARTIS NR. 01-25- 101

2022 m. vasario 17 d.
Vilnius

Viešoji įstaiga Centro poliklinika, įstaigos kodas 125873515, atstovaujama direktoriaus Kęstučio Štaro, veikiančio pagal įstaigos įstatus (toliau – Panaudos gavėjas), ir

Uždaroji akcinė bendrovė „ARDEOLA“, įmonės kodas 2217631170, 2022 m. vasario 17 d. sudaręs su Panaudos gavėju prekių pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 01-25- 100 (toliau – pirkimo sutartis) dėl atviro konkurso (pirkimo Nr. 580068), atstovaujama vykdomojo direktoriaus Rimgaudo Dirsės, veikiančio pagal 2021 m. gruodžio 30 d. įgaliojimą Nr. AR21-1230.1 (toliau – Panaudos davėjas), kartu bendrai vadinamos Šalimis, atskirai – Šalimi, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis):

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Panaudos davėjas perduoda jam nuosavybės teise priklausančią turtą, nurodytą Sutarties priede „Įrangos techninė specifikacija“ (toliau – įranga) Panaudos gavėjui laikinai ir neatlygintinai valdyti ir juo naudotis, o Panaudos gavėjas įsipareigoja naudoti jam perduotą įrangą pagal paskirtį ir grąžinti tokios būklės, kokios ji jam buvo perduota, atsižvelgiant į normalų susidėvėjimą.

1.2. Perduodamas turtas:

Pavadinimas, modelis, gamintojas	Pagaminimo metai	Įranga nauja, nenaudota TAIP / NE	Kiekis	Vertė eurais (skaičiais ir žodžiu)
OC-SENSOR io, EIKEN CHEMICAL CO., LTD.	2018	NE	1	

1.2.1. Panaudos davėjas patvirtina, kad įranga jam priklauso nuosavybės teise, ji nėra niekam parduota, išnuomota ar kitaip perleista, neįkeista, jai neuždėtas areštas ar draudimas, teisme dėl jos ginčų nėra.

1.2.2. Panaudos pagrindu pristatyta įranga perduodama Panaudos gavėjui ir Panaudos davėjui pasirašant perdavimo-priėmimo aktą.

2. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

2.1. Panaudos davėjas įsipareigoja:

2.1.1. perduoti Panaudos gavėjui kokybišką įrangą su vartotojo instrukcija ir kita technine dokumentacija (techniniais aprašymais, reglamentais, schemomis, brėžiniais ir pan.) su vertimu į lietuvių kalbą;

2.1.2. pristatyti panaudos pagrindu teikiamą įrangą Panaudos gavėjui, sumontuoti / įdiegti, paruošti darbui, suderinti, išbandyti ir apmokyti personalą dirbti su įranga (toliau – instaliavimas) ne vėliau kaip per 5 (penkias) savaites nuo Sutarties įsigaliojimo dienos;

2.1.3. savo sąskaita užtikrinti įrangos techninę priežiūrą, gedimų šalinimą / remontą ir kalibraciją visą Sutarties ir pirkimo sutarties galiojimo terminą;

2.1.4. sugedus įrangai ir Panaudos davėjui gavus pranešimą apie įrangos gedimą, Panaudos davėjo sertifikuotas inžinierius privalo sureaguoti į pranešimą ne vėliau kaip per 4 (keturias) darbo valandas (darbo dienomis nuo 7:00 iki 20:00 (toliau – Panaudos gavėjo darbo metu)) nuo pranešimo gavimo;

2.1.5. Panaudos davėjas įsipareigoja atvykti šalinti gedimo į Panaudos gavėjo patalpas ne vėliau kaip per 12 (dvylika) valandų nuo pranešimo apie gedimą gavimo Panaudos gavėjo darbo metu;

2.1.6. jei per 12 (dvylika) valandų nuo atvykimo momento Panaudos davėjui nepavyksta pašalinti gedimo, nes gedimas yra toks, kad jo pašalinimui reikalingas ilgesnis terminas,



Panaudos davėjas turi informuoti apie tai Panaudos gavėją ir per 48 (keturiasdešimt aštuonias) valandas nuo pranešimo apie gedimą momento sugedusią įrangą pakeisti lygiaverte (tokia pačia ar ne prastesnių parametrų, įranga) arba užtikrinti lygiavertį sprendimą kitu būdu (pvz. savo lėšomis tyrimus atlikti kitoje laboratorijoje ar pan.), kad nenutrūktų kokybiškas Panaudos gavėjo laboratorijos darbas;

2.1.7. jei defekto ir / ar gedimo neišmanoma pašalinti / suremontuoti Panaudos gavėjo patalpose, Panaudos davėjas privalo įrangą savo sąskaita išvežti defektui ir / ar gedimui šalinti / remontuoti Panaudos davėjo transportu. Sutaisyta ir veikianti įranga Panaudos davėjo lėšomis ir Panaudos davėjo transportu pristatoma Panaudos gavėjui;

2.1.8. užtikrinti, kad perduodama įranga yra sertifikuota naudojimui Europos Sąjungoje, pažymėta CE ženklu;

2.1.9. užtikrinti, kad įrangos techninė priežiūra ir galimų defektų ir / ar gedimų šalinimas / remontas bus vykdomi pagal įrangos gamintojo parengtas technines instrukcijas / rekomendacijas;

2.1.10. pasibaigus Sutarties galiojimo terminui priimti įrangą iš Panaudos gavėjo pagal Šalių pasirašytą perdavimo-priėmimo aktą;

2.1.11. Panaudos gavėjui pareiškus argumentuotas pastabas dėl nekokybiško įrangos sumontavimo ir (ar) parengimo darbui savo lėšomis ištaisyti trūkumus Šalių suderintais terminais ir būdais;

2.1.12. jei dėl nuo Panaudos davėjo nepriklausančių aplinkybių, kurių nebuvo įmanoma numatyti rengiant pirkimo dokumentus ir / ar pirkimo sutarties sudarymo metu, Panaudos davėjas negali pristatyti pirkimo sutartyje ir šioje Sutartyje nurodyto (-ų) modelio (-ių) įrangos, nes ji nebegaminama ir Panaudos davėjas pateikia tai įrodantį gamintojo patvirtinimą, Panaudos davėjas, Panaudos gavėjui sutikus, gali pateikti kito modelio, tačiau ne blogesnių charakteristikų nei buvo nustatyta viešojo pirkimo dokumentuose ir pirkimo sutartyje įrangą, nekeičiant kitų pirkimo sutartyje ir šioje Sutartyje nustatytų sąlygų.

2.2. Panaudos gavėjas įsipareigoja:

2.2.1. naudotis perduota įranga pagal Sutartį ir jos paskirtį, saugoti ją, be Panaudos davėjo rašytinio sutikimo neperduoti įrangos naudoti trečiajam asmeniui;

2.2.2. be Panaudos davėjo raštinio sutikimo nedaryti jokių įrangos pakeitimų ar pagerinimų, nekeisti įrangos išvaizdos, išskyrus, kai tai yra būtina įrangos išsaugojimui nuo sugadinimo ar sunaikinimo;

2.2.3. pasibaigus Sutarčiai grąžinti Panaudos davėjui įrangą tokios būklės, kokios jis Panaudos gavėjui buvo perduotas atsižvelgiant į normalų tokios įrangos susidėvėjimą.

3. ATSAKOMYBĖ

3.1. Už šios Sutarties pažeidimą, nevykdymą ar netinkamą vykdymą Šalis atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

3.2. Jei Panaudos davėjas nesuremontuoja pagal panaudą suteiktos įrangos per 2.1.6 papunktyje nurodytą terminą (išskyrus, atvejus, kai remonto laikotarpiui yra pateikiama lygiavertė įranga ar nepertraukiamas tyrimų atlikimas užtikrinamas kitais būdais), Panaudos davėjas, Panaudos gavėjui pareikalavus privalo sumokėti Panaudos gavėjui 0,03 proc. dydžio delspinigius nuo pirkimo sutarties vertės už kiekvieną pradelstą dieną. Tuo atveju, jei pagal panaudą perduota įranga genda 2 (du) mėnesius iš eilės dažniau nei 3 (tris) kartus per mėnesį, Panaudos davėjas ją turi keisti nauja, vadovaujantis Sutarties 2.1.2 papunkčio nuostatomis.

4. NENUGALIMA JĖGA

4.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybių, atsiradusių po Sutarties įsigaliojimo dienos, bei

nustatytų ir jas patyrusios Šalies įrodytų pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

4.2. Nenugalima jėga (*force majeure*) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolių vykdyti prekių, paslaugų ar darbų Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievolės. Nenugalima jėga (*force majeure*) taip pat nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvos Respublikoje pasitaikančios aplinkybės, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvos Respublikoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos.

4.3. Nenugalimos jėgos aplinkybių sąvoka apibrėžiama ir Šalių teisės, pareigos ir atsakomybės esant šioms aplinkybėms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei „Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklėse“ (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“).

4.4. Sutartis baigiasi kitos Šalies reikalavimu, kai ją įvykdyti kitai Šaliai neįmanoma dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*).

5. SUTARTIES GALIOJIMAS, KITOS SĄLYGOS

5.1. Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo momento ir galioja 60 (šešiasdešimt) mėnesių. Jeigu praėjus 60 (šešiasdešimt) mėnesių laikotarpiui Panaudos gavėjas turės neišnaudotą pagal sutartį įsigytų prekių likučį, sutartis prasitęsia iki tol, kol bus išnaudotas pagal sutartį įsigytų prekių likutis.

5.2. Panaudos gavėjas gali nutraukti Sutartį vienašališkai, prieš tai raštu įspėjęs apie Sutarties nutraukimą Panaudos davėją prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, jei Panaudos davėjas nevykdo ar netinkamai vykdo sutartinius įsipareigojimus.

5.3. Panaudos davėjas įsipareigoja nenutraukti Sutarties, kol galioja pirkimo sutartis.

5.4. Sutartis gali būti nutraukiama:

5.4.1. abipusiu Šalių rašytiniu susitarimu;

5.4.2. Panaudojus gavėjui netekus poreikio perkamoms prekėms;

5.4.3. kitais Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais pagrindais.

5.5. Sutartį galima keisti arba papildyti tik Šalių raštišku susitarimu. Sutarties pakeitimai ir papildymai yra neatskiriama šios Sutarties dalis.

5.6. Panaudos davėjo Sutartį administruojantis asmuo –

[]

5.7. Panaudos gavėjo Sutartį administruojantis asmuo

[] p

5.8. Pasikeitus Šalių pavadinimams, adresams, telefonų numeriams, banko rekvizitams, Sutartį administruojantiems asmenims ar kitiems duomenims, Sutarties Šalys įsipareigoja per 3 (tris) darbo dienas nuo pasikeitimo raštu informuoti apie tai vieną kitą. Šaliai informavus kitą Šalį apie šiame papunktyje nurodytus pakeitimus, be papildomo rašytinio susitarimo Šalys jais vadovaujasi ir taiko. Šalis, neįvykdžiusi šių reikalavimų, negali pareikšti pretenzijų ar atsikirtimų, kad Šalių veiksmai, atlikti pagal paskutinius joms žinomus kitos Šalies rekvizitus ir (ar) už Sutarties administravimą atsakingų asmenų kontaktus, neatitinka Sutarties sąlygų arba kad ji negavo pranešimų, siųstų jai pagal tuos rekvizitus ir (ar) už Sutarties administravimą atsakingų asmenų kontaktus.

5.9. Ginčai tarp Šalių dėl Sutarties (jos aiškinimo, vykdymo ir kt.) sprendžiami Šalių tarpusavio susitarimu. Visi nesutarimai dėl šios Sutarties galiausiai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka (teisme – pagal Panaudos gavėjo buveinės vietą).

5.10. Sutartis su priedais sudaryta lietuvių kalba 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po 1 (vieną) egzempliorių kiekvienai Sutarties Šaliai.

- 5.11. Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos tik neesminės Sutarties sąlygos.
5.12. Sutarties priedas „Įrangos techninė specifikacija“ yra neatskiriama šios Sutarties dalis.
5.13. Už Sutarties ir jos pakeitimų (jei tokių bus) paskelbimą atsakinga – projektų

6. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

PANAUDOS DAVĖJAS

Uždaroji akcinė bendrovė „ARDEOLA“

Molėtų pl. 47F, LT-08409 Vilnius

Įmonės kodas 221731170

PVM kodas LT217311716

Luminor Bank AS Lietuvos skyrius

Banko kodas 40100

A. s. LT484010051002021012

Tel. (8 5) 269 1129

El. p. ardeola@ardeola.lt

Vykdomasis direktorius

Rimgaudas Dirsė

(parašas)



PANAUDOS GAVĖJAS

Viešoji įstaiga Centro poliklinika

Pylimo g. 3, LT-01117 Vilnius

Įstaigos kodas 125873515

PVM kodas LT258735113

Luminor Bank AS Lietuvos skyrius

Banko kodas 40100

A. s. LT464010042403966753

Tel. (8 5) 251 4016, faks. (8 5) 261 0002

El. p. info@pylimas.lt

Direktorius

Kęstutis Štaras

(parašas)



2022 m. vasario ____ d.
panaudos sutarties Nr. 01-25-
priedas

ĮRANGOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Atviro konkurso (pirkimo Nr. 580068) pagal panaudą Panaudos davėjo teikiamo analizatoriaus techniniai duomenys
(pristatymo vieta – *Viešojo įstaiga Centro poliklinika, Pylimo g. 3, Vilnius*)

Eil. nr.	Analizatoriaus techninės charakteristikos	Techninės charakteristikos reikalavimas	Atitikimas reikalavimui
2.1.	Analizatorius slaptos žarnyno kraujavimo tyrimui atlikti (iFOBT)	Nurodyti pavadinimą, tipą / modelį, gamintoją.	OC-SENSOR io, EIKEN CHEMICAL CO., LTD.
2.2.	Prietaisas turi būti ne senesnis kaip 2018 m.	2.2.1. Nurodyti prietaiso pagaminimo metus ir kartu su pasiūlymu pateikti patvirtinančius dokumentus. 2.2.2. Jei teikiamas pasiūlymas su nauju analizatoriumi, tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikia laisvos formos deklaraciją, kurioje nurodo, kad įranga bus nauja.	Siūlomas analizatorius (serijinis numeris: 18CE1015) pagamintas 2018 metais. –
2.3.	Analizatoriaus paskirtis	2.3.1. Automatinis. 2.3.2. Skirtas slaptos žarnyno kraujavimo tyrimui (iFOBT) atlikti.	Analizatorius yra automatinis. Analizatorius yra skirtas slaptos žarnyno kraujavimo tyrimui (iFOBT) atlikti.
2.4.	Matavimui naudojamas metodas	Imunoturbidimetris arba lygiavertis.	Matavimo metodas yra imunoturbidimetris
2.5.	Mėginių paėmimo sistema ir matavimo principas	2.5.1. Mėginiai paimami į specialius išmatų paėmimo mėgintuvėlius, užpildytus konservuojančiu buferiu. 2.5.2. Matavimas atliekamas nustatant hemoglobino koncentraciją buferyje tiesiogiai iš paėmimo mėgintuvėlio, analizatoriui praduriant paėmimo mėgintuvėlio sandarinimo kamštelį.	Mėginiai yra surenkami į specialius išmatų paėmimo mėgintuvėlius, kurie užpildyti konservuojančiu buferiu. Hemoglobino koncentracija buferyje matuojama tiesiogiai iš paėmimo mėgintuvėlio, analizatoriaus mėginio paėmimo angaliui praduriant paėmimo mėgintuvėlio sandarinimo kamštelį.

	2.5.3. Mėgintuvėlis turi būti pritaikytas fiksuotam išmatų kiekiui paimti, kad būtų užtikrintas matavimo rezultato perskaiciavimas iš ng / ml (koncentracija buferyje) į mkg / g (koncentracija išmatų mėginyje). 2.5.4. Su kiekvienu išmatų paėmimo mėgintuvėliu turi būti pateikiama pacientui skirta mėginio paėmimo naudojimo instrukcija lietuvių kalba (kartu su pasiūlymu pateikti pacientui skirtą mėginio paėmimo naudojimo instrukcijos pavyzdį).	Mėgintuvėlis yra pritaikytas fiksuotam išmatų kiekiui paimti ir užtikrina matavimo rezultatų perskaiciavimą iš ng / ml į mkg / g.
2.6. Reikalavimai išmatų paėmimo mėgintuvėliams	2.6.1. Paimtų mėginių saugojimo trukmė (mėginio stabilumas) ne trumpesnė kaip 7 (septynios) dienos kambario temperatūroje, ne trumpesnė kaip 14 (keturiolika) dienų 2 – 10° C temperatūroje. 2.6.2. Mėgintuvėliai turi būti su brūkšniniais kodais.	Pateikiama mėginio paėmimo naudojimo instrukcija lietuvių kalba.
2.7. Analizatoriaus našumas	Ne mažiau kaip 85 (aštuoniasdešimt penki) testai per 1 (vieną) valandą.	Mėgintuvėliai yra su brūkšniniais kodais. 88 testai per 1 (vieną) valandą.
2.8. Mėginių talpa	2.8.1. Ne mažesnė kaip 16 (šešiolika) mėginių (išmatų paėmimo mėgintuvėlių), suskirstytų į atskirus mėginių laikiklius. 2.8.2. Turi būti galimybė matavimo metu pakeisti atskirus laikiklius, su jau išdėstytais mėginiais, naujais.	20 mėginių vietų, suskirstytų į 4 (keturis) atskirus mėginių laikiklius.
2.9. Analizatoriaus valdymas	Mikroprocesorinis, su įmontuotu ekranu, arba lygiavertis.	Yra galimybė matavimo metu pakeisti atskirus laikiklius su išdėstytais mėginiais naujais.
2.10. Rezultatų pateikimas ir išsaugojimas	2.10.1. Rezultatai pateikiami ekrane. 2.10.2. Turi būti galimybė išsaugoti vidinėje atmintyje ne mažiau kaip 3 000 (tris tūkstančius) rezultatų.	Mikroprocesorinis, su įmontuotu ekranu. Rezultatai yra pateikiami ekrane.
2.11. Sąsaja su sLIS (laboratorijos informacinė sistema)	2.10.3. Turi būti galimybė atspausdinti matavimo rezultatus. Pagal panaudos sutartį pateikiamas analizatorius turi turėti dvikryptę analizatoriaus sąsają su perkančiosios organizacijos laboratorine informacine sistema (toliau – sLIS), kurios operatorius yra UAB „Rivosana“.	Yra galimybė išsaugoti vidinėje atmintyje 5 000 mėginių rezultatų, 1 000 vidinių kontrolinių rezultatų bei 1 000 įspėjimų veikimo sutrikimų pranešimų. Yra galimybė atspausdinti matavimo rezultatus. Analizatorius turi dvikryptę sLIS sąsają.
2.12. Brūkšninių kodų skaitytuvas	Turi būti vidinis barkodų skaitytuvas mėginiams.	Yra vidinis barkodų skaitytuvas mėginiams.

2.13.	Analizatoriaus išmatavimai	Ne didesnis kaip 65 cm (plotis) x 65 cm (ilgis) x 60 cm (aukštis)	36 cm (plotis) x 56 cm (ilgis) x 42,5 cm (aukštis).
2.14.	Dejonizuoto vandens sunaudojimas	2.14.1. Ne daugiau kaip 1,0 (vienas) litras per dieną, tiriant 300 (tris šimtus) mėginių neišjungiant analizatoriaus. 2.14.2. Analizatoriaus naudojimui nereikalingas prijungimas prie išorinių vandens gryninimo sistemų.	909 ml per dieną, tiriant 300 mėginių neišjungiant analizatoriaus.
2.15.	Hemoglobino koncentracijos ekstrakcijos buferyje matavimo intervalas	Ne siauresnis kaip 50 – 400 ng / ml.	Analizatoriui nereikia prijungimo į išorines vandens sistemas. Matavimo intervalas yra 50 – 1000 ng / ml.
2.16.	Matavimo rezultatų atsikartojamumas	Ne blogesnis (ne daugiau) kaip 10 % pakartotinai matuojant mėginį vienoje serijoje.	10 % pakartotinai matuojant mėginį vienoje serijoje.
2.17.	Automatinis prozono efekto aptikimas	Būtina.	Yra automatinis prozono efekto aptikimas.
2.18.	Galimybė nustatyti tyrimo rezultato priskyrimo teigiamam vertę (cut off value)	Būtina.	Yra galimybė nustatyti tyrimo rezultato priskyrimo teigiamam vertę (cut off value).
2.19.	Vidinės kokybės kontrolės	Ne mažiau kaip 2 (dviejų) lygių.	2 lygių vidinės kokybės kontrolės.
2.20.	Tyrimo specifiskumas ir jautrumas storosios žarnos navikų bei vėžio atvejų aptikimui	Klinikiniais tyrimais ir mokslinėmis publikacijomis pagrįsta analizatoriumi gaunamų teigiamų tyrimo rezultatų koreliacija su kolonoskopijos rezultatais. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti įrodymus apie ES šalyse atliktų (ne mažiau kaip 100 000 mėginių) atrankinių tyrimų rezultatus, nurodant tyrimų jautrumą ir specifiskumą (klinikiniais tyrimais ir mokslinėmis publikacijomis pagrįsta analizatoriumi gaunamų teigiamų tyrimo rezultatų koreliacija su kolonoskopijos rezultatais). Būtina pateikti tyrimų ir publikacijų bibliografines nuorodas (nuorodos turi būti veikiančios, perkančioji organizacija neatsako už tiekėjo pateiktos nuorodos neveiksnumą, t.y. perkančiajai organizacijai paspaudus ant pasiūlyme pateiktos nuorodos ir jai neatsidarius bus laikoma, kad tiekėjas reikalavimo	Klinikiniais tyrimais bei mokslinėmis publikacijomis pagrįsta analizatoriumi gaunamų teigiamų tyrimo rezultatų koreliacija su kolonoskopijos rezultatais. ES šalyse (Ispanijoje, Olandijoje, Prancūzijoje) atlikti 101 416 mėginių tyrimai, nurodant analizatoriaus tikslumą ir specifiskumą.




	neatitinka, atitinkamai siūloma įdėti protingas pastangas, kad viešai skelbiama informacija būtų pateikta tinkamai) arba jų kopijas.	
--	--	--

PANAUDOS DAVĖJAS

Uždaroji akcinė bendrovė „ARDEOLA“

Vykdomasis direktorius
Rimgaudas Dirsė



(parašas)

PANAUDOS GAVĖJAS

Viešojo istaiga Centro poliklinika

Direktorius
Kęstutis Štaras



(parašas)