

PASIŪLYMAS

DĖL STATYBINIŲ IR ŪKINIŲ PREKIŲ PIRKIMO

2022-01-31 Nr. 170

(Data)

_____ Marijampolė _____
(vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB Garfus
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Stoties 47 Marijampolė
Tiekėjo įmonės kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių įmonės kodai/	123228238
Tiekėjo banko rekvizitai /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių banko rekvizitai/	AB“Swedbank“ 73000 a/sLT137300010002338201
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių PVM mokėtojų kodai/	LT232282314
Telefono numeris /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių telefono numeriai/	834398669
Fakso numeris /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių fakso numeriai/	
El. pašto adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių el. pašto adresai/	info@garfus.eu

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1. skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Taip pat patvirtiname, kad visa Mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad Mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose.

Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsime pašalinti iš šio pirkimo ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmetas.

Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą kvalifikuotu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Išnagrinėję pirkimo dokumentus, siūlome perkamas prekes:

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas (reikalavimai)	Mato vnt.	Preliminarus kiekis	Vnt. kaina, Eur be PVM	Planuojamo pirkti kiekio kaina, Eur be PVM
1.	2	3	4	5	6
1. DAŽAI, GRUNTAI, LAKAI:					
1.1	Dažai emaliniai, balti matiniai	l	50	6,29	314,50
1.2	Alkidinė emalė	l	70	5,70	399,00
1.3	Impregnantas PINOTEKS arba lygiavertis	l	40	7,92	316,80
1.4	Akriliniai dažai VIVA COLOR arba lygiaverčiai	l	80	7,14	571,20
1.5	Dažai AER SPLENDOR 400ml, arba lygiaverčiai	vnt.	10	3,40	34,00
1.6	Antikorozinė danga	l	10	6,29	62,90

1.7	Antikoroziniai dažai-gruntas ANTI RUST arba lygiaverčiai	l	20	9,04	180,80
1.8	Emalis juodas, skirtas medinių, metalinių ir kitų paviršių dažymui patalpų viduje ir išorėje. Išeiga: 7-11 m ² /l dažant vienu sluoksniu. Džiūvimo laikas 24 valandos. Skiediklis: vaitspiritas, terpentinas, solventas.	l	30	5,96	178,80
1.9	Vidaus darbų emulsiniai dažai: Dažai dispersiniai, pusiau matiniai dažai, skirti gyvenamųjų ir visuomeninių patalpų sienų ir lubų dažymui. Atsparūs plovimui iki 5000 ciklų. Išeiga: 10-14 m ² /l. Džiūvimo laikas 1 valanda. Turi būti galimybė skiesti vandeniu.	l	200	2,80	560,00
1.10	Gruntas, skirtas vandens neįgeriančių paviršių gruntavimui prieš tinkavimą patalpų viduje ir išorėje. Išeiga: 150 - 300 g/ m ² . Pakuotės dydis ne < 1 kg	l	70	1,62	113,40
1.11	Gruntas giluminis, skirtas stipriai įgeriančių tinko ir gipso kartono paviršių gruntavimui. Išeiga: 0,05 - 0,2 l/m ² .	l	150	0,94	141,00
1.12	Impregnantas plytelių siūlėms, skirtas neglazūruotus keraminius ir kitus akytus paviršius impregnuoti. Išeiga: 1 kg skysčio pakanka maždaug 15-20 m	l	20	7,81	156,20
1.13	Polimerinis glaistas su kreidos užpildu. Kartoninių plokščių paviršių išlyginimui ir glaistymui pastatų viduje prieš dažymą ir tapetavimą. Išeiga: 0,2 - 0,5 kg/ m ² . dydis ne	kg	230	0,42	96,60
1.14	Medienos lakas. Blizgantis lakas, tinkantis vidaus darbams, skirtas lakuoti parketą, laiptus, baldus ir t.t. Išeiga- 15 m ² /l pirmam sluoksniui. Džiūvimas: dulkės nelimpa po 1/2-1 val. Pilnai išdžiūvus, kitą sluoksnį galima dengti po 24 val. Skiediklis-vaitspiritas. Purškiant skiesti- 5-10%.	l	50	6,84	342,00
1.15	Vaitspiritas bearomatis, skirtas aliejiniais, alkidiniams dažams, lako, emalių skiedimui	l	30	2,48	74,40
1.16	SUKIETĖJUSIŲ PUTŲ VALIKLIS. Kiekis pakuotėje: 340ml. Nuvalo sukietėjusias montažines putas nuo įvairių paviršių.	vnt.	30	5,01	150,30
1.17	TIRPIKLIS „646“ arba lygiavertis. Kiekis pakuotėje (l): 0,5. Nitroemaliniams dažams, nitrolakui ir bendros paskirties glaistui iki reikalingo darbinio klampumo. Naudojant su naujais dažais, pabandyti mažą kiekį.	vnt.	35	2,22	77,70
1.18	Riškis rūdžių, skirtas surūdijusio metalo paviršiaus apdorojimui prieš dažymą.	l	25	3,61	90,25
2. SANTECHNINĖS, STATYBINĖS PREKĖS					
2.1	Ventilis v/v d-15 (santechninis)	vnt.	30	2,70	81,00
2.2	Ventilis v/iš. d-15 (santechninis)	vnt.	30	2,70	81,00
2.3	Ventilis v/v d-20 (santechninis)	vnt.	25	3,60	90,00
2.4	Ventilis v/iš d-20 (santechninis)	vnt.	25	3,68	92,00
2.5	Mova vandentiekio, d-15 (juodo metalo vandentiekio armatūra)	vnt.	30	0,53	15,90
2.6	Mova vandentiekio, d-20 (juodo metalo vandentiekio armatūra)	vnt.	30	0,69	20,70
2.7	Aklė vandentiekio, d-15 (juodo metalo vandentiekio armatūra)	vnt.	30	0,61	18,30
2.8	Aklė vandentiekio, d-20 (juodo metalo vandentiekio armatūra)	vnt.	20	0,63	12,60

2.9	Alkūnė vandentiekio, d-15 (juodo metalo vandentiekio armatūra)	vnt.	20	0,56	11,20
2.10	Alkūnė vandentiekio, d-20 (juodo metalo vandentiekio armatūra)	vnt.	20	0,72	14,40
2.11	Kontraveržlės, d-15 (juodo metalo vandentiekio armatūra)	vnt.	15	0,44	6,60
2.12	Kontraveržlės, d-20 (juodo metalo vandentiekio armatūra)	vnt.	15	0,44	6,60
2.13	Trumpasriegis, d-15 (juodo metalo vandentiekio armatūra)	vnt.	15	0,37	5,55
2.14	VENTILIS. Skersmuo/matmenys: $\frac{3}{4}$ ". Sriegis (-iai): Vidinis ir išorinis sriegiai. Paskirtis: Vandentikiui. Papildoma informacija: Nikeliuotas. Sudedamosios dalys: Ventilis ir ilga raudona rankena. Eksploatavimo temperatūra: 80 °C. Didžiausias slėgis: 20 bar. Rankena: Ilga.	vnt.	30	6,88	206,40
2.15	PRAUSTUVO MAIŠYTUVAS. Aukštis, mm: 126. Kasetė/maišymo sistema (cartridge), mm: 35. Rankenėlių skaičius: 1. Vamzdžio ilgis – 15 cm. Sudėtis: Žalvaris.	vnt.	15	21,12	316,80
2.16	LANKSČIOJI VANDENTIEKIO ŽARNA. Medžiaga (-os): Plastik. Ilgis, cm: 80. Sriegis: Vidinis - vidinis sriegis $\frac{1}{2}$ ". Darbinis slėgis: 5 barų, esant 45°C. Didžiausias slėgis: 15 barų, esant 20°C. Temperatūra: -10°iki +50°C. Naudojama kaip jungtis šalto geriamojo ir karšto vandens vandentiekio vamzdinių sistemose.	vnt.	30	3,77	113,10
2.17	LANKSČIOJI SANTECHNINĖ ŽARNA. Medžiaga (-os): Pintas polimeras. Ilgis, cm: 60. Sriegis: Vidinis – vidinis; $\frac{1}{2}$ ". Darbinis slėgis: Iki 10 bar. Temperatūra: Maksimali temperatūra – 90 °C. Visiškai atspari rūdijimui. Vidinis žarnelės skersmuo – 13 mm; skirta geriamajam vandeniui, maišytuvams ir kitai sanitarinei įrangai prijungti.	vnt.	30	3,48	104,40
2.18	LANKSČIOJI MAIŠYTUVŲ ŽARNA. Medžiaga (-os): Šarvas – nerūdijantysis plienas. Vidinė žarna – „Pex-B“. Ilgis, cm: 35. Sriegis: Vidinis sriegis – $\frac{1}{2}$ ". Darbinis slėgis: 20 bar. Didžiausias slėgis: 40 bar. Temperatūra: Nuo -20 °C iki +90 °C. Ilgas galas; vidinis žarnelės skersmuo – 8 mm, išorinis – 12 mm.	vnt.	30	2,71	81,30
2.19	Gipso kartono plokštė. GKB - paprasta. Matmenys ne < 12,5 x 1200 x 2700 mm. plokštė ne < 3,24 m².	vnt.	50	4,18	209,00
2.20	Gipso kartono plokštė. GKP - paprasta. Matmenys ne < 12,5 x 1200 x 3000 mm. plokštė ne < 3,6 m².	vnt.	50	5,33	266,50
2.21	Gipso kartono plokštė. Atspari drėgmei. Matmenys ne < 12,5 x 1200 x 3000 mm. plokštė ne < 3,6 m².	vnt.	20	7,82	156,40
2.22	Profilis metalinis, horizontalus, gipso kartono plokščių tvirtinimui. Matmenys ne < 100 x 40 x 3000 mm.	vnt.	45	5,65	254,25
2.23	Profilis metalinis, vertikalus, gipso kartono plokščių tvirtinimui. Matmenys ne < 75 x 50 x 3000 mm.	vnt.	40	4,87	194,80
2.24	Skaidri polikarbonatinė stogo danga 8x2050x3050 mm	vnt.	20	52,38	1047,60
2.25	Montažinės putos (sandaravimo putos vasarinės). Putų plėtimasis 30 - 60 min., sukietėjimas per 5 - 24 val. Turi tikt izoliaciniais, montažiniams, tvirtinimo bei hermetizavimo darbams. Išeiga: 30-45 l. Turi tikt vidaus darbams	vnt.	90	4,21	378,90

2.26	Silikonas baltas (sandarinimo putos vasarinės). Pakuotės dydis ne < 280 ml	vnt.	25	4,40	110,00
2.27	Silikoninis hermetikas, baltos spalvos (drėgmei ir pelėsiams atsparus silikoninis hermetikas, elastingas, sanitarinis). Turi tikti plyšių, įtrūkimų, siūlių sandarinimui drėgnose patalpose. Turi lipti su metalais, keramika, emaliu. Turi būti atsparus valymo ir plovimo priemonių poveikiui. Pakuotė ne < 280 ml.	vnt.	30	6,40	192,00
2.28	Mastika bituminė.	kg	50	12,19	609,50
2.29	KLIJAI „PERLIFIX“ arba lygiavertis. Gipskartonio plokštėms, juostoms, šilumos izoliacijos plokštėms iš putplasčio, mineralinei vatai tvirtinti prie mūro ar betono. Mišinio ir vandens santykis: 1 kg/0,56 l. Išėiga: 5 kg/m². Naudojimo laikas: 30 minučių nuo paruošimo. Pakuotė 30 kg.	vnt.	25	11,29	282,25
2.30	FANERA. Faneros rūšis: IV / IV. paskirtis: Statyboms, remontui. Storis, mm: 8. Plotis: 1525. Ilgis, mm: 1525.	vnt.	25	23,63	590,75
2.31	Plokštė OSB 12 mm storio	m²	50	6,20	310,00
2.32	ORIENTUOTŲJŲ SKIEDRŲ PLOKŠTĖ. Išoriniai matmenys, mm: 10x1250x2500 mm. Kryptingai orientuotos skiedros užtikrina didelį atsparumą lenkiant ir savybių vientisumą visoje plokštėje. Formaldehido emisijos klasė: E1.	m²	80	5,95	476,00
2.33	LAMINUOTOS MEDIENOS PLAŠŲ GRINDYS. Dekorai: Įvairūs. Matmenys, mm: 1380x193x8. Storis, mm: 8. Atsparumo klasė: 32. Tinka vidaus darbams sausose patalpose. „Click“ sistema. Lentos su 4 grioveliais.	m²	200	5,97	1194,00
2.34	ŠLIFAVIMO MEDŽIAGA. Plotis, mm: 120. Grūdėtumas: 180. Pagrindas: Kombinuotas. Šlifuoti: Medieną. Metalą. Tinka.	m	50	1,47	73,50
2.35	ŠLIFUOJAMOJI KEMPINĖLĖ. Matmenys/skersmuo : 120 x 98 x 13 mm. Grūdėtumas: 60.	vnt.	50	1,05	52,50
2.36	PJOVIMO DISKAS. Pjauti: Metalą. Matmenys/skersmuo : 180x1,6x22,23 mm.	vnt.	30	1,18	35,40
2.37	PJOVIMO DISKAS. Pjauti: Metalą. Matmenys/skersmuo : 125x0,8x22,23 mm.	vnt.	20	0,40	8,00
2.38	Metalo pjovimo diskas. Skirtas įvairių plieninių profilių pjovimui. Matmenys: 125 x 1.0 x 22.23 mm	vnt.	40	0,33	13,20
2.39	LAUŽOMŲJŲ AŠMENŲ PEILIS. Peilio paskirtis: Universalus. Ašmenų tipas: Laužomieji. Ašmenų plotis: 18. Rankena : Plastiko, cinko ir aliuminio lydinio.	vnt.	30	2,13	63,90
2.40	KABIŲ ĮRANKIS. Kabės (tipas, ilgis): 13; 53; 6–14 mm.	vnt.	5	2,13	10,65
2.41	KABĖS. Tipas: 53. Ilgis: 6mm. Pakuotė, vnt: 1000.	pak	60	2,13	127,80
2.42	KABĖS. Tipas: 53. Ilgis: 8mm. Pakuotė, vnt: 1000.	pak	50	2,13	106,50
2.43	STALIAUS PIEŠTUKAS. Ilgis : 180 mm. Spalva: Raudona. Papildoma informacija: Universalus.	vnt.	12	2,13	25,56
2.44	SIAURAPJŪKLIŲ KOMPLEKTAS. Pjauti: Medieną. Ašmenų ilgis: 75 mm. 2 vnt.	kompl.	15	2,13	31,95
2.45	NERŪDIJANČIOJO PLIENO GLAISTIKLIS. Plotis, mm: 80. Glaistyklės rankena: Plastikinė. Apdailos tipas: Skirtas sienoms glaistyti.	vnt.	10	2,13	21,30
2.46	NERŪDIJANČIOJO PLIENO GLAISTIKLIS.	vnt.	10	2,13	21,30

	Plotis, mm: 100. Glaistyklės rankena: Plastikinė. Apdailos tipas: Skirtas sienoms glaistyti.				
2.47	GREITAI STINGSTANTIS MIŠINYS. Skirtas skubiam laiptų ir rampų remontui pastatų viduje ir išorėje. Išeiga, kg/m ² : 2 kg/m ² vienam storio mm. Kietumas – 7,5 N/mm ² . Kiekis pakuotėje: 25 kg.	vnt.	30	2,13	63,90
2.48	SAUSASIS TINKAS „ROTBAND“ arba lygiavertis. Sienoms ir luboms tinkuoti, mažiausias sluoksnio storis – 5 mm. Klįjuojant plyteles tinko užtrinti ir užglaistyti negalima – tik išlyginti, mažiausias tinko sluoksnio storis – 10 mm. 30 kg.	vnt.	30	11,17	335,10
2.49	AKMENS VATOS PLOKŠTĖS. Matmenys, mm: 50x565x1220. Šilumos laidumo koeficiento deklaruojamoji vertė, W/mk: 0,036 W/mk. Tankis: Maksimalus tankis <40 kg/m ³ . Degumo klasifikacija: A1.	m ²	150	1,52	228,00
2.50	PVC GRINDŲ DANGA. Prekių spalva: Įvairi. Plotis, m: 3,5. Storis, mm: 1,3. Naudingo sluoksnio storis: 0,15 mm. Sudedamosios dalys: Polivinilchloridas.	m ²	150	4,50	675,00
2.51	PVC GRINDŲ DANGA. Prekių spalva: Įvairi. Plotis, m: 3. Storis, mm: 2,8. Naudingo sluoksnio storis: 0,20 mm. Sudedamosios dalys: Polivinilchloridas.	m ²	150	5,65	847,50
2.52	PVC GRINDŲ DANGA. Prekių spalva: Įvairi. Plotis, m: 4. Storis, mm: 1,3. Naudingo sluoksnio storis: 0,15 mm. Sudedamosios dalys: Polivinilchloridas.	m ²	150	3,42	513,00
2.53	PVC GRINDŲ DANGA. Prekių spalva: Įvairi. Plotis, m: 4. Storis, mm: 2,8. Naudingo sluoksnio storis: 0,20 mm. Sudedamosios dalys: Polivinilchloridas.	m ²	150	5,04	756,00
2.54	KILIMINĖ DANGA. Prekės spalva: Įvairi. Plotis, m: 4 m. Sudedamosios dalys: Polipropilenas. Pagrindas: Veltinis. Atsparumo klasė – 22. Plaukelių ilgis – 3 mm.	m ²	150	3,33	499,50
2.55	TĄŠAS NEOBLIUOTAS. Matmenys (plotis/storis): 25x50 mm. Medienos rūšis: Spygliuotis, masyvas.	m	300	5,16	1548,00
2.56	GRINDJUOSTĖS UŽBAIGIMO DETALĖS. Dekorai/spalva: Įvairi. Sudedamosios dalys: Polivinilchloridas. Paskirtis: Tik vidui. Skirta vidaus apdailai.	kompl	50	0,99	49,50
2.57	GRINDJUOSTĖS VIDINIAI KAMPAI. Dekorai/spalva: Įvairi. Sudedamosios dalys: Polivinilchloridas. Paskirtis: Tik vidui. Skirtas vidaus apdailai.	kompl	50	0,99	49,50
2.58	DVIPUSĖ LIPNIOJI JUOSTA. Bėgelio spalva: Balta. Bendras ilgis: 1,5 m. Plotis: 19 mm. Skirta objektams tvirtinti ant lygių paviršių patalpos viduje. Puikiai laikosi ant plytelių, medienos ir įvairių plastiko rūšių.	vnt.	40	2,84	113,60
2.59	TĄŠAS NEOBLIUOTAS. Matmenys (plotis/storis): 30x50 mm. Medienos rūšis: Spygliuotis, masyvas.	m	300	0,62	186,00
2.60	TĄŠAS NEOBLIUOTAS. Matmenys (plotis/storis): 50x50 mm. Medienos rūšis: Spygliuotis, masyvas.	m	400	1,03	412,00
2.61	TĄŠAS NEOBLIUOTAS. Matmenys (plotis/storis): 50x100 mm. Medienos rūšis: Spygliuotis, masyvas.	m	200	2,06	412,00
2.62	TĄŠAS NEOBLIUOTAS. Matmenys	m	200	3,09	618,00

	(plotis/storis): 50x150 mm. Medienos rūšis: Spygliuotis, masyvas.				
2.63	NEOBLIUOTA LENTA. Matmenys (plotis/storis): 25x100 mm. Medienos rūšis: Spygliuotis, masyvas.	m	300	1,03	309,00
2.64	NEOBLIUOTA LENTA. Matmenys (plotis/storis): 25x120 mm. Medienos rūšis: Spygliuotis, masyvas.	m	300	1,24	372,00
2.65	OBLIUOTAS TAŠAS. Matmenys (plotis/storis): 33x40 mm. Ilgis: 3 m. Medienos rūšis: Spygliuotis, dygliuota.	vnt.	300	3,42	1026,00
2.66	OBLIUOTAS TAŠAS. Matmenys (plotis/storis): 45x50 mm. Ilgis: 3 m. Medienos rūšis: Spygliuotis, dygliuota.	vnt.	200	5,48	1096,00
2.67	KAMPUOTIS. Matmenys, mm: 40x40x4. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminys: Plienai.	kg	250	1,14	285,00
2.68	KAMPUOTIS. Matmenys, mm: 25x25x3. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminys: Plienai.	kg	250	1,14	285,00
2.69	PRAUSTUVAS. Matmenys, mm: 600 x 470 x 205. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminys: Keramika. Plotis, cm: 60. Prekės spalva: Balta. Maišytuvo skylė – viduryje.	vnt.	15	26,81	402,15
2.70	PRAUSTUVO MAIŠYTUVAS. Kasetė/maišymo sistema (cartridge), mm: 40. Rankenėlių skaičius: 1. Papildoma informacija: Vamzdžio ilgis – 15 cm. Sudėtis: Žalvaris.	vnt.	15	19,76	296,40
2.71	VIRTUVINIS MAIŠYTUVAS. Rankenėlių skaičius: 1. Kasetė/maišymo sistema (cartridge), mm: 35. Papildoma informacija: Vamzdžio ilgis – 26 cm. Sudėtis: Cinkas.	vnt.	15	7,76	116,40
2.72	VIRTUVĖS MAIŠYTUVAS AUKŠTU SNAPU. Ilgis, mm: 230. Plotis, mm: 55. Rankenėlių skaičius: 1. Aukštis, mm: 250. Kasetė/maišymo sistema (cartridge), mm: 40. Sudėtis: Žalvaris. Komplektas: Maišytuvas, žarnelės (2 vnt.).	vnt.	15	15,81	237,15
2.73	DUŠO MAIŠYTUVAS. Ilgis, mm: 130. Plotis, mm: 150. Rankenėlių skaičius: 1. Aukštis, mm: 78. Kasetė/maišymo sistema (cartridge), mm: 35. Sudėtis: Žalvaris. Komplektas: Maišytuvas, ekscentrikai (2 vnt.), ekscentrikų dangteliai (2 vnt.).	vnt.	15	29,44	441,60
2.74	Elektros izoliacinė juosta (raudonos spalvos). Išmatavimai: ne < 19x19x20 m	vnt.	30	1,36	40,80
2.75	Elektros izoliacinė juosta (žalios spalvos). Išmatavimai: ne < 19x19x20 m	vnt.	30	2,40	72,00
2.76	Elektros izoliacinė juosta (geltonai/žalios spalvos). Išmatavimai: ne < 19x19x20 m	vnt.	30	1,36	40,80
2.77	Elektros izoliacinė juosta, medžiaginė (juodos spalvos). Išmatavimai: ne < 19x10x10 m	vnt.	30	1,36	40,80
2.78	Cementas. Pakuotės dydis ne < 35 kg	kg	1050	0,10	105,00
2.79	Kalkės gesintos. Pakuotės dydis ne < 15 kg	kg	150	0,18	27,00
2.80	Mišinys lyginamasis grindims	kg	300	0,20	60,00
2.81	Mišinys nepralaidus vandeniui. Pakuotės dydis ne < 25 kg	kg	200	1,44	288,00
2.82	Mišinys kalkių-smėlio. Pakuotės dydis ne < 25 kg	kg	300	0,11	33,00
2.83	Mišinys tinko. Pakuotės dydis ne < 25 kg	kg	450	0,10	45,00
2.84	Klijai plytelių grindims. Pakuotės dydis ne ≥ 25 kg	kg	375	0,21	78,75
2.85	Tinklelis šlifavimo Nr.160	vnt.	62	1,78	110,36
2.86	Tinklelis šlifavimo Nr. 80	vnt.	60	1,93	115,80
2.87	Diskas šlifavimo be skylės Nr.120	vnt.	50	0,42	21,00

2.88	Diskas šlifavimo PROFESSIONAL 115X22,23 arba lygiavertis	vnt.	30	2,13	63,90
2.89	Armatūra plieninė 12 mm diam.	kg	200	1,03	206,00
2.90	Medsraigtis (geltonai cinkuotas) OSB plokštėms. Išmatavimai: ne < 4,2x25 mm.	vnt.	2800	0,02	56,00
2.91	Medsraigtis (skirtas gipso kartono plokštėms tvirtinti prie medinių konstrukcijų; pilkai fosfatuotas). Išmatavimai: ne < 3,5x45 mm	vnt.	2600	0,01	26,00
2.92	Medsraigtis (skirtas gipso kartono plokštėms tvirtinti prie medinių konstrukcijų; pilkai fosfatuotas). Išmatavimai: ne < 4,2x70 mm	vnt.	3000	0,02	60,00
2.93	Medsraigtis (skirtas gipso kartono plokštėms tvirtinti prie medinių konstrukcijų; pilkai fosfatuotas). Išmatavimai: ne < 4,8x100 mm	vnt.	3000	0,04	120,00
2.94	Medsraigtis (skirtas gipso kartono plokštėms tvirtinti prie metalinių konstrukcijų; pilkai fosfatuotas). Išmatavimai: ne < 3,5x25 mm	vnt.	3200	0,01	32,00
2.95	Medsraigtis (geltonai cinkuotas, pilnu sriegiu, įleidžiama galva). Išmatavimai: ne < 5,0x60 mm	vnt.	3000	0,07	210,00
2.96	Medsraigtis (įleidžiama galva, geltonai cinkuotas). Išmatavimai: ne < 6,0 x 100,0 mm	vnt.	3200	0,08	256,00
2.97	Medsraigtis (įleidžiama galva, geltonai cinkuotas). Išmatavimai: ne < 8,0 x 120,0 mm	vnt.	1000	0,28	280,00
2.98	Varžtas inkarinis su praplatinta veržle. Išmatavimai: ne < 8x65 mm	vnt.	350	0,16	56,00
2.99	Varžtas inkarinis. Išmatavimai: ne < 8,0 x 95,0 mm	vnt.	300	0,28	84,00
2.100	Varžtas m 5 < 50 mm	vnt.	60	0,05	3,00
2.101	Varžtas m 8 < 100 mm	vnt.	60	0,13	7,80
2.102	Varžtas m 10 < 100 mm	vnt.	60	0,23	13,80
2.103	Statybinės vinys (valytos). Išmatavimai: ne < 6,0x200 mm.	kg	30	1,42	42,60
2.104	Statybinės vinys. Išmatavimai: ne < 2,5 x 60,0 mm	kg	30	1,66	49,80
2.105	Statybinės vinys. Išmatavimai: ne < 3,0 x 70,0 mm	kg	40	1,42	56,80
2.106	Sriegtas strypas (necinkuotas). Skersmuo: 8 mm, ilgis: 1000 mm	vnt.	40	0,51	20,40
2.107	Sriegtas strypas. Skersmuo 10 mm, ilgis 1000 mm	vnt.	45	0,85	38,25
2.108	Veržlė. Skersmuo 5 mm	vnt.	100	0,01	1,00
2.109	Veržlė. Skersmuo 8 mm	vnt.	500	0,08	40,00
2.110	Veržlė. Skersmuo 10 mm	vnt.	600	0,08	48,00
2.111	Suvirinimo elektrodai AON-4	kg	15	2,89	43,35
2.112	Suvirinimo elektrodai AON-3	kg	15	3,51	52,65
2.113	Juosta įspėjamoji 120mm100mm	vnt	20	8,56	171,20
3. VARINIAI KABELIAI					
3.1	Trigyslis instaliacinis žemos įtampos kabelis (su 3 monolitinėmis 1,5 kv. mm. varinėmis gyslomis, su dviguba PVC izoliacija, plokščias, baltos spalvos. Išmatavimai: 3 x 1,5 mm.	m	200	0,79	158,00
3.2	Trigyslis instaliacinis žemos įtampos kabelis (su 3 monolitinėmis 2,5 kv. mm. varinėmis gyslomis, su dviguba PVC izoliacija, plokščias, baltos spalvos). Išmatavimai: 3 x 2,5 mm.	m	200	1,19	238,00
3.3	Trigyslis instaliacinis žemos įtampos kabelis (su 3 monolitinėmis 4 kv. mm. varinėmis gyslomis, su dviguba PVC izoliacija, plokščias, baltos spalvos). Išmatavimai: 3 x 4 mm.	m	150	1,89	283,50
3.4	Kabelis kompiuteriniam tinklui vidaus patalpoms, 5 kategorijos, daugiagyslis	m	600	0,17	102,00
4. ELEKTROS SKIRSTYMO IR REGULIAVIMO APARATAI					
4.1	Automatinių išjungiklių dėžutė (1 modulio, virštinkinė; apsaugos klasė IP30; matmenys:	vnt.	5	1,84	9,20

	140x30x72 mm				
4.2	Išjungimo automatas (3 polių; 10A; C charakteristika; trumpojo jungimo geba 6KA)	vnt.	10	7,48	74,80
4.3	Išjungimo automatas (3 polių, 16 A, C charakteristika, trumpojo jungimo geba 6KA)	vnt.	20	7,22	144,40
4.4	Išjungimo automatas (3 polių; 20A; C charakteristika; trumpojo jungimo geba 6KA).	vnt.	10	7,77	77,70
4.5	Lovelis instaliacinis (baltos spalvos). Plotis-15 mm, aukštis-15 mm, ilgis-2-3 m; pagamintas iš PVC.	m	30	1,07	32,10
4.6	Lovelis instaliacinis (baltos spalvos). Plotis-15 mm, aukštis-10 mm, ilgis-2-3 m; pagamintas iš PVC.	m	30	1,07	32,10
4.7	Lovelis instaliacinis (baltos spalvos). Plotis-25 mm, aukštis-15 mm, ilgis-2-3 m; pagamintas iš PVC.	m	35	1,44	50,40
4.8	Lovelis instaliacinis (baltos spalvos). Plotis-40 mm, aukštis-25 mm, ilgis-2-3 m; pagamintas iš PVC.	m	100	3,55	355,00
4.9	Rozetė virštinkinė (įžeminta, 2 vietų, užapvalintais kampais, baltos spalvos, nehermetiška).	vnt.	40	1,85	74,00
4.10	Rėmelis rozetei (potinkinio montažo; 3 vietų; baltos spalvos, su įžeminimu)	vnt.	15	1,02	15,30
4.11	Virštinkinis jungiklis 2 klavišų	vnt.	15	1,90	28,50
4.12	Virštinkinis hermetiškas jungiklis 1 klavišo	vnt.	25	1,66	41,50
4.13	Potinkinis hermetiškas šviesos jungiklis (potinkinio montažo; 10A/250V; 1 klavišo; IP44; be lemputės).	vnt.	25	3,75	93,75
4.14	Potinkinis jungiklis (potinkinio montažo; 10A/250V; 2 klavišų; IP44; be lemputės).	vnt.	20	4,45	89,00
4.15	Potinkinis jungiklis 3 klavišų	vnt.	5	4,92	24,60
4.16	Ilgintuvas (5 vietų; su įžeminimo kontaktais; laido (3x1mm ²) ilgis ne < 5 m).	vnt.	20	9,13	182,60
4.17	Ilgintuvas (4 vietų; su įžeminimo kontaktais; laido (3x1mm ²) ilgis ne ≥ 5 m).	vnt.	15	7,74	116,10
4.18	Ilgintuvas (1 vietos, laido (3x1.0mm ²) ilgis ne < 15 m; su įžeminimo kontaktais; tripolis tinklo įtampos ilgintuvas).	vnt.	30	20,67	620,10
4.19	Ilgintuvas (1 vietos; laido (3 x 1.5 mm ²) ilgis ne ≥ 50 m; su įžeminimo kontaktais; tripolis tinklo įtampos ilgintuvas)	vnt.	10	30,22	302,20
4.20	Ilgintuvas (1 vietos; laido (3 x 1.5 mm ²) ilgis ne < 50 m; su įžeminimo kontaktais; tripolis tinklo įtampos ilgintuvas)	vnt.	30	30,22	906,60
4.21	Kištukas (10A/250V, tinklo įtampos kištukas tripolis)	vnt.	25	1,03	25,75
4.22	Kištukas (juodos spalvos, 4-ių polių; 16A/380V).	vnt.	15	1,07	16,05
4.23	AUTOMATINIO IŠJUNGIKLIO SKYDAS. Virštinkinis. Matmenys (axpxg), cm: 31x26,5x13 cm. Modulių skaičius: 12. Apsaugos klasė, IP: IP30. Gaminio/durelių medžiaga: Metalas. Gaminio spalva: Pilka. Komplektacija: DIN bėgelis, laidų jungė, sandarikliai, varžtelių komplektas.	vnt.	10	10,53	105,30
4.24	AUTOMATINIS IŠJUNGIKLIS. Fazių/polių skaičius: 3P. Srovė: 16 A. Atjungimo kreivė: C. Atjungimo geba: 10 kA. Kintamosios srovės įtampa: 400 V.	vnt.	30	6,05	181,50
4.25	PASKIRSTYMO DĖŽUTĖ. Gipskartoniui. Matmenys (axpxg), cm: Skersmuo – 7. Gaminio/durelių medžiaga: Plastiką, su dangteliu.	vnt.	40	0,51	20,40

4.26	LAIDŲ JUNGĖ. Laido skerspjūvis, mm ² : 4. Kontaktų skaičius: 12. Gaminio spalva: Skaidri.	vnt.	50	1,25	62,50
4.27	KIŠTUKAS. Poliai; srovė; įtampa: 3 poliai; 16 A; 250 V. Įžeminimo kontaktai, apsaugos klasė, IP: IP20. Gaminio spalva: Balta.	vnt.	20	3,51	70,20
4.28	HALOGENINĖ LEMPA. Galia, W: 70. Cokolis: E27. Vidutinis veikimo laikotarpis, val.: 1500. Įtampa, V: 230. Šviesos spektras, K: 2800. Šviesos srautas: 1180 lm. Energijos klasė: C.	vnt.	120	0,21	25,20
4.29	PROŽEKTORIUS. Žibintuvėlis rankinis, tipas: LED. Korpuso medžiaga: Metalas, plastikas. Akumuliatoriaus tipas: 1x18650, 2200 mAh. Įkrovos laikas, val.: 5. Įkrovos šaltinis: 230V. Žibintuvėlio veikimo laikas, val.: 4. Šviesos srautas, lm: ne mažiau 800.	vnt.	20	10,45	209,00

5. GALVANINIAI ELEMENTAI, BATERIJOS

5.1	Elementas (R20 1.5V).	vnt.	120	0,72	86,40
5.2	Elementas (R14 1.5V).	vnt.	100	0,39	39,00
5.3	Elementas R03 1,5V	vnt.	60	0,14	8,40
5.4	Elementas (R6 1.5V).	vnt.	90	0,15	13,50
5.5	Elementas (krona 9V).	vnt.	40	0,65	26,00
5.6	Elementas AA ENERGIZER arba lygiavertis	vnt.	150	0,58	87,00
5.7	Akumuliatorius GP250AAHC arba lygiavertis	vnt.	40	2,60	104,00

6. APŠVIETIMO ĮRENGINIAI IR ELEKTROS ŠVIESTUVAI

6.1	Šviestuvas įleidžiamas į lubas (įtampa 210-230V, 4 liuminescencinių lempų po 18W, turi būti veidrodinis reflektorius, be lempų, su elektromagnetiniu droseliu, IP20)	vnt.	50	8,98	449,00
6.2	Šviestuvas viršlubinis (įtampa 210-230V, 2 liuminescencinių lempų po 18 W, be lempų, su elektromagnetiniu droseliu ir veidrodiniu reflektoriumi, IP20)	vnt.	20	6,93	138,60
6.3	Šviestuvas įleidžiamas (įtampa 210-230V, 2 liuminescencinių lempų po 36W, su elektriniu droseliu ir veidrodiniu reflektoriumi, IP20, be lempų).	vnt.	25	8,98	224,50
6.4	Stalinis šviestuvas (įtampa 220 V; su 1 kaitrine lempute 40W; E27).	vnt.	20	6,28	125,60
6.5	Skaidri standartinė lemputė (kaitrinė). 40 W, E27	vnt.	120	0,20	24,00
6.6	Skaidri standartinė lemputė (kaitrinė) 60 W, E27	vnt.	180	0,20	36,00
6.7	Skaidri standartinė lemputė (kaitrinė) 75 W, E27	vnt.	100	0,20	20,00
6.8	Matinė lemputė - burbuliukas mažu cokoliu 40 W, E-14.	vnt.	40	0,25	10,00
6.9	Liuminescencinė lempa 18 W, F29, T8; 9kH (TU)	vnt.	100	2,08	208,00
6.10	Liuminescencinė lempa 36 W, F29, T8; 9kH (TU)	vnt.	100	2,89	289,00
6.11	Lempa HAL 120 W R7S	vnt.	40	0,85	34,00
6.12	Lempa HAL 52 W G 9	vnt.	40	0,57	22,80
6.13	Lempa HAL 70W G 9	vnt.	40	2,75	110,00
6.14	Lempa HAL BURB 52W E 27	vnt.	40	1,28	51,20
6.15	Lempa HAL STAND 28W E 27	vnt.	40	1,92	76,80
6.16	Lempa HAL STAND 70W E 27	vnt.	40	1,35	54,00
6.17	Lempa LED CLASSIC P 4W/827	vnt.	40	1,24	49,60
6.18	Kompaktiška liuminescencinė lempa 9 W. E-27. Tarnavimo laikas ne mažiau 6000 val.	vnt.	100	2,70	270,00
6.19	Kompaktiška liuminescencinė lempa 15 W. E-27. Tarnavimo laikas ne mažiau 6000 val.	vnt.	50	3,43	171,50
6.20	Kompaktiška liuminescencinė lempa 11W; E27; 827; 10KH (GE) Forma - 3U. Įtampa - 220-240 V. Spektras - 2700 K. Šviesos srautas - 640 lm. Tarnavimo laikas - 10000 val. Matmenys: 124 x 45	vnt.	60	2,70	162,00

	x 45 mm				
6.21	Starteris 4-22 W (šviestuvo elektrinė dalis)	vnt.	150	0,31	46,50
6.22	Starteris 4-65 W (šviestuvo elektrinė dalis)	vnt.	150	0,34	51,00
7. ĮRANKIAI, SPYNOS, TVIRTINIMO DETALĖS IR KITA					
7.1	Dildžių komplektas metalui. Pakuotės dydis ne < 3 vnt.	vnt.	10	13,63	136,30
7.2	Dildė plokščia	vnt.	8	0,90	7,20
7.3	Dildė apvali 250 mm (+/- 10 mm)	vnt.	6	0,52	3,12
7.4	Šepetys vielinis 4-ių eilių	vnt.	10	1,06	10,60
7.5	Pirštinės medžiaginės įvairių dydžių	pora	1000	0,25	250,00
7.6	Maišai šiukšlėms su juosta 120 l, 60mkr 10 vnt.	vnt.	200	0,18	36,00
7.7	Maišai šiukšlėms su juosta 160 l, 60mkr 10 vnt.	vnt.	300	0,26	78,00
7.8	Maišai šiukšlėms 120 l, 30 mkr. 10 vnt.	vnt.	150	0,13	19,50
7.9	Maišai šiukšlėms 60 l.	vnt.	2000	0,07	140,00
7.10	Maišai šiukšlėms su juosta 100 l, 60 mkr. 10vnt.	vnt.	300	0,11	33,00
7.11	Maišai šiukšlėms 30 l	vnt.	2500	0,04	100,00
7.12	Kniedės aliuminio 4,8x10mm	vnt.	150	0,03	4,50
7.13	Kniedės aliuminio 4,8x12,7mm	vnt.	150	0,03	4,50
7.14	Įvaras kalamas 6x70	vnt.	400	0,05	20,00
7.15	Stiklo pjovimo rėztukas	vnt.	5	2,55	12,75
7.16	Grąžtai metalui (komplekte grąžtai: 2 – 8 mm)	kompl	20	5,13	102,60
7.17	Grąžtas metalui (ne žemesnė ne A klasė, diametras 10.1mm (+/- 0,5 mm), ilgis 133 mm (+/- 5 mm).	vnt.	25	5,22	130,50
7.18	Grąžtas mūriui. Matmenys: D10 X 600 mm (+/- 5 mm).	vnt.	15	15,46	231,90
7.19	Grąžtas skirtas mūriui - betonui. Diametras - 6 mm (+/- 0,5 mm), darbinės dalies ilgis - 110 mm (+/- 5 mm), bendras ilgis -160 mm (+/- 10 mm), turi tikti gręžti su smūgiu ir be smūgio.	vnt.	20	1,70	34,00
7.20	Grąžtas skirtas betonui - mūriui gręžti. Diametras - 6 mm (+/- 0,5 mm), bendras ilgis - 200 mm (+/- 10 mm).	vnt.	20	6,52	130,40
7.21	Grąžtų komplektas medžiui gręžti (matmenys: 3-10 mm).	kompl	20	7,50	150,00
7.22	Kaltas medžio, pusiau apvalus, rankinis (20 mm (+/- 2 mm)).	vnt.	5	3,55	17,75
7.23	Kaltas medžio. Komplekte ne < 3 vnt., dydžiai: 16-24 mm.	kompl	5	3,95	19,75
7.24	Kryžminių atsuktuvų + antgalių komplektas .ne <3vnt.	kompl	15	5,10	76,50
7.25	Plokščiųjų atsuktuvų komplektas	kompl	10	4,38	43,80
7.26	Veržliarakčių komplektas, ne < 3 vnt.	kompl	10	3,50	35,00
7.27	Replės kombinuotos (150 mm (+/- 5 mm))	vnt.	5	3,09	15,45
7.28	Replės kandiklis (150 mm (+/- 5 mm))	vnt.	5	2,83	14,15
7.29	Raktas santechniko (50 mm (+/- 5 mm))	vnt.	5	18,52	92,60
7.30	LAIDŲ TVIRTINIMO DIRŽELIS. Ilgis, mm: 200. Plotis, mm: 3,5. Spalva: juoda. Papildoma informacija: Pagaminta iš poliamido (Pa) 6,6. Darbo temperatūra – nuo -40 °C iki +85 °C. Veržimo temperatūra – nuo -10 °C iki +60 °C. Didelis atsparumas bazių, alyvos, tepalų, naftos dariniams. Mažas trinties koeficientas, lengvai traukiamas.	vnt.	3000	0,04	120,00
7.31	SIENINIS VEIDRODIS. Matmenys: 80x50 cm. Stačiakampio formos. Kraštinės šlifotos. Su laikikliais. Be rėmelio.	vnt.	5	14,92	74,60
7.32	DVIPUSĖ LIPNIOJI JUOSTA. Bendras ilgis: 5 m. Plotis: 18 mm.	vnt.	15	12,85	192,75
7.33	APSAUGINIAI AKINIAI. Aprašymas: Akinių	vnt.	10	1,54	15,40

	storis – 2,0 mm. Tinka akims apsaugoti nuo drėgmės ir dulkių. Kojelių dydis reguliuojamas.				
7.34	ĮSPĖJAMOJI JUOSTA SU UŽRAŠU „STOP“. Matmenys: 0,7x100 mm; 500 m. Gaminio spalva: Geltona, raudona. Gaminio medžiaga: PVC. Paskirtis: Aplink duobes, griovius, įgriovus; aptveriamos statybvietės nuo pašalinių asmenų; laikinam aptvėrimui vykdant trumpalaikius rekonstrukcijos, remonto darbus, renginių metu kaip įspėjamoji juosta ar aptvėrimo juosta.	vnt.	5	16,19	80,95
7.35	RESPIRATORIUS BE VOŽTUVO. Specifikacija: En 149:2001+A1:2009 ffp1 nr D Apsauga nuo: dalelių/dulksnos.	vnt.	30	1,93	57,90
7.36	PAKAVIMO PLĖVELĖ. Plotis (m): 0,45. Plotis, cm: 45. Storis: 17 mkr. Ritinio ilgis, m: 200. Prekės spalva: Skaidri.	vnt.	20	9,30	186,00
7.37	ŠPAGATAS. Polipropilenas. Svoris, kg: 2,4. Metrai pakuotėje: 1000 m/kg. Atsparumas tempimui/kėlimui: 38 kg.	vnt.	5	14,04	70,20
7.38	ŠIUKŠLIADĖŽĖ. Medžiaga: Plastiką. Su įstumiamu dangčiu. Gaminio spalva: Kreminė. Talpa: 15 l.	vnt.	10	3,00	30,00
7.39	ŠIUKŠLIADĖŽĖ SU PEDALU. Medžiaga: Metalas. Gaminio spalva: Metalo, sidabrinė. Talpa: 12 l.	vnt.	10	4,64	46,40
7.40	LATEKSINĖS PIRŠTINĖS. Asmens apsaugos priemonė. Pirštinės dydis: M. Gamybos medžiaga: Lateksas. Pirštinės storis: 0,42 mm. Pagaminta pagal standartus: En 388.	pora	300	0,81	243,00
7.41	MEGZTOS PIRŠTINĖS. Pirštinės dydis: M. Gamybos medžiaga: Nailonas. Padengta: Lateksu.	pora	300	0,81	243,00
7.42	Kastuvas metaliniu kotu	vnt.	5	4,99	24,95
7.43	Kirvis su kotu (svoris ne < 1 kg)	vnt.	5	12,85	64,25
7.44	Žirklys skardai kirpti, tiesios (250 mm (+/- 5 mm))	vnt.	2	3,14	6,28
7.45	Spaudiklis - pistoletas hermetikams	vnt.	20	1,76	35,20
7.46	Kibiras plastikinis 12 l	vnt.	10	0,96	9,60
7.47	Laistytuvas 10 l.	vnt.	3	2,78	8,34
7.48	Ruletė (ne < 8 m ilgio)	vnt.	10	5,38	53,80
7.49	Sniego kastuvas metaliniu kotu	vnt.	15	7,74	116,10
7.50	Grėblys metalinis	vnt.	5	3,24	16,20
7.51	Juosta dažymo popierinė (ne < 30 mm x 20 m)	vnt.	50	1,21	60,50
7.52	Grėblys plastmasinis	vnt.	20	3,85	77,00
7.53	Maišytuvas dažams (120 x 600 mm (+/- 10 mm))	vnt.	4	2,84	11,36
7.54	Teptukas plokščias (50 mm (+/- 5 mm))	vnt.	30	3,55	106,50
7.55	Teptukas plokščias (70 mm (+/- 10 mm))	vnt.	35	1,49	52,15
7.56	Volelis veliūrinis su rankena (ne < 18 cm)	vnt.	12	2,49	29,88
7.57	Volelis poliesterio (ne < 18 cm)	vnt.	15	2,13	31,95
7.58	Ritinėlis veliūrinis be rankenos (ne < 10 cm)	vnt.	12	0,85	10,20
7.59	Kibiras, metalinis, cinkuotas 10 l	vnt.	5	4,72	23,60
7.60	Šluota plastmasinė	vnt.	12	2,31	27,72
7.61	Šepetys šaligatviams valyti	vnt.	10	5,84	58,40
7.62	Spyna įleidžiama su spynos cilindru (šerdele)	vnt.	15	8,14	122,10
7.63	Spyna pakabinama (ne < 45 mm)	vnt.	5	1,92	9,60
7.64	Spyna pakabinama (ne < 75 mm)	vnt.	5	2,52	12,60
7.65	Cilindras spynos (ne < 65 mm, 5 raktų)	vnt.	7	8,97	62,79
7.66	Cilindras spynos (ne < 70 mm, 5 raktų)	vnt.	7	5,41	37,87
7.67	Cilindras spynos (ne < 65 mm, 3 raktų)	vnt.	7	8,97	62,79
7.68	Cilindras spynos (ne < 65 mm, 3 raktų)	vnt.	7	8,97	62,79
7.69	Sekatoriai Fiskars arba lygiaverčiai	vnt.	5	23,88	119,40

7.70	Polipropileninis maišas, 55 x 105 cm	vnt.	120	0,28	33,60
7.71	Polipropileninis maišas su įklotu, 50 x 90 cm	vnt.	10	0,49	4,90
7.72	Atsuktuvas kryžminis	vnt.	5	7,43	37,15
7.73	Ketinis cinkuotas balnas GEBO ANB DN1/2" arba lygiavertis	vnt.	5	10,59	52,95
7.74	Girlianda elektrinė laukui 5 m.	vnt.	10	2,31	23,10
7.75	Grėblys vėduoklė	vnt.	15	2,99	44,85
7.76	Herbicidas uraganas 1l arba lygiavertis	vnt.	10	10,79	107,90
7.77	Kopėčios buitinės 7 pakopų	vnt.	5	40,46	202,30
7.78	Kotas grėbliui	vnt.	10	3,16	31,60
7.79	Plėvelė 6m 120MK	m	20	2,22	44,40
7.80	Plėvelė 6m 150MK	m.	20	3,00	60,00
7.81	Plėvelė 3m 200MK	m.	20	2,05	41,00
7.82	Poveržlės diametras 8 mm	vnt.	100	0,04	4,00
7.83	Kablų įsukamas 4,5x35 mm	vnt.	100	0,27	27,00
7.84	Kilpa įsukama 3,5x27 mm	vnt.	100	0,11	11,00
7.85	Poveržlės diametras 10 mm	vnt.	100	0,03	3,00
7.86	Keramikinis lauko vazonas 51 cm diam.	vnt.	10	36,11	361,10
7.87	Karabinas tvirtinimo 50x50, 25x25	vnt.	10	2,26	22,60
7.88	Suspaudiklis lyno cinkuotas 10 mm	kompl	10	1,28	12,80
7.89	Tempiklis troso 10 mm	kompl	5	3,55	17,75
7.90	Tvirtinimo kampas 40x60x60x2,5 mm	vnt.	100	0,51	51,00
7.91	Pieštukas staliaus	vnt.	5	0,40	2,00
7.92	Vamzdis stačiakampis plieninis 50x50	m.	15	4,46	66,90
7.93	Vamzdis kvadratinis plieninis 100x100	m.	10	13,67	136,70
7.94	Skaidrios kanalinės polikarbonatinės plokštės 8 mm storio	m ²	50	9,56	478,00
7.95	Žarna laistymo 25 mm diam.	m.	50	2,31	115,50
7.96	Kilimėlis durų 60x40	vnt.	3	1,90	5,70
7.97	Termometras lauko	vnt.	3	2,84	8,52
7.98	Substratas universalus 50l	vnt.	10	2,15	21,50
7.99	Žemė kapų tvarkymui 50l	vnt.	10	3,95	39,50
7.100	Bortas vejų 60x20x1000	vnt.	50	2,00	100,00
7.101	Sija lovinė 120	kg	100	1,37	137,00
7.102	Trinkelės grindinio GT2-5 200x100x50 raudonos	vnt.	1000	1,79	1790,00
7.103	Trinkelės grindinio URBIS 200x100x50 pilkos	vnt.	750	0,14	105,00
7.104	Bortas gatvės NATRIX 150x300 arba lygiavertis	vnt.	50	6,32	316,00
7.105	Šluota ryžinė	vnt.	5	9,78	48,90
7.106	Kapų žvakės 72 val. degimo	vnt.	50	2,36	118,00
7.107	Virvė medvilninė 4,0 mm x 25m	vnt.	5	1,84	9,20
7.108	Vėliavų kotai mediniai 2,5 m ilgio 34 mm skersmuo	vnt.	10	21,21	212,10
7.109	Magnetinis gulsčiukas, 1000mm	vnt.	2	25,45	50,90
7.110	Gatvės šepetys 50 cm	vnt.	10	6,12	61,20
7.111	Karutis, vienas ratas, talpa ne mažiau 80 l	vnt.	2	42,86	85,72
Kaina be PVM EUR					44773,45
21 % PVM EUR					9402,42
Bendra pasiūlymo kaina su PVM EUR					54175,87

PASTABOS:

Iš viso bendra pasiūlymo kaina be PVM: keturiasdešimt keturi tūkstančiai septyni šimtai septyniasdešimt trys eurai 45 ct. (*suma skaičiais ir žodžiais*)

Iš viso PVM: devyni tūkstančiai keturi šimtai du eurai 42 ct. (*suma skaičiais ir žodžiais*)

Iš viso bendra pasiūlymo kaina su PVM: penkiasdešimt keturi tūkstančiai vienas šimtas septyniasdešimt penki eurai 87 ct. (*suma skaičiais ir žodžiais*)

Marijampolės mieste esančios prekybos vietos adresas: Stoties 47

Perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti nurodyto viso prekių kiekio.

Sutarties vykdymo metu, atsiradus poreikiui įsigyti sąraše nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, Pirkėjas galės jų įsigyti ne daugiau nei už 10 proc. pradinės sutarties vertės. Už Prekių sąraše nenurodytas, tačiau su pirkimo objektu susijusias Prekes bus sumokėta ne didesniu nei užsakymo dieną Tiekėjo prekybos vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis galiojančiomis šių Prekių kainomis arba, jei tokios kainos neskelbiamos, Tiekėjo pasiūlytomis, konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis.

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos prekių pristatymo išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi Perkančiosios organizacijos reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (pasirašydamas pasiūlymą saugiu kvalifikuotu parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	Igaliojimas	1 lapas
2	Istatų kopija	2 lapai
3	Įmonės registracijos pažymėjimo kopija	1 lapas

Informacija apie subtiekimą (pažymėti):

Subtiekimas:

☒ nenumatoma ☐ numatoma

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Vertinė išraiška, Eur su PVM	Procentinė išraiška	Subtiekėjo pavadinimas, įmonės kodas ir adresas
1.				
		Iš viso: Eur su PVM	Iš viso: %	

Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us) subteikėją (-us) ar specialistus ir ekspertus, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau pasiūlymo pateikimo metu jie nėra tiekėjo ar jo pasitelkiamo(u) subrangovo(u), subtiekėjo(u), subteikėjų(u) darbuotojai, tačiau laimėjimo atveju bus įdarbinti.

Subrangovas (-ai), subtiekėjas (-ai) ar subteikėjas (-ai)	Pavadinimas (-ai)	Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal Pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us) ar subteikėją (-us)
	1.	
	2.	
	...	
Specialistai ir ekspertai, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo(u)	Vardas, pavardė	Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal Pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti specialistą/ekspertą
	1.	

(u), subteikėjo (u) darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti	
---	------	--

Pasiūlymas galioja iki termino, nurodyto pirkimo dokumentuose.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali / Perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)

Pastaba. Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis VPI 86 str. 9 dalimi, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą ir kitus pasiūlyme išvardytus dokumentus, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jų pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal jį pradžios Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka turi paskelbti turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. Todėl prašome aiškiai nurodyti su pasiūlymu pateiktų dokumentų konfidencialumą.

Pasiūlymo dalis, kurios dalyvis nenurodė kaip konfidencialios, bus viešinama Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakyme Nr. IS-91 nustatyta tvarka.

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)



**Pastaba. Jeigu Perkančioji organizacija pirkimą atlieka CVP IS priemonėmis, visas pasiūlymas pasirašomas kvalifikuotu elektroniniu parašu, šio dokumento atskirai pasirašyti neprivaloma.*