

UAB Baltic Agro Machinery

(Uždaroji akcinė bendrovė, Molėtų g. 13, Didžiosios Riešės k., Vilniaus r. sav. LT-14262, +37062067440, vytautas.bilis@ba-machinery.lt, duomenys apie tiekėją kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, įmonės kodas 111750538, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas LT117505314)

UAB „Nemenčinės komunalininkas“
(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

DĖL TRAKTORIAUS SU SNIEGO VALYMO PEILIU IR AUGALŲ SMULKINTUVU ŠLAITAMS PIRKIMO

2022.01.19 Nr.VB.2022.01.19

(Data)

Vilnius

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas <i>/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/</i>	UAB Baltic Agro Machinery Įmonės kodas 111750538
Tiekėjo adresas <i>/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/</i>	Molėtų g. 13, Didžiosios Riešės k., Vilniaus r. sav. LT-14262
Atsakingo asmens vardas, pavardė	Vytautas Bilis
Telefono numeris	+37062067440
Fakso numeris	
El. pašto adresas	vytautas.bilis@ba-machinery.lt

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) supaprastinto atviro pirkimo skelbime;
- 2) šiose pirkimo sąlygose;
- 3) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Mes siūlome: Traktorių (CLAAS ARION 650) su sniego valymo peiliu (sniego verstuvus SaMASZ Alps 361) ir augalų smulkintuvu šlaitams (SaMASZ hidraulinis manipulatorius KWT 650 EP ir galvutė žolės smulkinimui Lama 121 HD)

Eil. Nr.	Traktoriaus pavadinimas	Kiekis, mato vnt.	Kaina be PVM, Eur	PVM	Kaina su PVM, Eur
1.	Traktorių (CLAAS ARION 650) su sniego valymo peiliu (sniego verstuvus SaMASZ Alps	1 vnt.	126.060,00	26.472,60	152.532,60

361) ir augalų smulkintuvu šlaitams (SaMASZ hidraulinis manipulatorius KWT 650 EP ir galvutė žolės smulkinimui Lama 121 HD)				
---	--	--	--	--

Siūlomas traktorius su sniego valymo peiliu ir augalų smulkintuvu šlaitams visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jo savybės tokios:

Eil. Nr.	Traktoriaus charakteristika	Pirkėjo reikalaujama	Atitikimas reikalavimams: nurodoma Taip arba Ne (<i>nereikalingą reikšmę ištrinti</i>). Punktuose, kur to reikalaujama. Tiekėjo įrašomastikslios reikšmės ir ar tikslios nuorodos, patvirtinančios parametrus.
Bendrieji reikalavimai traktoriui			
1.	Naujas ne senesnės kaip 2021 m. gamybos, atitinkantis gamyklos gamintojos technines sąlygas ir komplektaciją, o taip pat techninio reglamento "Mašinų sauga", patvirtinto LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. A1-350, reikalavimus. Traktorius turi būti pažymėtas CE ženklu.	Būtinai	Taip
2.	Variklis galia	Ne mažiau 140 kW	Taip, variklio galia 141 kW
3.	Cilindrų skaičius	Ne mažiau kaip 6	Taip, cilindrų skaičius 6
4.	Variklio darbinis tūris	Ne mažiau kaip 6700 cm ³	Taip, variklio darbinis tūris 6788 cm ³
5.	Aplinkosaugos standartas	Ne mažiau kaip STAGE V	Taip, aplinkosaugos standartas STAGE V
6.	Variklio pašildymas	Nuo elektros lizdo (220 V) laidu, būtinai	Taip, variklio pašildymas nuo elektros lizdo (220 V) laidu
7.	Oro kompresorius	Būtinai	Taip
8.	Darbinio veleno greičiai	Ne mažiau kaip 3 greičiai	Taip, darbinio veleno 4 greičiai 540/540 ECO/1000 ir 1000ECO s/min

9.	Transportinis greitis	Ne mažiau 50 km/h	Taip, transportinis greitis 50 km/h
10.	Transmisija pusiau automatinė	Ne mažiau kaip 24 pavarom į priekį ir ne mažiau kaip su 24 pavarom atgal, be lėtos eigos funkcijos. Arba belaiptė transmisija	Taip, transmisija pusiau automatinė. 24 pavarom į priekį ir 24 pavarom atgal, be lėtos eigos funkcijos
11.	Priekinis tiltas	Amortizuojantis, būtinai	Taip, priekinis tiltas amortizuojantis
12.	Hidraulinių jungčių (porų) skaičius	Ne mažiau kaip 5 vnt. dvigubų hidrojungčių. Iš jų ne mažiau kaip 3 vnt. dvigubų hidrojungčių traktoriaus gale, ne mažiau kaip 1 vnt. dvigubų hidrojungčių traktoriaus priekyje, ne mažiau kaip 1 vnt. dvigubų hidrojungčių naudojamas priekinės pakabos valdymui.	Taip, hidraulinių jungčių (porų) skaičius 5 vnt. Iš jų 3 vnt. dvigubų hidrojungčių traktoriaus gale, 1 vnt. dvigubų hidrojungčių traktoriaus priekyje, 1 vnt. dvigubų hidrojungčių naudojamas priekinės pakabos valdymui.
13.	Priekinė padargų pakaba	Būtinai	Taip
14.	Hidraulikos srautas	Ne mažiau kaip 150 l/min	Taip, hidraulikos srautas 150 l/min
15.	Keleivio sėdynė	Būtinai	Taip
16.	Oro kondicionierius	Būtinai	Taip
17.	Kabinos amortizacija	Būtinai	Taip
18.	Centrinė traukė reguliuojama	Mechaninis arba hidraulinis	Taip, centrinė traukė reguliuojama mechaniškai
19.	Priekabos ir padargų kablys	Slankiojamas, mechaniškai užfiksuojaamas.	Taip, priekabos ir padargų kablys slankiojamas, mechaniškai užfiksuojaamas.
20.	Stabdžiai priekaboms	Pneumatiniai	Taip
21.	Švyturėlis virš kabinos	Ne mažiau kaip 1 vnt	Taip, 1 vnt.
22.	Priekinės padangos	Ne siauresnės kaip	Taip, priekinės padangos 540 mm

		540 mm	pločio
23.	Galinės padangos	Ne siauresnės kaip 650 mm	Taip, galinės padangos 650 mm pločio
24.	Valdymo instrukcija	Lietuvių kalba	Taip
25.	Garantija	Ne mažiau kaip 36 mėn. ir 2000 moto valandų	Taip, garantija 36 mėn. ir 2000 moto valandų (kas pirmiau sueis)

Eil. Nr.	Sniego verstuvo charakteristika	Pirkėjo reikalaujama	Atitikimas reikalavimams: nurodoma Taip arba Ne (<i>nereikalingą reikšmę ištrinti</i>). Punktuose, kur to reikalaujama. Tiekėjo įrašomą tikslios reikšmės ir ar tikslios nuorodos , patvirtinančios parametrus
----------	---------------------------------	----------------------	---

Bendrieji reikalavimai sniego valytuvui

1.	Naujas ne senesnės kaip 2021 m. gamybos, atitinkantis gamyklos gamintojos technines sąlygas ir komplektaciją, o taip pat techninio reglamento "Mašinų sauga", patvirtinto LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. A1-350, reikalavimus. Sniego valytuvas turi būti pažymėtas CE ženklu.	Būtinai	Taip
2.	Sniego valytuvo montuojamas	Prie ratinio traktoriaus priekinės trijų taškų pakabos ir sujungiamas su traktoriaus hidrauline sistema, turi būti lengvai ir greitai sumontuojamas ir demontuojamas.	Taip
3.	Valdymas	Iš vairuotojo kabinos, naudojant traktoriaus	

		hidraulinę sistemą.	Taip
4.	Valymo elementai (peiliai)	Guminiai	Taip
5.	Guminių valymo elementu (peilių) storis	ne mažiau 50 mm	Taip, 50 mm
6.	Valytuvo darbo pozicijų skaičius	Ne mažiau kaip 5 pozicijos	Taip, 5 pozicijos
7.	Valytuvo darbinių pozicijų valdymas	Valdymo pultas, montuojamas kabinoje, būtinai	Taip
8.	Valytuvo pasukimo (pastatymo) kampas traktoriaus išilginės ašies atžvilgiu	Ne mažiau kaip 30°	Taip, 30°
9.	Valomo ruožo plotis, pastačius valytuvą tiesiai	Ne mažiau kaip 3600 mm	Taip, 3620 mm
10.	Valytuvo darbinis aukštis	Ne mažiau kaip 1100 mm	Taip, 1130 mm
11.	Paviršiaus atkartojimas (kopijavimas)	Būtinai	Taip
12.	Valomo ruožo darbinis plotis, esant maksimaliam pasukimui	Ne mažiau kaip 3200 mm	Taip, 3220 mm
13.	Valytuvo svoris	Ne mažiau kaip 900 kg	Taip, 905 kg
14.	Valytuvo gabaritų žymėjimas	LED žibintai iš abiejų pusių	Taip
15.	Smūgių slopinimo apsaugos	Spyruoklinė	Taip
16.	Valytuvas komplektuojamas su atraminėmis slidėmis	Būtinai	Taip
17.	Papildomai, komplektas valymo elementu (peilių) metalinių perforuotų.	Būtinai	Taip
18.	Garantija	Ne mažiau kaip 12 mėn.	Taip, 12 mėn.

Eil. Nr.	Hidraulinio manipulatoriaus charakteristika	Pirkėjo reikalaujama	Atitikimas reikalavimams: nurodoma Taip arba Ne (<i>nereikalingą reikšmę ištrinti</i>). Punktuose, kur to reikalaujama. Tiekėjo įrašomos tikslios reikšmės ir ar tikslios nuorodos, patvirtinančios parametrus
Bendrieji reikalavimai pakelių augmenijos smulkinimo hidraulinio manipulatoriaus			
1.	Naujas ne senesnės kaip 2021 m. gamybos, atitinkantis gamyklos gamintojos technines sąlygas ir komplektaciją, o taip pat techninio reglamento "Mašinų sauga", patvirtinto LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. A1-350, reikalavimus. Sniego valytuvas turi būti pažymėtas CE ženklu.	Būtinai	Taip
2.	Hidraulinio manipulatoriaus montuojamas	Prie ratinio traktoriaus galinės trijų taškų pakabos. Sujungiant su traktoriaus, turi būti lengvai ir greitai sumontuojamas ir demontuojamas	Taip
3.	Hidraulinio manipulatoriaus pavara	GTV apsisukimai ne mažesni kaip 540 aps/min	Taip, 540 aps/min
4.	Hidraulinis manipulatoriaus komplektuojamas su nepriklausoma hidrauline sistema	Būtinai	Taip
5.	Hidraulinio bako talpa	Ne mažesne kaip 200 l	Taip, 220 l
6.	Manipulatorius komplektuojamas su alyvos aušintuvu ir filtrais, sumontuotais gamykliškai	Būtinai	Taip
7.	Manipulatoriaus valdymas	Būtinai su Joystick (elektrinis proporcingas valdymas)	Taip
8.	Alyvos temperatūros ir kiekio davikliai	Būtinai	Taip

9.	Hidraulinis manipulatoriaus siekis	nuo traktoriaus centro iki smulkinimo galvutės galinio taško, ne mažiau kaip 6700 mm	Taip, 6800 mm
10.	Manipulatorius privalo turėti hidraulinę apsaugą nuo įvažiavimo į kliūtį	Būtinai	Taip
11.	Hidraulinio manipulatoriaus smulkinimo galvutės darbinis plotis	Ne mažiau kaip 1200 mm	Taip, 1200 mm
12.	Galvutės posvyrio kampas	Ne mažiau kaip 200°	Taip, 230°
13.	Smulkinimo galvutė turi būti komplektuojama	Ne mažiau kaip 20 vnt. smulkinimo peilių „plaktukų“	Taip, 20 vnt.
14.	Peilių „plaktukų“ augmenijos smulkinimo skersmuo	Ne mažiau kaip 30 mm	Taip, 35 mm
15.	Smulkinimo galvutė veleno sukimosi kryptis	Tiek pagal laikrodžio rodyklę, tiek prieš ją, Būtinai	Taip
16.	Hidraulinio manipulatoriaus su smulkinimo galvute bendras svoris	Ne mažesnis kaip 1300 kg	Taip, 1410 kg
17.	Papildomai komplektuojamas	smulkinimo peilių „plaktukų“ komplektas	Taip
18.	Garantija	Ne mažiau kaip 12 mėn.	Taip, 12 mėn.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

Siūloma prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškai ir tinkama sutarties įvykdymui.

Pažyma apie pateikiamus dokumentus, patvirtinančius, kad tiekėjo kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus:

Eil. Nr.	Kvalifikacijos reikalavimas	Pateikto dokumento pavadinimas	Aiški nuoroda į prisegamą failą ir lapo numerį
1.	Tiekėjas turi teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti	Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinis išrašas	Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinis išrašas 14 lapų, pateiktas prie papildomai pateikiamų dokumentų. Kad tiekėjas turi teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti nurodyta išrašo 4 punkte.

Pažyma apie paslaugas/darbus, kuriems atlikti tiekėjas ketina pasitelkti subrangovus

Eil. Nr.	Subrangovo pavadinimas	Paslaugos/darbai, kuriems ketinama pasitelkti subrangovus	Subrangovo kvalifikacijos reikalavimas	Pateikto dokumento pavadinimas

Pažyma apie paslaugas/darbus, kuriuos atliks ūkio subjektų grupės dalyviai vykdant numatomą su perkančiąja organizacija sudaryti pirkimo sutartį.

Eil. Nr.	Ūkio subjektų grupės dalyvio pavadinimas	Paslaugos/darbai, kuriuos atliks ūkio subjektų grupės dalyvis	Ūkio subjektų grupės dalyvio kvalifikacijos reikalavimas	Pateikto dokumento pavadinimas

Papildomai pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinis išrašas	14
2.	Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)	16

3.	Registru centro išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis	2
4.	Igaliojimas	2
5.	ES atitikties sertifikatai su vertimais siūlomom prekėm	21

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/*:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje „Prisegti dokumentai“
1.	ES atitikties sertifikatai su vertimais siūlomom prekėm	Dokumentas yra įkeltas 5 (penktoje) CVP IS pasiūlymo lango eilutėje „Prisegti dokumentai“

*Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Vytautas Bilis

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)



