

*Viešajai įstaigai Raseinių ligoninei***PASIŪLYMAS
DĖL DEZINFEKINIŲ MEDŽIAGŲ IR PRIEMONIŲ PARDAVIMO
2022-02-06**

(Data)

Vilnius

(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė surašomi visų dalyvių pavadinimai)	UAB „Chemi pharm group“
Tiekėjo adresas (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė surašomi visų dalyvių adresai)	Kalvarijų g. 125, Vilnius LT 08221
Juridinio asmens kodas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių kodai)	111694687
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Gediminas Grakalskis
Telefono numeris	(8-5)2472080
Fakso numeris	
El. pašto adresas	info@chemipharm.lt

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su:

1.1. visomis Apklauso sąlygomis, nustatytomis šio pirkimo dokumentuose;

1.2. Technine specifikacija.

2. Pasirašydami CVP IS elektroninėmis priemonėmis pateiktą pasiūlymą, patvirtiname, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir CVP IS elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

3. Vykdydami pirkimo sutartį, pasitelksime šiuos subtiekejus:

Eil. Nr.	Subtiekejo pavadinimas
1.	

Pildyti tuomet, jei pirkimo sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekejai. Jeigu tiekėjas nenurodo subtiekejų, laikoma, kad vykdant pirkimo sutartį jų nebus pasitelkiama.

Kai pasiūlymą pateikiantis tiekėjas nurodo, kad pirkimo sutarties vykdymo metu jis numato remtis kitų tinkamų ūkio subjektų, su kuriais pasiūlymą pateikiantis tiekėjas nėra sudaręs jungtinės veiklos sutarties, pajėgumais, pasiūlymą pateikiantis tiekėjas, be kitų Apklauso sąlygose nustatytų dokumentų, privalo pateikti įrodymus, patvirtinančius jo galimybes pirkimo sutarties vykdymo metu naudotis kitų ūkio subjektų pajėgumais (pvz., ketinimų protokolais, subtiekejo deklaracija ar pan.) (pateikiamos dokumentų skaitmeninės kopijos).

4. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)
1.		

Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekejai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus (Viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsnio 2 punktą). Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad tokios tiekėjo pasiūlyme nėra.

Perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.

5. Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą.

6. Siūlomos Prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Siūlome šias prekes:**DEZINFEKINIŲ MEDŽIAGŲ IR PRIEMONIŲ, TECHNINĖ SPECIFIKACIJA:**

<i>Pirkimo dalis</i>	<i>Eil. Nr.</i>	<i>Priemonės paskirtis</i>	<i>Reikalavimai: įrašyti siūlomoms priemonės pavadinimų</i>	<i>Fasutė vnt.</i>	<i>Planuojama s poreikis metams</i>	<i>Fasutės kaina eurais be PVM</i>	<i>Fasutės kaina eurais su PVM</i>	<i>Viso suma eurais su PVM</i>
1.	1.	Priemonė odos dezinfekcijai- spalvota	Spalvota Pasižyminti plačiu veikimo spektru: bakteriocidiniu (isk. MRS tuberkulicidiniu, inaktyvuoja virusus ŽIV,HBV,BVDV, HCV, Vaccinia); Pasižymi greitu veikimu, sudėtyje nėra fenolių, triklozano junginių, peroksidų. CHEMISEPT G COLOR	1 ltr. 0,25 ltr. (±0,01ltr.)	180 vnt. 10 vnt.	3.38 1.62	4.09 1.96	736.20 19.60
	2.	Priemonė odos dezinfekcijai- bėspalvė	Bėspalvė Pasižyminti plačiu veikimo spektru: bakteriocidiniu (isk. MRS tuberkulicidiniu, inaktyvuoja virusus ŽIV,HBV,BVDV, HCV, Vaccinia); Pasižymi greitu veikimu. sudėtyje nėra fenolių, triklozano junginių, peroksidų. CHEMISEPT G	1 ltr. 0,25 ltr. (±0,01ltr.)	120 vnt. 300vnt.	3.08 1.62	3.73 1.96	447.60 588.00
Viso pirkimo dalies suma eurais su PVM:								
2.	1.	Priemonė chirurginiai rankų dezinfekcijai	Veiklioji medžiaga propanolio alkoholis (ne mažiau kaip 70%) Sudėtyje neturi būti fenolių, triklozano, chlorheksidino, dažančių medžiagų. Veikia bakterijas (įskaitant tuberkuliozės), grybelius, virusus (HBV, Herpes I-mo ir II tipo, ŽIV, Rota, Papova, Vaccinia virusus) ph neutralus, pasižymi greitu veikimu (30s. –1,5 min.), turi odos apsaugos ir priežiūros	1 ltr. 0,5ltr. (±0,01ltr.)	50vnt. 500vnt.			1791.40

			komponentų, nealergizuoja. Pateikiama kartu su dozavimo pompa. Turi tikti ligininės turimiems sieniniams laikikliams. 0,5ltr.talpa laikiklyje tvirtinama iš viršaus užsukant dozavimo pompą, laikiklio angos diametras yra 33 mm., sriegis ant kurio užsukama dozavimo pompa ne trumpesnis nei 12 mm. 500 ml talpos išmatavimai: plotis ~70 mm x gylis ~65 mm. aukščio ~140 mm.		
2.	Priemonė rankų plovimui.	Naudojimas rankų plovimui prieš chirurginę rankų dezinfekciją. Neturintis muilų, šarmų, dažančių medžiagų PH neutralus, sudėtyje turi odos apsaugos ir priežiūros priemonių, tinka jautriai, sausai odai. Pateikiama kartu su dozavimo pompa. Turi tikti ligininės turimiems sieniniams laikikliams-0,5ltr.talpa laikiklyje tvirtinama iš viršaus užsukant dozavimo pompą, laikiklio angos diametras yra 33 mm., sriegis ant kurio užsukama dozavimo pompa ne trumpesnis nei 12 mm. Laminuotas rankų higienos plovimo/dezinfekcijos atmintines ir naudojimo instrukcijas pateikti pagal poreikį.	1,0 ltr. 30 vnt. 0,5 ltr. 1 000 vnt. (±0,01ltr.)		
3.	Rankų apsauginis kremas	Maitina ir drėkina odą, sudėtyje yra alantoino (arba panaši priemonė), kuris regeneruoja odą, po panaudojimo ant odos nelieka riebalų likučių pertekliaus, gerai susigeria į odą. Pateikiama kartu su dozavimo pompa.	0,5 ltr. 10 vnt. (±0,01ltr.)		
Viso pirkimo dalies suma eurais su PVM:					

3.	1.	Priemonė higieniniai rankų dezinfekcijai	Higieninis rankų dezinfektantas alkoholio pagrindu (ne mažiau, kaip 70%). Ekspozicijos laikas higieninei rankų antiseptikai ne daugiau, kaip 30 sek., sudėtyje turi būti drėkinančių medžiagų, kurios apsaugo nuo sudirginimo ir išsausėjimo, sudėtyje neturi būti dažiklių, aromatizuojančių medžiagų, turi nedirginti ir nealergizuoti rankų odos. Pateikiama kartu su dozavimo pompa. Turi tikti ligoninės turimiems sieniniams laikikliams-0,5ltr: talpa laikiklyje tvirtinama iš viršaus užsukant dozavimo pompą, laikiklio angos diametras yra 33 mm., sriegis ant kurio užsukama dozavimo pompa ne trumpesnis nei 12 mm.
-----------	-----------	---	---

4.	1.	Priemonė chirurginei rankų dezinfekcijai	Veiklioji medžiaga- etanolis ne mažiau 70% ir ne daugiau 72% , izopropilo alkoholis ne mažiau ir ne daugiau 10%; sudėtyje yra odą tausojančių priedų; be konservantų; skirta dažnai rankų dezinfekcijai; tinkama atlikti higieninę ir chirurginę rankų dezinfekciją (turi būti testuoti paga EN 1500 ir EN 12791) priemonė pagaminta aseptinėmis sąlygomis; vienkartinės talpos – plastikiniai maišeliai; turi tikti į įstaigos turimus laikiklius; dozavimo pompa neatskiriama ir nedalijama nuo skysčio (priemonės) talpos ; talpos ir dozavimo pompos sistema yra vienkartinė; dozavimo sistema yra talpos apačioje; dozavimo sistemoje yra įmontuoti apsauginiai vožtuvai, apsaugantys nuo išorės teršalų patekimo. Pakuotės talpa 700 ml.± 10 ml.; (pateikti laminuotas rankų higienos plovimo/dezinfekcijos atmintinės ir naudojimo instrukcijas pagal poreikį),pateikti biocido autorizacijos liudijimą, saugos duomenų lapą. Įstaigai pareikalavus pateikti siūlomų gaminių pavyzdžius originalioje pakuotėje. Turi tikti	0,7 ltr. (±0,01 ltr.)	180 vnt.			
----	----	--	---	--------------------------	----------	--	--	--

[illegible]

4.	Laikiklis	Tvirtinamas prie sienos, tvirtas, tinkantis idėti 0,7 ltr.(±0,01 ltr.) talpą be pompos. Visiškai apgaubiantis vienkartinę talpą. Tinkantis apruošti plovimo mašinose (60-90°C). Rankena – ne trumpiau 15 cm, alkūninė.	0,7ltr. (±0,01 ltr.)	5 vnt.		
Viso pirkimo dalies suma eurais su PVM:						
5.	Dezinfekcijos ir plovimo priemonė mediciniams instrumentams, lankstiems endoskopams, anesteziloginei įrangai ir kt.	Veiklioji medžiaga – aminai. sudėtyje nėra aldehydų, chloro, fenolių, peroksidų, alkoholių junginių. Konc. pH-9. vidutinio lygio antimikrobinė medžiaga pasižymi plačiu veikimo spekru: baktericidiniu, tuberkulicidiniu, sporicidiniu (3%-2 val.) , fungicidiniu, virucidiniu (ZIV, HBV, BVDV, Vaccinia , Adeno, Polyoma, Polio) pasižymi stipriomis valymo savybėmis, esant dideliame instrumentų užterštumui, neputoja; negadina stiklo, plastmasių, nerūdijančio plieno gaminių, sudėtyje turi korozijos inhibitorių, darbinių tirpalų gamybai naudojamas vandentiekio vanduo. Kaskart priemonės pateikti su dozavimo pompa.	5,0 ltr.	35vnt.		
6.	Aukšto lygio dezinfekcijos ir plovimo priemonė mediciniams instrumentams	Valomoji dezinfekcijos priemonė, koncentratas. Darbinis tirpalas turi vienu metu plauti ir dezinfekuoti. Turi tikti plauti kietuosius ir lanksčiuosius endoskopus, anesteziloginius instrumentus, chirurginius, minimalios invazijos medicinos instrumentus. Sudedamosios medžiagos turi būti plovikliai, propanolis; cocospropanolendiamonium boratas, korozijos inhibitoriai. Turi būti baktericidinis poveikis pagal EN 13727, EN 1276 ir EN 1656, fungicidinis ir	1 ltr.	20 ltr.		

[illegible]

			Pakuotėje turi būti ne mažiau kaip 50 indikatorių. Ant pakuotės turi būti pateiktas spalvos pasikeitimo etalonas.						
Viso pirkimo dalies suma eurais su PVM:									
7.	1.	Priemonė paviršiams valyti ir dezinfekuoti (aukšto efektyvumo).	Veikliosios medžiagos - peracto rūgštis, aukšto efektyvumo dezinfektantas visų paviršių dezinfekcijai ir valymui, taip pat ir medicinos prietaisų paviršiams; antimikrobinės savybės - sporicidinis, virusinis, baktericidinis (įsk.MRSA), tuberkulicidinis, mielocidinis, fungicidinis. Priemonė turi būti biocidas.	1 kg.	5 vnt.				
8.	1.	Priemonė paviršiams valyti ir dezinfekuoti.	Veikliosios medžiagos - aminor, sudėtyje nėra chloro, aldehydų, fenolių junginių, rūgščių, vidutinio lygio antimikrobinė medžiaga pasižymi plačiu veikimo spekru: bakteicidiniu (įsk. TB – 0,5% -1 val.), fungicidiniu, inaktyvuoja virusus (ŽIV, HBV, BVDV, Noro, Rota). Rota virusui – 0,25% - 5 min. Taip pat inaktyvuoja Polyoma, Adeno, Vaccinia virusus, kasdieninei dezinfekcijai 0,25% - 4val, o greitai dezinfekcijai 2%-5 min. 3%-1 min. pasižymi geromis plovimo savybėmis esant stipriam užterštumui biologiniais skysčiais, neputoja, tinka naudoti operacinėse, naujagimių skyriuose – pateikti tai įrodančius dokumentus; Priemonė turi būti biocidas. Priemonė turi atitikti direktyvą 93/42 EEB dėl medicinos prietaisų.	5,0 ltr. (±0,01 ltr.)	80 vnt.				

9.	1.	Ploviklis dezinfekavimui ir valymui {kur tiesiogiai liečiasi su maisto produktais} virtuvėlėse.	Veiklioji medžiaga – ketvirtiniai amonio junginiai (benzalkoniumchloridas) sudėtyje nėra chloro, alkoholio, aldehydų, fenolių, rūgščių. Preparatas pasižymi bakteriocidiniu, fungicidiniu, virusidiniu (HBV, ŽIV) aktyvumu, pasižymi geromis plovimo ir nuriėbalinimo savybėmis. (Naudojamas 2,5-1,0 % tirpalas, ekspozicija 15-60 min) Pateikti biocidinio produkto autorizacijos liudijimą, naudojimo instrukciją.	5,0 ltr. (±0,01 ltr.)	5 vnt			
10.	1.	Priemonės panaudotų medicininių instrumentų drėkinimui iki plovimo automatinio plautuvu.	Instrumentų priežiūrai ir drėkinimui, kai nėra galimybės jų plauti per 3 val. po panaudojimo, vėliau juos plaunant automatinio plautuvu. Turi būti skirta termolabilių ir termostabilių instrumentų, ortopedinių, chirurginių instrumentų, anestezijos įrangos drėkinimui. Sudėtis- proteazės, amilazės, glikolis, korozijos inhibitoriai, ne joninės paviršių aktyviosios medžiagos. Apsaugo chirurginius instrumentus nuo teršalų išdžiūvimo, palaiko drėgmę iki dezinfekcijos. Nereikia instrumentų nuskalavimo prieš sudedant į plovimo/dezinfekavimo mašiną Talpa su purkštuku 1000 ml ±50 ml. Pateikti naudojimo instrukciją. Turi CE ženklą.	1,0 ltr. (±0,01 ltr.)	2 vnt.			

	2.	Priemonės automatinėms instrumentų plovimo mašinoms	Šarminis ploviklis skysčio pavidalu; veikloji medžiaga tenzidai; priemonės sudėtyje yra korozijos inhibitorių, kitų medžiagų, saugančių medicininius instrumentus, negadina gaminių iš aliuminio, plastiko, gumos ar silikono; gerai valo kraują ir kitas baltymines medžiagas; priemonė turi būti veiksminga, esant aukštai plovimo temperatūrai (ne mažiau 60 C); priemonė turi turėti 93/42/EEC atitikties deklaraciją. Tinkantis turimoms AT-OS AWD655 10A ir 10AD instrumentų plovimo/dezinfekavimo mašinoms Kartu su prekėmis pateikti atitikties deklaraciją, saugos duomenų lapą ir naudojimo instrukciją. Priemonės išeiga 3-5 ml/ltr.	5,0 ltr. (±0,01 ltr.)	50vnt.	
	3.	Neutralizatorius	Neutralizatorius to paties gamintojo kaip ir ploviklis, priemonės turi derėti tarpusavyje; sudėtis- natūralios organinės rūgštys; sudėtyje nėra fosfatų ir ploviklių, netoksiškas; priemonė turi turėti 93/42/EEC atitikties deklaraciją. Priemonės išeiga 1-3 ml/l. <u>Pastaba: plovimo priemonės tiekėjas privalo suderinti konfigūravimo darbus su įrangos techninę priežiūrą atliekančia įmone ir padengti finansinius kaštus susijusius su konfigūravimo ir derinimo darbais, jei tokie reikalingi, norint tinkamai naudoti siūlomas plovimo/dezinfekavimo ir neutralizatoriaus</u>	5,0 ltr. (±0,01 ltr.)	20vnt.	
Viso pirkimo dalies suma eurai su PVM:						
11.	1.	Servetėlės endoskopų davikliams dezinfekuoti	Be alkoholio, antimikrobinė medžiaga, pasižyminti baktericidiniu ,fungicidiniu ir virusidiniu aktyvumu.Servetėlės pagamintos iš neaustinio pluošto 20-25cm x14-18 cm, sandarios papildymo pakuotės > = 100 vnt. STERISEP WIPEs	Pakuotė >=100 vnt.	15000 vnt. (servetėlių)	2.86
					3.00	450.00

12.	1.	Universalus servetėlių dozatorių - skystoms dezinfeicinėms priemonėms- paviršių dezinfeicijai	Talpa- daugkartinio naudojimo talpa, skirta supilti 3 litrus ± 100 ml. darbinio paviršių valymo dezinfekavimo tirpalo, ant talpos dangtelio turi būti spec. lipdukai su galimybe užrašyti priemonės pavadinimą, koncentraciją ir laiką, sandarūs dangtelis apsaugo darbinius tirpalus nuo užteršimo ir išgaravimo iš talpos vidaus, dangtelis turi spec. servetėlių išėmimo įrenginį, kuris užtikrina ekonomišką servetėlių ir darbinio tirpalo naudojimą.	3 ltr. (±0,01 ltr.)	15vnt.	
	2.	Servetėlės (turi tikt dozatoriui 12.1)	Servetėlės- turi tikt servetėlių dozatoriui, pagamintos iš nesiveliančio neaustinio pluošto arba kitos atitinkamos medžiagos. servetėlės dydis 30 ± 2 cm x 32 ± 2 cm; skirtos impregnavimui dezinfekcinėmis medžiagomis, pakuotėje > = 100 servetėlių.	Pakuotė >=100 vnt.	30.000vnt.	
Viso pirkimo dalies suma eurias su PVM:						
13.	1.	Priemonė instrumentų sutepimui	Aerozolinė priemonė medicininių instrumentų priežiūrai prieš sterilizaciją garais. Sudėtyje yra parafinas ir butanas.	0,5 ltr. (±0,01 ltr.)	1 vnt.	
14.	1.	Odontologinių atsiurbimo sistemų plovimo ir dezinfekcijos priemonė	Vidutinio lygio antimikrobinė medžiaga, pasižyminti baktericidiniu (įskaitant TBC, MRSA), fungicidiniu aktyvumu, inaktyvuoja virusus (HBV, ŽIV, HCV), be aldehidų, fenolių, chloro, gerai tirpdo organinius teršalus (gleives, skreplius, seiles), negadina įrangos ir instrumentų iš plieno, plastmasių ir gumos; ekspozicijos laikas ≤ 15 min. puikiai valo, mažai putoja; biologiškai suyra. Pateikti naudojimo instrukciją.	5,0 ltr. (±0,01 ltr.)	2 vnt.	

	2.	Dezinfekcinė priemonė besisukančių instrumentų valymui ir dezinfekcijai	Veikliosios medžiagos- kalio hidroksidas, korozijos inhibitoriai; antimikrobinė medžiaga, pasižyminti baktericidiniu (TBC, MRSA), fungicidiniu, virucidiniu aktyvumu; tirpalo pH 12 - 14 sudėtyje nėra chloro, aldehydų, fenolių, peroksidių, rūgščių, dažančių medžiagų; ekspozicijos laikas – iki 5 min, naudojamas neskiestas. Pateikti naudojimo instrukciją.	5,0 ltr. (±0,01 ltr.)	2 vnt.	
	3.	Dantų atspaudų ir protezų plovimo ir dezinfekcijos priemonė	Vidutinio / aukšto lygio antimikrobinės medžiagos, pasižyminčios baktericidiniu (įskaitant TBC, MRSA), fungicidiniu aktyvumu, inaktyvuoja virusus (HBV, ŽIV, HCV, Rota); priemonė paruošta naudoti; ekspozicijos laikas neilgiau 15min; pH 5-6, nesukelia atspaudų ir protezų, pagamintų iš įvairių medžiagų (alginato, polieterio, silikono), cheminių ir fizikinių pokyčių; be formaldehidų, fenolių; be kvapių medžiagų; Pateikti biocidinio produkto autorizacijos liudijimą, naudojimo instrukciją.	5,0 ltr. (±0,01 ltr.)	2 vnt.	
Viso pirkimo dalies suma eurais su PVM:						
15.	1.	Chloro preparatas-	Chloro tabletės, naudojami 200 ppm tirpalai 0,02 1000 ppm tirpalai, kuriuose yra 0,1 chloro (1 tab. 1 ltr. vandens). Darbiniai tirpalai veikia bakterijas, mikrobakterijas, virusus, grybelius, sporas.	500 gr. (±5 gr)	35 vnt.	
16.	1.	Oro ir paviršiaus dezinfekavimo priemonė, naudojimui su Nebulair sausos miglos sklaidos sistema.	Vandenilio peroksido (H ₂ O ₂) tirpalas, kuris stabilizuotas naudojant patentuotų joninio sidabro chemiją. Plataus spektro dezinfektantas, be chloro ir alkoholio. Priemonė naudojimui su Nebulair sausos miglos sklaidos sistema. Pateikti produkto autorizacijos liudijimą, naudojimo instrukciją.	1,0 ltr. (±0,01 ltr.)	35 vnt.	

