



UAB Bonameda

(Vietos veiklos adresas - Breslaujos g. 3b, LT-44403, Kaunas. Tel.: +370 37 280710, faks.: +370 37 280700, el. paštas info@bonameda.com. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, įmonės kodas 140927183, PVM mokėtojo kodas LT409271811)

VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninei
(Adresatas (perkančioji organizacija))

**PASIŪLYMAS
DĖL INTERVENCINĖS RADIOLOGIJOS PRIEMONIŲ KRAUJAGYSLIŲ CHIRURGIJAI PIRKIMO**

2021-10-04 Nr. 211004-01

(Data)

Kaunas

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB Bonameda
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Registracijos adresas: Draugystės g. 17-1, 51229 Kaunas, Lietuva Buveinės adresas: Breslaujos g. 3B, 44403 Kaunas, Lietuva
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Rita Tiukšienė
Telefono numeris	+370 37 280710
Fakso numeris	+370 37 280700
El. pašto adresas	info@bonameda.com
Tiekėjo (įmonės) kodas	140927183

Vykdamas sutartį pasitelksiu šiuos subteikėjus (subteikėjus):

Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subteikėją (-us), ar subteikėją (-us)/

Subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	-
Subteikėjo (-ų) adresas (-ai)	
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subteikėją (-us)	
Sutarties objekto dalis (-ys), kuriai(-oms) ketinama pasitelkti subteikėją (-us)	

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
 - atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka, CVP IS ir Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;
 - atviro konkurso sąlygose;
 - kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
- Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Mes siūlome šias intervencinės radiologijos priemones kraujagyslių chirurgijai ir patvirtiname, kad mūsų siūlomos prekės atitinka visus šiose konkurso sąlygose nurodytus keliamus reikalavimus:

[Pirkimo objekto dalis, kurioms Pasiūlymo nekeikiate, prašome pašalinti]

Pirkimo dalies Nr	Prekės pavadinimas	Reikalaujamos savybės (prekės aprašymas)	Preliminarus kiekis 1 metams, vnt.	Siūlomos prekės firminis pavadinimas, prekės kodas (jeigu turi), siūlomų prekių parametrai ir jų reikšmės bei tai patvirtinančio dokumento pavadinimas, psl. Nr., kuriame aprašytas nurodytas parametras	Gamintojas, prekės kodas kataloge	Vnt. kaina € be PVM	Bendra kaina € be PVM
3	Ilgas introduiseris	Lengvai įvedami, mažai traumuojantys, su atšaka plovimui ir sklende, diliatoriumi. Su geru hemostatinio vožtuvu - įstrižinės spiralinės įpjovos (nemažiau 6 įpjovų) rainelės formos, nepraleidžiančios kraujo ir oro. Distalinis galas sukietintas, nupjauto kūgio formos; didelės rezistencijos užlinkimui. Įvairių diametrų (5-9F). Su specialia hidrofiline danga, pagerinančia slydimą; įvairaus ilgio: 45 cm ir 90 cm (45 ir 90 cm – su rentgenokonstrastiniu galiuku). Pasižymintys maža trintimi, leidžiantys lengvai manipuluoti įvestu kateteriu. Įvedimo jėga <0,25 lbs. Galimybė fiksuoti vidinį dilatatorių introduiseryje	50	Epsylar , 1224-0445; 1224-0465; 1224-0545; 1224-0590; 1224-0512; 1224-0645; 1224-0665; 1224-0690; 1224-0745; 1224-0765; 1224-0790; 1224-0845; 1224-0865 Lengvai įvedami, mažai traumuojantys, su atšaka plovimui ir sklende, diliatoriumi. Su geru hemostatinio vožtuvu - nepraleidžiančios kraujo ir oro. Distalinis galas sukietintas, nupjauto kūgio formos; didelės rezistencijos užlinkimui. Įvairių diametrų (5-8F). Su specialia hidrofiline danga, pagerinančia slydimą; įvairaus ilgio: 45 65 90 110cm su rentgenokonstrastiniu galiuku. Pasižymintys maža trintimi, leidžiantys lengvai manipuluoti įvestu kateteriu. Galimybė fiksuoti vidinį dilatatorių introduiseryje <u>3 p.d. Ilgas introduiseris 2psl.</u>	Optimed, 1224-0445; 1224-0465; 1224-0545; 1224-0590; 1224-0512; 1224-0645; 1224-0665; 1224-0690; 1224-0745; 1224-0765; 1224-0790; 1224-0845; 1224-0865	155,00	7750,00
					PVM 5 %		387,50
					Suma su PVM		8137,50
13	Dvigubos konstrukcijos 0.014” viela selektyviai diagnostikai ir lėtinėms okliuzijoms	Dviguba hibridinė konstrukcija: nerūdijančio plieno ir nitinolio, proksimalinė dalis plieninė - tvirtumui, distalinė –nitinolinės šerdies galiukas tolygiai smailėjantis konusu (nelaipytuotas) - manevringumui. Gera atrama, minkštas atraumatinis, spiralinis, formuojamas nitinolio galiukas. Hidrofilinė danga Dviejų standumo laipsnių. dviejų skirtingų galiuko svorių (tip load) - 2,8 g ir 3,5 g Rentgenokonstrastinis polimerinis vielos galiukas ir 3 cm rentgenokonstrastinė spiralė tiksliai pozicionavimui.	80	Hi-Torque Command , 2078172, 2078173, 2078174, 2078175, Dviguba hibridinė konstrukcija: nerūdijančio plieno ir nitinolio, proksimalinė dalis plieninė - tvirtumui, distalinė –nitinolinės šerdies galiukas tolygiai smailėjantis konusu (nelaipytuotas) - manevringumui. Gera atrama, minkštas atraumatinis, spiralinis, formuojamas nitinolio galiukas. Hidrofilinė danga Dviejų standumo laipsnių. dviejų skirtingų galiuko svorių (tip load) - 2,8 g ir 3,5 g Rentgenokonstrastinis polimerinis vielos galiukas ir 3 cm rentgenokonstrastinė	Abbott Vascular, 2078172, 2078173, 2078174, 2078175	64,00	5120,00

Pirkimo dalies Nr	Prekės pavadinimas	Reikalaujamos savybės (prekės aprašymas)	Preliminarus kiekis 1 metams, vnt.	Siūlomos prekės firminis pavadinimas, prekės kodas (jeigu turi), siūlomų prekių parametrai ir jų reikšmės bei tai patvirtinančio dokumento pavadinimas, psl. Nr., kuriame aprašytas nurodytas parametras	Gamintojas, prekės kodas kataloge	Vnt. kaina € be PVM	Bendra kaina € be PVM
		0,014" diametro Ilgiai: nuo 190 iki 300cm		spiralė tiksliai pozicionavimui. 0,014" diametro Ilgiai: nuo 190 iki 300cm 13 p.d HT Command Brochure 1-3 psl			
					PVM 5 %		256,00
					Suma su PVM		5376,00
45	PTA balionai 0,035" vielai	PTA balioniniai kateteriai rutininėms procedūroms (OTW tipo) • gero slydimo, baliono galai su hidrofiline danga, centrinė baliono dalis be dangos, kad išvengti išilginės dislokacijos plėtimo metu; • naudojami su 0,035" PTA vielomis; • žemo profilio: • aukšto slėgio (nominalus slėgis – ne mažiau 8 atm, baliono plyšimo slėgis (RBP) – ne mažiau 18 atm mažo diametro trumpiems ir 11atm didelio diametro ilgiems balionams); • 2 rentgenokontrastiniai markeriai; • balionai įvairių ilgių (20 - 300 mm) ir diametrų (3,00 - 12,00 mm), visų diametrų balionai turi praeiti per 5F introduiserį; • balioninio kateterių naudojamas ilgis priklausomai nuo procedūros technikos 80-85cm ir 130-135cm; • universalaus panaudojimo – plėtimams ir stentavimui;	120	Armada 35: Mozec PTA35. PTA balioniniai kateteriai rutininėms procedūroms (OTW tipo) • gero slydimo, baliono galai su hidrofiline danga, centrinė baliono dalis be dangos, kad išvengti išilginės dislokacijos plėtimo metu; • naudojami su 0,035" PTA vielomis; • žemo profilio: • aukšto slėgio 8 atm, baliono plyšimo iki 28 atm mažo diametro trumpiems ir 11atm didelio diametro ilgiems balionams); • 2 rentgenokontrastiniai markeriai; • balionai įvairių ilgių (20 - 300 mm) ir diametrų (3,00 - 12,00 mm), visų diametrų balionai eina per 5F introduiserį; • balioninio kateterių naudojamas ilgis priklausomai nuo procedūros technikos 80cm ir 135cm; • universalaus panaudojimo – plėtimams ir stentavimui <u>45 p.d katalogas</u> <u>MO35 BROCHURE 007 MLS 202011</u> <u>25 GLOBAL.cdr 1-2 psl.</u> <u>45 p.d. katalogas Armada 35 1-3 psl.</u>	Abbott Vascular, Meril, B1030-020;B1030-040;B1040-020;B1040-040;B1040-060;B1040-080;B1040-100;B1040-120;B1040-150;B1040-200;B1040-250;B1050-020;B1050-040;B1050-060;B1050-080;B1050-100;B1050-120;B1050-150;B1050-200;B1050-250;B1060-020;B1060-040;B1060-080;B1060-100;B1060-120;B1060-150;B1060-200;B1060-250;B1070-020;B1070-040;B1070-060;B1070-080;	69,00	8280,00

Pirkimo dalies Nr	Prekės pavadinimas	Reikalaujamos savybės (prekės aprašymas)	Preliminarus kiekis 1 metams, vnt.	Siūlomos prekės firminis pavadinimas, prekės kodas (jeigu turi), siūlomų prekių parametrai ir jų reikšmės bei tai patvirtinančio dokumento pavadinimas, psl. Nr., kuriame aprašytas nurodytas parametras	Gamintojas, prekės kodas kataloge	Vnt. kaina € be PVM	Bendra kaina € be PVM
					B1070-100; B1070-120; B1070-150;B1070-200;B1080-020; B1080-040; B1080-060;B1080-080; B1090-020;B1090-040;B1090-060;B1090-080; B1100-020; B1100-040; B1100-060;B1100-080; B1120-020; B1120-040; B1120-060; B1120-080; B1140-020; B1140-040; B1140-060; B1140-080; B2030-020; B-2030-040; B2040-020;B2040-040; B2040-060;B2040-080;B2040-100;B2040-120;B2040-150;B2040-200;B2040-250; B2050-020;B2050-040; B2050-060;B2050-080;		

Pirkimo dalies Nr	Prekės pavadinimas	Reikalaujamos savybės (prekės aprašymas)	Preliminarus kiekis 1 metams, vnt.	Siūlomos prekės firminis pavadinimas, prekės kodas (jeigu turi), siūlomų prekių parametrai ir jų reikšmės bei tai patvirtinančio dokumento pavadinimas, psl. Nr., kuriame aprašytas nurodytas parametras	Gamintojas, prekės kodas kataloge	Vnt. kaina € be PVM	Bendra kaina € be PVM
					B2050-100; B1050-120; B2050-150; B2050-200; B2050-250; B2060-020; B2060-040; B2060-060; B2060-080; B2060-100; B2060-120; B2060-150; B2060-200; B2060-250; B2070-020;B2070-040;B2070-060;B20170-080; B2070-100; B2070-120; B2070-150; B2070-200; B2080-020; B2080-040; B2080-060; B2080-080; B2090-020; B2090-040; B2090-060; B2090-080; B2100-020; B2100-040; B2100-080; B2120-020; B2120-040; B2120-060; B2120-080; B2140-020; B2140-040;		

Pirkimo dalies Nr	Prekės pavadinimas	Reikalaujamos savybės (prekės aprašymas)	Preliminarus kiekis 1 metams, vnt.	Siūlomos prekės firminis pavadinimas, prekės kodas (jeigu turi), siūlomų prekių parametrai ir jų reikšmės bei tai patvirtinančio dokumento pavadinimas, psl. Nr., kuriame aprašytas nurodytas parametras	Gamintojas, prekės kodas kataloge	Vnt. kaina € be PVM	Bendra kaina € be PVM
					B2140-060; B2140-080; Mozec PTA35 M035030300A; M035040300A; M035050300A; M035060300A; M035030300B; M035040300B; M035050300B; M035060300B		
					PVM 5 %		414,00
					Suma su PVM		8694,00
46	PTA balionai 0,014" vielai	Aukšto slėgio PTA balionai procedūroms žemiau kelių • gero slydimo - speciali hidrofilinė danga; • galimybė rinktis RX arba OTW įvedimo sistemą, 110-120 arba 145-160cm ilgio • naudojami su 0,014" PTA vielomis; • proksimalinė dalis RX ≤2.0F, OTW ≤2.8, distalinė - RX ≤3.3F, OTW ≤2.8F; • nominalus slėgis ≥7 atm; • balionai įvairių ilgių (20 - 210 mm); • diametrai 1.50-4,00 mm; • ilgi balionai tori turėti konusio formą, distaliai plonėjantys, distalinio-proksimalinio diametrų skirtumas ne mažiau 0.5mm • turi praeiti per 4F introduiserį ir 5F nukreipiantį kateterį; • kateterio galiukas lankstus, trumpas, kūgio formos, kuo mažesnio įėjimo profilio - ≤ 0,017'.	50	Armada 14. Aukšto slėgio PTA balionai procedūroms žemiau kelių • gero slydimo - speciali hidrofilinė danga; • OTW įvedimo sistemą 90 145 150 ilgio • naudojami su 0,014" PTA vielomis; • nominalus slėgis 8 atm; • balionai įvairių ilgių (12 – 200mm); • diametrai 1.20-4,00 mm; • ilgi balionai tori turėti konusio formą, praeina per 4F introduiserį ir 5F nukreipiantį kateterį; • kateterio galiukas lankstus, trumpas, kūgio formos, kuo mažesnio įėjimo profilio 0,015'. <u>46 p.d Katalogas Armada 14 & 14XT Brochure 1-6 psl.</u>	Abbott Vascular, A1015-020;A1015-040;A1015-080;A1015-120;A1020-020;A1020-040;A1020-060;A1020-080;A1020-120;A1020-200;A1025-020;A1025-040;A1025-060;A1025-080;A1025-120;A1025-200;A1030-020;A1030-040;A1030-060;A1030-080;A1030-120;A1030-200;A1040-020;A1040-	90,00	4500,00

Pirkimo dalies Nr	Prekės pavadinimas	Reikalaujamos savybės (prekės aprašymas)	Preliminarus kiekis 1 metams, vnt.	Siūlomos prekės firminis pavadinimas, prekės kodas (jeigu turi), siūlomų prekių parametrai ir jų reikšmės bei tai patvirtinančio dokumento pavadinimas, psl. Nr., kuriame aprašytas nurodytas parametras	Gamintojas, prekės kodas kataloge	Vnt. kaina € be PVM	Bendra kaina € be PVM
					040;A1040-060;A1040-080;A1040-120;A1040-200;A2015-020;A2015-040;A2015-080;A2015-120;A2020-020;A2020-040;A2020-060;A2020-080;A2020-120;A2020-200;A2025-020;A2025-040;A2025-060;A2025-080;A2025-120;A2025-200;A2030-020;A2030-040;A2030-060;A2030-080;A2030-120;A2030-200;A2040-020;A2040-040;A2040-060;A2040-080;A2040-120;A2040-200;		
					PVM 5 %		225,00
					Suma su PVM		4725,00
58	Periferiniai stentai (pre-mounted), naudojami su	lankstūs (tinkami kontralateraliniam stentavimui); • aukšto adaptyvumo kraujagyslės sienielei – modulinė sinusoidinės	30	Ommilink Elite , 110xx-xx; lankstūs (tinkami kontralateraliniam stentavimui); • aukšto adaptyvumo kraujagyslės sienielei	Abbott Vascular, 110xx-xx	261,00	7830,00

Pirkimo dalies Nr	Prekės pavadinimas	Reikalaujamos savybės (prekės aprašymas)	Preliminarus kiekis 1 metams, vnt.	Siūlomos prekės firminis pavadinimas, prekės kodas (jeigu turi), siūlomų prekių parametrai ir jų reikšmės bei tai patvirtinančio dokumento pavadinimas, psl. Nr., kuriame aprašytas nurodytas parametras	Gamintojas, prekės kodas kataloge	Vnt. kaina € be PVM	Bendra kaina € be PVM
	0.035" PTA vielomis	konstrukcijos gardelė; • visų dydžių balionai naudojami per ≤ 6F introduiserį; • kateterių naudojamas ilgis priklausomai nuo procedūros technikos 80cm ir 130cm; • nominalus spaudimas ≥6 atm; RBP 12atm 6-8mm diametro stentams • stentai įvairių diametrų (6.00- 12.00 mm, žingsnis 1mm) ir ilgių (20-60 mm)		– MULTI LINK konstrukcijos gardelė; • visų dydžių balionai naudojami per 6F introduiserį; • kateterių naudojamas ilgis priklausomai nuo procedūros technikos 75cm ir 130cm; • nominalus spaudimas 11 atm; RBP 12atm 6-8mm diametro stentams • stentai įvairių diametrų (6.00- 12.00 mm, žingsnis 1mm) ir ilgių (19-59mm) <u>58-62 p.d. Abbott Omnilink Elite -1-2 psl.</u>			
		<i>Sutartis pagal 4 priedo Sutarties projektą</i>			PVM 5 %		391,50
					Suma su PVM		8221,50
62	Periferiniai kraujagyslių stentai plečiami balionu	Vienkart.,steril. Užmauti ant baliono,stento medžiaga 316L plienas Nuo 5 iki 10 mm. diametro, Nuo 17 iki 60 mm ilgio, Tinkantys 0.035" vielai Kateterio ilgis 75 ir 135 cm Sistemos nominalus (NBP) slėgis ne mažesnis 8 atm, darbinis (RBP) - ne mažesnis 12 atm.	20	Omnilink Elite , 110xx-xx; Vienkartinis sterilus. lankstūs (tinkami kontralateraliniam stentavimui); • aukšto adaptyvumo kraujagyslės sienelėi – MULTI LINK konstrukcijos gardelė; • visų dydžių balionai naudojami per 6F introduiserį; • kateterių naudojamas ilgis priklausomai nuo procedūros technikos 75cm ir 130cm; • nominalus spaudimas 11 atm; RBP 12atm 6-8mm diametro stentams • stentai įvairių diametrų (6.00- 12.00 mm, žingsnis 1mm) ir ilgių (19-59mm) <u>58-62 p.d. Abbott Omnilink Elite -1-2 psl.</u>	Abbott Vascular, 110xx-xx	261,00	5220,00
		<i>Sutartis pagal 4 priedo Sutarties projektą</i>			PVM 5 %		261,00
					Suma su PVM		5481,00
66	Stentas pakinklio arterijai	Nitinoliniai, savaime išsiskleidžiantys stentai skirti pakinklio ir sudėtingos anatomijos arterijų stentavimui. Stento dizainas –pintas iš 6 porų elastinių nitinolio vielų, uždarytų gardelių geometrijos.	30	Supera . Nitinoliniai, savaime išsiskleidžiantys stentai skirti pakinklio ir sudėtingos anatomijos arterijų stentavimui. Stento dizainas –pintas iš 6 porų elastinių nitinolio vielų, uždarytų gardelių	Abbott Vascular, 42045020-120 42045030-120 42045040-120 42045060-120 42045080-120	840,00	25 200,00

Pirkimo dalies Nr	Prekės pavadinimas	Reikalaujamos savybės (prekės aprašymas)	Preliminarus kiekis 1 metams, vnt.	Siūlomos prekės firminis pavadinimas, prekės kodas (jeigu turi), siūlomų prekių parametrai ir jų reikšmės bei tai patvirtinančio dokumento pavadinimas, psl. Nr., kuriame aprašytas nurodytas parametras	Gamintojas, prekės kodas kataloge	Vnt. kaina € be PVM	Bendra kaina € be PVM
		Itin didelės radialinės jėgos (4 kartus didesnės nei įprastų nitinolio stentų) ir didžiulio lankstumo. Ergonomiška kelių žingsnių įvedimo sistema, užtikrinanti tikslų stento išskleidimą ir leidžianti aktyviai kontroliuoti išskleidžiamo stento atkarpos gardelių tankį ir stento ilgį. Rentgenokontrastiniai stento ilgio markeriai proksimaliniame ir distaliniame įvedimo sistemos gale. Įvedimo sistema - 6 F nuo 4mm iki 7mm stentams ir 7 F – 8mm diametro stentams, sistemos ilgiai 80cm ir 120 cm 0,014“ ir 0,018" vielai Stento diametrai – 4-8 mm. Stento ilgiai – 40-200 mm.		geometrijos. Itin didelės radialinės jėgos (4 kartus didesnės nei įprastų nitinolio stentų) ir didžiulio lankstumo. Ergonomiška kelių žingsnių įvedimo sistema, užtikrinanti tikslų stento išskleidimą ir leidžianti aktyviai kontroliuoti išskleidžiamo stento atkarpos gardelių tankį ir stento ilgį. Rentgenokontrastiniai stento ilgio markeriai proksimaliniame ir distaliniame įvedimo sistemos gale. Įvedimo sistema - 6 F nuo 4mm iki 7mm stentams ir 7 F – 7,5mm diametro stentams, sistemos ilgiai 80cm ir 120 cm 0,014“ ir 0,018" vielai Stento diametrai – 4-7,5 mm. Stento ilgiai – 40-200 mm. <u>146 p.d Katalogas Supera Brochure, Abbott, JAV 3; 7; 8; 9; psl. 66 p.d Supera; 66 p.d Supera product presentation 5 and 6 mm; 66 p.d Savaimė išsiplečiantys didelės radielines jėgos stentas 1psl</u>	42045100-120 42045120-120 42045150-120 42050020-120 42050030-120 42050040-120 42050060-120 42050080-120 42050100-120 42050120-120 42055020-120 42055030-120 42055040-120 42055060-120 42055080-120 42055100-120 42055120-120 42055150-120 42055180-120 42055200-120 42060020-120 42060030-120 42060040-120 42060060-120 42060080-120 42060100-120 42060120-120 42060150-120 42065020-120 42065030-120 42065040-120 42065060-120 42065080-120 42065100-120 42065120-120 42065150-120 42065180-120 42065200-120 42075020-120		

Pirkimo dalies Nr	Prekės pavadinimas	Reikalaujamos savybės (prekės aprašymas)	Preliminarus kiekis 1 metams, vnt.	Siūlomos prekės firminis pavadinimas, prekės kodas (jeigu turi), siūlomų prekių parametrai ir jų reikšmės bei tai patvirtinančio dokumento pavadinimas, psl. Nr., kuriame aprašytas nurodytas parametras	Gamintojas, prekės kodas kataloge	Vnt. kaina € be PVM	Bendra kaina € be PVM
					42075030-120 42075040-120 42075060-120 42075080-120 42075100-120		
					PVM 5 %		1260,00
					Suma su PVM		26 460,00
68	PTFE membrana dengtas balionu plečiamas stentas mažo diametro	Stentas pagamintas iš 316L nerūdijančio plieno. Stento struktūra: dviguba - visiškai inkapsuliuotas su patentuota vientisa ePTFE danga iš abiejų pusių. Naudojami su 5F ir 6F introduseriais. Naudojamas su 0,014 colio viela-pravedėja. Stento diametras įvairus: nuo 5mm iki 7 mm (visi dydžiai prasiplečia iki 8mm). Stento ilgis įvairus: nuo 16mm iki 24mm. Suderinimas su nukreipiančiu kateteriu 6F - 7F. Gamintojo užmautas ant balioninio PTA RX tipo kateterio. Sistemos kateterio ilgis 140 cm	5	Atrium Advanta V12 RX. Stentas pagamintas iš 316L nerūdijančio plieno. Stento struktūra: dviguba - visiškai inkapsuliuotas su patentuota vientisa ePTFE danga iš abiejų pusių. Naudojami su 5F ir 6F introduseriais. Naudojamas su 0,014 colio viela-pravedėja. Stento diametras įvairus: nuo 5mm iki 7 mm (visi dydžiai prasiplečia iki 8mm). Stento ilgis įvairus: nuo 16mm iki 24mm. Suderinimas su nukreipiančiu kateteriu 6F - 7F. Gamintojo užmautas ant balioninio PTA RX tipo kateterio. Sistemos kateterio ilgis 140 cm. <u>Katalogas 68-69-70 Advanta graftas LT kalba 1-2 psl. 68-69-70. Atrium Advanta V12 1-8psl.</u>	Maquet/ Atrium REF:85229-85294	1269,00	6345,00
					PVM 5 %		317,25
					Suma su PVM		6662,25
69	PTFE membrana dengtas balionu plečiamas stentas vidutinio diametro	Stentas pagamintas iš 316L nerūdijančio plieno. Stento struktūra: dviguba - visiškai inkapsuliuotas su patentuota vientisa ePTFE danga iš abiejų pusių. Naudojami su 6F ir 7F introduseriais. Naudojamas su 0,035 colio viela-pravedėja. Stento diametras įvairus: nuo 5mm iki 10 mm (visi dydžiai prasiplečia iki 12mm). Stento ilgis įvairus: nuo 16mm iki 59mm. Suderinimas su nukreipiančiu kateteriu 8F - 9F. Gamintojo užmautas ant balioninio PTA	5	Atrium Advanta V12 OTW. Stentas pagamintas iš 316L nerūdijančio plieno. Stento struktūra: dviguba - visiškai inkapsuliuotas su patentuota vientisa ePTFE danga iš abiejų pusių. Naudojami su 6F ir 7F introduseriais. Naudojamas su 0,035 colio viela-pravedėja. Stento diametras įvairus: nuo 5mm iki 10 mm (visi dydžiai prasiplečia iki 12mm). Stento ilgis įvairus: nuo 16mm iki 59mm. Suderinimas su nukreipiančiu kateteriu	Maquet/Atrium REF:85340-85365	1269,00	6345,00

Pirkimo dalies Nr	Prekės pavadinimas	Reikalaujamos savybės (prekės aprašymas)	Preliminarus kiekis 1 metams, vnt.	Siūlomos prekės firminis pavadinimas, prekės kodas (jeigu turi), siūlomų prekių parametrai ir jų reikšmės bei tai patvirtinančio dokumento pavadinimas, psl. Nr., kuriame aprašytas nurodytas parametras	Gamintojas, prekės kodas kataloge	Vnt. kaina € be PVM	Bendra kaina € be PVM
		OTW tipo kateterio. Sistemos kateterio ilgis 80 ir 120 cm		8F - 9F. Gamintojo užmautas ant balioninio PTA OTW tipo kateterio. Sistemos kateterio ilgis 80 ir 120 cm. <u>Katalogas -“ 68-69-70 Advanta graftas LT kalba 1-2 psl, 68-69-70.Atrium Advanta V12 1-8psl.</u>			
					PVM 5 %		317,25
					Suma su PVM		6662,25
70	PTFE membrana dengtas balionu plečiamas stentas didelio diametro	Stentas pagamintas iš 316L nerūdijančio plieno. Stento struktūra: dviguba - visiškai inkapsuluotas su patentuota vientisa ePTFE danga iš abiejų pusių. Naudojami su 9F - 11F introduuseriais. Naudojamas su 0,035 colio viela-pravedėja.Stento diametras įvairus: nuo 12mm iki 16 mm (visi dydžiai prasiplečia iki 22mm). Stento ilgis įvairus: nuo 29mm iki 61mm. Suderinimas su nukreipiančiu kateteriu 9F - 11F. Gamintojo užmautas ant balioninio PTA OTW tipo kateterio. Sistemos kateterio ilgis 80 ir 120 cm	5	Atrium Advanta V12. Stentas pagamintas iš 316L nerūdijančio plieno. Stento struktūra: dviguba - visiškai inkapsuluotas su patentuota vientisa ePTFE danga iš abiejų pusių. Naudojami su 9F - 11F introduuseriais. Naudojamas su 0,035 colio viela-pravedėja.Stento diametras įvairus: nuo 12mm iki 16 mm (visi dydžiai prasiplečia iki 22mm). Stento ilgis įvairus: nuo 29mm iki 61mm. Suderinimas su nukreipiančiu kateteriu 9F - 11F. Gamintojo užmautas ant balioninio PTA OTW tipo kateterio. Sistemos kateterio ilgis 80 ir 120 cm. <u>Katalogas 68-69-70 Advanta graftas LT kalba 1-2 psl, 68-69-70.Atrium Advanta V12 1-8psl.</u>	Maquet/Atrium REF:85370-85387	1800,00	9000,00
					PVM 5 %		450,00
					Suma su PVM		9450,00
73	Labai didelio diametro stentas	Savaime išsiplečiantis, didelio spindžio nitinolio stentas. Uždarų gardelių geometrijos dizainas. Stento išskleidimo sistema su apsauginiu mechanizmu (“anti jump”) neleidžiančiu stentui dislokuoti išsiskleidimo metu. III klasės registracija aortos disekacijos, aortos stenozės ir vena cava spaudimo sindromo gydymui.	5	Sinus XL, Flex Savaime išsiplečiantis, didelio spindžio nitinolio stentas. Uždarų gardelių geometrijos dizainas. Stento išskleidimo sistema su apsauginiu mechanizmu (“anti jump”) neleidžiančiu stentui dislokuoti išsiskleidimo metu. III klasės registracija aortos disekacijos, aortos stenozės ir vena cava spaudimo	Optimed, 7414-01-8040 iki7414-01-8150 7424-01-8160 ir nuo 7316-8030 iki 7336-8100	900,00	4500,00

Pirkimo dalies Nr	Prekės pavadinimas	Reikalaujamos savybės (prekės aprašymas)	Preliminarus kiekis 1 metams, vnt.	Siūlomos prekės firminis pavadinimas, prekės kodas (jeigu turi), siūlomų prekių parametrai ir jų reikšmės bei tai patvirtinančio dokumento pavadinimas, psl. Nr., kuriame aprašytas nurodytas parametras	Gamintojas, prekės kodas kataloge	Vnt. kaina € be PVM	Bendra kaina € be PVM
		Keturi tantalio rentgeno kontrastiniai žymekliai abiejuose galuose Įvedimo sistema: 10 F, sustiprintas kaoksialinis kateteris, sistemos ilgis 100 cm OTW , 0,035 " vielai Stento matmenys: stento skersmuo - 14-36 mm; stento ilgiai - 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 140, 150, 160 mm		sindromo gydymui. Keturi tantalio rentgeno kontrastiniai žymekliai abiejuose galuose Įvedimo sistema: 10 F, sustiprintas kaoksialinis kateteris, sistemos ilgis 100 cm OTW , 0,035 " vielai Stento matmenys: stento skersmuo - 14-36 mm; stento ilgiai - 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150, 160 mm. Katalogai: <u>73 p.d sinus-XL-Flex-FLEX-EFB-9999-0289 1-4 psl</u> <u>73 p.d. OptiMed-sinus-XL katalogas 1-4 psl.</u>			
					PVM 5 %		225,00
					Suma su PVM		4725,00
78	Torokalinės aortos dalies stentgraftas	Torokalinės aortos dalies stentgraftas: • Turi turėti galimybę prijungti distalinį prailgintoją (-us); • Turi turėti graftu nedengtą proksimalaus tvirtinimo žiedą (ar stentą), leidžiantį fiksuoti stentgraftą aortos lanke proksimaliau a. subclavia; • Nedengtas proksimalaus tvirtinimo žiedas skleidžiamas nepriklausomai nuo viso stentgrafto. • Dengtos dalies ilgis nuo 115 iki 215 mm; • Diametras nuo 22 iki 46 mm; • Įvedimo sistemos išorinis diametras turi būti ne didesnis nei 25F; • Įvedimo sistema turi užtikrinti tikslią lokalizaciją išskleidžiant stentgraftą dviem būdais – laipsniškai arba staigiai; • Komplektuojamas kartu su balionu stentgrafto modeliavimui ir fiksacijai.	5	Zenith Thoracic. Skirti krūtinės aortos aneurizmų ir lėtinių disekcijų gydymui. Turi turėti galimybę prijungti distalinį prailgintoją (-us). Turi proksimaliniame gale aktyvios fiksacijos elementus - nedengtą stento dalį ir kabliukus, išeinančius iš dengtos proksimalinės dalies karkaso elementų, leidžiančių fiksuoti stentgraftą aortos lanke proksimaliau a.subclavia.Išorinis endoprotezo karkasas – savaime išsiskleidžiantis nitinolio atskirų karkaso žiedų stentas. Vidinė danga – Poliesteris. Turi būti tiesaus ir siaurėjančio dizaino. Dengtos dalies ilgis nuo 105 iki 233 mm. Diametras nuo 18 iki 46 mm. Įvedimo sistemą sudaro išorinis lankstus introduiseris, dengtas hidrofiline danga su vidiniu pozicionuojančiu komponentu, kuris privalo likti kaip atskiras introduiseris aortos spindžio viduje po	Cook Medical, ZTA-P-18-105 iki ZTA-P-46-233 Ir nuo ZTA-PT-32-28-178 iki ZTA-PT-46-42-233 CODA-2-9.0-35-120-32, CODA-2-10.0-35-140-46	5400,00	27 000,00

Pirkimo dalies Nr	Prekės pavadinimas	Reikalaujamos savybės (prekės aprašymas)	Preliminarus kiekis 1 metams, vnt.	Siūlomos prekės firminis pavadinimas, prekės kodas (jeigu turi), siūlomų prekių parametrai ir jų reikšmės bei tai patvirtinančio dokumento pavadinimas, psl. Nr., kuriame aprašytas nurodytas parametras	Gamintojas, prekės kodas kataloge	Vnt. kaina € be PVM	Bendra kaina € be PVM
				stentgrafto išskleidimo sekančioms manipuliacijoms. Įvedimo sistemos introduserio diametras turi būti 16F-20F ir įvedimo introduserio ilgis 85 cm. Įvedimo sistema turi užtikrinti tikslią lokalizaciją išskleidžiant stentgraftą nuosekliai nuo aortos iki klubinio galo distaline kryptimi. Komplektuojamas kartu su balionu stentgrafto modeliavimui ir fiksacijai. <u>Katalogas 78.Zenith Alpha Thoracic katalogas 1-15 ir 21 psl 167.4Cook Priedai stentgraftams Lt 5 psl</u>			
					PVM 5 %		1350,00
					Suma su PVM		28 350,00
79	Torakalinės aortos dalies stentgrafto distalinis prailgintojas	Torakalinės aortos dalies stentgrafto distalinis prailgintojas: • Turi būti įvairių ilgių, dengta dalis nuo 105 iki 200 mm; • Diametrai turi būti įvairių dydžių, nuo 22 iki 46 mm; • Prailgintojai turi būti tiek cilindriniai, tiek konizuoti (distaliai siaurėjantys); • Įvedimo sistemos diametras turi būti ne didesnis nei 25F; • Įvedimo sistema turi užtikrinti tikslią lokalizaciją išskleidžiant stentgraftą dviem būdais – laipsniškai arba staigiai.	5	Distal components. Torakalinės aortos dalies stentgrafto distalinis prailgintojas: Turi įvairių ilgių, dengta dalis nuo 104 iki 211 mm. Diametrai įvairių dydžių, nuo 18 iki 46 mm. Įvedimo sistemos diametras ne didesnis nei 22F.Įvedimo sistemą sudaro išorinis introduseris su vidiniu pozicionuojančiu komponentu, kuris privalo likti kaip atskiras introduseris aortos spindžio viduje po stentgrafto išskleidimo sekančioms manipuliacijoms. <u>Katalogas 79.Zenith Alpha Thoracic katalogas 16-26 psl.</u>	Cook Medical, ZTA-D-28-160 iki ZTA-D-46-211 ir nuo ZTA-DE-18-104 iki ZTA-DE-46-97	5300,00	26 500,00
					PVM 5 %		1325,00
					Suma su PVM		27 825,00
80	Abdominalinių aortos stentgraftas sudėtingoms anatomijoms, esant aneurizmos kaklelio kampui iki 75° ir itin vingiuotoms	Abdominalinių aortos stentgraftas sudėtingoms anatomijoms, esant aneurizmos kaklelio kampui iki 75° ir itin vingiuotoms klubinėms arterijoms. Abdominalinės aortos dalies stentgraftai, dviejų klubinių atšakų (bifurkuoti): • Turi turėti galimybę prijungti tiek proksimalinį, tiek distalinį prailgintoją; • Turi turėti graftu nedengtą proksimalaus tvirtinimo žiedą (ar stentą)	5	Zenith Abdominal. Skirtas abdominalinės aortos dalies aneurizmų gydymui. Pilvinės aortos dalies dviejų klubinių atšakų (bifurkacinis) endoprotezo kamienas. Suprarenalinė fiksacija. Išorinis endoprotezo karkasas – savaime išsiskleidžiantis plieno Z- formos stentas. Vidinė danga – poliesteris. Dizainas: triguba modulinė sistema, sudaryta iš pagrindinio korpuso ir dviejų klubinių	Cook Medical, REF:TFFB-XX-XX-ZT, ZSLE-XX-XXX-ZT, ZISL-XX-XX,. CODA-2-9.0-35-120-32, CODA-2-10.0-35-140-46	7200,00	36 000,00

Pirkimo dalies Nr	Prekės pavadinimas	Reikalaujamos savybės (prekės aprašymas)	Preliminarus kiekis 1 metams, vnt.	Siūlomos prekės firminis pavadinimas, prekės kodas (jeigu turi), siūlomų prekių parametrai ir jų reikšmės bei tai patvirtinančio dokumento pavadinimas, psl. Nr., kuriame aprašytas nurodytas parametras	Gamintojas, prekės kodas kataloge	Vnt. kaina € be PVM	Bendra kaina € be PVM
	klubinėms arterijoms.	su kabėmis, leidžiantį fiksuoti stentgraftą aortoje proksimaliau a. renalis ir apsaugantį nuo migracijos esant trumpam aneurizmos kaklui; • Turi būti įvairių ilgių, dengta dalis nuo 125 iki 165 mm; • Aortinės dalies diametrai turi būti įvairių dydžių, nuo 24 iki 36 mm; • Klubinės dalies diametrai turi būti įvairių dydžių, nuo 10 iki 28 mm; • Įvedimo sistemos išorinis diametras turi būti ne didesnis nei 20F; • Įvedimo sistema turi užtikrinti tikslią lokalizaciją išskleidžiant stentgraftą dviem būdais – laipsniškai arba staigiai, bei proksimalaus-distalaus judesio galimybę pusiau išskleistu stentgraftu; • Kartu su stentgraftu turi būti komplektuojama kontralaterali klubinės arterijos dalis su įvedimo sistema; • Klubinės arterijos dalis turi būti įvairių ilgių, dengta dalis nuo 80 iki 195 mm; • Klubinės arterijos dalies diametrai turi būti įvairių dydžių, nuo 10 iki 28 mm; • Kontralateralios dalies įvedimo sistemos išorinis diametras ne daugiau 16F; • Komplektuojamas kartu su balionu stentgrafto modeliavimui ir fiksacijai.		atšakų. Proksimalinis endoprotezo galas turi specialią atidengtą dalį dėl suprarenalinės fiksacijos. Pagrindinio kūno proksimalaus galo aktyvią suprarenalinę fiksaciją užtikrina laipsniškai išdėlioti ant nedengtos karkaso dalies kabliukai. Kūno proksimalus galas turi ne mažiau keturių auksinių rentgenokonstrastinių markerių. Kūno kontralateralinė atšaka turi specialų « V » formos aukso rentgenokonstrastinį žymeklį. Endoprotezo kūno ilgis pagal trumpąją atšaką nuo 82 mm iki 149 mm ir proksimalinis diametras nuo 22 mm iki 36 mm. Įvedimo sistemos diametras nuo 18 F iki 22 F. Įvedimo sistema esant būtinybei leidžia repositionuoti endoprotezą pusiau išskleistoje būsenoje. Įvedimo sistema leidžia kontroliuojamą stentgrafto kūno atpalaidavimą nuo aortos iki klubinio galo distaline kryptimi. Įvedimo sistema turi fiksuojančio suprarenaliną žiedą pravedėjo išpalaidavimo mechanizmą. Įvedimo sistema turi fiksuojančio ipsilateralinės atšakos distalinį galą pravedėjo išpalaidavimo mechanizmą. Turi turėti galimybę prijungti endoprotezą prailginančius komponentus. Turi turėti galimybę būti konvertuojamas į vienos klubinės atšakos stentgraftą specialaus konverterio pagalba. Turi būti galimybė prijungti ipsi arba kontralateralinę koją su prijungiamą vidinės klubinės arterijos atšaka. Kartu su stentgraftu turi būti komplektuojama kontralaterali klubinės arterijos dalis su įvedimo sistema. Klubinės arterijos dalis turi būti įvairių ilgių, dengta dalis nuo 39 mm iki 122			

Pirkimo dalies Nr	Prekės pavadinimas	Reikalaujamos savybės (prekės aprašymas)	Preliminarus kiekis 1 metams, vnt.	Siūlomos prekės firminis pavadinimas, prekės kodas (jeigu turi), siūlomų prekių parametrai ir jų reikšmės bei tai patvirtinančio dokumento pavadinimas, psl. Nr., kuriame aprašytas nurodytas parametras	Gamintojas, prekės kodas kataloge	Vnt. kaina € be PVM	Bendra kaina € be PVM
				mm. Klubinės arterijos dalies diametrai turi būti įvairių dydžių, nuo 9 iki 24 mm. Kontralateralios dalies įvedimo sistemos išorinis diametras ne daugiau 16F. Komplektuojamas kartu su balionu stentgrafto modeliavimui ir fiksacijai. <u>Katalogas - "80.Cook Zenith abdominal katalogas Lt" (Psl. 11-16psl 28-32psl; 39-45psl;)</u>			
					PVM 5 %		1800,00
					Suma su PVM		37 800,00
82	Okliuderis su įvedimo sistema kontralateralios klubinės arterijos uždarymui	Okliuderis su įvedimo sistema kontralateralios klubinės arterijos uždarymui: • Išskleisto okliuderio diametrai turi būti nuo 8 iki 24 mm; • Įvedimo sistemos diametras turi būti ne didesnis nei 18F.	2	Ancillary components. Skirtas klubinės arterijos uždarymui. Ilgis – 30 mm. Išskleisto okliuderio diametrai įvairių dydžių, nuo 14 mm iki 24 mm. Įvedimo sistemos diametras turi būti ne didesnis nei 18 F. Suderinamas su 0,035 colio diametro viela-pravedėju. <u>COOK MEDICAL, JAV/"80.Cook Zenith abdominal katalogas Lt" 33 psl REF:ZIP-XX-ZT</u>	Cook Medical, REF:ZIP-XX-ZT	500,00	1000,00
					PVM 5 %		50,00
					Suma su PVM		1050,00
83	Abdominalinių stentgraftų proksimalus prailgintojas	Abdominalinių stentgraftų proksimalinis prailgintojas: • Turi būti įvairių ilgių, nuo 45 iki 70 mm; • Turi turėti nedengtą proksimalaus tvirtinimo žiedą (ar stentą) su kabėmis, leidžiantį fiksuoti stentgraftą aortoje proksimaliau a. renalis ir apsaugantį nuo migracijos esant trumpam aneurizmos kaklui; • Diametras turi būti įvairių dydžių, nuo 23 iki 36 mm; • Įvedimo sistemos išorinis diametras turi būti ne didesnis nei 20F.	1	Ancillary components. Vienkartiniai, sterilūs pilvinės aortos dalies endoprotezų proksimalinės dalies prailgintojai. Įvairaus ilgio, nuo 39 mm iki 73mm. Įvairaus diametro, nuo 22 iki 36mm Įvedimo sistemos didžiausias diametras 20FR Suderinamas su 0,035 colio diametro viela-pravedėju. Įvedimo sistema turi užtikrinti tikslią lokalizaciją išskleidžiant stentgraftą nuosekliai nuo aortos iki klubinio galo distaline kryptimi. <u>COOK MEDICAL, JAV"80.Cook Zenith abdominal katalogas Lt" (Psl.17-18 ir 33 psl).</u>	Cook Medical, REF:ZLBE-XX-XX; ESBE -xx-xx	4000,00	4000,00
					PVM 5 %		200,00

Pirkimo dalies Nr	Prekės pavadinimas	Reikalaujamos savybės (prekės aprašymas)	Preliminarus kiekis 1 metams, vnt.	Siūlomos prekės firminis pavadinimas, prekės kodas (jeigu turi), siūlomų prekių parametrai ir jų reikšmės bei tai patvirtinančio dokumento pavadinimas, psl. Nr., kuriame aprašytas nurodytas parametras	Gamintojas, prekės kodas kataloge	Vnt. kaina € be PVM	Bendra kaina € be PVM
					Suma su PVM		4200,00
84	Abdominalinės aortos dalies stentgraftų distalinis (klubinis) prailgintojas	Abdominalinės aortos dalies stentgraftų distalinis (klubinis) prailgintojas: • Turi būti įvairių ilgių, nuo 80 iki 195 mm; • Diametrai turi būti įvairių dydžių, 10-28 mm, tiek cilindriniai, tiek konusiniai (skirtingo proksimalaus ir distalaus diametro): • Įvedimo sistemos išorinis diameteras turi būti ne didesnis nei 16F.	3	Zenith Abdominal. Vienkartiniai, sterilūs pilvinės aortos dalies endoprotezų distaliniai prailgintojai (kontralateralinė koja). Turi būti įvairaus ilgio, nuo 39mm iki 122 mm. Įvairaus diametro, nuo 9 iki 24 mm. Skirti abdominalinės aortos endoprotezo kamieno ir kontralateralinės kojos prailginimui. Įvedimo sistemos mažiausias nuo 14 F iki 16 F. Įvedimo sistemą sudaro išorinis lankstus introduiseris, dengtas hidrofile danga su vidiniu pozicionuojančiu komponentu, kuris privalo likti kaip atskiras introduiseris aortos spindžio viduje po stentgrafto išskleidimo sekančioms manipuliacijoms. Suderinamas su 0,035 colio diametro viela-pravedėju. Įvedimo sistema turi rentgenkonstinį žymeklį, hidrofilinę dangą, hemostazinį vožtuvą ir nėra būtinas atskiro introduiserio naudojimas. Išorinis endoprotezo karkasas – savaime išsiskleidžiantis nitinolio Z-formos vientisos vielos stentas. Vidinė endoprotezo danga– Poliesteris. Įvedimo sistema turi užtikrinti tikslią lokalizaciją išskleidžiant stentgraftą nuosekliai nuo aortos iki klubinio galo distaline kryptimi. <u>80.Cook Zenith abdominal katalogas Lt"</u> (Psl.12-16, 41-45)	Cook Medical, REF:ZSLE-XX-XXX-ZT, ZISL-XX-XX	1800,00	5400,00
					PVM 5 %		270,00
					Suma su PVM		5670,00
85	Stentas aortos disekacijai	Savaime išsiplečiantis stentas aortos disekacijai 36-46mm. Diametro 80-185mm ilgio	3	Zenith TX2 dissection endovascular graft. Savaime išsiplečiantis stentas aortos disekacijai 36-46mm. Diametro 80-185mm ilgio <u>85 p.d Disekacinis Aortos stentas</u>	Cook Medical, REF ZDES-xx-xxx	5000,00	15 000,00
					PVM 5 %		750

Pirkimo dalies Nr	Prekės pavadinimas	Reikalaujamos savybės (prekės aprašymas)	Preliminarus kiekis 1 metams, vnt.	Siūlomos prekės firminis pavadinimas, prekės kodas (jeigu turi), siūlomų prekių parametrai ir jų reikšmės bei tai patvirtinančio dokumento pavadinimas, psl. Nr., kuriame aprašytas nurodytas parametras	Gamintojas, prekės kodas kataloge	Vnt. kaina € be PVM	Bendra kaina € be PVM
					Suma su PVM		15 750,00

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės PVM skilties nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

3. Teikdami šį pasiūlymą patvirtiname, kad esame tinkamai įsisteigę ir teisėtai veikiamo pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, taip pat esame atlikę visus teisinius veiksmus, būtinus, kad pirkimo sutartis būtų tinkamai sudaryta ir galiotų, ir turime visus teisės aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus prekėms tiekti.

4. Informacija apie visus ūkio subjektus, kurie bus pasitelkiami vykdant pirkimo sutartį (pildoma, jei bus remiamasi). Dalyvis privalo išviešinti ūkio subjektus ir nurodyti juos:

Eil. Nr.	Partnerio, subteikėjo, subteikėjo pavadinimas	Numatomos teikti prekės/ paslaugos	Pirkimo sutarties dalis (%) pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti
	-	-	-
Viso:			

Pastaba. Tiekėjo, tiekėjų grupės partnerių, subteikėjų ir subteikėjų bendra numatomų atlikti darbų paslaugų vertė turi atitikti bendrą pasiūlymo kainą Eur su PVM.

4. Perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį, preliminarįją sutartį ir šių sutarčių pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties sudarymo ar jų pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal ją pradžios Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.

Tiekėjai pasiūlyme turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali.

Šiame pasiūlyme pateikta ir **konfidenciali informacija*** (Pildyti tuomet, jei bus pateikiama konfidenciali informacija):

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumentas yra įkeltas pasiūlymo lango eilutėje „Prisegti dokumentai“
1.	KONFIDENCIALU_Atstovavimai	„Prisegti dokumentai“
2.	KONFIDENCIALU_Sertifikatai	„Prisegti dokumentai“
3.	KONFIDENCIALU_Katalogai	„Prisegti dokumentai“

*Konfidencialia informacija gali būti, įskaitant, bet ja neapsiribojant, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Konfidencialia negalima laikyti informacijos nurodytos VPĮ 20 str. 2 d. Tiekėjas neturi teisės nurodyti, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Tiekėjas turi aiškiai nurodyti, kokie su pasiūlymu pateikti dokumentai laikytini konfidencialiais. **Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad tokios tiekėjo pasiūlyme nėra.**

5. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (pasirašydamas pasiūlymą patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Pasiūlymas ir techninė specifikacija	18
2.	EBVPD	16
3.	KONFIDENCIALU_Atstovavimai	1 failas .zip
4.	KONFIDENCIALU_Sertifikatai	1 failas .zip
5.	KONFIDENCIALU_Katalogai	1 failas .zip

6. Pasiūlymas galioja iki Konkurso sąlygose nurodyto termino.

Direktorė

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Rita Tiukšienė

(Vardas ir pavardė)