

## PREKIŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr. S-22

2022 m. kovo 8 d.

Marijampolė

**VŠĮ Marijampolės ligoninė**, atstovaujama direktoriaus Manto Čėsnos, toliau vadinama Pirkėju ir **UAB „2 Nojus“**, atstovaujama direktoriaus Vytauto Šaduikio, toliau vadinama Pardavėju, sudaro šią sutartį, vadovaujantis atviro konkurso būdu atlikto viešojo pirkimo „**Medicininės paskirties baldų pirkimas**“, Nr.564161 sąlygomis ir susitaria dėl toliau išvardintų sąlygų:

### 1. Sutarties objektas

1.1. Pardavėjas įsipareigoja parduoti ir neatlygintinai pristatyti medicininės paskirties baldus (2 ir 7 pirkimo dalys) (toliau – Prekė), kuri turi būti pristatyta atsižvelgiant į Pirkėjo atviro konkurso būdu atlikto viešojo pirkimo „**Medicininės paskirties baldų pirkimas**“, sąlygose nustatytus reikalavimus ir Pardavėjo pateiktą pasiūlymą, o Pirkėjas – priimti ir apmokėti už ją, sutartyje nustatyta tvarka.

1.2. Detalus prekės aprašymas pateiktas sutarties Priede Nr. 1.

1.3. Prekės pristatymas pagal šią sutartį turi visais atžvilgiais atitikti Pirkėjo numatytus tikslus bei techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ir standartus. Prekės kokybiniai ir techniniai parametrai numatyti pirkimo dokumentuose, yra neatskiriama šios Sutarties dalis ir privalomi Sutarties Šalims.

1.4. Jeigu dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių (prekių gamintojas nebegamina, rinkoje pasirodo to paties gamintojo naujos šio modelio prekės, kurių techniniai parametrai yra geresni nei nurodyti pirkimo dokumentuose) Pardavėjas negali pristatyti nurodyto modelio Prekės, Sutarties Šalims raštu susitarus, Pardavėjas gali pristatyti kito modelio Prekę su sąlyga, kad naujas modelis atitiks jam keliamus reikalavimus ir bus pristatomas už tą pačią kainą.

### 2. Sutarties suma

2.1. Sutarties vertė – **6 576,35 su PVM** (šeši tūkstančiai penki šimtai septyniasdešimt šeši Eur 35 ct) Į kainą turi būti įskaičiuotos visos išlaidos ir mokesčiai, įskaitant pristatymo, pakrovimo, instaliavimo, apmokymo, garantinio aptarnavimo, sąskaitų pateikimo per E-sąskaitą išlaidas.

2.2. Kaina arba kainodaros taisyklės. Pagal Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 1S-95 „Dėl Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ nuostatas, nustatoma fiksuota kaina.

2.3. Sutarties kaina perskaičiuojama:

2.3.1 dėl pasikeitusių mokesčių – pasikeitus PVM mokesčiui įkainiai bus perskaičiuojami nuo įstatymo dėl PVM mokesčio pakeitimo įsigaliojimo dienos.

2.4. Sutarties kaina dėl kitų mokesčių ar kainų lygio pasikeitimo nebus perskaičiuojama.

### 3. Prekių patiekimo ir atsiskaitymo sąlygos

3.1. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjui prekes, nurodytas šios sutarties Priede Nr. 1 per 90 kalendorinių dienų nuo užsakymo pateikimo. Pardavėjas prekes savo lėšomis pristato į VŠĮ Marijampolės ligoninę adresu Palangos g. 1, Marijampolė. Pristatomi baldai turi būti paženklinta CE ženklų. Kartu su baldais tiekėjas turi pateikti naudojimosi instrukciją lietuvių kalba.

3.2. Dėl Prekių kokybės Pirkėjas pretenzijas turi pateikti per 10 darbo dienų nuo prekių gavimo dienos.

3.3. Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinės sąskaitos turi būti teikiami naudojantis tik informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.

3.4. Už perkamas Prekes Pirkėjas, atsiskaitys eurais, pasirašius Prekių priėmimo-perdavimo aktą bei gavęs sąskaitą faktūrą. Pirkėjas už pristatytas prekes Pardavėjui atsiskaito mokėjimo pavedimu į Pardavėjo nurodytą banko sąskaitą.

3.5 Kadangi šią Sutartį numatoma finansuoti iš ES struktūrinių fondų lėšų, naudojant išlaidų kompensavimo būdą pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-319, kuriam reikalingi ilgesni nei 30 d. apmokėjimo terminai, Pirkėjas apmoka Pardavėjui už Prekes pagal gautas PVM sąskaitas faktūras mokestiniu pavedimu per banką:

3.5.1. ne vėliau kaip per 15 dienų nuo atsiskaitymo dokumentų patvirtinimo dienos, iki kol galios Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių pakeitimas, patvirtintas LR finansų ministro įsakymu 2020 m. kovo 23 d. Nr. 1K-75 ir bus atšaukta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija;

3.5.2 ne vėliau kaip per 60 dienų nuo atsiskaitymo dokumentų patvirtinimo dienos, nustojus galioti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių pakeitimui, patvirtintam LR finansų ministro įsakymu 2020 m. kovo 23 d. Nr. 1K-75 ir atšaukus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ paskelbtą valstybės lygio ekstremaliąją situaciją;

3.5.3. Apmokėjimo terminai gali būti pakeisti, tačiau jie negali būti ilgesni nei Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių pakeitimuose, susijusiuose su ekstremalios situacijos paskelbimu.

#### **4. Nenugalima jėga**

4.1. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už savo sutartinių įsipareigojimų nevykdymą, jei tai įvyko dėl aplinkybių, kurių negalima buvo protingai numatyti, išvengti, kontroliuoti bei kuriomis nors priemonėmis pašalinti. Tokiu atveju šalių įsipareigojimų vykdymas atidedamas iki minėtų aplinkybių pasibaigimo.

4.2. Šalis, negalinti laiku įvykdyti savo sutartinių įsipareigojimų dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, turi kiek įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per 1 dieną nuo aplinkybių paaiškėjimo dienos raštu informuoti apie tai kitą šalį. Šalis, pažeidusi nurodytą terminą atleidžiama nuo atsakomybės tik nuo to momento, kada kita šalis gavo jos pranešimą apie nenugalimos jėgos aplinkybes.

4.3. Šalis, kuri remiasi nenugalimos jėgos aplinkybėmis, turi jas įrodyti kompetentingo valstybės organo dokumentu.

4.4. Jei šalis dėl nenugalimos jėgos aplinkybių negali vykdyti savo sutartinių įsipareigojimų ilgiau nei 3 mėnesius, kita šalis turi teisę vienašališkai anuliuoti sutartį, pilnai atsiskaitydama už viską, ką buvo faktiškai gavusi pagal sutartį.

#### **5. Garantijos ir atsakomybė**

5.1. Laiku neįvykdęs šios sutarties 3.1. punkto dėl savo kaltės Pardavėjas pagal Pirkėjo privalo mokėti Pirkėjui netesybas - po 0,02 % nuo nepristatytų prekių vertės už kiekvieną vėlavimo dieną.

5.2. Laiku neįvykdęs šios sutarties 3.5. punkto įsipareigojimo Pirkėjas pagal Pardavėjo pareikalavimą moka Pardavėjui 0,02 % delspinigių nuo visos laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną pradelstą dieną.

5.3. Jeigu Pirkėjas nepriima tinkamai pristatytų prekių, Pirkėjas privalo sumokėti Pardavėjui netesybas – baudą, kurios dydis lygus užsakytų prekių vertei.

5.4. Pardavėjas garantuoja parduodamų prekių kokybę.

5.5. Nekokybiškas prekes (neatitinkančias techninėje specifikacijoje nurodytų reikalavimų ir standartų) Pardavėjas privalo pakeisti kokybiškomis prekėmis ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Pirkėjo pranešimo dienos.

5.6. Apie nekokybiškas prekes Pardavėjas informuojamas raštu (faksu) arba elektroniniu paštu.

5.7. Ginčai tarp Šalių sprendžiami derybų keliu, o nepavykus taip išspręsti ginčų per 20 kalendorinių dienų nuo vienos iš Šalių raštu pateiktos pretenzijos gavimo dienos, jie bus nagrinėjami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka teisme.

5.8. Sutartis gali būti nutraukta Šalių susitarimu, bet ne vėliau, kaip prieš mėnesį apie tai raštu informavus kitą sutarties Šalį.

5.9. Sutartis gali būti nutraukta vienos Šalies sprendimu prieš 10 kalendorinių dienų raštu įspėjus kitą Šalį, jeigu ji nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas. Nustatydamos esminį Sutarties pažeidimą Šalys privalo vadovautis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 str. nuostatomis.

5.10. Sutartis gali būti nutraukta Pirkėjo sprendimu prieš 10 kalendorinių dienų raštu įspėjus kitą Šalį, jeigu:

5.10.1. paaiškėjo, kad Pardavėjas, su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis, turėjo būti pašalintas iš pirkimo procedūros pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalį.

5.10.2. paaiškėjo, kad su Pardavėju neturėjo būti sudaryta pirkimo sutartis dėl to, kad Europos Sąjungos Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnį pripažino, kad nebuvo įvykdyti įsipareigojimai pagal Europos Sąjungos steigiamąsias sutartis ir Direktyvą 2014/24/ES.

5.10.3. Pardavėjas per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Pirkėjo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus.

5.10.4. Pardavėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija.

5.10.5. Po raštiško Pirkėjo įspėjimo Pardavėjas neužtikrina prekių kokybės ar nevykdo kitų šios Sutarties sąlygų arba raštiškai perspėtas dar kartą jas pažeidžia.

5.11. Pirkimo Sutartis, gali būti nutraukta ir kitais Civiliniame kodekse nustatytais atvejais ir tvarka.

5.12. Nutraukiant pirkimo Sutartį turi būti laikomasi Viešųjų pirkimų įstatymo 90 str. 2 d. nustatytų reikalavimų.

5.13. Pirkėjas vienašališkai nutraukęs šią Sutartį dėl 5.10 ir 5.11 p. nurodytų aplinkybių turi teisę pareikalauti iš Pardavėjo sumokėti 5 % baudą (nuo neįvykdytos sutarties vertės) ir atlyginti Pirkėjo patirtus nuostolius.

5.15. Pardavėjas iš Pirkėjo turi teisę pareikalauti 5 proc. baudos nuo neįvykdytos sutarties vertės.

## **6. SubtiekJėjai ir jų keitimo tvarka**

6.1. Vykdydamas Sutartį, Pardavėjas turi teisę pasitelkti trečiuosius asmenis (subtiekJėjus), laikydamasis pateikto pasiūlymo. Pardavėjo ketinami pasitelkti subtiekJėjai ir informacija, kokiai pirkimo daliai Pardavėjas ketina juos pasitelkti, turi būti nurodyti Pardavėjo pasiūlyme. Pardavėjas Sutarčiai vykdyti gali pasitelkti tik tuos subtiekJėjus, kurie numatyti Pardavėjo pasiūlyme.

6.2. Pardavėjas Sutarties vykdymo metu turi teisę pakeisti subtiekJėją kitu, kai:

6.2.1. SubtiekJėjas netinkamai vykdo savo įsipareigojimui Pardavėjui;

6.2.2. SubtiekJėjas yra bankrutuojantis;

6.2.3. SubtiekJėjas yra restruktūrizuojamas;

6.2.4. SubtiekJėjui vykdoma bankroto procedūra ne teismo tvarka;

6.2.5. SubtiekJėjui inicijuota priverstinė likvidavimo procedūra;

6.2.6. SubtiekJėjui yra inicijuotos 6.2.2 – 6.2.5 punktuose analogiškos procedūros;

6.3. Pardavėjas gali pakeisti subtiekJėjus tik gavęs išankstinį Pirkėjo sutikimą. Apie ketinimą keisti subtiekJėją Pardavėjas privalo įspėti Pirkėją iš anksto raštu ir nurodyti priežastis, dėl kurių Pardavėjas ketina keisti subtiekJėją, nurodyti būsimus subtiekJėjus ir jų atitikimą kvalifikacijos reikalavimams (jei taikoma). Pirkėjas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo pranešimo gavimo dienos privalo pranešti Pardavėjui apie savo sprendimą, jei sprendimas yra neigiamas – nurodyti priežastis.

6.4. SubtiekJėjų keitimas visada įforminamas rašytinių Šalių susitarimu, kuris nuo įsigaliojimo momento tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

## 7. Kitos sąlygos

7.1. Sutartis įsigalioja kai ją pasirašo abi sutarties šalys ir galioja 6 mėn. Sutarties pratęsimas nenumatomas.

7.2. Sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

7.3. Visi rašytiniai pranešimai, vienos iš Šalių skirti kitai Šaliai, laikomi atlikti tinkamu būdu, jei buvo adresuoti Sutarties 7 skyriuje nurodytais adresais. Šaliai nepranešusiai apie adresą pasikeitimą, tenka visa rizika susijusi su pranešimo negavimo nuostoliais.

7.4. Pirkėjo, VšĮ Marijampolės ligoninės direktoriaus 2017 m. liepos 26 d. įsakymu Nr. V-55, paskirtas atsakingas asmuo skelbia Sutartį Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, išskyrus informaciją, kurią viešojo pirkimo metu dėl Sutarties sudarymo Pardavėjas nurodė laikyti konfidencialia.

7.5. Už sutarties vykdymą, iš Pirkėjo pusės, yra atsakingas darbuotojas – vyriausioji slaugos administratorė – Virginija Ryselienė, o iš Pardavėjo pusės atsakingas darbuotojas – direktorius Vytautas Šaduikis.

7.6. Sutartis sudaroma lietuvių kalba.

7.7. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną kiekvienai Šaliai. Šalys susitaria, kad pasirašyta, nuskenuota ir atsiųsta Sutartyje nurodytu el. paštu, pasirašyta el. parašu ar patvirtinta Elektroninėje sistemoje, Sutartis laikoma galiojančia ir turi tokią pat teisinę galią kaip ir pasirašytas popierinis Sutarties variantas.

7.8. Pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.

7.9. Pirkimo procedūros, kurios neapibrėžtos atviro konkurso sąlygose, vykdomos vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo ir poįstatyminėmis teisės aktų nuostatomis.

7.10. Pirkimo dokumentai ir juose numatyti tiekėjų įsipareigojimai yra neatskiriama viešojo pirkimo sutarties dalis.

PRIDEDAMA. Priedas Nr. 1 prie 2022-03-08 Sutarties Nr. S-22

## 8. Sutarties šalių adresai ir rekvizitai

### Pirkėjas

VšĮ Marijampolės ligoninė  
Palangos g. 1, Marijampolė

Įstaigos kodas 165803154  
PVM kodas LT658031515  
AB bankas „Swedbank“  
A. s. LT917300010002342035  
Banko kodas 73000  
Tel. (8 343) 50 435, faks. (8 343) 52 935

Direktorius

Mantas Čėsna

A.V.

\_\_\_\_\_  
(parašas)

### Pardavėjas

UAB „2 Nojus“  
Baltosios Vokės g. 9A, Juodšilių k.,  
Juodšilių sen. Vilniaus r. sav.  
Įmonės kodas 302705542  
PVM kodas LT100006685518  
AB bankas „Swedbank“  
A.S. LT93730001012987054  
Banko kodas 73000  
Tel Nr. 869845868

Direktorius

Vytautas Šaduikis

A.V.

\_\_\_\_\_  
(parašas)

**Priedas Nr.1 prie 2022-03-08 sutarties Nr. S-22**

| Eil. Nr.                       | Pirkimo dalies pavadinimas                | Mato vnt. | Kiekis | Suma be PVM EUR | Suma su PVM EUR |
|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------|--------|-----------------|-----------------|
| 2                              | Manipuliacinis vežimėlis                  | vnt.      | 3      | 3 420,00        | 4 138,20        |
| 7                              | Gulinčių ligonių transportavimo vežimėlis | vnt.      | 1      | 2 015,00        | 2 438,15        |
| <b>Bendra suma Eur su PVM:</b> |                                           |           |        |                 | <b>6 576,35</b> |

**TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

**2 pirkimo dalis. Manipuliacinis vežimėlis – 3 vnt.**

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija)                                                                                                                                                                                    | Parametro reikšmė (siūlyti prekes ne blogesnių parametrų)                                                             | Siūlomo parametro atitikimas arba konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (dokumentuose pažymint siūlomą parametą)                    |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | Daugiafunkcinis mobilus procedūrinis slaugytojo vežimėlis skirtas medicinos priemonių saugojimui, transportavimui, pasirengimui slaugos procedūroms                                                           | Būtina                                                                                                                | Daugiafunkcinis mobilus procedūrinis slaugytojo vežimėlis skirtas medicinos priemonių saugojimui, transportavimui, pasirengimui slaugos procedūroms |
| 2.       | Pagamintas iš nerūdijančio plieno arba metalo padengto braižymui, smūgiams ir korozijai, dezinfekcinių medžiagų poveikiui atsparia danga. Konstrukcija vientisa, be matomų suvirinimo siūlių, be aštrių kampų | Būtina                                                                                                                | Pagamintas iš nerūdijančio plieno. Konstrukcija vientisa, be matomų suvirinimo siūlių, be aštrių kampų                                              |
| 3.       | Stalviršis su rėmeliais iš $\geq 3$ pusių apsaugančiais nuo darbo priemonių nuslydimo                                                                                                                         | Būtina                                                                                                                | Stalviršis su rėmeliais iš 3 pusių apsaugančiais nuo darbo priemonių nuslydimo                                                                      |
| 4.       | 4 stalčiai su rankenomis, vežimėlio apačioje 1 atvira lentyna                                                                                                                                                 | Būtina                                                                                                                | 4 stalčiai su rankenomis, vežimėlio apačioje 1 atvira lentyna                                                                                       |
| 5.       | Maksimali leistina stalčių ir lentynos apkrova                                                                                                                                                                | $\geq 10$ kg.                                                                                                         | 10 kg                                                                                                                                               |
| 6.       | Maksimali leistina vežimėlio apkrova                                                                                                                                                                          | $\geq 50$ kg.                                                                                                         | 50 kg.                                                                                                                                              |
| 7.       | Vežimėlio matmenys                                                                                                                                                                                            | Stalviršio aukštis nuo grindų $85 \pm 2$ cm;<br>Stalviršio gylis $45 \pm 2$ cm;<br>Plotis (stalviršis) $55 \pm 2$ cm. | Stalviršio aukštis nuo grindų 83 cm;<br>Stalviršio gylis 45 cm;<br>Plotis (stalviršis) 55 cm                                                        |
| 8.       | 4 ratukai, ne mažiau kaip du iš jų su stabdžiais                                                                                                                                                              | Ratukų skersmuo ne mažiau 7 cm.                                                                                       | 4 ratukai, du iš jų su stabdžiais. Skersmuo 10cm.                                                                                                   |
| 9.       | Garantija                                                                                                                                                                                                     | $\geq 12$ mėn                                                                                                         | 12 mėn.                                                                                                                                             |
| 10.      | Modelis ir gamintojas                                                                                                                                                                                         | Nurodo tiekėjas                                                                                                       | Gamintojas: Techmed Modelis: STKO -01/F                                                                                                             |

**7 pirkimo dalis. Gulinčių ligonių transportavimo vežimėlis – 1 vnt.**

| <b>Eil. Nr.</b> | <b>Parametrai (specifikacija)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Parametro reikšmė (siūlyti prekes ne blogesnių parametrų)</b> | <b>Siūlomo parametro atitikimas arba konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (dokumentuose pažymint siūlomą parametą)</b>                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1               | Gulimoji dalis ne mažiau 2 dalių                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Būtina                                                           | Gulimoji dalis 2 dalių                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2               | Plieno konstrukcija, padengta dezinfekavimui ir braižymui atsparia elektrostatische danga                                                                                                                                                                                                                                            | Būtina                                                           | Plieno konstrukcija, padengta dezinfekavimui ir braižymui atsparia elektrostatische danga                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3               | Keturi apsauginiai guminiai ratukai kiekviename vežimėlio kampe                                                                                                                                                                                                                                                                      | Būtina                                                           | Keturi apsauginiai guminiai ratukai kiekviename vežimėlio kampe                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4               | Nuleidžiami šoniniai turėklai iki gulėjimo plokštumos, iš abiejų pusių, atsparūs korozijai ir įbrėžimams, elektrostatiški, ne mažiau 35 cm aukščio                                                                                                                                                                                   | Būtina                                                           | Nuleidžiami šoniniai turėklai iki gulėjimo plokštumos, iš abiejų pusių, atsparūs korozijai ir įbrėžimams, elektrostatiški, 39 cm aukščio                                                                                                                                                                                             |
| 5               | Keturi ratukai su stabdžiais, centrine stabdžių sistema                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ratukų diametras $\geq 200$ mm                                   | Keturi ratukai su stabdžiais, centrine stabdžių sistema . 200 mm                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6               | Hidrauliniu būdu reguliuojamas aukštis, ne mažiau dviejų hidraulinių kolonų pagalba. Valdymo pedalai abiejose vežimėlio pusėse                                                                                                                                                                                                       | Būtina                                                           | Hidrauliniu būdu reguliuojamas aukštis, dviejų hidraulinių kolonų pagalba. Valdymo pedalai abiejose vežimėlio pusėse                                                                                                                                                                                                                 |
| 7               | Nugaros dalis valdoma ne mažiau 2 dujinių spyruoklių arba lygiaverčio mechanizmo pagalba                                                                                                                                                                                                                                             | Būtina                                                           | Nugaros dalis valdoma 2 dujinių spyruoklių mechanizmo pagalba                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8               | Nugaros dalies pasikėlimo kampas ne mažiau kaip $0^{\circ}$ - $80^{\circ}$ ribose                                                                                                                                                                                                                                                    | Būtina                                                           | Nugaros dalies pasikėlimo kampas $0^{\circ}$ - $90^{\circ}$ ribose                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 9               | Trendelianburgo – antitrendelianburgo kampai, valdomi hidrauliniu (arba lygiaverčio mechanizmo) būdu pedalų pagalba                                                                                                                                                                                                                  | $\geq \pm 16^{\circ}$                                            | $\pm 17^{\circ}/16^{\circ}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 10              | Gulimoji dalis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ne mažiau 60 x 190 cm                                            | 60 x 190 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 11              | Bendras svoris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | $\leq 120$ kg                                                    | 120 kg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 12              | Komplektacijoje:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 12.1            | infuzijų stovas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Būtina                                                           | infuzijų stovas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 12.2            | Deguonies cilindro laikiklis apačioje                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Būtina, ne plonesnis kaip 8 cm                                   | Deguonies cilindro laikiklis apačioje. 8cm                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 12.3            | Putų poliuretano čiužinys su apsauginiu užvalkalu <ul style="list-style-type: none"> <li>• Neperšlampamas užvalkalas</li> <li>• Pralaidus orui</li> <li>• Antibakterinis paviršius</li> <li>• Skalbiamas</li> <li>• Gali būti džiovinamas džiovyklėje</li> <li>• Čiužinio išmatavimai pritaikyti vežimėlio gulimai daliai</li> </ul> | Būtina                                                           | Putų poliuretano čiužinys su apsauginiu užvalkalu <ul style="list-style-type: none"> <li>• Neperšlampamas užvalkalas</li> <li>• Pralaidus orui</li> <li>• Antibakterinis paviršius</li> <li>• Skalbiamas</li> <li>• Gali būti džiovinamas džiovyklėje</li> <li>• Čiužinio išmatavimai pritaikyti vežimėlio gulimai daliai</li> </ul> |

|    |                             |                 |                                       |
|----|-----------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| 13 | Maksimalus naudotojo svoris | $\geq 180$ kg   | 300 kg.                               |
| 14 | Garantija                   | $\geq 24$ mėn.  | 24 mėn                                |
| 16 | Gamintojas ir modelis       | Nurodo tiekėjas | Gamintojas: Formed Modelis: Elephant+ |

### **Pirkėjas**

VšĮ Marijampolės ligoninė

Direktorius

Mantas Čėsna

A.V.

---

(parašas)

### **Pardavėjas**

UAB „2 Nojus“

Direktorius

Vytautas Šaduikis

A.V.

---

(parašas)