

Puslapis atspausdintas iš VĮ Registrų centro svetainės.
Adresas (URL): <http://www.registrucentras.lt/jar/p/index.php>
Data: 2015-10-08 10:24:45

NEATLYGINTINA PAIEŠKA**Dėmesio!**

Detalesni juridinių asmenų registravimo duomenys **yra mokami** ir gali būti teikiami šiais būdais:

- registruotiems vartotojams, sudariusiems paslaugų teikimo sutartį (plačiau žr. [naujų vartotojų registracijos puslapyje](#));
- [Registrų centro savitarnos sistemoje](#), apmokant už teikiamus duomenis per e.bankininkystės sistemas.

Jums per dieną leidžiama atlikti iki 100 viešų paieškų.

Šiandien Jūsų atliktų užklausų skaičius: 7

Juridinių asmenų paieška

Pavadinimų paieška

Pavadinimas:

☐ ieškoti ir tarp istorinių pavadinimų

Kodas:

133158051 (9/7 skaitmenys)

Savivaldybė:

Teisinis statusas:

bet kuris

Teisinė forma:

bet kuri

☐ paskelbta apie numatomą likvidavimą Registro tvarkytojo iniciatyva

Išvalyti

Ieškoti

Rezultatų puslapio Nr.: 1

Pastaba. Paieška neatliekama pagal juridinių asmenų pavadinimuose dažnai pasitaikančius žodžius, pavyzdžiui, uždaroji, akcinė, individuali. Žr. [paieškoje pagal pavadinimą nevartojamų žodžių sąrašą](#).

Taip pat žiūrėkite: [Valstybės ir savivaldybių klasifikatorius](#).

Rasta įrašų: 1

Kodas * Pavadinimas, buveinės adresas

133158051 UAB "Cessio"

Kauno m. sav. Kauno m. Julijanavos g. 4B

Teisinė forma

Uždaroji akcinė
bendrovė

Teisinis statusas

Teisinis statusas
neįregistruotas

Žymėjimai ir pastabos

- Neatlygintina JA dokumentų sąrašo peržiūra. Nuoroda neformuojama, jei Juridinių asmenų registre neįregistruotas nė vienas dokumentas.

Buveinės vieta žemėlapyje

Pastaba:

Raudona spalva išskirti juridiniai asmenys, ilgiau nei 24 mėnesius Registro tvarkytojui nepateikę metinės finansinės atskaitomybės dokumentų.

UAB
“CESSIO”

I/k 133158051; PVM LT33158051
Julijanavos g. 4 B, Kaunas
Tel/Fax. +370 291417

VŠĮ LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS

TIEKĖJO DEKLARACIJA

2015-10-06 Nr. _____

Kaunas

Aš, direktorius Irmantas Bernotaitis, tvirtinu, kad mano vadovaujama UAB „Cessio“, dalyvaujanti **VŠĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto** atliekamame supaprastintame atvirame konkurse „RANKINIŲ INSTRUMENTŲ SKIRTŲ ODONTOLOGIJOS FAKULTETO 2 KURSO STUDENTAMS IR INSTRUMENTŲ STERILIZAVIMO MEDŽIAGŲ STUDENTAMS ODONTOLOGAMS IR BURNOS HIGIENISTAMS PIRKIMAS“ (pirkimo Nr. 167701), skelbtame per CVPIS 2015-09-29, nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais, taip pat nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo (profesinės etikos pažeidimo arba konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimo), kai nuo tiekėjo pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieni metai arba už kurį tiekėjui (fiziniam asmeniui) yra paskirta administracinė nuobauda arba tiekėjui (juridiniam asmeniui) – ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai, o už Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio pažeidimą tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo, yra paskirta ekonominė sankcija, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip trys metai.

2. Man žinoma, kad, jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 2 dalies 1 punktu (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2008, Nr. 81-3179) pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

3. Tiekėjas už deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą atsako įstatymų nustatyta tvarka.

4. Jeigu viešajame pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, deklaraciją pildo kiekvienas ūkio subjektas.

Direktorius
(Deklaraciją sudariusio asmens
pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Irmantas Bernotaitis
(Vardas ir pavardė)

A.V.

UAB

“CESSIO”

I/k 133158051; PVM LT33158051

Julijanavos g. 4 B, Kaunas

Tel/Fax. +370 291417

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS

PASIŪLYMAS

**RANKINIŲ INSTRUMENTŲ SKIRTŲ ODONTOLOGIJOS FAKULTETO 2 KURSO
STUDENTAMS IR INSTRUMENTŲ STERILIZAVIMO MEDŽIAGŲ STUDENTAMS
ODONTOLOGAMS IR BURNOS HIGIENISTAMS PIRKIMAS**

2015-10-07 Nr. _____

Kaunas

Tiekėjo pavadinimas (<i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai: Atsakingasis partneris: Partneris Nr. 1: Partneris Nr. 2 ir t.t.:)</i>	UAB „Cessio“
Tiekėjo adresas (<i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai</i>)	Julijanavos g. 4B, Kaunas
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Irmantas Bernotaitis
Telefono numeris	837 291417
Fakso numeris	-
El. pašto adresas	info@cessio.lt

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1.1. supaprastinto atviro konkurso skelbime, išspausdintame
https://pirkimai.eviesiejiipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_frameset.asp?PID=255397&B=ppo&PS=1&PP=notices.asp

1.2. šiose konkurso sąlygose;

1.3. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Vykdamy pirkimo sutartį pasitelksiu šiuos subtiekejus (pildyti tuomet, jei pirkimo sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekejai):

Eil. Nr.	Prekės, numatytos patiekti subtiekimui pagrindais	Subtiekejo pavadinimas ir adresas	Procentinė subtiekimui vertė nuo pasiūlymo kainos, %
1			
2			
3			

3. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir ši konfidenciali informacija (pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo (kaina) arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus):

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)

4. Mes siūlome šias prekes:

4.1. 1 pirkimo objekto daliai „Rankiniai instrumentai skirti Odontologijos fakulteto 2 kurso studentams“ (šis punktas pildomas, jei pasiūlymas teikiamas 1 pirkimo objekto daliai. Jei tiekėjas pasiūlymo 1 pirkimo objekto daliai neteikia - šis punktas nepildomas, arba ištrinamas):

Pasiūlymo valiuta, EUR (arba užsienio valiuta pasirinktinai): _____ (kokia valiuta teikiamas pasiūlymas nurodo tiekėjas)					
Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Mato vnt.	Preliminarus kiekis iki	Vnt. kaina, EUR be PVM (pildo tiekėjas)	Bendra preliminarinė kaina, EUR be PVM (pildo tiekėjas)
1	2	3	4	5	6
1 pirkimo objekto dalis - Rankiniai instrumentai skirti Odontologijos fakulteto 2 kurso studentams:					
1.1	Dantų šaknų kanalų platintojai (K-Flexfile)	Rink.	140		
1.2	Dantų šaknų kanalų platintojai (K-Flexfile)	Rink.	45		

	rink. 1-4				
1.12	Mašininiai kanalų platintojai (Gatesdrill)	Rink.	140		
1.13	Kondensatoriai (Plageriai) 1/2 rankiniai	Vnt.	10		
1.14	Kondensatoriai (Plageriai) 3/4 rankiniai	Vnt.	10		
Bendra preliminarini 1 pirkimo objekto dalies pasiūlymo kaina be PVM 17414,00: Septyniolika tūkstančių keturi šimtai keturiolika Eur 00 ct.					17414,00
PVM suma 3656,94: Trys tūkstančiai šeši šimtai penkiasdešimt šeši Eur 94 ct.					3656,94
Bendra preliminarini 1 pirkimo objekto dalies pasiūlymo kaina su PVM 21070,94: Dvidešimt vienas tūkstantis septyniasdešimt Eur 94 ct.					21070,94

Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

Į šią kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

Pastabos:

a)* kainos Eurais su PVM pasiūlyme nurodomos suapvalintos, paliekant ne daugiau kaip du skaitmenis po kablelio.

b) tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas nepildo lentelės eilutės „PVM (skaičiais ir žodžiais)“. Tokiu atveju Tiekėjas nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

4.2. 2 pirkimo objekto daliai „Instrumentų sterilizavimo medžiagos studentams odontologams ir burnos higienistams“ (šis punktas pildomas, jei pasiūlymas teikiamas 2 pirkimo objekto daliai. Jei tiekėjas pasiūlymo 2 pirkimo objekto daliai neteikia - šis punktas nepildomas, arba ištrinamas):

Pasiūlymo valiuta, EUR (arba užsienio valiuta pasirinktinai): _____ (kokia valiuta teikiamas pasiūlymas nurodo tiekėjas)					
Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Mato vnt.	Preliminarus kiekis iki	Vnt. kaina, EUR be PVM (pildo tiekėjas)	Bendra preliminarini kaina, EUR be PVM (pildo tiekėjas)
1	2	3	4	5	6
2 pirkimo objekto dalis - Instrumentų sterilizavimo medžiagos studentams odontologams ir burnos higienistams:					
2.1. Instrumentų pakavimo popieriaus plastiko juostos užlydomos specialiu aparatu:					
2.1.1.	50 (±1) mm.	juosta	8	5,00	40,00
2.1.2.	75 (±1) mm.	juosta	8	7,50	60,00
2.1.3.	120 (±1) mm.	juosta	16	12,00	192,00
2.1.4.	150 (±1) mm.	juosta	16	15,00	240,00
2.1.5.	200 (±1) mm.	juosta	8	20,00	160,00
2.1.6.	250 (±1) mm.	juosta	8	25,00	200,00
2.2	Bowie&Dick	pak.	900	1,65	1485,00

	tipo testas (arba lygiavertis garų skvarbumui nustatyti testas) su 2 klasės specialiųjų tyrimų cheminiu indikatoriumi				
2.3	Indikatorius-etiketė su 1 klasės proceso poveikio cheminiu indikatoriumi	rul.	200	4,00	800,00
2.4	Krovinio kontrolės 2 klasės cheminis indikatorius su proceso išbandymo prietaisu	vnt.	2400	1,16	2784,00
2.5	Juosta sterilizuojamų paketų sutvirtinimui su indikatoriumi	juosta	100	1,90	190,00
2.6	Popieriaus – plastiko maišeliai užklįjuojami rankomis	pak.	20	6,64	132,80
2.7	Popieriaus – plastiko maišeliai užklįjuojami rankomis	pak.	20	20,79	415,80
2.8	Popieriaus – plastiko maišeliai užklįjuojami rankomis	pak.	50	2,10	105,00
2.9	Popieriaus – plastiko maišeliai užklįjuojami rankomis	pak.	20	12,00	240,00
2.10	Popieriaus – plastiko maišeliai užklįjuojami rankomis	pak.	20	15,94	318,80
Bendra preliminarini 2 pirkimo objekto dalies pasiūlymo kaina be PVM 7363,40: Septyni tūkstančiai trys šimtai šešiasdešimt trys Eur 40 ct.					7363,40
PVM <u>suma</u> 1546,31: Tūkstantis penki šimtai keturiasdešimt šeši Eur 31 ct.					1546,31

1.14	Kondensatoriai (Plageriai) 3/4 rankiniai	Plieniniai kondensatoriai, dvi- darbinės dalys (0.8 ir 1.0), pilkos spalvos silikoninis kotelis. Ilgio gradacija.	
------	---	--	--

5. Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios (pildoma lentelė, parengta pagal šią formą):

5.1. 1 pirkimo objekto dalyje siūlomų prekių savybės yra tokios (šis punktas pildomas, jei pasiūlymas teikiamas 1 pirkimo objekto daliai. Jei tiekėjas pasiūlymo 1 pirkimo objekto daliai neteikia - šis punktas nepildomas, arba ištrinamas):

5.2. 2 pirkimo objekto dalyje siūlomų prekių savybės yra tokios (šis punktas pildomas, jei pasiūlymas teikiamas 2 pirkimo objekto daliai. Jei tiekėjas pasiūlymo 2 pirkimo objekto daliai neteikia - šis punktas nepildomas, arba ištrinamas):

Pirkimo objekto dalies Nr.	Perkančiosios organizacijos techninėje specifikacijoje nurodytas prekės pavadinimas	Perkančiosios organizacijos reikalaujama prekės techninė specifikacija	Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės <i>(tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t.y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, „ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ar pan.)</i>
1	2	3	4
2 pirkimo objekto dalis - Instrumentų sterilizavimo medžiagos studentams odontologams ir burnos higienistams:			
2.1	Instrumentų pakavimo popieriaus plastiko juostos užlydomos specialiu aparatu	Paskirtis – instrumentų pakavimui, sudarytas iš popieriaus ir plastiko su išoriniu garų indikatoriumi. Juostų pločiai: 50 (±1) mm., 75 (±1) mm., 120 (±1) mm., 150 (±1) mm., 200 (±1) mm. ir 250 (±1) mm., be klostės.	Paskirtis – instrumentų pakavimui, sudarytas iš popieriaus ir plastiko su išoriniu garų indikatoriumi. Juostų pločiai: 50 mm., 75 mm., 120 mm., 150 mm., 200 mm. ir 250mm., be klostės
2.2	Bowie&Dick tipo testas (arba lygiavertis garų skvarbumui nustatyti testas) su 2 klasės specialiųjų tyrimų cheminiu indikatoriumi.	Vienkartinis Bowie Dick tipo (arba lygiavertis garų skvarbumui nustatyti testas) autoklavo testavimo paketas su cheminiu indikatoriumi įrangos kontrolei atlikti. Bowie&Dick testo (arba lygiavertio garų skvarbumui nustatyti testo) bandymas yra gebėjimo pašalinti orą iš sterilizatoriaus kameros ir garų skvarbumo patikrinimas vakuuminiuose sterilizatoriuose. 2 klasės specialiųjų tyrimų cheminis indikatorius. Galiojimo laikas ne trumpesnis kaip 1 metai. Pakuotėje 20 vnt.	Vienkartinis Bowie Dick tipo autoklavo testavimo paketas su cheminiu indikatoriumi įrangos kontrolei atlikti. Bowie&Dick testo bandymas yra gebėjimo pašalinti orą iš sterilizatoriaus kameros ir garų skvarbumo patikrinimas vakuuminiuose sterilizatoriuose. 2 klasės specialiųjų tyrimų cheminis indikatorius. Galiojimo 1 metai. Pakuotėje 20 vnt.

2.3	Indikatorius-etiketė su 1 klasės proceso poveikio cheminiu indikatoriumi	Skirtas naudoti kiekvienam sterilizuojamam paketui išoriškai žymėti, informacijai surašyti ir nustatyti, kuris paketas buvo paveiktas sterilizacijos proceso (atskirti, kuris paketas sterilizuotas, kuris tik paruoštas sterilizacijai) garų sterilizacijos režimai: nuo 121°C iki 134°C. Indikatoriaus tipas - dviguba lipni etiketė, trijų eilučių, 1 klasės indikatorius. Indikatorius pritaikytas klijuoti į dokumentaciją nenaudojant klijų. Rulone ne mažiau 750 vnt. Indikatorių išmatavimai – 26 (±1) mm. x 31 (±1) . Galiojimo laikas ne trumpesnis kaip 1 metai.	Skirtas naudoti kiekvienam sterilizuojamam paketui išoriškai žymėti, informacijai surašyti ir nustatyti, kuris paketas buvo paveiktas sterilizacijos proceso (atskirti, kuris paketas sterilizuotas, kuris tik paruoštas sterilizacijai) garų sterilizacijos režimai: nuo 121°C iki 134°C. Indikatoriaus tipas - dviguba lipni etiketė, trijų eilučių, 1 klasės indikatorius. Indikatorius pritaikytas klijuoti į dokumentaciją nenaudojant – klijų. Rulone 750 vnt. Indikatorių išmatavimai – 26 mm. x 31. Galiojimo laikas 1 metai.
2.4	Krovinio kontrolės 2 klasės cheminis indikatorius su proceso išbandymo prietaisais	Naudojamas sterilizuojant dentalinius antgalius ir kitus medicinos prietaisus su ertmėmis ir kanalais. Indikatorius (2 klasės) ir prietaisas sudaro vieningą sistemą. Proceso išbandymo prietaisas yra suteikiamas nemokamai. Indikatorius – lipni etiketė, pritaikyta įklijuoti į dokumentus, krovinio registravimo žurnalus, nenaudojant klijų. Galiojimo laikas ne trumpesnis kaip 1 metai.	Naudojamas sterilizuojant dentalinius antgalius ir kitus medicinos prietaisus su ertmėmis ir kanalais. Indikatorius (2 klasės) ir prietaisas sudaro vieningą sistemą. Proceso išbandymo prietaisas yra suteikiamas nemokamai. Indikatorius – lipni etiketė, pritaikyta įklijuoti į dokumentus, krovinio registravimo žurnalus, nenaudojant klijų. Galiojimo laikas 1 metai.
2.5	Juosta sterilizuojamų paketų sutvirtinimui su indikatoriumi	Lipni juosta 20 (±1,0) mm. pločio, 50 (±1) m. ilgio. Paketų sutvirtinimui. Tinkanti sterilizacijai garais.	Lipni juosta 19 mm. pločio, 50 m. ilgio. Paketų sutvirtinimui. Tinkanti sterilizacijai garais.
2.6	Popieriaus – plastiko maišeliai užklijuojami rankomis	Skirti pakuoti instrumentus sterilizavimui garais. Turi indikatorių garams, su užrašais apie spalvos pasikeitimą. Užkliajavimo juostos plotis ne siauresnis nei 20 mm. Užlydymo siūlės plotis ≥ 9 mm. Nurodyta punktyrinė lenkimo linija. Dydis – 135(±1) mm. x 283 (±1) mm. Pakuotėje ne mažiau kaip 200 vnt.	Skirti pakuoti instrumentus sterilizavimui garais. Turi indikatorių garams, su užrašais apie spalvos pasikeitimą. Užkliajavimo juostos plotis 20 mm. Užlydymo siūlės plotis ≥ 9 mm. Nurodyta punktyrinė lenkimo linija. Dydis – 135 mm. x 283 mm. Pakuotėje 200 vnt.

2.7	Popieriaus – plastiko maišeliai užklįjuojami rankomis	Skirti pakuoti instrumentus sterilizavimui garais. Turi indikatorių garams, su užrašais apie spalvos pasikeitimą. Užklįjavimo juostos plotis ne siauresnis nei 20 mm. Užlydymo siūlės plotis ≥ 9 mm. Nurodyta punktyrinė lenkimo linija. Dydis – 305 (± 1) mm. x 381 (± 1) mm. Pakuotėje ne mažiau 200 vnt.	Skirti pakuoti instrumentus sterilizavimui garais. Turi indikatorių garams, su užrašais apie spalvos pasikeitimą. Užklįjavimo juostos plotis 20 mm. Užlydymo siūlės plotis ≥ 9 mm. Nurodyta punktyrinė lenkimo linija. Dydis – 305 mm. x 381 mm. Pakuotėje 200 vnt.
2.8	Popieriaus – plastiko maišeliai užklįjuojami rankomis	Skirti pakuoti instrumentus sterilizavimui garais. Turi indikatorių garams, su užrašais apie spalvos pasikeitimą. Užklįjavimo juostos plotis ne siauresnis nei 20 mm. Užlydymo siūlės plotis ≥ 9 mm. Nurodyta punktyrinė lenkimo linija. Dydis – 60 (± 1) mm. x 100 (± 1) mm. Pakuotėje ne mažiau 200 vnt.	Skirti pakuoti instrumentus sterilizavimui garais. Turi indikatorių garams, su užrašais apie spalvos pasikeitimą. Užklįjavimo juostos plotis 20 mm. Užlydymo siūlės plotis ≥ 9 mm. Nurodyta punktyrinė lenkimo linija. Dydis – 60 mm. x 100 mm. Pakuotėje 200 vnt.
2.9	Popieriaus – plastiko maišeliai užklįjuojami rankomis	Skirti pakuoti instrumentus sterilizavimui garais. Turi indikatorių garams, su užrašais apie spalvos pasikeitimą. Užklįjavimo juostos plotis ne siauresnis nei 20 mm. Užlydymo siūlės plotis ≥ 9 mm. Nurodyta punktyrinė lenkimo linija. Dydis - 190 (± 1) mm. x 330 (± 1) mm. Pakuotėje ne mažiau 200 vnt.	Skirti pakuoti instrumentus sterilizavimui garais. Turi indikatorių garams, su užrašais apie spalvos pasikeitimą. Užklįjavimo juostos plotis 20 mm. Užlydymo siūlės plotis ≥ 9 mm. Nurodyta punktyrinė lenkimo linija. Dydis - 190 mm. x 330 mm. Pakuotėje 200 vnt.
2.10	Popieriaus – plastiko maišeliai užklįjuojami rankomis	Skirti pakuoti instrumentus sterilizavimui garais. Turi indikatorių garams, su užrašais apie spalvos pasikeitimą. Užklįjavimo juostos plotis ne siauresnis nei 20 mm. Užlydymo siūlės plotis ≥ 9 mm. Nurodyta punktyrinė lenkimo linija. Dydis - 190 (± 1) mm. x 358 (± 1) mm. Pakuotėje ne mažiau 200 vnt.	Skirti pakuoti instrumentus sterilizavimui garais. Turi indikatorių garams, su užrašais apie spalvos pasikeitimą. Užklįjavimo juostos plotis 20 mm. Užlydymo siūlės plotis ≥ 9 mm. Nurodyta punktyrinė lenkimo linija. Dydis - 190 mm. x 358 mm. Pakuotėje 200 vnt.
2.11	Siūlomos prekės 1 – 10 p. turi atitikti Europos Sąjungos ir/ar Europos sąjungos standartų reikalavimus	Kartu su pristatyta preke turi būti pateiktas ES atitikties deklaracijos patvirtinta kopija ar kiti lygiaverčiai dokumentai liudijantys atitiktį atitinkamiems Europos sąjungos standartams.	Kartu su pristatyta preke bus pateiktas ES atitikties deklaracijos patvirtinta kopija liudijantys atitiktį atitinkamiems Europos sąjungos standartams.

(Pastaba. Jei Tiekėjas siūlo lygiavertes medžiagas, standartus, metodus, tipus ar. Pan. – kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama ir pagrįsta informacija- pagrindimas – iš kurios perkančioji organizacija galėtų nustatyti, kad siūlomos medžiagos, standartai, metodai, tipai ar pan. yra lygiaverčiai reikalaujamos. Jei šis paaiškinimas bus neišsamus ar nebus pateiktas kartu su pasiūlymu – perkančioji organizacija kreipsis į tiekėją, kad pateiktų arba patikslintų informacija- iš kurios perkančioji organizacija galėtų nustatyti, kad siūlomos medžiagos, standartai, metodai, tipai ar pan. yra lygiaverčiai reikalaujamos).

6. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai: (pasirašydamas pasiūlymą ar kiekvieną dokumentą saugiu elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Jungtinė kompetetingų institucijų pažyma	2
2.	Pažyma apie tiekėją (fizinį asmenį)	1
3.	Juridinių asmenų registro išrašas	3
4.	Tiekėjo deklaracija	1

Pasiūlymas galioja iki 2016.01.08

Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*)

(Parašas*)

Irmantas Bernotaitis

(Vardas ir pavardė)