

ATLIEKŲ SURINKIMO KONTEINERIŲ

SUTARTIES VYKDYMO SĄLYGŲ, PREKIŲ ATITIKTIES LENTELĖ

SUTARTIES VYKDYMO SĄLYGOS

Perkančiosios organizacijos reikalavimas	Tiekėjo patvirtinimas
Prekių pristatymas 1-oji pirkimo objekto dalis: 100 vnt. – ne vėliau kaip iki 2022 m. gegužės 1 d., likę 70 vnt. – ne vėliau kaip iki 2022 m. liepos 1 d.	Tiekėjo patvirtinimas TAIP, prekes pristatysime nurodytais terminais.
Prekių pristatymas 2-čioji- pirkimo objekto dalis: 100 vnt. iki 2022 m. balandžio 1 d., likę 100 vnt. – iki 2022 m. liepos 1 d	TAIP, prekes pristatysime nurodytais terminais.
Prekių pristatymas 3 -oji pirkimo objekto dalis: 150 vnt. iki 2022 m. balandžio 1 d., ikę 150 vnt. – iki 2022 m. liepos 1 d.	TAIP, prekes pristatysime nurodytais terminais.
Prekių pristatymo būdas – Tiekėjas savo jėgomis ir lėšomis Prekes pristato į perkančiosios organizacijos buveinę, adresu Pilenų g. 43, LT-36237 Panevėžys perkančiosios organizacijos darbo dienomis ir valandomis (I – IV nuo 7.30 iki 16.30 val., V nuo 7.30 iki 15.15 val., pietų pertrauka nuo 11.30 iki 12.15 val.).	TAIP, prekes pristatysime į nurodytą pristatymo vietą.
Perkamų naujų konteinerių surinkimo, eksploatacijos, aptarnavimo bei priežiūros instrukcijos lietuvių kalba pateikiamos konteinerių pristatymo metu perkančiosios organizacijos buveinėje adresu Pilenų g. 43, LT-36237 Panevėžys	TAIP, dokumentus pateiksime
Prekės turi būti pateikiamos sukomplektuotos (surinktos) ir visiškai paruoštos eksploatacijai	TAIP, prekės bus pateikiamos sukomplektuotos (surinktos) ir visiškai paruoštos eksploatacijai

TECHINĖS SPECIFIKACIJOS SĄLYGOS

I pirkimo objekto dalis. Nauji mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteineriai

Eil. Nr.	Charakteristika	Pirkėjo reikalaujama	Atitikimas reikalavimams: nurodoma <i>Taip arba Ne (nereikalingą reikšmę ištrinti: Tiekėjo įrašomos tikslios reikšmės ir/ar tikslios nuorodos, patvirtinančios parametrus.</i>
1. Mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteineriai (toliau – Konteineriai)			MNG Plastik-Gogič doo Indjija, 1100 l, RI (DOME)
1.1.	Paskirtis	Mišrių komunalinių atliekų surinkimui	TAIP, mišrių komunalinių atliekų surinkimui Pateikto dokumento pavadinimas Naudojimo instrukcija psl. Nr.1
1.2.	Naudojimo sąlygos	Konteineriai skirti naudoji lauko sąlygomis	TAIP, Konteineriai skirti naudojimui lauko sąlygomis Pateikto dokumento pavadinimas Naudojimo instrukcija psl. Nr. 1
1.3.	Kiekis	Iki 192 vnt.	TAIP, 170 vnt.
1.4.	Medžiaga	Konteineriai turi būti pagaminti iš naujo, aukšto tankumo polietileno (HDPE), perdirbto plastiko arba iš kitos lygiavertės, ne prastesnės savybes turinčios medžiagos	Konteineriai pagaminti iš HDPE Pateikto dokumento pavadinimas Bukletas ir psl. Nr.1
1.5.	Gamyba	Konteinerių gamybai negali būti naudojamas kadmis ir kitos aplinkai pavojingos medžiagos	TAIP, Konteinerių gamybai nenaudojamas kadmis ir kitos aplinkai pavojingos medžiagos Pateikto dokumento pavadinimas Atrikties deklaracija psl. Nr. 1-2
1.6.	Reikalavimas dėl aplinkos poveikio	Konteineriai ir medžiagos, iš kurių gaminami konteineriai, turi būti atsparūs lenkimui, UV spinduliams, išoriniams smūgiams, cheminiams, išoriniams smūgiams, biologiniam ir atmosferiniam poveikiui, šalčiui ir karščiui	TAIP, Konteineriai ir medžiagos, iš kurių gaminami konteineriai, atsparūs lenkimui, UV spinduliams, išoriniams smūgiams, cheminiams, biologiniam ir atmosferiniam poveikiui, šalčiui ir karščiui Pateikto dokumento pavadinimas Atrikties deklaracija psl. Nr.1-2
1.7.	Talpa	1,1 m ³	TAIP, Konteinerių talpa 1,1 m ³ Pateikto dokumento pavadinimas Bukletas psl. Nr.1

1.8.	Pagaminimo metai	Konteineriai turi būti nauji, nenaudoti, be išorinių pažeidimų	TAIP, Konteineriai nauji, pagaminti 2022 m., nenaudoti, be išorinių pažeidimų Pateikto dokumento pavadinimas Bukletas psl. Nr. 1
1.9.	Metalinės dalys	Konteinerių metalinės dalys turi būti cinkuotos, atsparios korozijai	TAIP, konteinerių metalinės dalys cinkuotos, atsparios korozijai Pateikto dokumento pavadinimas Atitikties deklaracija psl. Nr.1
1.10.	Spalvos suteikimas	Spalva suteikiama dažant medžiagos masę, iš kurios formuojamas konteineris	TAIP, Spalva suteikiama dažant medžiagos masę, iš kurios formuojamas konteineris Pateikto dokumento pavadinimas Atitikties deklaracija psl. Nr. 1
1.11.	Spalva	Konteinerių korpuso ir dangčių spalva – juoda (RAL 9005, 9011, 9017 ar kita panaši), atitinkanti standartinę gamintojo RAL spalvų paletę	Konteinerių korpuso ir dangčių spalva – juoda RAL 7021, atitinkanti standartinę gamintojo 7021 paletę. Pateikto dokumento pavadinimas Bukletas psl. Nr. 1
1.12.	Dangtis	Kupolinis, vientisas, be papildomų durelių dangčių dangčio priekyje. Atidarius dangtį, dangtis užsifiksuoja automatiškai galinėje konteinerio pusėje arba įrengiant papildomą dangčio fiksatorių	TAIP, kupolinis, vientisas, be papildomų durelių dangčio priekyje. Atidarius dangtį, dangtis užsifiksuoja automatiškai galinėje konteinerio pusėje arba įrengiant papildomą dangčio fiksatorių Pateikto dokumento pavadinimas Bukletas psl. Nr.1
1.13.	Ratukų skaičius	4 vnt.	TAIP, Ratukų skaičius 4 vnt. Pateikto dokumento pavadinimas Bukletas psl. Nr.1
1.14.	Ratukų ypatybės	Ratukai padengti guma, važiuojantys įvairiomis kryptimis	TAIP, ratukai padengti guma, važiuojantys įvairiomis kryptimis Pateikto dokumento pavadinimas Atitikties deklaracija psl. Nr.1
1.15.	Standartai	Konteineriai turi atitikti standartus LST EN 840-3:2020, LST EN 840-5:2020 ir LST EN 840-6:2020 arba analogiškus jiems, neapsiribojant nurodytais. Įrodymui pateikiami atitinkamą standartams patvirtinantys dokumentai, oficialių kokybės kontrolės institucijų ar akredituotų/sertifikuotų laboratorijų bandymų protokolai arba kiti lygiaverčiai dokumentai ar jų kopijos, CE	Konteineriai atitinka standartus – LST EN840-3:2020, LST EN 840-5:2020 LST EN 840-6:2020. Pateikto dokumento pavadinimas EN sertifikatas psl. Nr.1-2, CE atitikties sertifikatas psl. Nr.1

		atitikties sertifikato arba deklaracijos kopija. Dokumentai pateikiami pasiūlymo pateikimo metu.	
1.16.	Žymėjimas	Konteineriai turi būti pažymėti atitinkamu kokybės (standarto) užtikrinimo (atitikimo) ženklu: ant kiekvieno konteinerio matomoje vietoje turi būti patvarus ženklavimas – įspaudas.	TAIP , konteineriai pažymėti Kokybės užtikrinimo ženklu: ant kiekvieno konteinerio matomoje vietoje patvarus ženklavimas – įspaudas Žiūrėti EN sertifikatus
1.17.	Kiti aplinkosauginiai reikalavimai	1. Konteineriai turi būti tvirti, ilgaamžiai, funkcionalūs, jie ar jų sudedamosios dalys tinkamos naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos ir (ar) pakeičiamos. 2. Konteineriai, virtę atliekomis, turi būti tinkami paruošti pakartotiniam naudojimui ar perdirbimui.	TAIP , Prekė tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinkamos naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos ir (ar) pakeičiamos. 2. Prekė, virtusi atliekomis, tinkama paruošti pakartotiniam naudojimui ar perdirbimui.
1.18.	Garantija	Prekei (įskaitant jų dalis ir spalvą) suteikiama garantija – ne trumpesnė kaip 12 (dvylikos)	Siūlomas parametras - 24 mėn. Pateikto dokumento pavadinimas Garantija psl. Nr.1

II pirkimo objekto dalis. Naudoti mišrių komunalinių (buitinių) atliekų surinkimo konteineriai

	Pirkėjo reikalaujama	Atitikimas reikalavimams
2.1.	Medžiaga – HDPE plastikas.	TAIP , siūlomos prekės atitinka visus techninės specifikacijos reikalavimus
2.2.	Atsparūs UV spindulių poveikiui, šalčiui, šilumai ir chemikalams.	
2.3.	Talpa – 0,120 m ³ .	
2.4.	Metalinės dalys cinkuotos, atsparios korozijai, be korozijos požymių.	
2.5.	Konteinerių korpuso ir dangčių spalva – juoda (RAL 9005, 9011, 9017 ar kita panaši).	
2.6.	Konteinerių ir dangčių spalvos turi būti vienodos, sutapti.	
2.7.	Ratukų skaičius – 2 vnt.	

	<p>2.8. Ratukai padengti guma, tokio paties skersmens, dizaino.</p> <p>2.9. Konteineriai pateikiami sukomplektuoti (surinkti) ir visiškai paruošti eksploatacijai.</p> <p>2.10. Konteineriai pateikiami švarūs, išplauti, be atliekų likučių, neįtrūkę, nesuskilę ar kitaip mechaniškai, chemiškai ar termiškai nepažeisti, visos konteinerių dalys turi tvirtai laikytis.</p> <p>2.11. Ant konteinerių neturi būti lipdukų ar jų likučių, dažų ar kitų medžiagų likučių.</p> <p>2.12. Konteinerių dangčiai turi pilnai ir laisvai atsidaryti.</p> <p>2.13. Konteineriai turi atitikti standartus LST EN 840-1, LST EN 840-5, LST EN 840.</p> <p>2.14. Konteinerio gamybai negali būti naudojamas kadmis ar kitos aplinkai ir sveikatai pavojingos medžiagos.</p> <p>2.15. Konteineriai yra tvirti, ilgaamžiai, funkcionalūs, jų sudedamosios dalys tinkamos naudoti daug kartų, lengvai pataisomos ar pakeičiamos;</p> <p>2.16. Konteineris, virtęs atliekomis, yra tinkamas paruošti pakartotiniam naudojimui ar perdirbimui.</p> <p>Konteineriai turi būti pažymėti atitinkamu kokybės (standarto) užtikrinimo (atitikimo) ženklu: ant kiekvieno konteinerio matomoje vietoje turi būti patvarus ženklavimas – spaudas</p>
--	---

III pirkimo objekto dalis. Naudoti mišrių komunalinių (buitinių) atliekų surinkimo konteineriai

Pirkėjo reikalaujama	Atitikimas reikalavimams
<p>3.1. Medžiaga – HDPE plastikas.</p> <p>3.2. Atsparūs UV spindulių poveikiui, šalčiui, šilumai ir chemikalams.</p> <p>3.3. Talpa – 0,240 m³.</p> <p>3.4. Metalinės dalys cinkuotos, atsparios korozijai, be korozijos požymių.</p> <p>3.5. Konteinerių korpuso ir dangčių spalva – juoda (RAL 9005, 9011, 9017 ar kita panaši).</p> <p>3.6. Konteinerių ir dangčių spalvos turi būti vienodos, sutapti.</p> <p>3.7. Ratukų skaičius – 2 vnt.</p> <p>3.8. Ratukai padengti guma, tokio paties skersmens, dizaino.</p>	<p>TAIP, siūlomos prekės atitinka visu techninės specifikacijos reikalavimus</p>

- 3.9. Konteineriai pateikiami sukomplektuoti (surinkti) ir visiškai paruošti eksploatacijai.
- 3.10. Konteineriai pateikiami švarūs, išplauti, be atliekų likučių, neįtrūkę, nesuskilę ar kitaip mechaniškai, chemiškai ar termiškai nepažeisti, visos konteinerių dalys turi tvirtai laikytis.
- 3.11. Ant konteinerių neturi būti lipdukų ar jų likučių, dažų ar kitų medžiagų likučių.
- 3.12. Konteinerių dangčiai turi pilnai ir laisvai atsiderėti.
- 3.13. Konteineriai turi atitikti standartus LST EN 840-1, LST EN 840-5, LST EN 840.
- 3.14. Konteinerio gamybai negali būti naudojamas kadmis ar kitos aplinkai ir sveikatai pavojingos medžiagos.
- 3.15. Konteineriai yra tvirti, ilgaamžiai, funkcionalūs, jų sudedamosios dalys tinkamos naudoti daug kartų, lengvai pataisomos ar pakeičiamos;
- 3.16. Konteineris, virtęs atliekomis, yra tinkamas paruošti pakartotiniam naudojimui ar perdirbimui.
- 3.17. Konteineriai turi būti pažymėti atitinkamu kokybės (standarto) užtikrinimo (atitikimo) ženklu: ant kiekvieno konteinerio matomoje vietoje turi būti patvarus ženklinimas – spaudas.

