

PIRKIMO/PARDAVIMO SUTARTIS Nr. 51S-

2022 m. kovo d.

Tauragė

Tauragės rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188737457, kurios registruota buveinė yra Respublikos g. 2, LT-72255 Tauragė, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktorės **Gintarės Rakauskienės**, veikiančios pagal Tauragės rajono savivaldybės administracijos nuostatus, (toliau – Pirkėjas), ir Vaidoto Sipavičiaus įmonė, juridinio asmens kodas 145749941, kurio registruota buveinė yra Architektų g. 48-12, LT-78234 Šiauliai, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama įmonės savininko Vaidoto Sipavičiaus, veikiančio (-ios) įmonės įstatų pagrindu (toliau - Tiekėjas), toliau kartu šioje sutartyje vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią Pirkimo sutartį, toliau vadinama Sutartimi, ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

Sutarties dalykas

1.1 Pardavėjas įsipareigoja per Sutartyje nustatytą terminą pateikti Pirkėjui 2 vnt. elektroninių sirenų ES91-2-300 (toliau - Įranga), kurių parametrai pateikti 1 sutarties priede, o Pirkėjas įsipareigoja priimti šią įrangą ir sumokėti Pardavėjui Sutarties kainą. Įrangą pateikiama ir sumontuojama:

1. Tauragės Šeimos gerovės centro Nakvynės namuose, Tauragės Dvaro g. 24, 72134 Tauragės Dvaro k., Tauragės sen., Tauragės raj. sav.

2. Valstybinės maisto veterinarinės tarnybos Tauragės departamente, Veterinarijos g. 12, 72221 Tauragė.

Sutarties kaina ir apmokėjimo sąlygos

1.2. Sutarties kaina – **8 030,00** Eurų (aštuoni tūkstančiai trisdešimt Eurų 00 ct.) su PVM.

1.3. Sutarties kaina yra fiksuota.

1.4. Pirkėjas Pardavėjui apmoka už pateiktą įrangą per 30 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos-faktūros gavimo dienos. PVM sąskaitos - faktūros turi būti teikiamos naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Kiti išlaidas pagrindžiantys dokumentai gali būti teikiami naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.

1.5. Pateikus Įrangą, Pardavėjas turi pateikti Pirkėjui po 2 (du) egzempliorius Įrangos Priėmimo - perdavimo aktus, bei PVM sąskaitą faktūrą. Pirkėjas, gavęs šiame punkte minimus dokumentus, per 10 kalendorinių dienų privalo patvirtinti dokumentus pasirašydamas arba atsisakyti pasirašyti dokumentus, nurodydamas nepasirašymo priežastis. Jeigu Pirkėjas per šiame punkte nustatytą terminą Pardavėjui pateiktų dokumentų nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priežasčių, turi būti laikoma, kad Pardavėjo prašoma apmokėti suma yra teisinga.

1.6. Visi atsiskaitymai su Pardavėju vykdomi bankiniu pavedimu į jo nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą.

1.7. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeičiama.

Sutarties galiojimas ir Įrangos pristatymo terminai

1.8. Sutartis įsigalioja Sutarties Šalims pasirašius Sutartį. Sutartis galioja iki visiško Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo ar sutarties nutraukimo. Sutartis gali būti nutraukta Sutarties 1.9 punkte nustatytais terminais ir pagrindais.

1.9. Įranga turi būti pateikta Pirkėjui iki **2022-07-01**. Nepateikus įrangos iki nustatyto termino, bus laikoma, kad tai yra esminis sutarties pažeidimas, ir Pirkėjas turės teisę pranešęs prieš 10 kalendorinių dienų nutraukti sutartį vienašališkai.

1.10. Įrangos pristatymo terminas, gali nukeliamas tik Šalims susitarus.

1.11. Įranga pristatyta Pirkėjui laikoma, kai pasirašomas Įrangos perdavimo - priėmimo aktas.

Pirkėjo įsipareigojimai

1.12. Pirkėjas apmoka Pardavėjui už pristatytą Įrangą pagal Sutarties 1.2 ir 1.4 punktus.

1.13. Pirkėjas yra atsakingas už tai, kad jo personalas bendradarbiautų su Pardavėju bei laikytųsi darbo saugos reikalavimų.

1.14. Už kiekvieną uždelstą apmokėti dieną Pirkėjas moka Pardavėjui 0,04 % dydžio delspinigius nuo Sutarties kainos.

Pardavėjo įsipareigojimai

1.15. Pardavėjas įsipareigoja neviršijant sutarties 1.2 punkte nurodytos kainos ir 1.9 punkte nurodytais terminais, Pirkėjui pateikti įrangą.

1.16. Pardavėjas garantuoja, kad pagal šią sutartį visa pateikta įranga: (I) yra nauja, nenaudota, neturi jokių gamybos ar medžiagų defektų; (II) atitinka galiojančias specifikacijas, brėžinius, pavyzdžius ar kitokius pateiktus aprašymus, turi CE žymėjimą; (III) tinkamos naudoti pagal paskirtį; (IV) yra kokybiška. Ši garantija suteikiama Pirkėjui ir jo teisių perėmėjams.

1.17. Laikoma, kad įranga neatitinka sutarties reikalavimų, jeigu perduotos įrangos kiekis, dydis, svoris ar kiti techniniai parametrai neatitinka šios sutarties sąlygų arba perduotos kitos rūšies, negu numatyta sutartyje.

1.18. Įrangai nustatomas 12 mėnesių garantinis laikotarpis, kuris skaičiuojamas nuo perdavimo -priėmimo akto pasirašymo datos. Įrangos trūkumai, atsiradę garantiniu laikotarpiu ar kitoks įrangos neatitikimas sutarties sąlygoms, nedelsiant šalinami Pardavėjo sąskaita ir jėgomis. Pardavėjas privalo pašalinti įrangos trūkumus ar pakeisti nekokybišką įrangą kokybiška ne ilgiau kaip per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų, nuo dienos, kai Pirkėjas apie tai raštiškai arba tel. Nr. +370 685 13165 informavo Pardavėją. Nekokybiškos prekės arba jų garantinis remontas atliekamas Pardavėjo sąskaitą pristačius įrangą Pardavėjui adresu Architektų 48-12, Šiauliai arba bet kurioje kitoje vietoje Pardavėjo nuožiūra.

Sutarties nutraukimas

1.19. Jeigu Pardavėjas dėl savo kaltės laiku nepateikia įrangos arba nevykdo kitų įsipareigojimų pagal sutartį, Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, pateikdamas raštišką pranešimą prieš 10 kalendorinių dienų apie sutarties nutraukimą.

1.20. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, jeigu Pardavėjas bankrutuoja arba nepajėgia vykdyti sutartinių įsipareigojimų ir Pirkėjui pareikalavus, nepateikia patikimų įrodymų dėl įmanomo šių įsipareigojimų vykdymo ateityje. Užsakovas turi pateikti raštišką pranešimą prieš 10 kalendorinių dienų apie sutarties nutraukimą.

1.21. Pardavėjas turi teisę nutraukti sutartį, jeigu Pirkėjas nevykdo visų savo įsipareigojimų pagal šią sutartį. Pardavėjas turi pateikti raštišką pranešimą prieš 10 kalendorinių dienų apie sutarties nutraukimą.

1.22. Sutartis gali būti nutraukta raštišku abiejų šalių susitarimu ir kitais LR CK nustatytais pagrindais.

1.23. Abi šalys turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, jeigu dėl nenugalimos jėgos negali vykdyti savo įsipareigojimų.

Nenugalimos jėgos aplinkybės

1.24. Nenugalimos jėgos aplinkybės (force majeure) reiškia bet kokią nenumatytą įvykį, kurio sutarties šalys negali valdyti, įskaitant gamtos stichines nelaimes, karą ir kitas aplinkybes, kurios pagal Lietuvoje galiojančius aktus yra priskiriamos force majeure (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996-07-15 nutarimas Nr. 840).

1.25. Įsipareigojimų pagal šią sutartį nevykdymas ar netinkamas vykdymas nelaikomas šios sutarties pažeidimu, jei jo priežastis yra nenugalimos jėgos aplinkybės.

1.26. Nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimas neatleidžia sutarties šalių nuo įsipareigojimo imtis visų priemonių pašalinti tokias aplinkybes bei jų pasekmes ir jos turi iš karto tęsti savo įsipareigojimų vykdymą pagal šią sutartį, kai tik tokios aplinkybės yra pašalinamos.

Subteikėjai, jų keitimo tvarka

1.27. Vykdytojas Sutarčiai vykdyti pasitelkia šį (-iuos) žinomą (-us) Subteikėją (us), nurodytą (-us) pasiūlyme – nežinoma (toliau – Subteikėjas). Sutarties vykdymo metu, kai Subteikėjai netinkamai vykdo įsipareigojimus Vykdytojui, taip pat tuo atveju, kai Subteikėjai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų Vykdytojui dėl iškeltos bankroto bylos, pradėtos likvidavimo procedūros ir pan. padėties, Vykdytojas gali pakeisti Subteikėjus tokia tvarka:

1.27.1. apie tai jis turi raštu informuoti Užsakovą prieš 5 kalendorines dienas, nurodydamas Subteikėjo pakeitimo priežastis, kartu pateikdamas naujų Subteikėjų pašalinimo pagrindų nebuvimą ir kvalifikaciją įrodančius dokumentus, kokie buvo numatyti Subteikėjams konkurso sąlygose;

1.27.2. gavęs tokį pranešimą, Užsakovas per 5 darbo dienas patikrina SubtiekJėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą ir kvalifikaciją įrodančius dokumentus pagal konkurso sąlygų reikalavimus, raštu apie tai praneša Vykdytojui ir kartu su Vykdytoju įformina susitarimą dėl SubtiekJėjo pakeitimo.

1.28. Sudarius sutartį, tačiau ne vėliau negu sutartis pradeda vykdyti, Vykdytojas įsipareigoja Užsakovui pranešti kartu su pasiūlymu nenurodytų subtiekJėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vykdant sutartį. Užsakovas taip pat reikalauja, kad Vykdytojas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekJėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau ir kurie nebuvo žinomi pasiūlymo pateikimo metu. Kartu su informacija apie naujus subtiekJėjus pateikiami ir subtiekJėjų pašalinimo pagrindų nebuvimą bei kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai (kai pasitelkiami subtiekJėjai, kurių pajėgumais remiamasi).

1.29. Vykdytojas neturi teisės pasitelkti SubtiekJėjų, jeigu apie ketinimą juos pasitelkti nebuvo nurodęs savo pasiūlyme ir SubtiekJėjas nėra nurodytas Sutarties 1.27. p. ar neinformavęs Užsakovo pagal Sutarties 1.27.1. p. Vykdytojas. Nesilaikius šiame punkte nurodyto reikalavimo Užsakovas turi teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu ir reikalauti atlyginti nuostolius, kiek jų nepadengia sutartyje Sutarties įvykdymo užtikrinimas ir delspinigiai.

Kitos sąlygos

1.30. Sutarties šalių teisės ir pareigos yra reguliuojamos pagal šią sutartį, jos pasirašytus priedus ir pakeitimus ir Lietuvos Respublikos teisės aktus. Ginčai sprendžiami derybų būdu, o nepavykus taip išspręsti ginčo, jis bus nagrinėjamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka teisme.

1.31. Ši sutartis sudaryta lietuvių kalba – du originalūs egzemplioriai. Originalūs egzemplioriai turi vienodą juridinę galią. Kiekvienai šaliai yra skiriama po vieną, abiejų sutarties šalių pasirašytą, egzempliorių.

1.32. Galiojantis rašytinių dokumentų perdavimo būdas yra siuntimas paštu, elektroniniu paštu sutartyje nurodytais adresais ir numeriais.

1.33. Sutarties sąlygos gali būti keičiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jeigu šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai.

1.34. pirkėjas įsakymu paskiriama asmenį, atsakingą už sutarties vykdymą, sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 86 str. 9 d. nuostatas.

Sutarties priedai

1 priedas- „Sirenos ES91-2/300 techninių parametrų aprašas.

2 priedas- Įrangos perdavimo - priėmimo akto forma.

Šalių rekvizitai

PIRKĖJAS

Tauragės rajono savivaldybės administracija

Respublikos g. 2, LT-72255 Tauragė
Įmonės kodas 188769070
AB DNB bankas
Banko kodas 40100
a/s LT274010041600020037
Tel. 8 700 11220
El. p. savivalda@taurage.lt
www.taurage.lt

ADMINISTRACIJOS DIREKTORĖ
GINTARĖ RAKAUSKIENĖ

A.V.

PARDAVĖJAS

Vaidoto Sipavičiaus įmonė

Architektų g. 48-12, LT-78234 Šiauliai
Įmonės kodas 145749941
PVM kodas LT100003631310
Bankas AB „Šiaulių bankas“
Banko kodas 71800
a/s LT247180000008468632
Tel.: (8 685) 13 165
El. p. triuba@gmail.com

SAVININKAS
VAIDOTAS SIPAVIČIUS

A.V.

SIRENOS ES91-2/300 TECHNINIŲ PARAMETRŲ APRAŠAS

Sirena ES91-2/300 skirta perspėti gyventojus perduodant pavojaus signalus ir balsinius pranešimus apie gresiančius pavojus, stichines nelaimes.

ES91 sirenos komplektas susideda iš: stiprinimo stoties, garso projektorių sistemos ir garso projektorių tvirtinimo atramos.

STIPRINIMO STOTIS

Sirenos valdymui naudojamas valdymo įrenginys RVI-8, kuris turi iki 20 vnt užprogramuotus skirtingus tekstus ir tonus. Sirenos valdymas vykdomas nuotoliniu radijo ryšiu 136-174 MHz dažnio diapazone iš RPP-6-PC pulto ir iš vietos rankiniu būdu, įjungiant užprogramuotus tekstus, tonus. Galima perduoti tekstinį pranešimą per vietinį mikrofoną iš RPP-6-PC pulto arba iš sirenos. Į komplektą įeina 136-174 MHz dažnio radijo ryšio stotelė. Jos galingumas programuojamas 1-25W diapazone. Radijo valdymo įrenginys RVI-8 turi gaunamų duomenų ir komandų retransliavimo funkciją "įsiminti ir perduoti". Vartotojo identifikavimas- apsaugos rakto pagalba.

Elektros maitinimas iš- 230V , 50 Hz tinklo su apsauga nuo virš įtampių. Sirenai numatytas rezervinis maitinimo šaltinis iš dviejų 12V akumuliatorinių baterijų. Rezervinis maitinimo šaltinis užtikrina ne mažesnę kaip 15 minučių nepertraukiamą sirenos darbą visu galingumu, po 7 parų darbo budėjimo režime, esant 0°C temperatūrai. Akumuliatoriams išsikrovus ar jiems sugedus, sirena gali dirbti 100 proc. pajėgumu iš 230V tinklo.

Stiprinimo stoties spintos korpuso apsaugos laipsnis IP55. Spinta su užraktu. Eksploatacinė įrangos sumontuotos patalpoje temperatūra- +5° C to +40° C


GARSO PROJEKTORIŲ SISTEMA

Garso projektoriai pagaminti iš atmosferos poveikiams atsparios poliesterinės dervos armuotos stiklo audiniu. Garso projektorių tvirtinimo apkaba leidžia tolygiai reguliuoti projektoriaus kryptį vertikaliai - +/-20°, horizontaliai- +/-15°.


Garso projektorių tvirtinimo atrama pritaikyta montavimui tiek ant plokščio, tiek ant šlaitinio stogo. Atrama padengta antikoroziniais dažais. Antenos tvirtinimui numatytas Ø32 mm vamzdis.

Eksploatacinė įrangos sumontuotos lauke temperatūra- -30° C to +70° C.


Lauke sumontuotos įrangos apsaugos laipsnis ne mažesnis kaip IP65.



*360° kryptingumo garso
projektorių sistema su trikoja
atrama*



*180° kryptingumo garso
projektorių sistema su trikoja
atrama*



Stiprinimo stotis

Sirenos modelis	ES91-2/300
Sirenos sudėtis	Sirena sudeda iš garso projektorių sistemos, stiprinomo stoties, garso projektorių tvirtinimo atramos
Garso slėgis už 30 m. esant 180° kryptingumui	111-112 dB(A)
Garso slėgis už 30 m. esant 360° kryptingumui	105-106 dB(A)
Veikimo zona mieste (skaičiuotinas) 71dBI	300-400 m
<i>Garso projektorių sistema</i>	
Garso projektorių kiekis	2 vnt
Garso projektoriaus galingumas RMS	150 W
Garso projektoriaus atkuriamas dažnis (<6dBI)	250-7000 Hz
Garso projektorių korpuso medžiaga	iš atmosferos poveikiams atsparios poliesterinės dervos armuotos stiklo audiniu
Garso projektorių apsaugos klasė	IP65
Garso projektorių gabaritai	0,28x0,55x0,85 m
Garso projektoriaus svoris	11 kg
<i>Stiprinimo stotis</i>	
Stiprinimo stoties gabaritai	1000x510x250mm
Stoties apsaugos klasė	IP55
Sirenos užraktas	Taip, numatytas
Valdymo blokas	Radio valdymo įrenginys RVĮ-8. Užprogramuotų tekstų ir tonų kiekis- 20 vnt. Tam, kad perduoti tiesioginiai tekstinių pranešimą numatytas vietinis mikrofonas. Taip pat priima perduodamus per mikrofoną tekstus iš RPP-6-PC pulto. RVĮ-8 įrenginys turi gaunamų duomenų ir komandų retransliavimo funkciją "įsiminti ir perduoti". Vartotojo identifikavimas- apsaugos rakto pagalba. Nuotolinis valdymas vykdomas radijo ryšiu 138-147 MHz arba 438-470 MHz dažnio diapazone iš RPP-6-PC pulto ir iš vietos rankiniu būdu, įjungiant užprogramuotus tekstus, tonus, bei tiesiogiai perduodant tekstinių pranešimą per mikrofoną iš RPP-6-PC pulto ir iš vietos (sirenos). Į komplektą įeina vietinis garsiakalbis įrašų patikrinimui, atjungus pagrindinius garsiakalbius.
Radio ryšio įrenginys	Radio ryšio stotelė ALAN HM-106. Programuojamas siųstuvo galingumas- nuo 1 iki 25W. \\Darbinis dažnis- VHF diapazonas 135-174 MHz.
Antena	Omnidirektorinė (visakryptė), korpusas iš stiklo pluošto.VHF diapazono 136-174 MHz. Stiprinimas- 6,5 dB, dviejų 5/8 sekcijų. Jungtis- SO-239 (UHF Female)
Sirenos elektros maitinimas	AC 230V, 50 Hz elektros tinklo. Pareikalaujama srovė budėjimo režime- 0,2A, esant įjungtai sirenai- 16A. Yra numatyta apsauga nuo virš įtampių.
Sirenos rezervinis maitinimas	Numatytas rezervinis maitinimo šaltinis iš dviejų 12V akumuliatorių baterijų. Rezervinis maitinimo šaltinis užtikrina ne mažesnę kaip 15 minučių nepertraukiamą sirenos darbą visu galingumu, po 7 parų darbo budėjimo režime, esant 0°C temperatūrai. Numatytas akumuliatorių kiekis- 2 vnt. Akumuliatorių galingumas-50 Ah. Akumuliatoriams išsikrovus ar jiems sugedus, sirena gali dirbti 100 proc. pajėgumu iš 230V tinklo.
Sirenos įrangos eksploatacinė temperatūra:	Įrangos sumontuotos patalpoje eksploatacinė temperatūra- +5° C to +40° C. Įrangos sumontuotos lauke eksploatacinė temperatūra- -30° C to +70° C.
<i>Garso projektorių tvirtinimo atrama</i>	
Garso projektorių tvirtinimo atrama	Universali, pritaikyta garso projektorių tvirtinimui ant plokščio ir šlaitinio stogo. Padengta antikoroziniais dažais. Antenos tvirtinimui numatytas Ø32 mm vamzdis.

ĮRANGOS PERDAVIMO–PRIĖMIMO AKTAS

Pagal [sutarties pavadinimas] sutartį Nr.,

sudarytą m. mėn. d.

[Akto sudarymo vieta], m. d.

[Pardavėjas pavadinimas], atstovaujama, veikiančio pagal, toliau vadinamas Pardavėju, ir [Pirkėjas pavadinimas], atstovaujama, veikiančio pagal, toliau vadinamas Pirkėju (toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi), remiantis Šalių sudaryta sutartimi [sutarties pavadinimas, sudarymo data] sudarė šį Darbų perdavimo–priėmimo aktą:

1. Rangovas perduoda Pirkėjui Įrangą – elektroninę sireną ES91-2/300, o Pirkėjas šią Įrangą priima.
2. Už pateiktą Įrangą Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Pardavėjui 3100 Eur (trys tūkstančiai vienas šimtas Eur 00 ct.) su PVM sumą Šalių sudarytoje Sutartyje nustatyta tvarka.
3. Pirkėjas neturi Pardavėjui pretenzijų dėl Įrangos kokybės.
4. Šis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienodą juridinę galią. Vienas egzempliorius pateikiamas Pirkėjui, kitas lieka Pardavėjui.

PIRKĖJAS

Tauragės rajono savivaldybės administracija

Respublikos g. 2, LT-72255 Tauragė
Įstaigos kodas 188769070
AB DNB bankas
Banko kodas 40100
a.s. LT274010041600020037
Tel.: 8 700 11220
El. p. savivalda@taurage.lt
www.taurage.lt

ADMINISTRACIJOS DIREKTORĖ
GINTARĖ RAKAUSKIENĖ

A.V.

PARDAVĖJAS

Vaidoto Sipavičiaus įmonė

Architektų g. 48-12, LT-78234 Šiauliai
Įmonės kodas 145749941
PVM kodas LT100003631310
Bankas AB „Šiaulių bankas“
Banko kodas 71800
a/s LT247180000008468632
Tel.: (8 685) 13 165
El. p. triuba@gmail.com

SAVININKAS
VAIDOTAS SIPAVIČIUS

A.V.