

PREKIŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

NR. S773 / 68

Vilnius, 2022 03 30

UAB „SKAUDUVA“, įmonės kodas 121783586, buveinės adresas Savanorių pr. 123, LT-03150 Vilnius, toliau vadinama „Pardavėju“, atstovaujama direktoriaus pavaduotojo Kęstučio Žalos, veikiančio pagal įgaliojimą Nr.1895 ir

UAB „Aukštaitijos vandenys“, įmonės kodas 147104754, buveinės adresas Velžio kelias 13, Panevėžys, toliau vadinama „Pirkėju“, atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Venckaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus, abi kartu toliau vadinamos „Šalimis“, atskirai – „Šalimi“, sudarėme šią pirkimo-pardavimo sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“:

1. Sutarties objektas

1.1. Šia Sutartimi Pardavėjas įsipareigoja šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais perduoti Sutarties priede Nr. 1 numatytas prekes (toliau - Prekės) Pirkėjui nuosavybės teise, o Pirkėjas įsipareigoja priimti Prekes ir atsiskaityti už jas šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. Konkretūs prekių pavadinimai ir kiekiai nurodyti Sutarties priede Nr. 1, kuris yra neatsiejama šios sutarties dalis. Priede pateiktas prekių kiekis yra preliminarus.

1.2 Prekės turi atitikti Pardavėjo kainų apklausoje pasiūlytą produkciją (tiekejo pasiūlymas nuo 2022 03 20), prekės privalo atitikti konkurso techninę specifikaciją (priedas Nr.2).

1.2. Prekių užsakymai pateikiami Pardavėjui raštu arba elektroniniu paštu.

1.3. Konkretus tiekiamų Prekių asortimentas, kiekiai, pristatymo vieta nustatomos užsakymuose.

2. Sutarties suma ir kainos

2.1. Bendra pasiūlymo kaina € be PVM – **57000,00 Eur** (penkiasdešimt septyni tūkstančiai eurų)

PVM mokestis sudaro – **11970,00 Eur** (vienuolika tūkstančių devyni šimtai septyniasdešimt eurų).

Bendra pasiūlymo kaina € su PVM – **68970,00 Eur** (šešiasdešimt aštuoni tūkstančiai devyni šimtai septyniasdešimt eurų).

3. Prekių pateikimo bei atsiskaitymo tvarka

3.1. Prekes Pardavėjas perduoda, o Pirkėjas priima Pirkėjo sandėlyje, esančiame Velžio kelias 13, Panevėžys. Prekės į UAB "Aukštaitijos vandenys" turi būti pristatytos ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo užsakymo pateikimo dienos.

3.2. Prekių perdavimas ir priėmimas įforminamas (patvirtinamas) pasirašant važtaraštį arba PVM sąskaitą-faktūrą.

3.3. Prekių atsitiktinio žuvimo rizika pereina Pirkėjui nuo Prekių perdavimo Pirkėjui momento.

3.4. Pretenzijos dėl parduodamų Prekių kokybės, kiekio, asortimento ar komplektacijos, reiškiamos raštu Prekių priėmimo metu.

3.5. Už perduotas Prekes Pirkėjas atsiskaito su Pardavėju ne vėliau kaip per 30 (trišdešimt) dienų nuo PVM sąskaitos-faktūros išrašymo dienos mokestiniu pavedimu. PVM sąskaita – faktūra pateikiama per informacinę sistemą „E.sąskaita“. Prekių kiekis ir apmokėjimo suma nurodoma pateiktoje sąskaitoje - faktūroje.

3.6. Bet kokie atsiskaitymai pagal šią Sutartį vykdomi bankiniu pavedimu, mokant į Sutarties šalių nurodytas sąskaitas bankuose. Atsiskaitymo valiuta - eurai (EUR).

3.7. Mokėjimas laikomas įvykdytas tuo metu, kai pinigai įskaitomi į Pardavėjo sąskaitą banke.

3.8. Tuo atveju, kai Pirkėjas nevykdo ar netinkamai vykdo savo pareigas, numatytas šios Sutarties 3.5. punkte, Pardavėjas turi teisę sustabdyti Prekių tiekimą iki tol, kol Pirkėjas atsiskaitys

už jau pateiktas Prekes ir sumokės visus pagal šią sutartį priklausančius mokėjimus, bei iš anksto sumokės už Prekes, kurių tiekimas buvo sustabdytas.

4. Šalių atsakomybė

4.1. Pirkėjas, uždelsęs atsiskaityti su Pardavėju Sutarties 3.5. p. nustatytais terminais, Pardavėjui pareikalavus už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną moka 0,05% (penkių dešimtųjų procento) dydžio delspinigius, skaičiuojamas nuo laiku nesumokėtos visos prekių kainos ar jos nesumokėtos dalies.

4.2. Pardavėjas, uždelsęs pristatyti Pirkėjui prekes pagal Sutarties 3.1. p. nustatytą terminą, Pirkėjui pareikalavus už kiekvieną uždelstą pristatymo dieną moka 0,05% (penkių dešimtųjų procento) dydžio delspinigius, skaičiuojamas nuo užsakytos prekių vertės.

4.2. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Pirkėjo nuo įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo.

4.3. Pardavėjas gali nutraukti šią sutartį, nesikreipdamas į teismą, raštu pranešęs Pirkėjui apie sutarties nutraukimą ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki numatomos Sutarties nutraukimo dienos, jei Pirkėjas laiku nesumoka už gautas prekes ar už jų dalį šioje Sutartyje ir/ar jos prieduose numatytais terminais.

5. Garantijos

5.1. Apie garantiniu laikotarpiu pastebėtus Prekių defektus Pirkėjas praneša raštu Pardavėjui nedelsiant ir, dalyvaujant abiejų Šalių atstovams, per 30 (trisdešimt) dienų nuo Prekių defektų paaiškėjimo jie įforminami atitinkamu aktu. Nustačius, kad defektas yra gamybos brokas arba atsirado dėl Pardavėjo kaltės, Pardavėjas privalo savo lėšomis ištaisyti Prekės defektą arba Prekę pakeisti nauja.

5.2. Pirkėjas, montuodamas bei naudodamas Prekes, privalo laikytis techninių nuorodų, nustatytų GAMINTOJO gaminių kataloge. Už trūkumus, atsiradusius montuojant ir naudojant Prekes nesilaikant GAMINTOJO gaminių kataloge nustatytų techninių nuorodų, Pardavėjas neatsako.

5.3 Prekių garantija – 2 (du) metai.

5.4 Nekokybišką prekę pardavėjas pakeičia per 30 dienų nuo nekokybiškų prekių nustatymo dienos. Pardavėjas, nepakeitęs prekių per aukščiau nurodytą terminą, pirkėjui pareikalavus turi sumokėti 0,05% dydžio delspinigius nuo nekokybiškos produkcijos vertės už kiekvieną uždelstą dieną.

6. FORCE MAJEURE (nenugalimos jėgos) aplinkybės

6.1. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį nevykdymo ar netinkamo vykdymo, jei tai buvo padaryta dėl nenugalimos jėgos (force majeure) veikimo, būtent: gamtos ir kitų stichinių nelaimių, karo, streikų ar masinių riaušių ir pan., kurių šalys negalėjo nei numatyti, nei teisėtomis, nei įmanomomis priemonėmis įveikti.

6.2. Šalis, kuri savo įsipareigojimų nevykdymą arba netinkamą vykdymą grindžia force majeure aplinkybėmis, privalo iš karto, bet ne vėliau kaip per 7 dienas po jų atsiradimo raštu informuoti kitą Šalį. Pasibaigus force majeure aplinkybėms, Šalis, kurios atžvilgiu jos veikė, privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 7 dienas apie tai informuoti kitą Šalį.

6.3. Pradėjus veikti force majeure aplinkybėms, Šalių įsipareigojimų pagal šią Sutartį vykdymas nukeliamas tiek, kiek veikia šios aplinkybės ir jų pasekmės. Jei force majeure aplinkybės tęsiasi ilgiau nei 12 mėnesių, tai kiekviena Šalis įgyja teisę nutraukti šią Sutartį nesikreipdamos į teismą, tačiau nei viena Šalis tokiu atveju neturi teisės reikalauti iš kitos Šalies nuostolių atlyginimo dėl įsipareigojimų nevykdymo.

7. Sutarties galiojimas, keitimas ir nutraukimo tvarka

7.1. Ši Sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo abi Sutarties Šalys ir galioja 12 mėnesių (iki Šalių įsipareigojimų visiško įvykdymo).

7.2. Sutarties ir jos priedų nuostatos gali būti naikinamos, keičiamos ar papildomos tik atskiru rašytiniu abiejų Šalių susitarimu, kuris tampa neatskiriama šios Sutarties dalimi.

7.3. Šalys susitaria, kad nustojus galioti, tapus neteisėtai, neįgyvendinamai ar neprivalomai vienai ar daugiau šios Sutarties ar jos priedų nuostatų, tai neturės jokios įtakos bei nepakenks kitų šios Sutarties ar jos priedų nuostatų galiojimui, teisėtumui ar privalomumui. Šalys susitaria, kad netinkama Sutarties ar jos priedų nuostata Šalių raštišku susitarimu turi būti nedelsiant pakeista nauja, kuri būtų artimiausia pagal prasmę ir turinį negaliojančiai ar neįgyvendinamai Sutarties ar jos priedų nuostatai.

7.4. Neesant galiojančių ir neužbaigtų vykdyti užsakymų kiekviena Šalis turi teisę vienašališkai neteisimine nutraukti šią sutartį raštu įspėjusi kitą šalį prieš 30 kalendorinių dienų.

8. Kitos sąlygos

8.1. Visi su Sutartimi ar jos vykdymu susiję pranešimai bei kita informacija pateikiama raštu.

8.2. Šalys susitaria išlaikyti informacijos, sudarančios šios Sutarties ir jos priedų turinį, bei dalyką konfidencialumą, išskyrus atvejus, kai tokią informaciją Šalis privalo atskleisti vykdydama teisės aktų reikalavimus.

8.3. Šalys bandys susitarti dėl visų ginčų, kurie gali kilti dėl šios sutarties sąlygų vykdymo. Šalims nesusitarus, visi ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Bylų teisingumas nustatomas pagal Pardavėjo buveinės vietą.

8.4. Šalys patvirtina ir garantuoja, kad šią sutartį pasirašantys asmenys turi visus įgaliojimus, kurie yra būtini sudaryti ir pasirašyti tokio turinio Sutartį bei atitinkamos šalies vardu prisiimti Sutartyje numatytus įsipareigojimus.

8.5. Sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais - po vieną kiekvienai Šaliai.

8.6. Pasiūlymo kaina (priedas Nr.1) ir prekių atitiktis techniniams reikalavimams (priedas Nr. 2) yra esminės sutarties sąlygos.

9. Juridinių šalių adresai, rekvizitai ir parašai

Pardavėjas

UAB "SKAUDUVA"

Savanorių pr. 123, 03150 Vilnius

Įmonės kodas 121783586

PVM mokėtojo kodas LT217835811

a/s Nr. LT497300010124060428

„Swedbank“, AB

El p. adresas: info@skauduva.lt

Pirkėjas

UAB „Aukštaitijos vandenys“

Velžio kelias 13, 36111 Panevėžys

Įmonės kodas 147104754

PVM mokėtojo kodas LT471047515

bankas, a/s LT657044060002665361

bankas AB SEB bankas

Pardavėjo

UAB "SKAUDUVA"

Direktoriaus pavaduotojas



Kestutis Žala

Pirkėjo

UAB „Aukštaitijos vandenys“

Generalinis direktorius

Saulius Venckus



SUTARTIES Nr. S773 (2022 03 30) Priedas Nr.1

**PASIŪLYMAS
DĖL /Šulinių liukų pirkimas/**

2022 03 20
(Data)
Vilnius
(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „Skauduva“
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Savanorių pr. 123, 03150 Vilnius
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Alfredas Aranauskas
Telefono numeris	+370 685 05099
Fakso numeris	
El. pašto adresas	alfredas@skauduva.lt

Pasiūlymas galioja iki 2022m. balandžio mėn. 25d.

Siūlome šias prekes:


Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina, EUR (be PVM)	3x4=Suma, EUR (be PVM)
1	2	3	4	5	6
1.	Apžiūros šulinių liukas	vnt	200	285,00	57000,00

Bendra pasiūlymo suma be PVM : 57000,00 (penkiasdešimt septyni tūkstančiai eurų)

Pardavėjo
UAB „SKAUDUVA“
Direktoriaus pavaduotojas
Kęstutis Žala



Pirkėjo
UAB „Aukštaitijos vandenys“
Generalinis direktorius
Saulius Venckus



SUTARTIES Nr. S773 (2022 03 30) PRIEDAS Nr. 2

Prekių techninė specifikacija


Eil. Nr.	Pirkėjo reikalaujamos techninės ir kitos charakteristikos	Atsakymas taip/ne, arba tiksli charakteristikos reikšmė
1.	Perkamos prekės pavadinimas – apžiūros šulinių liukai su dangčiais (toliau tekste apžiūros šulinių liukai). Apžiūros šulinių liuką sudaro: liuko rėmas, dangtis. Nurodyti apžiūros šulinių liukų gamintoją, markę, modelį.	Taip
2.	Apžiūros šulinių liukai skirti montuoti važiuojamoje kelio (gatvės) dalyje, automobilių stovėjimo aikštelėse, kiemuose važiuojamoje dalyje ir panašiai apkrovos klasė D 400, šulinių liukai turi atlaikyti 40 tonų apkrovas.	Taip
3.	Apžiūros šulinių liukai turi atitikti visus Lietuvos standartų LST EN 124-1:2015 ir LST EN 124-2:2015, arba lygiaverčių reikalavimus. Pateikti atitikties sertifikato (eksplotacinių savybių deklaracijos pagal STR 1.01.04:2015) kopiją arba internetinio svetainės nuorodą.	Taip
4.	Apžiūros šulinių liukai, kurių apkrovos klasės D 400, montuojami gatvės su asfalto danga važiuojamoje dalyje – „plaukiojančio“ tipo.	Taip
5.	Apžiūros šulinių liukų įlipimo angos vidinis diametras (dangčio angos diametras „Clear opening“) ne mažiau DN 600 mm, įlipimo anga taisyklingos apskritimo formos. (Pav. 1 Apžiūros šulinio liuko matmenys, matmuo A). Nurodyti įlipimo angos matmenį.	Taip
6.	Apžiūros šulinių liukų dangčiai liuko rėme fiksuojami pagal standarto LST EN 124-1:2015 6.6 punkto b) dalies reikalavimus, dangčio masė į ploto vienetą turi būti ne mažiau 200 kg/m ² . Prašome nurodyti tikslią dangčio masę. Dangčio masės atitikimo standartui apskaičiavimui prašome nurodyti tikslų liuko angos „clear area“ skersmenį pagal standarto LST EN 124-1:2015 3.1.19 punkto reikalavimus. Dangčio masė turi garantuoti stabilią ir nejudamą dangčio padėtį liuko rėmo atžvilgiu (pravažiuojančio transporto oro srauto ar automobilio padangų sukibimo su dangčiu atveju, dangtis nebūtų pakeltas ir užtikrintų saugų eismą, taip pat užtikrintų apsaugą nuo vaikų).	Taip
7.	Vaikų saugumas pagal standarto LST EN 124-1:2015 7.5 punkto a) dalies atskirų dangčių arba grotelių masė reikalavimus.	Taip
8.	Apžiūros šulinių liukų dangčiai be ventiliacijos angų.	Taip
9.	Apžiūros šulinių liukų, kurių apkrovos klasė D 400, rėmas ir dangtis pagaminti iš ketaus. Pagal LST EN124-2:2015 gaminio medžiaga: ketus su plokšteliniu grafitu pagal LST EN 1561 (arba lygiavertį), arba ketus su rutuliniu grafitu pagal LST EN 1563 (arba lygiavertį). Nurodyti gaminio medžiagą ir pateikti gaminio medžiagos kokybę	Taip

	patvirtinančių dokumentų kopijas arba internetinio svetainės nuorodą.	
10.	Ketaus apžiūros šulinių liukų rėmų ir dangčių paviršius pilnai padengtas juodos spalvos antikoroziniais dažais.	Taip
11.	Apžiūros šulinių liukų, kurių apkrovos klasė D 400, liuko rėmo aukštis ne mažiau 200 mm (Pav. 1 Apžiūros šulinio liuko matmenys, matmuo C), išorinis diametras ne mažiau 840 mm (Pav. 1 Apžiūros šulinio liuko matmenys, matmuo D). Pateikti apžiūrų šulinių liuko brėžinį su matmenimis ir svoriais arba internetinio svetainės nuorodą.	Taip
12.	Apžiūros šulinių liukai montuojami ant gelžbetoninio žiedo, kurio angos vidinės diametras DN 700. (Pav. 1 Apžiūros šulinio liuko matmenys, matmuo B nuo 680 mm iki 695 mm). Jeigu cilindrinio paviršiaus (matmuo B) susikirtime su plokščiu paviršiumi yra nuožula, ji turi būti tokio dydžio, kad netrukdytų apžiūros šulinių liukų montavimui gelžbetoniniame žiede. Pateikti apžiūrų šulinių liuko brėžinį su matmenimis ir svoriais arba internetinio svetainės nuorodą.	Taip
13.	Apžiūrų šulinių liukai turi būti ženklinti pagal standartą LST EN 124-2:2015. Užrašai turi būti aiškūs ir patvarūs. Turi būti šie užrašai: - įmonės logotipas ir užrašas AUKŠTAITIJS VANDENYS lanku virš arba po logotipu. Raidžių aukštis ne mažiau 30 mm, logotipo aukštis ne mažiau 270 mm; - standarto EN 124-2 žymuo; - liuko apkrovos klasė (D400); - gamintojo pavadinimas ir/arba ženklas; - gamykla, kurioje buvo pagaminta (gali būti kodas); - pagaminimo data arba savaitė ir metai. (Pav. 2. Apžiūros šulinio liuko ženklinimas.)	Taip
14.	Apžiūros šulinių liukų rėmų ir dangčių važiuojamos dalies plote esančių visų geometrinių figūrų, užrašų, raidžių, skaičių ir įmonės logotipo viršutiniai paviršiai turi būti viename aukštyje.	Taip
15.	Apžiūros šulinių liukų rėmų ir dangčių važiuojamos dalies plote visi paviršiai, esantys tarp užrašų, raidžių, skaičių ir įmonės logotipo turi būti vienodai, tolygiai ir simetriškai užpildyti geometrinėmis figūromis. Liejinyje neturi būti palikti dideli neužpildyti geometrinėmis figūromis plotai.	Taip
16.	Apžiūrų šulinių liukai be tarpinių tarp liuko rėmo ir dangčio.	Taip
17.	Apžiūrų šulinių liukų rėmų viršutinis plokščias paviršius su išoriniu cilindrinio paviršiumi turi sudaryti 90° kampą. Neturi būti nuožulos šių paviršių susikirtime.	Taip
18.	Apžiūrų šulinių liukų rėmo ir dangčio atraminiai paviršiai turi tikti vienas prie kito. Apžiūrų šulinio liuko konstrukcija ir dangčio masė turi garantuoti stabilumą ir nejudamą dangčio padėtį liuko rėmo atžvilgiu.	Taip

19.	Apkrovos klasės D 400 apžiūrų šulinio liuko ir dangčio konstrukcija turi užtikrinti, kad pravažiuojančio transporto oro srautas ir/arba automobilio padangų trinties jėga nepakeltų dangčio, užtikrintų saugų eismą ir neskleistų dangčio liuko rėme bildesio garso.	Taip
20.	Apžiūrų šulinių liukai turi pilnai užsidaryti (dangtis viename lygyje su rėmu), veikiami dangčio svorio, be jokių papildomų mechaninių fiksatorių ir nenaudojant papildomos jėgos ar įrankių dangčio prispaudimui.	Taip
21.	Šulinių priežiūrai ir darbams juose atlikti, apžiūrų šulinio liuko konstrukcijoje turi būti įrengtos nesudėtingos ir universalios priemonės saugiam ir efektyviam dangčio atidarymui (nenaudojant specialios konstrukcijos laužtuvo ar kablo skirto tik konkrečiam šulinių liukų tipui). Turi būti užtikrintas nesudėtingas šulinių liukų dangčių atidarymas esant neigiamai aplinkos temperatūrai, žiemos sąlygomis, prišalus dangčiui prie liuko rėmo, naudojant paprastus ir universalius įrankius (laužtuvus). Turi būti numatytos angos laužtuvui tarp liuko rėmo ir dangčio. Aprašyti arba parodyti brėžinyje šulinių liukų atidarymo/iškėlimo metodus.	Taip
22.	Apžiūrų šulinių liukai turi būti be defektų, galinčių paveikti jų tinkamumą naudoti. Gaminių kokybei užtikrinti gamintojas turi būti įdiegęs kokybės vadybos sistemą ir nepriklausomai sertifikavęs gaminį pagal standartų LST EN 124-1:2015 ir LST EN 124-2:2015 reikalavimus, (turėti nepriklausomos sertifikavimo įstaigos kokybės kontrolę). Pateikti atitikties sertifikatų kopijas arba internetinio svetainės nuorodą.	Taip
23.	Apžiūrų šulinių liukų montavimui ir priežiūrai turi būti gamintojo parengta ir patvirtinta montavimo ir saugaus liukų naudojimo dokumentacija lietuvių kalba popieriniame ir elektroniniame formatuose. Dokumentacijoje turi būti pilna informacija kaip liukus montuoti naujai, pakeisti senus, susidėvėjusius liukus kartu pakeliant arba pažeminant kelio dangą, įvertinta darbų sauga.	Taip
24.	Apžiūrų šulinių liukų garantija ne mažiau 2 metai. Garantija apima visus šulinių liukų elementus: liukų rėmus, dangčius.	Taip
25.	Pirkimo dalyvis privalo pateikti apžiūros šulinio liuko konstrukcinį brėžinį su matmenimis ir svoriais arba interneto svetainės nuorodą.	Taip
26.	Prieš pradedant apžiūros šulinių liukų gamybą, Tiekėjas privalo suderinti su Perkančiuoju subjektu apžiūros šulinio liuko brėžinį ir dizainą.	Taip
27.	Aplinkos apsaugos kriterijai. Pakuotės turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d.	Taip


	įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai.	
--	--	--

Pav. 1, Apžiūros šulinio liuko matmenys.



Pardavėjo:
UAB „SKAUDUVA“
Direktoriaus pavaduotojas
Kęstutis Žala

Pirkėjo:
UAB „Aukštaitijos vandenys“
Generalinis direktorius
Saulius Venckus



A.V