

KONTEINERINIŲ PATALPŲ MIESTELIO NUOMOS PRELIMINARIOJI PIRKIMO SUTARTIS

2022 m. balandžio d. Nr.
Vilnius

Pirkėjas – Pabėgėlių priėmimo centras, atstovaujamas direktorės Beatričės Bernotienės, veikiančios pagal juridinio asmens nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. rugpjūčio 18 d. įsakymu Nr. A1-234 „Dėl Pabėgėlių priėmimo centro nuostatų patvirtinimo“, ir viešojo pirkimo laimėtojas:

„Arijus“ UAB (toliau – Tiekėjas), sudarė šią preliminarąją sutartį (toliau – Preliminarioji sutartis).

I SKYRIUS PAGRINDINĖS SĄVOKOS

1. Preliminariojoje sutartyje, išskyrus atvejus, kai Preliminariojoje sutartyje aiškiai nurodyta arba iš konteksto aišku kas kita, vartojamos ir didžiąja raide rašomos šiame punkte apibrėžtos sąvokos:

1.1. **Konkursas** – Pirkėjo 2022 m. vasario 26 d. paskelbtas Modulinių kilnojamų statinių miestelio nuomos siekiant sudaryti preliminarąsias sutartis pirkimas (pirkimo Nr. 587711).

1.2. **Konkurso sąlygos** – Pirkėjo 2022 m. vasario 26 d. paskelbtas Modulinių kilnojamų statinių miestelio nuomos siekiant sudaryti preliminarąsias sutartis pirkimo (pirkimo Nr. 587711). sąlygos, jų paaiškinimai ir papildymai.

1.3. **Pasiūlymas** – kiekvieno iš Tiekėjų Konkurse pateiktas pasiūlymas.

1.4. **Pirkėjas** – Pabėgėlių priėmimo centras, kuri atlieka Konkurso procedūras ir sudaro Preliminariąją sutartį su laimėjusiais Tiekėjais.

1.5. **Tiekėjai** – visi tiekėjai, kurie sudarė su Pirkėju Preliminariąją sutartį.

1.6. **Prekės** – Preliminariosios sutarties 3 priede nurodytos Modulinių kilnojamų statinių miestelio nuoma ar skirtingų techninių parametrų nei nurodyta Preliminariosios sutarties 3 priede Prekės, kurios nėra nurodytos Preliminariosios sutarties 3 priede, tačiau yra tiesiogiai susijusios su pirkimo objektu, ir tokių Preliminariojoje sutartyje nenurodytų Prekių bendra vertė Preliminariosios sutarties galiojimo metu negali viršyti Preliminariosios sutarties 24 punkte nurodyto procento.

1.7. **Preliminarioji sutartis** – tarp Pirkėjo ir Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) nustatyta tvarka atrinktų Tiekėjų sudaryta sutartis, kurios tikslas – nustatyti sąlygas, taikomas Pagrindinėms sutartims, kurios bus sudarytos Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiu. Preliminarioji sutartis bus vykdoma atnaujinant Tiekėjų varžymąsi.

1.8. **Užsakymo sutartis** – sutartis, kuri pagal VPĮ bus prilyginama Pagrindinėms sutartims (toliau – Pagrindinė sutartis), kurios bus sudarytos Preliminariosios sutarties pagrindu ir joje nustatyta tvarka tarp Pirkėjo ir vieno iš Tiekėjų. Pagrindinė sutartis Preliminariosios sutarties pagrindu gali būti sudaryta ne vėliau kaip iki Preliminariosios sutarties galiojimo termino pabaigos, tačiau pati Pagrindinė sutartis gali galioti ir ilgiau. Sutarčiai taikomos visos Preliminariosios sutarties nuostatos (kiek jos neprieštaruoja Sutarčiai nuostatom).

1.9. **Preliminariosios sutarties įkainiai** – Tiekėjo Konkurso metu Pasiūlyme pasiūlyti ir Preliminariosios sutarties 2 priede nurodyti Prekių įkainiai (Eur su PVM, jei PVM taikomas).

1.10. **Užsakymas** – Pirkėjo raštu Tiekėjams pateiktas prašymas pateikti Pasiūlymą dėl konkrečios Pagrindinės sutarties sudarymo pagal Preliminariojoje sutartyje ir Užsakyme nurodytus reikalavimus. Užsakymo forma pateikiama 1 priede.

1.11. **Šalis / Šalys** – Pirkėjas ir (arba) visi Tiekėjai, Pirkėjas ir (arba) dalis Tiekėjų arba teisėti jų teisių perėmėjai, veikiantys asmeniškai arba per tinkamai įgaliotus atstovus.

1.12. **Tretieji asmenys** – visi Preliminariosios sutarties Šalimis nesantys asmenys.

1.13. **Nepriimtinas Pasiūlymas** – Pasiūlymas, atitinkantis vieną ar kelis šių požymių:

1) jis neatitinka Pirkėjo Užsakyme ir Preliminariojoje sutartyje nustatytų reikalavimų, įskaitant reikalavimus dėl tiekėjo pašalinimo pagrindų;

2) jame pasiūlyti įkainiai viršija Preliminariosios sutarties įkainius (kai Pagrindinė sutartis sudaroma dėl Preliminariosios sutarties 3 priede nurodytų Prekių) ir/ar bendra Pasiūlymo kaina viršija Pirkėjo planuotą Preliminariojoje sutartyje nenurodytų Prekių pirkimui skirtą lėšų sumą, Pirkėjo nustatytą prieš pradedant Pagrindinės sutarties sudarymo procedūrą;

3) jis gautas pavėluotai;

4) dėl jo Pirkėjas turi įrodymų apie neleistino susitarimo ar korupcijos atvejus;

5) jame pasiūlyta tiekėjo nepagrįsta ar netinkamai pagrįsta neįprastai maža kaina.

1.14. **Netinkamas Pasiūlymas** – Pasiūlymas, kuris neatitinka pirkimo objekto (Prekių) ir be esminių pakeitimų negalėtų patenkinti Užsakyme ir Preliminariojoje sutartyje nustatytų pirkimo objektui (Prekėms) keliamų Pirkėjo poreikių ir reikalavimų.

1.15. **Atnaujintas tiekėjų varžymasis** – Tiekėjų varžymasis Užsakymo metu dėl Pagrindinės sutarties sudarymo, vykdomas pagal Preliminariojoje sutartyje nurodytą procedūrą.

1.16. **Galutinis pasiūlymas** – konkrečios atnaujinto varžymosi procedūros metu Tiekėjo užpildytoje Užsakymo formoje užfiksuota galutinė Prekių kaina, Tiekėjo siūlomi įkainiai (Eur be PVM) negali būti didesni nei Tiekėjo nustatyti Preliminarioje sutartyje.

2. Preliminariojoje sutartyje neapibrėžtos sąvokos aiškinamos vadovaujantis Konkurso sąlygomis ir atitinkamų teisės aktų reguliavimais. Nuorodos į skyrius, punktus, papunkčius ir priedus, išskyrus 1 priede daromas nuorodas, yra suprantamos kaip nuorodos į Preliminariosios sutarties skyrius, punktus, papunkčius ir priedus, jei nenurodyta kitaip arba tai netinka pagal kontekstą.

3. Nuorodos į skyrius, punktus, papunkčius ir priedus Pagrindinės sutarties projekte (1 Preliminariosios sutarties priede) yra suprantamos kaip nuorodos į Pagrindinės sutarties skyrius, punktus, papunkčius ir priedus, jei nenurodyta kitaip arba tai netinka pagal kontekstą.

4. Preliminarioji sutartis turi būti aiškinama vadovaujantis teisės aktais kartu su Konkurso sąlygomis ir Tiekėjų pateiktais Pasiūlymais. Jei po Preliminariosios sutarties sudarymo bus nustatyta bet kokių neatitikimų tarp Preliminariosios sutarties nuostatų, Konkurso sąlygų ir (ar) Pasiūlymų turinio, Preliminarioji sutartis bus aiškinama vadovaujantis pirmiausia Konkurso sąlygomis ir Preliminariosios sutarties (kurios projektas yra Konkurso sąlygų sudedamoji dalis) nuostatomis ir tik po to Pasiūlymų turiniu.

II SKYRIUS

ŠALIŲ PAREIŠKIMAI IR GARANTIJOS

5. Kiekviena Šalis pareiškia ir garantuoja, kad:

5.1. ji yra teisėtai įsteigtas ir veikiantis juridinis / fizinis asmuo, sudarydama Preliminariąją sutartį ji nepažeidžia savo įstatų, veiklos dokumentų ir (ar) teisės aktų;

5.2. Preliminariosios sutarties sudarymas neprieštaruja jos su Trečiaisiais asmenimis sudarytoms sutartims ir (ar) Trečiųjų asmenų atžvilgiu prisiimtiems vienašaliams įsipareigojimams;

5.3. Preliminariojoje sutartyje nurodyti jos atstovai yra tinkamai įgalioti sudaryti Preliminariąją sutartį.

6. Kiekvienas iš Tiekėjų pareiškia ir garantuoja, kad:

6.1. jis turi visus leidimus, licencijas, darbuotojus, lėšas, žinias ir pajėgumus, teisės aktų reikalaujamus ir reikalingus teisėtai ir tinkamai įvykdyti Preliminariąją sutartį ir Pagrindinę sutartį;

6.2. visa informacija (įskaitant informaciją apie atitiktą Konkurso sąlygose nurodytiems pašalinimo pagrindų nebuvimo reikalavimams ir tiekėjų kvalifikaciniams reikalavimams (jeigu jie buvo taikomi)), dokumentai ir (ar) nurodymai, kuriuos Tiekėjas pateikė dalyvaudamas Konkurse,

Preliminariosios sutarties ir (ar) Pagrindinės sutarties sudarymo metu ir (ar) pateiks jų vykdymo metu, yra tikri, teisingi ir neprieštarauja teisės aktų reikalavimams;

6.3. jis, jo (jei jis yra juridinis asmuo) kita organizacija ar padalinys, vadovas, kitas valdymo ar priežiūros organo narys ar kitas asmuo, turintis teisę atstovauti Tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, nedaro įtakos jo veiklai ir sprendimų priėmimui ir nėra tiesiogiai ar netiesiogiai susiję su bet kuriuo kitu iš Tiekėjų, jo (jei jis yra juridinis asmuo) kita organizacija ar padaliniu, vadovu, kitu valdymo ar priežiūros organo nariu ar kitu asmeniu, turinčiu teisę atstovauti Tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą;

6.4. Pagrindinę sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

III SKYRIUS

PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES DALYKAS

7. Preliminariąja sutartimi Pirkėjas ir kiekvienas iš Tiekėjų susitaria dėl tvarkos ir sąlygų, taikomų jos pagrindu ateityje Pirkėjo sudaromoms Pagrindinėms sutartims, kurios bus sudaromos šios Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiu.

8. Preliminarioji sutartis sukuria teisinius santykius tarp kiekvieno iš Tiekėjų ir Pirkėjo. Preliminarioji sutartis nesukuria teisinių santykių tarp Tiekėjų.

9. Preliminarioji sutartis neapriboja ir negali būti aiškinama kaip apribojanti Pirkėjo teisę laisvai nuspręsti nesudaryti Pagrindinės sutarties dėl Prekių pirkimo Preliminariojoje sutartyje nustatyta tvarka.

10. Pirkėjas negarantuoja Tiekėjams nuolatinio visų Prekių poreikio ir neatsako už Prekių kiekio pokytį (didėjimą arba mažėjimą).

11. Preliminariosios sutarties galiojimo metu Pirkėjas turi teisę bendra teisės aktų nustatyta tvarka atlygintinai įsigyti Prekių ne iš Tiekėjų, o iš Trečiųjų asmenų tik tuo atveju, jei nė vienas iš Tiekėjų nesutinka ir (ar) faktiškai nesudaro Pagrindinės sutarties su Pirkėju dėl Prekių tiekimo arba Prekes galima nusipirkti efektyvesniu būdu racionaliai naudojant tam skirtas lėšas.

IV SKYRIUS

PAGRINDINĖS SUTARTIES DALYKAS

12. Pagrindinės sutartys sudaromos dėl Prekių pirkimo.

13. Pirkėjas Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiu turi teisę sudaryti Pagrindinę sutartį ar keletą Pagrindinių sutarčių, laikydamasi Preliminariojoje sutartyje nustatytos tvarkos ir esant visoms šiame punkte nurodytoms sąlygoms:

13.1. yra Prekių poreikis;

13.2. Pirkėjas yra suinteresuotas sudaryti Pagrindinę sutartį dėl Prekių pirkimo;

13.3. Preliminariosios sutarties galiojimo terminas nėra pasibaigęs.

14. Tiekėjas turi teisę Prekių tiekimui pasitelkti subtiekéjus.

15. Tiekėjai atsako už subtiekéjų, jeigu tokie yra pasitelkiami, prievolių vykdymą. Ne vėliau negu Preliminarioji sutartis pradedama vykdyti, Tiekėjas turi pranešti Pirkėjui tuo metu žinomų subtiekéjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus, taip pat privalo informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Preliminariosios sutarties vykdymo metu, įskaitant informaciją apie ketinamus pasitelkti naujus subtiekéjus.

16. Preliminariosios sutarties vykdymo metu Tiekėjai gali pakeisti (Pirkėjui pareikalavus – privalo pakeisti) ar pasitelkti naują subtiekėją, jei subtiekėjai netinkamai vykdo įsipareigojimus Tiekėjams, taip pat jei subtiekėjai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų Tiekėjams dėl iškeltos bankroto bylos, pradėtos likvidavimo procedūros ar pan. padėties, jei reikia pasitelkti naują subtiekėją siekiant užtikrinti operatyvų ir kokybišką Prekių tiekimą ar dėl Tiekėjo kitų nurodytų priežasčių. Apie tai atitinkamas Tiekėjas turi raštu informuoti Pirkėją, nurodydamas subtiekéjų pakeitimo ar

pasitarkimo priežastis. Pakeisti ar nauji subtiekejai privalo pateikti subtiekejo pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus, Preliminariajai sutarčiai vykdyti privalomus (jei tokių yra) atestatus, licencijas ir pan. Gavęs tokį pranešimą, Pirkėjas, jei nėra subtiekejo pašalinimo pagrindų, kartu su Tiekėju sudaro susitarimą dėl subtiekejų pakeitimo ar pasitarkimo. Jį pasirašo abi Preliminariosios sutarties šalys, t. y. atitinkamas Tiekėjas ir Pirkėjas. Šis susitarimas yra laikomas neatskiriama Preliminariosios sutarties dalimi. Tiekėjas negali vienašališkai keisti ar pasitelkti naujų subtiekejų, apie tai raštu neinformavęs Pirkėjo ir tokio pakeitimo neįforminęs rašytiniu susitarimu su Pirkėju. Jei pakeisto ar pasitelkto naujo subtiekejo padėtis atitinka bent vieną pagal VPI 46 straipsnį nustatytą pašalinimo pagrindą, Pirkėjas reikalauja, kad Tiekėjas per Pirkėjo nustatytą terminą pakeistų minėtą subtiekėją reikalavimus atitinkančiu subtiekeju.

17. Pirkėjas gali tiesiogiai atsiskaityti su subtiekejais. Apie šią galimybę Pirkėjas subtiekėją informuoja atskiru pranešimu per 3 (tris) darbo dienas nuo informacijos iš Tiekėjo apie pasitarkiamą subtiekėją gavimo dienos. Norėdamas pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, subtiekėjas turi apie tai raštu ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas informuoti Pirkėją. Tokiu atveju su Pirkėju, Tiekėju ir subtiekeju bus sudaroma trišalė sutartis, kurioje pateikiama tiesioginio atsiskaitymo su subtiekeju tvarka, įskaitant teisę Tiekėjui prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams. Trišalės sutarties dėl tiesioginio atsiskaitymo su subtiekeju pasirašymas nekeičia Tiekėjo atsakomybės dėl Preliminariosios sutarties vykdymo.

V SKYRIUS

PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES KAINA, ĮKAINIAI

18. Maksimali Preliminariosios sutarties vertė (dar Preliminariojoje sutartyje vadinama Preliminariosios sutarties kaina) yra 129 625 000 Eur (vienas šimtas dvidešimt devyni milijonai šeši šimtai dvidešimt penki tūkstančiai eurų 00 ct) be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM);

19. Galimai perkamų Prekių sąrašas nurodytas Preliminariosios sutarties 3 priede. Į Maksimalią Preliminariosios sutarties vertę (Preliminariosios sutarties kainą) yra įtraukta ir nenumatytų Prekių vertė (jei tokių bus perkama).

20. Preliminariosios sutarties / Pagrindinės sutarties kainos apskaičiavimo būdas – fiksuotas įkainis su peržiūra. Į šiuos įkainius yra įskaičiuoti visi mokesčiai, Prekių pristatymo pas Pirkėją išlaidos ir visos kitos išlaidos, įskaitant PVM sąskaitų faktūrų pateikimo informacinės sistemos „e. sąskaita“ priemonėmis išlaidas, reikalingos tinkamam pagal Preliminariąją sutartį sudaromų Pagrindinių sutarčių įgyvendinimui.

21. Kaina, kurią Pirkėjas turės sumokėti Tiekėjui priklausys nuo faktiškai įsigyto Prekių kiekio vykdant Preliminariąją ir Pagrindinę (-es) sutartį (-is).

22. Preliminariosios sutarties įkainiai, nurodyti Preliminariosios sutarties 2 priede, gali būti keičiami pasikeitus PVM tarifui. Naujas PVM tarifas taikomas nuo tada, kai pasirašomas rašytinis susitarimas dėl Prekių įkainių pakeitimo. Pasikeitus kitiems mokesčiams, Prekių įkainiai perskaičiuojami nebus.

23. Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti visų Preliminariosios sutarties 3 priede nurodytų Prekių. Pirkėjas neįsipareigoja išpirkti Preliminariosios sutarties 18 punkte nurodytos Preliminariosios sutarties vertės, o nesant poreikio – gali visai nepirkti.

24. Pirkėjas, esant poreikiui, gali įsigyti Preliminariosios sutarties 3 priede nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių Prekių, neviršijant 5 proc. Preliminarios sutarties vertės nurodytos 18 punkte. Už Preliminariosios sutarties 3 priede nenurodytas, tačiau su pirkimo objektu susijusias Prekes bus apmokėta ne didesnėmis nei užsakymo dieną Tiekėjo prekybos vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis galiojančiomis šių Prekių kainomis arba, jei tokios kainos neskelbiamos, Tiekėjo pasiūlytomis, konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis.

VI SKYRIUS

PAGRINDINIŲ SUTARČIŲ SUDARYMO IR VYKDYMO TVARKA

25. Pagrindinė sutartis su išrinktu Tiekėju sudaroma pagal Preliminariojoje sutartyje nurodytą 1 priedą, nekeičiant esminių Preliminariosios sutarties sąlygų, Pagrindinėje sutartyje nurodytam Prekių asortimentui, kiekiui ir apimčiai.

26. Pagrindinės sutarties vykdymo tvarka:

26.1. Pagrindinės sutarties kaina lygi pagal vieną Užsakymą perkamų Prekių kainai.

26.2. Tiekėjas kiekvieną kartą pristatydamas Prekes pagal pristatytų Prekių nustatytus įkainius pateikia sąskaitą faktūrą, Tiekėjas suderintas sąskaitas faktūras privalo pateikti naudodamasis elektronine paslauga „E. sąskaita“ (elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ svetainė pasiekama adresu www.esaskaita.eu), Pirkėjas atsiskaito už suteiktas Prekes per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitos pateikimo. Prekių perdavimo metu Tiekėjas gali papildomai pateikti Pirkėjui ir popierinę sąskaitą.

26.3. Tiekėjas Prekes pristato Užsakyme nustatytais terminais.

26.4. Prekių pristatymo vieta kaip nurodyta Užsakyme Preliminarios sutarties 1 priede. Prekių pristatymo metu privalo dalyvauti ir Tiekėjo atstovas jeigu Pagrindinėje sutartyje nenurodyta kitaip.

26.5. Tiekėjas garantuoja, kad visos pristatytos Prekės yra be paslėptų trūkumų ir defektų, sąlygotų projekto, darbo, medžiagų ar pristatymo kokybės.

26.6. Galimi nuostoliai dėl Prekių (įskaitant įrangą, baldus ir kitą turtą konteinerių viduje) nusidėvėjimo ar sugadinimo tenka Tiekėjui, kuris Sutarties galiojimo metu turi atstatyti jų funkcionalumą per abiejų Šalių suderintą terminą.

26.7. Tiekėjas pasirūpina, kad Prekės būtų pristatytos į pristatymo vietą, suderinus su Pirkėju, kad pastarasis galėtų Prekes patikrinti, įsitikinti jų tinkamumu.

26.8. Po Prekių išvežimo/išmontavimo Tiekėjas sutvarko visą vietovę, kurioje buvo Prekės.

26.9. Tiekėjas pirkimo sutarties vykdymo laikotarpiu garantuoja, kad taikys šias aplinkos apsaugos vadybos priemones:

26.9.1. statybvietėje susidarančių atliekų kiekio sutvarkymas;

26.9.2. gyvūnijos ir augalijos apsaugos statybvietėje ir aplink ją užtikrinimas;

26.9.3. efektyvus elektros energijos ir vandens naudojimas.

27. Pirkėjas turi teisę sudaryti su Tiekėju daugiau kaip vieną Pagrindinę sutartį.

28. Pirkėjas, teikdamas Pagrindinę sutartį Tiekėjui, kontroliuos, kad nevirsėtų nustatytos maksimalios Pagrindinės sutarties kainos.

29. Jeigu įvykdžius Preliminariosios sutarties punktuose numatytas procedūras Pagrindinė sutartis nesudaroma (pavyzdžiui, nebuvo gauta Pasiūlymų arba gauti visi Nepriimtini ir/ar Netinkami pasiūlymai, kurie buvo atmesti, Tiekėjas atsisakė sudaryti Pagrindinę sutartį joje nurodytomis sąlygomis ir pan.), Pirkėjas turi teisę savo nuožiūra atlikti bet kurį iš toliau nurodytų veiksmų:

29.1. pakartotinai organizuoti Preliminariosios sutarties punktuose numatytas procedūras;

29.2. organizuoti procedūras dėl siauresnės ir (ar) platesnės Prekių apimties;

29.3. organizuoti pirkimą dėl tų pačių Prekių bendra teisės aktuose nustatyta tvarka.

VII SKYRIUS

PAGRINDINĖS SUTARTIES SUDARYMO PROCEDŪROS VYKDANT ATNAUJINTĄ TIEKĖJŲ VARŽYMĄSI APRAŠYMAS

30. Preliminariosios sutarties pagrindu vykdomas atnaujintas varžymasis dėl mažiausios Užsakyme nurodytos Prekių kainos. Kiekvieno Užsakymo metu bus varžomasi dėl ekonomiškai naudingiausio Galutinio pasiūlymo, kuris pasirenkamas pagal kainos kriterijų, vertinant galutinę Prekių kainą.

31. Preliminariosios sutarties 2 priede nurodyti Prekių įkainiai (Eur be PVM) yra maksimalūs. Atnaujinto varžymosi metu dėl kiekvienos Pagrindinės sutarties sudarymo Tiekėjas turi teisę tik mažinti Preliminariosios sutarties 2 priede nurodytus Prekių įkainius (Eur be PVM).

32. Tiekėjas Galutiniame pasiūlyme atnaujintam varžymuisi turi pasiūlyti Prekių įkainius visai Užsakymo formoje nurodytai Prekių apimčiai. Pagrindinės sutarties kainą sudaro atnaujinto varžymosi procedūros metu Galutiniame pasiūlyme nurodyta Prekių kaina.

33. Atnaujintas varžymasis laikomas pradėtu, kai el. paštu Tiekėjui pateikiama Užsakymo forma.

34. Užsakymo formoje pateikiama informacija:

34.1. planuojamas įsigyti Prekių kiekis, pristatymo terminas ir vieta;

34.2. tikslus Galutinio pasiūlymo pateikimo terminas (diena, valanda, minutė);

34.3. reikalavimą Tiekėjui patvirtinti, kad Europos bendrajame viešųjų pirkimų dokumente nurodyta informacija, kuri pateikta su Pasiūlymu Konkursui, yra nepasikeitusi, arba, jei pasikeitusi, pateikti aktualią informaciją

35. Atnaujinto varžymosi procedūros metu Tiekėjas iki nustatyto termino pabaigos elektroniniu paštu teikia Galutinį pasiūlymą visai Užsakymo formoje nurodytai, planuojamai įsigyti atitinkamų Prekių apimčiai. Tiekėjas kiekvieno atnaujinto varžymosi metu gali pateikti tik vieną pasiūlymą.

36. Gavęs Tiekėjo paklausimą dėl Užsakymo formoje nurodytų Prekių, Pirkėjas per protingą terminą elektroniniu paštu turi patikslinti ar paaiškinti Užsakymo formoje nurodytą informaciją. Rašytinis patikslinimas ar paaiškinimas turi būti pateikiamas visiems Tiekėjams. Pirkėjas, pateikęs šiame papunktyje nurodytus ar savo iniciatyva pateiktus patikslinimus ar paaiškinimus, turi teisę savo nuožiūra pratęsti Galutinio pasiūlymo pateikimo terminą. Apie tai raštu informuojami visi Tiekėjai.

37. Pasibaigus Galutinių pasiūlymų pateikimo terminui, Pirkėjas įvertina:

37.1. ar Galutinis pasiūlymas atitinka nustatytus reikalavimus;

37.2. ar Galutiniame pasiūlyme nurodyti Prekių įkainiai neviršija maksimalių, nurodytų Preliminariosios sutarties 2 priede.

38. Įvertinęs pasiūlymus, Pirkėjas juos atmeta arba pripažįsta tinkamais ir nustato Tiekėjų Galutinių pasiūlymų, atitinkančių Pirkėjo nustatytus reikalavimus, eilę ekonominio naudingumo mažėjimo (nuo mažiausios iki didžiausios kainos) tvarka. Jei nustatant atnaujinto varžymosi pasiūlymų eilę kelių Tiekėjų Galutinių pasiūlymų kainos yra vienodos, laimėjusiu pripažįstamas Tiekėjas, kuris atnaujinto varžymosi metu elektroniniu paštu anksčiausiai pateikė Galutinį pasiūlymą.

39. Laimėjusiu pripažįstamas ekonomiškai naudingiausias (mažiausios kainos) Galutinis pasiūlymas.

40. Pagrindinė sutartis sudaroma su laimėjusį Galutinį pasiūlymą pateikusiu Tiekėju. Apie sudarytą Galutinių pasiūlymų eilę ir nustatytą laimėtoją Pirkėjas Tiekėjams nedelsdamas praneša elektroniniu paštu.

41. Tiekėjas, kurio Galutinis pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, privalo sudaryti Pagrindinę sutartį Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis.

42. Tiekėjas ir Pirkėjas sudarydami Pagrindinę sutartį neturi teisės keisti Preliminariosios sutarties sąlygų.

43. Pirkėjas turi teisę nutraukti Užsakymą iki Pagrindinės sutarties sudarymo, esant žemiau nurodytoms priežastims:

43.1. jei dėl ne nuo Pirkėjo priklausančių priežasčių paaiškėja, kad Pirkėjas negalės įvykdyti savo įsipareigojimų laimėjusiam Tiekėjui;

43.2. jei Pirkėjas nepasibaigus atnaujintam varžymuisi nori pakeisti Užsakymo sąlygas ir nėra pateiktų atnaujinto varžymosi pasiūlymų;

43.3. kitais atvejais, kuriuos Pirkėjas pripažįsta pagrįstais Užsakymo proceso nutraukimui.

VIII SKYRIUS

TIEKĖJŲ KONKURSO SĄLYGOS NUMATYTŲ REIKALAVIMŲ ATITIKIMAS PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES GALIOJIMO METU

44. Kiekvienas iš Tiekėjų įsipareigoja užtikrinti, kad jis atitiks Konkurso sąlygose nustatytus kvalifikacinius (jeigu jie buvo taikomi), Tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimo ir (ar) kitus reikalavimus Preliminariosios sutarties ir su jais sudarytos Pagrindinės sutarties galiojimo metu.

45. Tuo atveju, jei Tiekėjas neatitinka Konkurso sąlygose nustatytų kvalifikacinių (jeigu jie buvo taikomi), Tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimo ir (ar) kitų reikalavimų, Tiekėjas įsipareigoja savo iniciatyva pašalinti šį neatitikimą nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo jo atsiradimo, ir raštu apie tai informuoti Pirkėją. Jei toks neatitikimas per nustatytą terminą nepašalinamas arba pašalinamas netinkamai, Pirkėjas turi teisę nutraukti Preliminariąją sutartį su tokiu Tiekėju.

IX SKYRIUS

PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS

46. Preliminarioji sutartis įsigalioja, kai ją saugiu el. parašu pasirašo visos Preliminariosios sutarties Šalys. Preliminarioji sutartis galioja 48 mėnesius arba kol bus pasiekta Preliminarios Sutar ties kaina, priklausomai nuo to kas baigsis anksčiau.

47. Preliminariosios sutarties sąlygos jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos VPĮ 89 straipsnyje nustatytais atvejais ir jame nustatyta tvarka.

48. Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiu šalis, inicijuojanti Preliminariosios sutarties sąlygų pakeitimą, pateikia kitai Šaliai rašytinį prašymą keisti Preliminariosios sutarties sąlygas ir dokumentų, pagrindžiančių prašyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiškinimus, kopijas. Į pateiktą prašymą pakeisti atitinkamą Preliminariosios sutarties sąlygą kita šalis motyvuotai atsako per 10 darbo dienų. Šalims tarpusavyje susitarus dėl Preliminariosios sutarties sąlygų keitimo, šie keitimai įforminami susitarimu, kuris yra neatskiriama Preliminariosios sutarties dalis. Šalims nesutarus dėl Preliminariosios sutarties sąlygų keitimo, sprendimo teisę turi Pirkėjas.

49. Preliminarioji sutartis gali būti bet kuriuo metu nutraukta Tiekėjo rašytiniu susitarimu su Pirkėju Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

50. Kiekviena šalis turi teisę vienašališkai nutraukti Preliminariąją sutartį, pranešusi kitai šaliai raštu apie Preliminariosios sutarties nutraukimą prieš 30 kalendorinių dienų, jeigu kita šalis neįvykdo arba netinkamai vykdo Preliminariąją sutartimi priimtus įsipareigojimus. Vienašališkai nutraukus Preliminariąją sutartį, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai su Preliminariosios sutarties nutraukimu susijusius nuostolius.

51. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Preliminariąją Sutartį VPĮ 90 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka, laikantis minėto straipsnio 2 dalyje nurodytų reikalavimų.

52. Preliminarioji sutartis gali būti nutraukta vienašališkai Pirkėjo iniciatyva raštu įspėjus atitinkamą Tiekėją prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų: jei per jas nepašalinama ar neišnyksta Preliminariosios sutarties nutraukimo priežastis ir jos pasekmės ir (ar) Tiekėjas pažeidė pateiktą pareiškimą ir garantiją dėl savo pašalinimo pagrindų nebuvimo ar kvalifikacijos (jeigu jie buvo taikomi) ir (ar) iš esmės pažeidė kitas šioje Preliminariojoje sutartyje pateiktas garantijas (Preliminariosios sutarties II skyrius), ir (ar) pažeidė įsipareigojimą sudaryti Pagrindinę sutartį, Tiekėjas nepatikslino, nepaaiškino, neištaisė nustatytų Pasiūlymų trūkumų ar neaiškumų, ir (ar) jei dėl Tiekėjo kaltės buvo nutraukta bent 1 (viena) iš šios Preliminariosios sutarties pagrindu sudarytų Pagrindinių sutarčių, ir (ar) jei paaiškėja kitos aplinkybės, patvirtinančios, kad Tiekėjas (-i) negalės

tinkamai vykdyti įsipareigojimo sudaryti Pagrindines sutartis ir (ar) neturės galimybės, pajėgumų ar dėl kitų priežasčių negalės tinkamai tiekti Prekių.

53. Jei dalis Preliminariosios sutarties teisės aktų nustatyta tvarka būtų pripažinta negaliojančia, likusi jos dalis galioja ir Šalių turi būti vykdoma.

54. Preliminariosios sutarties nutraukimas su vienu iš Tiekėjų nenutraukia Preliminariosios sutarties su kitais ir (ar) kitu Tiekėju galiojimo.

55. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl nenugalimos jėgos (force majeure) (taip, kaip ji suprantama pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą), jeigu Šalis, dėl nenugalimos jėgos aplinkybių negalinti tinkamai vykdyti Preliminariosios sutarties, nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas pranešė kitai Šaliai apie atsiradusias kliūtis bei jų poveikį sutartinių įsipareigojimų vykdymui.

56. Šalys pripažįsta COVID-19 pandeminės ligos egzistavimą ir aiškiai susitaria, kad bet kokie valstybės įvesti asmenų judėjimo ar panašūs ribojimai, kurie jau buvo valstybių taikyti iki šios Sutarties pasirašymo, jei tokie ar analogiški ribojimai būtų įvesti Sutarties vykdymo metu, nebus laikomi nenugalimos jėgos aplinkybe. Nenugalimos jėgos aplinkybe taip pat nebus laikomi dėl su COVID-19 susijusių priežasčių rinkoje atsiradę medžiagų, įrenginių ar darbo jėgos trūkumai.

57. Tuo atveju, jei Sutarties vykdymo metu būtų įvesti pagal savo esmę nauji ir anksčiau netaikyti su COVID-19 susiję ribojimai ir Šalis dėl tokių ribojimų nebegalėtų vykdyti Sutarties taip, kaip susitarta, nukentėjusi Šalis privalo kitai Sutarties Šaliai per 2 (dvi) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo pateikti pranešimą, kuriame būtų nurodyta Šalies numatoma įtaka Sutarties vykdymui ir šios įtakos valdymo priemonės. Šalys per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo atitinkamų aplinkybių atsiradimo derybų būdu susitaria dėl Sutarties ar jos vykdymo tvarkos pakeitimo. Šalims nepavykus susitarti, Sutartis lieka nepakeista ir naujai atsiradusios aplinkybės nelaikomos turinčiomis įtakos Šalių galimybėms vykdyti Sutartį.

X SKYRIUS

ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ, PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES VYKDYMO UŽTIKRINIMAS

58. Nutraukus Preliminariąją sutartį dėl 45 ir 52 punkte nurodytų priežasčių, Tiekėjas įsipareigoja sumokėti Pirkėjui baudą – 10 000 eurų.

59. Preliminarios sutarties nutraukimas neatleidžia Šalių nuo baudų/delspinigių, priskaičiuotų iki Preliminariosios sutarties nutraukimo, mokėjimo ir/ar Šalių patirtų nuostolių, atsiradusių Tiekėjui nevykdant Preliminariojoje sutartyje / Pagrindinėje sutartyje nustatytų įsipareigojimų ir/ar nesilaikant galiojančių teisės aktų reikalavimų, atlyginimo.

60. Tiekėjui netinkamai vykdant savo sutartinius įsipareigojimus Pirkėjas turi teisę, neapribodama kitų, Preliminariojoje sutartyje / Pagrindinėje sutartyje ir įstatymuose numatytų, savo teisių gynimo priemonių taikymo galimybių už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą, taikyti vienašalį išskaitymą iš visų pagal Pagrindinę sutartį Tiekėjui mokėtinų sumų (pranešant apie tai Tiekėjui raštu) nurodytoms netesyboms bei visiems savo patirtiems nuostoliams padengti. Ši nuostata galioja nepaisant Preliminariosios sutarties / Pagrindinės sutarties nutraukimo bei kitų sankcijų taikymo.

61. Pirkėjui nesumokėjus Tiekėjui už Prekes per Sutartyje numatytą terminą, Tiekėjo raštišku reikalavimu, Pirkėjas įsipareigoja mokėti 0,03 (trių šimtųjų) proc. dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą sumokėti dieną.

62. Tiekėjui vykdant Sutartį ir be pateisinamos priežasties vėluojant pristatyti užsakytas Prekes, Pirkėjo raštišku reikalavimu, Tiekėjas įsipareigoja už kiekvieną, po Užsakyme nurodytos datos pavėluotą dieną, mokėti 0,03 (trių šimtųjų) proc. dydžio delspinigius nuo nepristatytų Prekių sumos. Vėlavimo priežastys turi būti nurodytos raštiškai ir negali priklausyti nuo Tiekėjo.

63. Kitos Šalių atsakomybę reglamentuojančios nuostatos bus nurodytos Pagrindinėje sutartyje.

XI SKYRIUS ŠALIŲ GINČŲ SPRENDIMAS

64. Šalys sieks, kad visi ginčai, nesutarimai ir pretenzijos, kurios gali kilti dėl Preliminariosios sutarties galiojimo, vykdymo, taikymo ir (ar) aiškinimo, būtų sprendžiami Šalių geranoriškomis derybomis.

65. Jei tarp Šalių kilusio ginčo nepavyksta išspręsti derybomis per mėnesį nuo vienos iš Šalių rašytinio kreipimosi (kvietimo derėtis, pretenzijos, prašymo pašalinti pažeidimus ir pan.), toks ginčas bus sprendžiamas Lietuvos Respublikos teismuose Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Šalių susitarimu teisingumas nustatomas pagal Pirkėjo buveinės adresą.

XII SKYRIUS ŠALIŲ SUSIRAŠINĖJIMAS

66. Šalių siunčiami pranešimai laikytini pateiktais raštu, jei jie yra pateikti paštu, elektroniniu paštu, faksu, įteikiami asmeniškai Preliminariosios sutarties Šalių adresais, nurodytais Preliminariojoje sutartyje. Jei adresatas praneša apie pasikeitusį adresą, tai dokumentai privalo būti pristatomi naujuoju adresu. Jei adresatas savo pranešime nenurodė kito adreso, tai atsakymas jam siunčiamas tuo pačiu adresu, kuriuo išsiųstas pranešimas.

67. Šalių atstovai, kuriems turi būti adresuojami visi su Preliminariosios sutarties vykdymu susiję oficialūs Šalių pranešimai:

Pirkėjo atstovas: Irmantas Giedrius Gudonavičius, Pabėgėlių priėmimo centras, el. p. irmantas.gudonavičius@rppc.lt, tel. Nr. +370 349 73377.

Tiekėjo atstovas: Darius Jakševičius, Specialių projektų departamento direktorius, mob. tel. Nr. +370 618 41906.

68. Šalys įsipareigoja iš anksto viena kitą informuoti raštu apie oficialių asmenų kontaktus ar kontaktinių bei kitų duomenų pasikeitimą. Apie Šalių buveinės adreso, pavadinimo, banko sąskaitos ar kitų Preliminariojoje sutartyje pateiktų duomenų pasikeitimus kiekviena iš Šalių įsipareigoja pranešti kitai Šaliai raštu ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo atitinkamų duomenų pasikeitimo. Šis pranešimas tampa neatskiriama Preliminariosios sutarties dalimi.

XIII SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

69. Jei Tiekėjas veikia jungtinės veiklos (partnerystės) pagrindu, partneriai yra solidariai atsakingi už Preliminariosios sutarties / Pagrindinės sutarties nuostatų vykdymą pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus. Jungtinės veiklos sutartimi nustatytų partnerių keitimas yra laikomas Preliminariosios sutarties keitimu, o jų keitimas be išankstinio rašytinio Pirkėjo sutikimo – esminiu Preliminariosios sutarties pažeidimu.

70. Preliminariajai sutarčiai, sprendžiant jos galiojimo, vykdymo, taikymo ir aiškinimo klausimus, taikomi Lietuvos Respublikos teisės aktai.

71. Preliminarioji sutartis sudaryta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, kurių po 1 (vieną) tenka Pirkėjui ir Tiekėjui.

72. Šalys neturi teisės perduoti savo įsipareigojimų pagal Preliminariąją sutartį tretiesiems asmenims be kitos šalies išankstinio raštiško sutikimo.

73. Šios sutarties atsakingi asmenys:

73.1. už šios Preliminariosios sutarties paskelbimą – Gintautas Žibėnas, Viešųjų pirkimų skyriaus vyresnysis specialistas;

73.2. už šios Preliminariosios sutarties vykdymą – Algirdas Kazakevičius, Turto valdymo valdybos Infrastruktūros plėtros skyriaus statybos inžinierius.

74. Prie Preliminariosios sutarties pridedami priedai ir dokumentai:

74.1. Užsakymo-pasiūlymo-sutarties forma (1 priedas).

74.2. Tiekėjo Konkursui teiktas Pasiūlymas bei pirkimo sąlygų paaiškinimas (2 priedas).

74.3. Prekių techninė specifikacija (3 priedas).

XIV SKYRIUS

ŠALIŲ ADRESAI IR KITI REKVIZITAI

PIRKĖJAS

Pabėgėlių priėmimo centras
Įmonės kodas 188720365
PVM mokėtojo kodas Ne PVM mokėtojas
Karaliaus Mindaugo g. 18, Rukla, Jonavos r.
Tel. (8 349) 73377
El. p. centras@rppe.lt
Atsisk. sąsk. Nr. LT94 4010 0439 0008 0018
„Luminor“, AB
Banko kodas 40100

Direktorė

Beatričė Bernotienė

TIEKĖJAI

„Arijus“, UAB
Įmonės kodas 133336251
PVM mokėtojo kodas LT333362515
Savanorių pr. 192, LT-44151 Kaunas
Tel. (8 618) 41906
El. p. milprojects@arijus.com
Atsisk. sąsk. Nr. LT91 7300 0100 7040 3443
„Swedbank“, AB
Banko kodas 73000

Prokuristas

Egidijus Ramonas

UŽSAKymo – Pasiūlymo – Sutarties forma

prie 2022 m.

d. sutarties Nr.

(data)

(vieta)

I. Sąvokos.

- 1.1. Preliminarioji sutartis – Pirkėjo ir Tiekėjo (abi kartu – Šalys) sutartis, sudaryta [*įrašyti sutarties datą, nr.*]
- 1.2. Atnaujintas varžymasis – teisės aktuose, Preliminariojoje sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka vykdomas atnaujintas tiekėjų varžymasis dėl Pagrindinės sutarties (toliau – Sutartis) sudarymo.
- 1.3. Galutinis pasiūlymas – šio Užsakymo pagrindu vykdam atnaujintą varžymąsi Tiekėjo raštu pateiktų dokumentų ir elektroninėmis priemonėmis pateiktų duomenų visuma.

II. Sutarties galiojimas.

- 2.1. Sutartis įsigalioja, kai ją saugiu el. parašu pasirašo abi šios Sutarties Šalys. Pirkėjas pasirašytą Sutartį Tiekėjas privalo pasirašyti per ne daugiau kaip 3 darbo dienas.
- 2.2. Sutartis galioja 9 mėn., o esant Prekių poreikiui, Pirkėjo ir Tiekėjo rašytiniu susitarimu, Sutartis gali būti pratęsta 3 kartus 9 mėn. laikotarpiui.
- 2.3. Sutarties tinkamas įvykdymas yra užtikrinamas Sutarties įvykdymo užtikrinimu. Sutarties įvykdymas turi būti užtikrinamas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštu. Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė – 1 proc. nuo Galutiniam pasiūlyme nurodytos bendros pasiūlymo kainos su PVM.
- 2.4. Jei Tiekėjas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų ar vykdo juos netinkamai, Pirkėjas įgyja teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad Pirkėjui bus atlyginti nuostoliai, atsiradę Tiekėjui dėl jo kaltės pažeidus Sutartį.
- 2.5. Tiekėjas, pasirašęs Sutartį, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, turi pateikti Pirkėjui 1 proc. nuo Galutiniam pasiūlyme nurodytos bendros pasiūlymo kainos su PVM dydžio bei kitus reikalavimus atitinkantį Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Sutarties įvykdymas turi būti išduodamas ne mažiau kaip vieniems metams ir turės būti pratęsiamas kiekvienais metais ir galioti iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo arba sutarties pasibaigimo. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi apimti visą sutarties galiojimo laikotarpį ir naujas sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti pateiktas Pirkėjui likus ne mažiau kaip 5 darbo dienas iki ankstesnio sutarties įvykdymo užtikrinimo termino pabaigos. Jei Tiekėjas nepateikia reikalavimus atitinkančio Sutarties įvykdymo užtikrinimo, Sutartis neįsigalioja.

III. Kainodara.

- 3.1. Sutarčiai taikoma fiksuoto įkainio su peržiūra kainodara.

3.2. Sutarties įkainiai, nurodyti Sutartyje, gali būti keičiami pasikeitus PVM tarifui. Naujas PVM tarifas taikomas nuo tada, kai pasirašomas rašytinis susitarimas dėl Prekių/Paslaugų įkainių pakeitimo. Pasikeitus kitiems mokesčiams, Prekių/Paslaugų įkainiai perskaičiuojami nebus.

3.2. Pirkėjas, teikdamas užsakymą, visad nurodys vienam miesteliui/stovyklai reikalingų gyvenamųjų Prekių poreikį.

III. Užsakymas.

3.1. Prašome patvirtinti, kad Europos bendrajame viešųjų pirkimų dokumente nurodyta informacija, kuri pateikta perkančiajai organizacijai, teikiant pasiūlymą dėl preliminarinės sutarties sudarymo, yra nepasikeitusi, arba, jei pasikeitusi, pateikti aktualią informaciją.

3.2. Miestelio/stovyklos įrengimo vieta:

3.3. Miestelio/stovyklos įrengimo terminas įskaitant žemės paruošimo darbus (ne daugiau kaip 25 d. d.):

3.4. Pasiūlymą pateikti iki: el. paštu užsakymą pateikusiam Pirkėjo atsakingam asmeniui.

3.5. Užsakomų Prekių sąrašas:

Eil. Nr.	Prekė	Mato vnt.	Užsakomas kiekis (pildo pirkėjas)	Įkainis už 1 mėn., Eur be PVM (pildo tiekėjas)
GYVENAMIEJI KONTEINERIAI				
1.	Šeimos gyvenamasis konteineris	Vnt.		
2.	4 vietų gyvenamasis konteineris	Vnt.		
KITOS PATALPOS				
3.	Maitinimo blokas iš sujungtų konteinerių (apie 15 vnt. 12 m ² konteinerių)	Kompl.		
4.	Laisvalaikio, maldos, sporto palapinė	Kompl.		
5.	Sanitarinis konteineris – dušai su prausyklomis	Vnt.		
6.	Sanitarinis konteineris – tualetai	Vnt.		
7.	Konteineriai materialinėms vertybėms saugoti	Vnt.		
8.	Pėsčiųjų takas ir privažiavimo kelias	m ²		
9.	Vėliavos stiebas	Vnt.		
10.	Elektros generatorius	Vnt.		
11.	Ugnies gesintuvas	Vnt.		
12.	Kontrolinis praleidimo punktas	Kompl.		
13.	Vaizdo stebėjimo kameros	Vnt.		
14.	Elektrinis šviestuvas	Vnt.		
15.	2 darbo vietų konteineris	Vnt.		

16.	Laikina tvora	m		
17.	Budėtojų konteineris	Kompl.		
18.	Rūbų skalbimo konteineris	Vnt.		
19.	Rūkymo vietos	Vnt.		
20.	Inžineriniai tinklai [<i>ar reikalingas alternatyvus aprūpinimas bus nurodyta užsakymo metu</i>]	Kompl.		
21.	Kiti specialūs reikalavimai	Kompl.		
22.	Konteinerių atvežimas/išvežimas	Vnt.		
23.	Konteinerių sumontavimas/išmontavimas	Vnt.		
24.	Žemės paruošimo darbai [<i>darbus įvertina tiekėjas</i>]	Kompl.		
Pasiūlymo kaina, EUR be PVM:				
PVM:				
Pasiūlymo kaina, EUR su PVM:				

Už užsakymo pateikimą Pirkėjo atsakingas _____@rppc.lt

(V. Pavardė, el. paštas)

**VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBA
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS**

ATVIRO KONKURSO

**„KONTEINERINIŲ PATALPŲ MIESTELIO NUOMOS PIRKIMAS SIEKIANČI SUDARYTI
PRELIMINARIĄSIAS PIRKIMO SUTARTIS“**

VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJA

DĖL ATSAKYMŲ Į KLAUSIMUS

Atsižvelgdama į tiekėjų klausimus vykdant atvirą konkursą „Konteinerinių patalpų miestelio nuomos pirkimas siekiant sudaryti preliminarįsias pirkimo sutartis“, viešojo pirkimo komisija pateikia užduotus klausimus bei atsakymus:

Eil. Nr.	Klausimas	Atsakymas
1.	Pirkimo dokumentų 3 priede (Konteinerinių patalpų miestelio nuomos preliminarioji pirkimo sutartis (projektas)) numatyta, kad gali būti finansuojamos prekės nenurodytos preliminarios sutarties 3 priede. Prašome paaiškinti, ar gali būti finansuojami būtini, bet nenumatyti preliminarios sutarties 3 priede būtini darbai, reikalingi konteinerių miestelio funkcionavimui, pvz. šie darbai: žemės paruošimo darbai, reikalingi įrengti aikštę, prieš konteinerių pastatymą bei privažiavimo kelių įrengimas; senų pastatų ir statinių, trukdančių konteinerio miestelio įrengimui, griovimo	Apie žemės paruošimo darbus, reikalingus įrengti aikštę, prieš konteinerių pastatymą bei privažiavimo kelių įrengimą jau yra nurodyta tiek techninėje specifikacijoje, tiek pasiūlymo formoje, t. y. išlaidos dėl tokių darbų bus laikomos nenumatytomis. Atsižvelgiant į tai, visi darbai ir prekės, kurie yra būtini konkrečaus konteinerinių patalpų miestelio įrengimui ir funkcionavimui ir nėra nurodyti Preliminariosios sutarties 3 priede, tačiau yra tiesiogiai susijusios su pirkimo objektu (pvz. žemės paruošimo darbai, reikalingi įrengti aikštę, prieš konteinerių pastatymą

	darbai; vandentiekio gręžiniai ir vandentiekio trąšos bei įvadai; nuotekų valymo įrenginiai ir jų trąšos; šildymo sistemų įrengimas (esamų rekonstrukcija arba naujų įrengimas); elektros įvadai nuo esamų centralizuotų elektros energijos tiekėjų įrenginių ir t.t.	bei privažiavimo kelių įrengimas; senų pastatų ir statinių, trukdančių konteinerio miestelio įrengimui, griovimo darbai; vandentiekio gręžiniai ir vandentiekio trąšos bei įvadai; nuotekų valymo įrenginiai ir jų trąšos; šildymo sistemų įrengimas (esamų rekonstrukcija arba naujų įrengimas); elektros įvadai nuo esamų centralizuotų elektros energijos tiekėjų įrenginių ir t.t.) bus finansuojami jeigu tokių prekių ar darbų bendra vertė Preliminariosios sutarties galiojimo metu neviršys Preliminariosios sutarties 24 punkte nurodyto procento nuo maksimalios sutarties vertės.
2.	Prašome paaiškinti, kokius dokumentus turi parengti tiekėjas nenumatytų, bet būtinų darbų ir prekių kainos pagrindimui.	Kad įrodyti nenumatytų, bet būtinų darbų ir prekių kainos pagrįstumą, tiekėjas nenumatytiems darbams turi pateikti lokelines sąmatas ir suderinti su perkančiąja organizacija, o prekėms – prekių detalų aprašymą, o po perkančiosios organizacijos patvirtinimo ir pirkimo dokumentus.

Komisijos pirmininkė

Eglė Maigienė

NETEISĖTAI ATVYKUSIŲ ASMENŲ LAIKINO APGYVENDINIMO KONTAINERINIŲ PATALPŲ (TOLIAU KONTAINERIŲ) MIESTELIO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Eil. Nr.	Priemonės / paskirtis	Matav. vnt.	Skaičius	Funkciniai reikalavimai
GYVENAMIEJI KONTAINERIAI				
1.	Šeimos gyvenamasis konteineris	Vnt.	500	Minimalūs reikalavimai: konteinerio bendras vidinis plotas – ne mažesnis kaip 20 m²; ne mažiau kaip 1 varstomas langas su dvigubo stiklo paketu, tinkleliu nuo vabzdžių ir žaliuzėmis, kurias būtų galima atidaryti tik iš vidaus, ne mažiau kaip 1 durys; ne mažiau kaip 200 lx dirbtinis apšvietimas, jungikliai; ne mažiau kaip 2 įžeminti elektros kištukiniai lizdai skirtingose vietose (pageidautina, kiek lovų, tiek elektros kištukinių lizdų); konteinerio išorėje turi būti elektros jungtis-įvadas; šildymo/kondicionavimo įrenginiai turi gebėti palaikyti 21°C ±2 °C temperatūrą; 1 stalas, 4 kėdės (kėdžių kiekis koreguojamas pagal faktinį gyv. skaičių), 1 stalo apšvietimo lempa, 1 šukšlių dėžė, 4 lovos (lovų kiekis koreguojamas pagal faktinį gyv. skaičių ir turi turėti galimybę įrengti II aukštą), 4 daiktų saugojimo spintos; konteineris turi būti apšiltintas ne plonesniu kaip 6 cm izoliaciniu sluoksniu įskaitant grindis ir lubas (dėl garso ir šilumos izoliacijos); konteineryje turi būti sumontuotas priešgaisrinis daviklis; Konteineriai turi būti sujungti į bendrą stovyklos elektros tinklą. Reikalavimai konteinerių stalams – stalas turi būti tvirtos konstrukcijos (uždėjus 150 kg ant stalo vidurio jis neturi sulūžti.). Minimalus stalo ilgis – apie 1600 mm, minimalus plotis – apie 750 mm. Reikalavimai konteinerių poilsio kėdėms – kėdė turi būti nesulaukstant, tvirtos konstrukcijos (didžiausias naudotojo/-ų kūno svoris 110 kg). Kėdė turi būti tinkama lauko sąlygoms bei su galimybe jas sumauti vieną į kitą. Reikalavimai lovai – lova – metalinės konstrukcijos, vieno/dviejų aukštų. Lova turi būti tinkama

			miegoti 190 cm ūgio ir 150 kg asmeniui. Turi būti čiužinys (storis – ne mažiau kaip 10 cm). Į lovos komplektą įeina pagalvė 1 vnt., antklodė – 2 vnt., paklodė 2 vnt., užvalkalas antklodei 2 vnt., užvalkalas pagalvei 2 vnt., rankšluosčiai – 3 komplektai iš dviejų skirtingų dydžių (ne mažiau 50x100, 70x140 cm). Reikalavimai spintai daiktams susidėti – spintos turis turi būti ne mažiau – 0,26 m³. Turi būti vieta susidėti batams, pakabinti višutiniams rūbams ir keli skyriai kitiems daiktams susidėti. Spinta turi būti rakinama (spynelėje turi būti 1 raktas) arba turėti pakabinamą spyrą.
2.	4 vietų gyvenamasis konteineris	Vnt. 2000	Minimalūs reikalavimai: konteinerio bendras vidinis plotas – ne mažesnis kaip 12 m²; ne mažiau kaip 1 varstomas langas su dvigubo stiklo paketu, tinkleliu nuo vabzdžių ir žaliuzėmis, kurias būtų galima atidaryti tik iš vidaus, ne mažiau kaip 1 durys; ne mažiau kaip 200 lx dirbtinis apšvietimas, jungikliai; ne mažiau kaip 2 įžeminti elektros kištukiniai lizdai skirtingose vietose (pageidautina, kiek lovų, tiek elektros kištukinių lizdų); konteinerio išorėje turi būti elektros jungtis-įvadas; šildymo/kondicionavimo įrenginiai turi gebėti palaikyti 21°C ±2 °C temperatūrą; 1 stalas, 4 kėdės (kėdžių kiekis koreguojamas pagal faktinį gyv. skaičių), 1 stalo apšvietimo lempa, 1 šukšlių dėžė, 4 lovos (lovų kiekis koreguojamas pagal faktinį gyv. skaičių ir turi turėti galimybę įrengti II aukštą), 4 daiktų saugojimo spintos; konteineris turi būti apšiltintas ne plonesniu kaip 6 cm izoliaciniu sluoksniu įskaitant grindis ir lubas (dėl garso ir šilumos izoliacijos); konteinerio turėti būti sumontuotas priešgaisrinis daviklis; Konteineriai turi būti sujungti į bendrą stovyklos elektros tinklą. Reikalavimai konteinerių stalams – stalas turi būti tvirtos konstrukcijos (uždėjus 150 kg ant stalo vidurio jis neturi sulūžti). Minimalus stalo ilgis – apie 1600 mm, minimalus plotis – apie 750 mm. Reikalavimai konteinerių poilsio kėdėms – kėdė turi būti nesulankstoma, tvirtos konstrukcijos (didžiausias naudotojo/-ų kūno svoris 110 kg). Kėdė turi būti tinkama lauko sąlygoms bei su galimybe jas sumauti vieną į kitą. Reikalavimai lovai – lova – metalinės konstrukcijos, vieno/dviejų aukštų. Lova turi būti tinkama miegoti 190 cm ūgio ir 150 kg asmeniui. Turi būti čiužinys (storis – ne mažiau kaip 10 cm). Reikalavimai lovai – lova – metalinės konstrukcijos, vieno/dviejų aukštų. Lova turi būti tinkama miegoti 190 cm ūgio ir 150 kg asmeniui. Turi būti čiužinys (storis – ne mažiau kaip 10 cm). Į lovos komplektą įeina pagalvė 1 vnt., antklodė – 2 vnt., paklodė 2 vnt., užvalkalas antklodei 2 vnt., užvalkalas pagalvei 2 vnt., rankšluosčiai – 3 komplektai iš dviejų skirtingų dydžių (ne mažiau

			50x100, 70x140 cm). Reikalavimai spintai daiktams susidėti – spintos tūris turi būti ne mažiau – 0,26 m ³ . Turi būti vieta susidėti batams, pakabinėti viršutiniams rūbams ir keli skyriai kitiems daiktams susidėti. Spinta turi būti rakinama (spynelėje turi būti 1 raktas) arba turėti pakabinamą spyną.
--	--	--	---

KITOS PATALPOS AR PREKĖS

Minimalūs reikalavimai 1 komplektui:			
3.	Maitinimo blokas iš sujungtų konteinerių (apie 15 vnt. 12 m ² konteinerių)	Kompl.	10
Šildymo/kondicionavimo įrenginiai turi gebėti palaikyti 21°C ±2 °C temperatūrą; ne mažiau kaip 300 lx dirbtinis apšvietimas, jungikliai; ne mažiau kaip 80 stalų su 4 kėdėmis; ne mažiau kaip 20 įžemintų elektros kištukinių lizdų; kieta danga, tinkama aktyviam judėjimui; bendras patalpos plotas – ne mažiau kaip 180 m ² ; turi būti sumontuotas priešgaisriniai davikliai; 8 šukščių dėžės; 12 buitinių šaldytuvų be šaldymo kameros (aukštis ne mažesnis nei 160 cm, ne žemesnės kaip A energetinės klasės, gali būti naudoti)			
4.	Laisvalaikio, maldos, sporto palapinė	Kompl.	10
Minimalūs reikalavimai 1 komplektui:			
palapinės plotas turi būti ne mažesni kaip 270 m ² ; patalpa turi turėti grindų dangą; ne mažiau kaip 20 įžemintų elektros kištukinių lizdų; ne mažiau kaip 300 lx dirbtinis apšvietimas su jungikliais; ne mažiau kaip 10 kraujagyslių ir širdies lavinimo treniruokliai; ne mažiau kaip 10 ištvermės lavinimo treniruokliai; ne mažiau kaip 10 jėgos lavinimo treniruokliai; turi būti pakankamai treniravimosi įrangos ir treniruoklių 60 žmonių treniruotis vienu metu; visa įranga neturi turėti atjungiamų svarmenų ar kitų dalių, kurias būtų galima panaudoti riausių metu; Atskirta zona vaikų užimtumui su įranga (spyruokliuku, balansinėmis supynėmis, čiuožykla, dvigubomis supynėmis, karusele ir smėlio dėže) ir 2 stalais su suolukais; Atskyrimo konstrukcija maldos zonai.			

			Minimalūs reikalavimai: ne mažiau kaip 6 (šešios) dušo kabinos su visa prausis reikalinga įranga (maišytuvas, dušo kompleksu); mulio laikiklis; lentynėlė kempinei; ne mažiau kaip 4 (keturios) kriauklės su visa prausis reikalinga įranga; laikiklis popieriniams rankšluosčiams; kabykla medžiaginiams rankšluosčiams; šiukšlių dėžė su varstomu dangčiu; virš kiekvienos kriauklės turi būti pritvirtintas veidrodėlis, skysto mulio dozatorius; kabykla drabužiams; reguliuojama karšto vandens ruošimo įranga, užtikrinanti nepertvarkiamą karšto (ne mažiau kaip 55°C) vandens tiekimą; ištraukiamoji ventiliacija; sumontuoti vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo įrenginiai; ne mažiau kaip 150 lx dirbtinis apšvietimas, jungikliai; kriauklių zonoje turi būti įrengtas na mažiau kaip vienas dvigubas elektros kištukinis lizdas arba ne mažiau kaip du viengubi kištukiniai lizdai (su įžeminiu); šildymo, (pagal poreikį kondicionavimo) įrenginiai turi palaikyti 24°C ±2 °C temperatūrą; konteinerio išorėje turi būti elektros jungtis-įvadas; konteinerio išorėje turi būti vandens, nuotekų įvadai-jungtys; konteineris turi būti tinkamas naudoti temperatūrai esant nuo -25 iki +35°C; turi būti nuotekų surinkimo talpykla (talpa – ne mažiau kaip 6 m³) ir visos prisijungimo jungtys; turi būti vandens tiekimo rezervuaras (talpa – ne mažiau kaip 6 m³) ir visos prisijungimo jungtys (gali būti vienas rezervuaras keliems sanitariniams konteineriams).
5.	Sanitarinis konteineris – dušai su prausyklomis	Vnt.	115
6.	Sanitarinis konteineris – tualetai	Vnt.	115

Konteinerio sudėtis ir minimalūs reikalavimai:

ne mažiau kaip 6 (šešios) tualetų kabinos su visa įranga;
kiekvienoje kabinoje turi būti šepetys klozetui valyti, laikiklis tualetiniam popieriui ir šiukšlių dėžė su varstomu dangčiu;
ne mažiau kaip 4 (keturios) kriauklės su visa prausis reikalinga įranga;
laikiklis popieriniams rankšluosčiams;
kabykla medžiaginiams rankšluosčiams;
šiukšlių dėžė su varstomu dangčiu;
virš kiekvienos kriauklės turi būti pritvirtintas veidrodėlis, skysto mulio dozatorius;

			prie kiekvienos kriauklės turi būti reguliuojama karšto vandens ruošimo įranga, užtikrinanti nepertaukiamą karšto (ne mažiau kaip 55°C) vandens tiekimą; ištraukiamoji ventiliacija; sumontuoti vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo įrenginiai; ne mažiau kaip 150 lx dirbtinis apšvietimas, jungikliai; kriauklių zonoje turi būti įrengtas ne mažiau kaip vienas dvigubas elektros kištukinis lizdas arba ne mažiau kaip du viengubi kištukiniai lizdai (su įžemintimu); konteinerio išorėje turi būti elektros jungtis-įvadas; konteinerio išorėje turi būti vandens, nuotekų įvada-iungtis; kondicionavimo įrenginiai turi gebėti palaikyti 22°C ±2 °C temperatūrą; turi būti nuotekų surinkimo talpa (talpa – ne mažiau kaip 6 m³) ir visos prisijungimo jungtys; turi būti vandens tiekimo rezervuaras (talpa – ne mažiau kaip 10 m³) ir visos prisijungimo jungtys.
			Kiekviename konteineryje turi būti: 1 durys; 1 konteinerio plotas ne mažesnis kaip 12 m² ne mažiau kaip 150 lx dirbtinis apšvietimas, jungikliai; konteinerio išorėje turi būti elektros jungtis-įvadas; konteinerio turi būti sandėliavimo lentynos/stelažai (pagal poreikį) ir nedidelis darbo stalas (1 vnt.) ir sulankstoma kėdė (1 vnt.); šildymo, kondicionavimo įrenginiai (temperatūros palaikymo agregatas); konteineris turi būti rakinamas; konteinerio durų zonoje turi būti oro srauto sustabdymo žaliuzės; turi būti izoterminis korpusas.
7.	Konteineriai materialinėms vertybėms saugoti	Vnt. 35	
8.	Pėsčiųjų takas ir privažiavimo kelias	m² 18 000	Funkciniai reikalavimai pėsčiųjų takui ir privažiavimo keliui: Stovyklos pėsčiųjų judėjimo keliai turi būti sujungti laikiniais plastikiniais (gali būti plastiko ir gumos kompozitas arba analogiškos medžiagos) judėjimo takais, kurių plotis turi būti ne mažesnis kaip 2,4 m. Laikini takai ir privažiavimo kelias turi būti įrengti taip, kad važiuojant jais sunkiuoju ratiniu transportu (bendra sąsąta masė neviršijanti 40 t) ir esant -25 –+35 °C temperatūriniam pokyčiams, horizontalus kelio paviršius nesikeistų.
9.	Vėliavos stiebas	Vnt. 20	Už apsauginio perimetro tvoros turi būti įrengti 4 vėliavų stiebai (ne žemesni kaip 6 m aukščio) su apšvietimo sistema.
10.	Elektros generatorius	Vnt. 55	Funkciniai reikalavimai elektros generatoriui: generatorius turi būti tinkamas eksploatuoti lauko temperatūrai esant nuo -25°C iki +35°C, esant

				stipriam lietu ir esant aplinkoje labai mažų dulkių; nominali generatoriaus galia – ne mažiau 200 kW, įtampa – 400/230 V dažnis – 50 Hz; turi būti galimybė automatinio paleidimo galimybė, dingus elektros tiekimui tinkle, palaikant būtiniausios įrangos funkcionalumą; turi būti automatinė išjungimo sistema (nuo perkaitimo ar per didelės apkrovos); turi būti volmetras, ampermetras; generatoriaus bako talpa turi atitikti kuro sąnaudas generatoriui dirbant nominaliu režimu ne trumpiau kaip 8 val.
11.	Ugnies gesintuvas	Vnt.	600	Ugnies gesintuvas tinkantis gesinti elektros prietaisus (gesinimo medžiagos svoris ne mažiau kaip 10 kg). Gesintuvai sandėliuojami tam pritaikytose konteineriuose už apsauginės tvoros prie kiekvieno kontrolinio paleidimo punkto.
12.	Kontrolinis paleidimo punktas	Kompl.	35	Reikalavimai: standartinis biuro konteineris kurio plotas ne mažesnis kaip 12 m ² su 2 stalais, 4 kėdėmis, šildymo/vėdinimo įrenginiais; turi būti įrengti varstomi vartai transporto priemonių paleidimui ir varstomi varteliai žmonių paleidimui; turi būti įrengtas paleidžiamojo punkto teritorijos apšvietimas; turi būti užtikrintas elektros tiekinimas.
13.	Vaizdo stebėjimo kameros	Vnt.	700	Vaizdo stebėjimo kameros sujungtos kabeliu į bendrą autonominių tinklą; skiriamoji geba ne žemesnė kaip 1280x720; apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP65; kamera turi turėti naktinio stebėjimo režimą; kamera turi turėti garso signalizaciją.
14.	Elektrinis šviestuvas	Vnt.	200	Apšvietimo stiebo aukštis ne žemesnis kaip 6 m., šviesos srautas ne mažesnis kaip 70 000 lm. Šviestuvai turi būti išdėstyti taip, kad nebūtų nematomų zonų tarp konteinerių.
15.	2 darbo vietų konteineris	Vnt.	150	Minimalūs reikalavimai: konteinerio bendras vidinis plotas – ne mažesnis kaip 12 m ² ; ne mažiau kaip 1 varstomas langas su dvigubo stiklo paketu, tinkliu nuo vabzdžių ir vidinėmis žaluzijomis, kurias būtų galima atidaryti tik iš vidaus; ne mažiau kaip 1 durys; ne mažiau kaip 300 lx dirbtinis apšvietimas, jungikliai; ne mažiau kaip 2 įžeminti elektros kištukiniai lizdai; konteinerio išorėje turi būti elektros jungtis-įvadas, kompiuterinė jungtis ir telekomunikacinė jungtis-įvadas;

			šildymo, kondicionavimo įrenginiai turi gebėti palaikyti 21°C ±2 °C temperatūrą; 2 biuro stalai, 2 biuro kėdės, 2 lankytųjų kėdės, 2 stalo apšvietimo lempos, 1 šukšlių dėžė; konteineris turi būti apšiltintas ne plonesniu kaip 10 cm izoliaciniu sluoksniu įskaitant grindis ir lubas (dėl garso ir šilumos izoliacijos); konteineryje turi būti sumontuotas priešgaisrinis daviklis; konteineryje turi būti po 2 gesintuvus tinkančius gesinti elektros prietaisus (min. 5 kg).	
16.	Laikina tvora	m	30 000	Tvoros segmento aukštis ne mažesnis kaip 1,9 m, tvora turi būti pagaminta iš metalinės konstrukcijos ir patikimai sujungta kronšteinais. Tvora teritorijos perimetriniam aptvėrimui, privažiavimo keliams, suskaidymui gyvenamosios teritorijos ir higienos konteinerių suskaidymui ne mažiau kaip į 4 zonas vienoje stovykloje, praėjimo tunelių į valgymo bloką ir laisvalaikio, maldos, sporto palapinę, Karantino zona turi turėti dvigubą aptvėrimą su nemažesniu kaip 1,5 m tarpu. Visų zonų aptvėrimas, pagal poreikį, turi transformuotis. Visos zonos turi turėti rakinamus vartus ir vartelius.
17.	Budėtojų konteineris	Kompl.	24	Minimalūs reikalavimai: konteinerio bendras vidinis plotas – ne mažesnis kaip 24 m ² ; ne mažiau kaip 2 varstomi langai su dvigubo stiklo paketu, tinkleliu nuo vabzdžių ir vidinėmis žaliuzėmis, kurias būtų galima atidaryti tik iš vidaus; ne mažiau kaip 2 durys; ne mažiau kaip 300 lx dirbtinis apšvietimas, jungikliai; ne mažiau kaip 4 įžeminti elektros kištukiniai lizdai; konteinerio išorėje turi būti elektros jungtis-įvadas, kompiuterinė jungtis ir telekomunikacinė jungtis-įvadas; šildymo, kondicionavimo įrenginiai turi gebėti palaikyti 21°C ±2 °C temperatūrą; 4 biuro stalai, 8 biuro kėdės, 4 stalo apšvietimo lempos, 2 šukšlių dėžės; konteineris turi būti apšiltintas ne plonesniu kaip 10 cm izoliaciniu sluoksniu įskaitant grindis ir lubas (dėl garso ir šilumos izoliacijos); konteineryje turi būti sumontuotas priešgaisrinis daviklis; konteineryje turi būti sumontuoti teritorijos stebėjimo, maitinimo bloko, laisvalaikio, maldos, sporto palapinės, darbo , kontrolės praėjimo punktų konteinerių kamrų administravimo sistema ir įrašymo įrenginiai (monitoriai). Įrangos serveris turi būti įrengtas šalia budėtojų konteinerių, atskirame tam skirtame konteineryje su atskiru šaldymu. konteineryje turi būti 2 gesintuvai tinkantys gesinti elektros prietaisus (min. 5 kg).
18.	Skalbimo konteineris	Vnt.	50	Minimalūs reikalavimai: konteinerio bendras vidinis plotas – ne mažesnis kaip 12 m ² ;

				ne mažiau kaip 5 (ne mažiau kaip 5 kg. rūbų talpos) skalbimo mašinos; ne mažiau kaip 5 (ne mažiau kaip 5 kg. rūbų talpos) skalbinių džiovinimo mašinos; 5 krepšiai rūbams pasidėti. turi būti izoterminis korpusas; ne mažiau kaip 1 varstomas langas su dvigubo stiklo paketu; ne mažiau kaip 1 durys; ne mažiau kaip 150 lx dirbtinis apšvietimas, jungikliai; ne mažiau kaip 12 įžeminti elektros kištukiniai lizdai; ištraukiamoji ventiliacija; sumontuoti vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo įrenginiai; konteinerio išorėje turi būti elektros jungtis-įvadas; konteinerio išorėje turi būti vandens, nuotekų įvadai-jungtys; konteinerio viduje turi būti sumontuotas priešgaisrinis daviklis; konteineris turi būti tinkamas naudoti temperatūrai esant nuo -25 iki+35°C; šildymo, (pagal poreikį kondicionavimo) įrenginiai turi palaikyti 21°C ±2 °C temperatūrą; turi būti nuotekų surinkimo talpykla (talpa – ne mažiau kaip 6 m³) ir visos prisijungimo jungtys; esant poreikiui, turi būti vandens tiekimo rezervuaras (talpa – ne mažiau kaip 6 m³) ir visos prisijungimo jungtys (gali būti vienas rezervuaras keliems sanitarijams konteineriams);
19.	Rūkymo vietos	Vnt.	140	Minimalūs reikalavimai: Zona skirta stovėti ne mažiau 8 asmenims; Peleninės – 1 vnt.; Šiukšlių dėžės – 1 vnt..
20.	Inžineriniai tinklai	Kompl.	10	Tiekėjas savo lėšomis pasijungia prie esamų inžinerinių tinklų ir įrengia atskirą apskaitą (elektrai ir vandeniu). Esant nepakankamiems inžinerinių tinklų resursams, tiekėjas įrengia alternatyvų aprūpinimą <i>[pasirūpimo formoje visi dalyviai turi skaičiuoti alternatyvų aprūpinimą]</i> .
21.	Kiti specialūs reikalavimai	Kompl.	10	Parengti ir suderinti konteinerių miestelio ir komunikacijų projektą su Perkancijąja organizacija. Visi konteineriai turi būti sunumeruoti, aiškiai matomais numeriais. Įrengti informacinius stendus visose zonose ir bendro naudojimo vietose. Parengti ir koreguojami išdėstymo planai, kurie turi būti išskabinti tarnybinėse patalpose, kiekvienoje miestelio aikštėje zonoje ir kituose bendrai lankomuose vietose. Konteinerių miestelyje turi būti įrengtas įgarsinimas, kuris būtų aiškiai girdinamas visuose miestelio vietose, įgarsinimo valdymas budėtojų patalpoje. Visose zonose ir bendrose vietose įrengti (apsaugotus nuo atmosferinio poveikio ir vaikų) ekstra išskvietimo/pasikalbėjimo mygtukus, kurie turi signalą perduoti budėtojams. Visoje teritorijoje turi būti lietaus vandens nuvedimas.

22.	Konteinerių atvežimas/išvežimas	Vnt.	3184	Gyvenamųjų bei kitų paskirčių konteinerių atvežimas/išvežimas į miestelį/iš miestelio [pasiūlymo formoje dalyviai turi įvertinti tai, kad miestelis gali būti įrengiamas visoje Lietuvos teritorijoje].
23.	Konteinerių sumontavimas/išmontavimas	Vnt.	3184	Gyvenamųjų bei kitų paskirčių konteinerių sumontavimas ir išmontavimas.

PASTABA: Žemės paruošimo darbai, reikalingi įrengti alkštę, prieš konteinerių pastatymą bei privažiavimo kelių įrengimas (jų būtinumas) priklauso nuo konkrečios vietovės, kuri iš anksto perkančiajai organizacijai nėra žinoma. Tokios faktiškai patiriamos išlaidas, kurios tiesiogiai susijusios su sutarties vykdymu, bus laikomos nenumatytomis ir jas tiekęs turės įvertinti prieš pateikiant pasiūlymą atnaujinto varžymosi metu.

Pirkimo dokumentų
2 priedas

„ARIJUS“, UAB

Uždaroji akcinė bendrovė, Savanorių pr.192, LT-44151 Kaunas, Lietuva
Tel: + 370 37 301685, fax: +370 37 798492, Reg.No.AB-95-513 Duomenys kaupiami juridinių asmenų registre;
Įmonės kodas 133336251, PVM mokėtojo kodas LT333362515
A/S LT91 7300 0100 7040 3443, bankas „SWEDBANK“, AB, kodas 73000

Valstybės sienos apsaugos tarnybai prie
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

**PASIŪLYMAS
DĖL KONTEINERINIŲ PATALPŲ MIESTELIO NUOMOS PIRKIMO**

2022-03-27 Nr. 1

Kaunas

Tiekėjo pavadinimas (<i>Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi grupės narių pavadinimai: Atsakingasis partneris: Partneris Nr. 1: Partneris Nr. 2 ir t.t.:</i>)	„ARIJUS“, UAB
Tiekėjo adresas (<i>Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių adresai</i>)	Savanorių pr.192, LT-44151 Kaunas, Lietuva
Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	Specialiųjų projektų departamento direktorius Darius Jakševičius
Už pasiūlymą atsakingo asmens telefono numeris	+370 618 41906
Už pasiūlymą atsakingo asmens el. pašto adresas	milprojects@arijus.com
Rekvizitai: • įmonės kodas; • PVM kodas; • atsiskaitomoji sąskaita; • bankas, banko kodas.	133336251 LT333362515 LT91 7300 0100 7040 3443 „SWEDBANK“, AB, kodas 73000

Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiektį (-ų)

Subtiektį (-ų) pavadinimas (-ai)	
Subtiektį (-ų) adresas (-ai)	
Kuriai sutarties daliai (kokioms paslaugoms ar pan.) ketinama pasitelkti subtiektį	

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) skelbime apie pirkimą, paskelbtame Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;

2) šiuose pirkimo dokumentuose;

3) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir ši konfidenciali informacija (pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis (kaina) arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus):

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)
1.	E.Ramono Prokūra	1-a eilutė, asmens duomenys
2.	Igaliojimas D.Rešetnikovienė	2-a eilutė, asmens duomenys
3.	EBVPD, 4-as lapas	3-ia eilutė, asmens duomenys
4.	Išnuomotų konteinerinių patalpų sąrašas	5-a eilutė
5.	Pažyma apie atliktas paslaugas Nr.1	6-a eilutė
6.	Paslaugų atlikimo Aktas 2022-02-28, Sutartis Nr.21-16-366	7-a eilutė
7.	Pažyma apie atliktas paslaugas Nr.2	8-a eilutė
8.	Paslaugų atlikimo Aktas 2022-02-28 Sutartis Nr.21-16-411	9-a eilutė
9.	Pažyma dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo Nr.3	10-a eilutė

3. Tiekėjo finansinis pasiūlymas:

Eil. Nr.	Prekė	Mato vnt.	Preliminarius kiekvieno mėnesio nuomos ir paslaugų kiekis	1 mato vieneto 1 mėn. nuomos ir paslaugų įkainis, Eur be PVM*	PVM	1 mato vieneto 1 mėn. nuomos ir paslaugų įkainis, Eur su PVM	48 mėnesių preliminarus kiekvieno mėnesio nuomos ir paslaugų kiekio kaina, Eur su PVM
1	2	3	4	5	6	7	8=(4)x(7)x48
GYVENAMIEJI KONTEINERIAI							
1.	Šeimos gyvenamasis konteineris	Vnt.	500	450,00	94,50	544,50	13 068 000,00
2.	4 vietų gyvenamasis konteineris	Vnt.	2000	350,00	73,50	423,50	40 656 000,00
KITOS PATALPOS							
3.	Maitinimo	Kompl.	10	8 330,00	1749,30	10 079,30	4 838 064,00

	blokas iš sujungtų konteinerių (apie 15 vnt. 12 m ² konteinerių)						
4.	Laisvalaikio, maldos, sporto palapinė	Kompl	10	8 945,00	1 878,45	10 823,45	5 195 256,00
5.	Sanitarinis konteineris – dušai su prausyklomis	Vnt.	115	1 040,00	218,40	1 258,40	6 946 368,00
6.	Sanitarinis konteineris – tualetai	Vnt.	115	1 040,00	218,40	1 258,40	6 946 368,00
7.	Konteineriai materialinėms vertybėms saugoti	Vnt.	35	800,00	168,00	968,00	1 626 240,00
8.	Pėsčiųjų takas ir privažiavimo kelias	m ²	18 000	12,00	2,52	14,52	12 545 280,00
9.	Vėliavos stiebas	Vnt.	20	25,00	5,25	30,25	29 040,00
10.	Elektros generatorius	Vnt.	55	4 000,00	840,00	4840,00	12 777 600,00
11.	Ugnies gesintuvas	Vnt.	600	2,00	0,42	2,42	69 696,00
12.	Kontrolinis praleidimo punktas	Kompl	35	450,00	94,50	544,50	914 760,00
13.	Vaizdo stebėjimo kameros	Vnt.	700	120,00	25,20	145,20	4 878 720,00
14.	Elektrinis šviestuvas	Vnt.	200	600,00	126,00	726,00	6 969 600,00
15.	2 darbo vietų konteineris	Vnt.	150	350,00	73,50	423,50	3 049 200,00
16.	Laikina tvora	m	30 000	1,50	0,32	1,82	2 613 600,00
17.	Budėtojų konteineris	Kompl	24	450,00	94,50	544,50	627 264,00
18.	Skalbimo konteineris	Vnt.	50	1 200,00	252,00	1 452,00	3 484 800,00
19.	Rūkymo vietos	Vnt.	140	80,00	16,80	96,80	650 496,00
20.	Inžineriniai tinklai**	Kompl	10	30 000,00	6 300,00	36 300,00	363 000,00
21.	Kiti specialūs reikalavimai** (žr. techninėje	Kompl	10	58 000,00	12 180,00	70 180,00	701 800,00

	specifikacijoje)						
22.	Konteinerių atvežimas/išvežimas**	Vnt.	3184	80,00	16,80	96,80	308 211,20
23.	Konteinerių sumontavimas/išmontavimas [apima vieną apmokėjimą už abu veiksmus]**	Vnt.	3184	100,00	21,00	121,00	385 264,00
Bendra pasiūlymo palyginamoji kaina antrai pirkimo daliai, skirta pasiūlymų palyginimui, Eur su PVM							129 644 627,20
Palyginamoji kaina žodžiais (su PVM): vienas šimtas dvidešimt devyni milijonai šeši šimtai keturiasdešimt keturi tūkstančiai šeši šimtai dvidešimt septyni EUR 20 ct.							

Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

Į šią kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM.

Pastabos:

1) *Lentelės 5 stulpelyje nurodyti vieneto įkainiai yra maksimalūs. Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiu kiekvieno atnaujinto varžymosi metu dėl kiekvienos pagrindinės sutarties sudarymo, tiekėjas turės teisę tik mažinti nurodytą vieneto įkainį;

2) **nurodomi ne nuomos, o vienkartiniai įkainiai;

2) kaina pasiūlyme nurodoma suapvalinta, paliekant du skaitmenis po kablelio;

3) tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus Tiekėjui nereikia mokėti PVM, Tiekėjas atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka);

4) žemės paruošimo darbai, reikalingi įrengti aikštę, prieš konteinerių pastatymą bei privažiavimo kelių įrengimas (jų būtinumas) priklauso nuo konkrečios vietovės, kuri iš anksto perkančiajai organizacijai nėra žinoma. Tokios faktiškai patiriamos išlaidas, kurios tiesiogiai susijusios su sutarties vykdymu, bus laikomos nenumatytomis ir jas tiekėjas turės įvertinti prieš pateikiant pasiūlymą atnaujinto varžymosi metu.

4. Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkinio dokumentuose nurodytus reikalavimus:

Eil. Nr.	Priemonės / paskirtis	Matav. vnt.	Skaičius	Funkciniai reikalavimai	Tiekėjas turi įrašyti siūlomos įrangos/paslaugos charakteristikas/ parametrus (apsiribojimas įrašais „atitinka“ ir/arba „taip“ negalimas)*
GYVENAMIEJI KONTEINERIAI					
				Minimalūs reikalavimai: konteinerio bendras vidinis plotas – ne mažesnis kaip 20 m ² ; ne mažiau kaip 1 varstomas langas su dvigubo stiklo paketu, tinkleliu nuo vabzdžių ir žaliuzėmis, kurias būtų galima atidaryti tik iš vidaus, ne mažiau kaip 1 durys; ne mažiau kaip 200 lx dirbtinis apšvietimas, jungikliai; ne mažiau kaip 2 įžeminti elektros kištukiniai lizdai skirtingose vietose (pageidautina, kiek lovų, tiek elektros kištukinių lizdų); konteinerio išorėje turi būti elektros jungtis-įvadas; šildymo/kondicionavimo įrenginiai turi gebėti palaikyti 21°C ±2 °C temperatūrą; 1 stalias, 4 kėdės (kėdžių kiekis koreguojamas pagal faktinį gyv. skaičių), 1 stalo apšvietimo lempa, 1 šukšlių dėžė, 4 lovos (lovų kiekis koreguojamas pagal faktinį gyv. skaičių ir turi turėti galimybę įrengti II aukštą), 4 daiktų saugojimo	Atitinka minimalius reikalavimus: konteinerio bendras vidinis plotas – 20 m ² ; 1 varstomas langas su dvigubo stiklo paketu, tinkleliu nuo vabzdžių ir žaliuzėmis, kurias galima atidaryti tik iš vidaus, 1 durys; 200 lx dirbtinis apšvietimas, jungikliai; 2 įžeminti elektros kištukiniai lizdai skirtingose vietose (kiek lovų, tiek elektros kištukinių lizdų); konteinerio išorėje bus elektros jungtis-įvadas; šildymo/kondicionavimo įrenginiai gebės palaikyti 21°C ±2 °C temperatūrą; 1 stalias, 4 kėdės (kėdžių kiekis koreguojamas pagal faktinį gyv. skaičių), 1 stalo apšvietimo lempa, 1 šukšlių dėžė, 4 lovos (lovų kiekis koreguojamas pagal faktinį gyv. Skaičių, bus galimybė įrengti II aukštą), 4 daiktų saugojimo spintos;
1.	Šeimos gyvenamasis konteineris	Vnt.	500		

	spintos; konteineris turi būti apšiltintas ne plonesniu kaip 6 cm izoliaciniu sluoksniu, įskaitant grindis ir lubas (dėl garso ir šilumos izoliacijos); konteineryje turi būti sumontuotas priešgaisrinis daviklis; Konteineriai turi būti sujungti į bendrą stovyklos elektros tinklą. Reikalavimai konteinerių stalams – stalas turi būti tvirtos konstrukcijos (uždėjus 150 kg ant stalo vidurio jis neturi sulūžti.). Minimalus stalo ilgis – apie 1600 mm, minimalus plotis – apie 750 mm. Reikalavimai konteinerių poilsio kėdėms – kėdė turi būti nesulankstoma, tvirtos konstrukcijos (didžiausias naudotojo/-ų kūno svoris 110 kg). Kėdė turi būti tinkama lauko sąlygoms bei su galimybe jas sumauti vieną į kitą. Reikalavimai lovai – lova – metalinės konstrukcijos, vieno/dviejų aukštų. Lova turi būti tinkama miegoti 190 cm ūgio ir 150 kg asmeniui. Turi būti čiužinys (storis – ne mažiau kaip 10 cm). Į lovos komplektą įeina pagalvė 1 vnt., antklodė – 2 vnt., paklodė 2 vnt., užvalkalas antklodei 2 vnt., užvalkalas pagalvei 2 vnt., rankšluosčiai – 3 komplektai iš dviejų skirtingų dydžių (ne mažiau 50x100, 70x140 cm). Reikalavimai spintai daiktams susidėti – spintos turis turi būti ne mažiau – 0,26 m³. Turi būti vieta susidėti batams, pakabinti	konteineris bus apšiltintas 6 cm izoliaciniu sluoksniu, įskaitant grindis ir lubas (dėl garso ir šilumos izoliacijos); konteineryje bus sumontuotas priešgaisrinis daviklis; Konteineriai bus sujungti į bendrą stovyklos elektros tinklą. Stalas - tvirtos konstrukcijos, apkrova 150 kg. Stalo ilgis – 1600 mm, plotis – 750 mm. Konteinerių poilsio kėdė – nesulankstoma, tvirtos konstrukcijos, apkrova 110 kg. Kėdė tinkama lauko sąlygoms bei su galimybe jas sumauti vieną į kitą. Lova – metalinės konstrukcijos, vieno/dviejų aukštų. Lova tinkama miegoti 190 cm ūgio ir 150 kg asmeniui. Čiužinys - storis 10 cm. Į lovos komplektą įeina pagalvė 1 vnt., antklodė – 2 vnt., paklodė 2 vnt., užvalkalas antklodei 2 vnt., užvalkalas pagalvei 2 vnt., rankšluosčiai – 3 komplektai iš dviejų skirtingų dydžių (50x100, 70x140 cm). Spinta daiktams susidėti – spintos turis – 0,26 m³. Bus vieta susidėti batams, pakabinti viršutiniams rūbams ir keiti skryniai kitiems
--	---	---

			viršutiniams rūbams ir keli skyriai kitiems daiktams susidėti. Spinta turi būti rakinama (spynelėje turi būti 1 raktas) arba turėti pakabinamą spyną.	daiktams susidėti. Spinta rakinama (spynelėje 1 raktas) arba turės pakabinamą spyną.
2.	4 vietų gyvenamasis konteineris	Vnt. 2000	Minimalūs reikalavimai: konteinerio bendras vidinis plotas – ne mažesnis kaip 12 m²; ne mažiau kaip 1 varstomas langas su dvigubo stiklo paketu, tinkleliu nuo vabzdžių ir žaliuzėmis, kurias būtų galima atidaryti tik iš vidaus, ne mažiau kaip 1 durys; ne mažiau kaip 200 lx dirbtinis apšvietimas, jungikliai; ne mažiau kaip 2 įžeminti elektros kištukiniai lizdai skirtingose vietose (pageidautina, kiek lovų, tiek elektros kištukinių lizdų); konteinerio išorėje turi būti elektros jungtis-įvadas; šildymo/kondicionavimo įrenginiai turi gebėti palaikyti 21°C ±2 °C temperatūrą; 1 stalas, 4 kėdės (kėdžių kiekis koreguojamas pagal faktinį gyv. skaičių), 1 stalo apšvietimo lempa, 1 šukšlių dėžė, 4 lovos (lovų kiekis koreguojamas pagal faktinį gyv. skaičių ir turi turėti galimybę įrengti II aukštą), 4 daiktų saugojimo spintos; konteineris turi būti apšiltintas ne plonesniu kaip 6 cm izoliaciniu sluoksniu įskaitant grindis ir lubas (dėl garso ir šilumos izoliacijos);	Atitinka minimalius reikalavimus: konteinerio bendras vidinis plotas –12 m²; 1 varstomas langas su dvigubo stiklo paketu, tinkleliu nuo vabzdžių ir žaliuzėmis, kurias būtų galima atidaryti tik iš vidaus, 1 durys; 200 lx dirbtinis apšvietimas, jungikliai; 2 įžeminti elektros kištukiniai lizdai skirtingose vietose (kiek lovų, tiek elektros kištukinių lizdų); konteinerio išorėje bus elektros jungtis-įvadas; šildymo/kondicionavimo įrenginiai gebės palaikyti 21°C ±2 °C temperatūrą; 1 stalas, 4 kėdės (kėdžių kiekis koreguojamas pagal faktinį gyv. skaičių), 1 stalo apšvietimo lempa, 1 šukšlių dėžė, 4 lovos (lovų kiekis koreguojamas pagal faktinį gyv. skaičių ir turės galimybę įrengti II aukštą), 4 daiktų saugojimo spintos; konteineris apšiltintas 6 cm izoliaciniu sluoksniu įskaitant grindis ir lubas (dėl garso ir šilumos izoliacijos);

	konteineriye turi būti sumontuotas priešgaisrinis daviklis; Konteineriai turi būti sujungti į bendrą stovyklos elektros tinklą. Reikalavimai konteinerių stalams – stalas turi būti tvirtos konstrukcijos (uždėjus 150 kg ant stalo vidurio jis neturi sulūžti.). Minimalus stalo ilgis – apie 1600 mm, minimalus plotis – apie 750 mm. Reikalavimai konteinerių poilsio kėdėms – kėdė turi būti nesulankstoma, tvirtos konstrukcijos (didžiausias naudotojo/-ų kūno svoris 110 kg). Kėdė turi būti tinkama lauko sąlygoms bei su galimybe jas sumauti vieną į kitą. Reikalavimai lovai – lova – metalinės konstrukcijos, vieno/dviejų aukštų. Lova turi būti tinkama miegoti 190 cm ūgio ir 150 kg asmeniui. Turi būti čiužinys (storis – ne mažiau kaip 10 cm). Į lovos komplektą įeina pagalvė 1 vnt., antklodė – 2 vnt., paklodė 2 vnt., užvalkalas antklodei 2 vnt., užvalkalas pagalvei 2 vnt., rankšluosčiai – 3 komplektai iš dviejų skirtingų dydžių (ne mažiau 50x100, 70x140 cm). Reikalavimai spintai daiktams susidėti – spintos tūris turi būti ne mažiau – 0,26 m³. Turi būti vieta susidėti batams, pakabinti viršutiniams rūbams ir keli skyriai kitiems daiktams susidėti. Spinta turi būti rakinama (spynelėje turi būti 1 raktas) arba turėti pakabinamą spyną.	konteineriye bus sumontuotas priešgaisrinis daviklis; Konteineriai bus sujungti į bendrą stovyklos elektros tinklą. Stalas - tvirtos konstrukcijos, apkrova 150. Stalo ilgis – 1600 mm, plotis – 750 mm. Konteinerių poilsio kėdės – kėdė nesulankstoma, tvirtos konstrukcijos, apkrova 110 kg. Kėdė tinkama lauko sąlygoms bei su galimybe jas sumauti vieną į kitą. Lova – metalinės konstrukcijos, vieno/dviejų aukštų. Lova tinkama miegoti 190 cm ūgio ir 150 kg asmeniui. Čiužinys (storis – 10 cm). Į lovos komplektą įeina pagalvė 1 vnt., antklodė – 2 vnt., paklodė 2 vnt., užvalkalas antklodei 2 vnt., užvalkalas pagalvei 2 vnt., rankšluosčiai – 3 komplektai iš dviejų skirtingų dydžių (50x100, 70x140 cm). Spinta daiktams susidėti – spintos tūris – 0,26 m³. Bus vieta susidėti batams, pakabinti viršutiniams rūbams ir keli skyriai kitiems daiktams susidėti. Spinta rakinama (spynelėje 1 raktas) arba turės pakabinamą spyną.
--	---	--

KITOS PATALPOS

KITOS PATALPOS					
			Minimalūs reikalavimai 1 komplektui:	Atitinka minimalius reikalavimus 1 komplektui:	
3.	Maitinimo blokas iš sujungtų konteinerių (apie 15 vnt. 12 m ² konteinerių)	Kompl.	10	Šildymo/kondicionavimo įrenginiai turi gebėti palaikyti 21°C ±2 °C temperatūrą; ne mažiau kaip 300 lx dirbtinis apšvietimas, jungikliai; ne mažiau kaip 80 stalų su 4 kėdėmis; ne mažiau kaip 20 ižemintų elektros kištukinių lizdų; kieta danga, tinkama aktyviam judėjimui; bendras patalpos plotas – ne mažiau kaip 180 m ² ; turi būti sumontuotas priešgaisriniai davikliai; 8 šukšlių dėžės; 12 buitinių šaldytuvų be šaldymo kameros (aukštis ne mažesnis nei 160 cm, ne žemesnės kaip A energetinės klasės, gali būti naudoti)	Šildymo/kondicionavimo įrenginiai gebės palaikyti 21°C ±2 °C temperatūrą; 300 lx dirbtinis apšvietimas, jungikliai; 80 stalų su 4 kėdėmis; 20 ižemintų elektros kištukinių lizdų; kieta danga, tinkama aktyviam judėjimui; bendras patalpos plotas – 180 m ² ; sumontuota priešgaisriniai davikliai; 8 šukšlių dėžės; 12 buitinių šaldytuvų be šaldymo kameros (aukštis 160 cm, ne žemesnės kaip A energetinės klasės, gali būti naudoti)
4.	Laisvalaikio, maldos, sporto palapinė	Kompl.	10	Minimalūs reikalavimai 1 komplektui: palapinės plotas turi būti ne mažesni kaip 270 m ² ; patalpa turi turėti grindų dangą; ne mažiau kaip 20 ižemintų elektros kištukinių lizdų; ne mažiau kaip 300 lx dirbtinis apšvietimas su jungikliais; ne mažiau kaip 10 kraujagyslių ir širdies	Atitinka minimalius reikalavimus 1 komplektui: palapinės plotas 270 m ² ; patalpa turės turėti grindų dangą; 20 ižemintų elektros kištukinių lizdų; 300 lx dirbtinis apšvietimas su jungikliais; 10 kraujagyslių ir širdies lavinimo

			lavinio treniruokliai; ne mažiau kaip 10 ištvėrmės lavinio treniruokliai; ne mažiau kaip 10 jėgos lavinio treniruokliai; turi būti pakankamai treniravimosi įrangos ir treniruoklių 60 žmonių treniruotis vienu metu; visa įranga neturi turėti atjungiamųjų svarmenų ar kitų dalių, kurias būtų galima panaudoti riaušių metu; Atskira zona vaikų užimtumui su įranga (spyruokliuku, balansinėmis supynėmis, čiuožykla, dvigubomis supynėmis, karusele ir smėlio dėže) ir 2 stalais su suoliukais; Atskirimo konstrukcija maldos zonai.	treniruoklių; 10 ištvėrmės lavinio treniruoklių; 10 jėgos lavinio treniruoklių; Bus pakankamai treniravimosi įrangos ir treniruoklių 60 žmonių treniruotis vienu metu; visa įranga neturės atjungiamųjų svarmenų ar kitų dalių, kurias būtų galima panaudoti riaušių metu; Atskira zona vaikų užimtumui su įranga (spyruokliuku, balansinėmis supynėmis, čiuožykla, dvigubomis supynėmis, karusele ir smėlio dėže) ir 2 stalais su suoliukais; Atskirimo konstrukcija maldos zonai
5.	Sanitarinis konteineris – dušai su prausyklomis	Vnt. 115	Minimalūs reikalavimai: ne mažiau kaip 6 (šešios) dušo kabinos su visa prausties reikalinga įranga (maišytuvu, dušo kompleksu); muilo laikiklis; lentynėlė kempinei; ne mažiau kaip 4 (keturios) kriauklės su visa prausties reikalinga įranga; laikiklis popieriniams rankšluosčiams; kabyla medžiaginiams rankšluosčiams; šunkšlių dėžė su varstomu dangčiu; virš kiekvienos kriauklės turi būti pritvirtintas veidrodis, skysto muilo dozatorius; kabyla drabužiams;	Atitinka minimalius reikalavimus: 6 (šešios) dušo kabinos su visa prausties reikalinga įranga (maišytuvu, dušo kompleksu); muilo laikiklis; lentynėlė kempinei; 4 (keturios) kriauklės su visa prausties reikalinga įranga; laikiklis popieriniams rankšluosčiams; kabyla medžiaginiams rankšluosčiams; šunkšlių dėžė su varstomu dangčiu; virš kiekvienos kriauklės bus pritvirtintas veidrodis, skysto muilo dozatorius; kabyla drabužiams;

			reguliuojama karšto vandens nušimo įranga, užtikrinanti nepertaukiamą karšto (ne mažiau kaip 55°C) vandens tiekimą; ištraukiamoji ventiliacija; sumontuoti vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo įrenginiai; ne mažiau kaip 150 lx dirbtinis apšvietimas, jungikliai; kriauklių zonoje turi būti įrengtas na mažiau kaip vienas dvigubas elektros kištukinis lizdas arba ne mažiau kaip du viengubi kištukiniai lizdai (su įžeminiu); šildymo, (pagal poreikį kondicionavimo) įrenginiai turi palaikyti 24°C ±2 °C temperatūrą; konteinerio išorėje turi būti elektros jungtis-įvadas; konteinerio išorėje turi būti vandens, nuotekų įvadai-jungtys; konteineris turi būti tinkamas naudoti temperatūrai esant nuo -25 iki+35°C; turi būti nuotekų surinkimo talpykla (talpa – ne mažiau kaip 6 m³) ir visos prisijungimo jungtys; turi būti vandens tiekimo rezervuaras (talpa – ne mažiau kaip 6 m³) ir visos prisijungimo jungtys (gali būti vienas rezervuaras keliems sanitariniams konteineriams).	reguliuojama karšto vandens nušimo įranga, užtikrinanti nepertaukiamą karšto (ne mažiau kaip 55°C) vandens tiekimą; ištraukiamoji ventiliacija; sumontuoti vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo įrenginiai; 150 lx dirbtinis apšvietimas, jungikliai; kriauklių zonoje bus įrengtas vienas dvigubas elektros kištukinis lizdas arba du viengubi kištukiniai lizdai (su įžeminiu); šildymo, (pagal poreikį kondicionavimo) įrenginiai palaikys 24°C ±2 °C temperatūrą; konteinerio išorėje bus elektros jungtis-įvadas; konteinerio išorėje bus vandens, nuotekų įvadai-jungtys; konteineris bus tinkamas naudoti temperatūrai esant nuo -25 iki+35°C; bus nuotekų surinkimo talpykla (talpa – 6 m³) ir visos prisijungimo jungtys; bus vandens tiekimo rezervuaras (talpa – 6 m³) ir visos prisijungimo jungtys (gali būti vienas rezervuaras keliems sanitariniams konteineriams).	
6.	Sanitarinis konteineris – tualetai	Vnt.	115	Konteinerio sudėtis ir minimalūs reikalavimai: ne mažiau kaip 6 (šešios) tualetų kabinos su visa įranga;	Konteinerio sudėtis atitinka minimalius reikalavimus: 6 (šešios) tualetų kabinos su visa įranga;

			kiekvienoje kabinoje turi būti šepetys klozetui valyti, laikiklis tualetiniam popieriui ir šukšlių dėžė su varstomu dangčiu; ne mažiau kaip 4 (keturios) kriauklės su visa prausis reikalinga įranga; laikiklis popieriniams rankšluosčiams; kablykla medžiaginiams rankšluosčiams; šukšlių dėžė su varstomu dangčiu; virš kiekvienos kriauklės turi būti pritvirtintas veidrodis, skysto muilo dozatorius; prie kiekvienos kriauklės turi būti reguliuojama karšto vandens ruošimo įranga, užtikrinanti nepertaukiamą karšto (ne mažiau kaip 55°C) vandens tiekimą; ištraukiamoji ventiliacija; sumontuoti vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo įrenginiai; ne mažiau kaip 150 lx dirbtinis apšvietimas, jungikliai; kriauklių zonoje turi būti įrengtas ne mažiau kaip vienas dvigubas elektros kištukinis lizdas arba ne mažiau kaip du viengubi kištukiniai lizdai (su išeminiu); konteinerio išorėje turi būti elektros jungtis-įvadas; konteinerio išorėje turi būti vandens, nuotekų įvadai-jungtys; kondicionavimo įrenginiai turi gebėti palaikyti 22°C ±2 °C temperatūrą;	kiekvienoje kabinoje bus šepetys klozetui valyti, laikiklis tualetiniam popieriui ir šukšlių dėžė su varstomu dangčiu; 4 (keturios) kriauklės su visa prausis reikalinga įranga; laikiklis popieriniams rankšluosčiams; kablykla medžiaginiams rankšluosčiams; šukšlių dėžė su varstomu dangčiu; virš kiekvienos kriauklės bus pritvirtintas veidrodis, skysto muilo dozatorius; prie kiekvienos kriauklės bus reguliuojama karšto vandens ruošimo įranga, užtikrinanti nepertaukiamą karšto (ne mažiau kaip 55°C) vandens tiekimą; ištraukiamoji ventiliacija; sumontuoti vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo įrenginiai; 150 lx dirbtinis apšvietimas, jungikliai; kriauklių zonoje bus įrengtas vienas dvigubas elektros kištukinis lizdas arba du viengubi kištukiniai lizdai (su išeminiu); konteinerio išorėje bus elektros jungtis-įvadas; konteinerio išorėje bus vandens, nuotekų įvadai-jungtys; kondicionavimo įrenginiai gebės palaikyti 22°C ±2 °C temperatūrą;
--	--	--	--	--

			turi būti nuotekų surinkimo talpa (talpa – ne mažiau kaip 6 m ³) ir visos prisijungimo jungtys; turi būti vandens tiekimo rezervuaras (talpa – ne mažiau kaip 10 m ³) ir visos prisijungimo jungtys.	bus nuotekų surinkimo talpa (talpa – 6 m ³) ir visos prisijungimo jungtys; bus vandens tiekimo rezervuaras (talpa – 10 m ³) ir visos prisijungimo jungtys.
			Kiekviename konteineryje turi būti: 1 durys; 1 konteinerio plotas ne mažesnis kaip 12 m ² ne mažiau kaip 150 lx dirbtinis apšvietimas, jungikliai; konteinerio išorėje turi būti elektros jungtis-įvadas; konteineryje turi būti sandėliavimo lentynos/stelažai (pagal poreikį) ir nedidelis darbo stalas (1 vnt.) ir suankstoma kėdė (1 vnt.); šildymo, kondicionavimo įrenginiai (temperatūros palaikymo agregatas); konteineris turi būti rakinamas; konteinerio durų zonoje turi būti oro srauto sustabdymo žaliuzės; turi būti izoterminis korpusas.	Atitinka minimalius reikalavimus kiekviename konteineryje: 1 durys; 1 konteinerio plotas 12 m ² 150 lx dirbtinis apšvietimas, jungikliai; konteinerio išorėje bus elektros jungtis-įvadas; konteineryje bus sandėliavimo lentynos/stelažai (pagal poreikį) ir nedidelis darbo stalas (1 vnt.) ir suankstoma kėdė (1 vnt.); šildymo, kondicionavimo įrenginiai (temperatūros palaikymo agregatas); konteineris bus rakinamas; konteinerio durų zonoje bus oro srauto sustabdymo žaliuzės; bus izoterminis korpusas.
7.	Konteineriai materialiniams vertybėms saugoti	Vnt. 35		
8.	Pėsčiųjų takas ir privažiavimo kelias	m ² 18 000	Funkciniai reikalavimai pėsčiųjų takui ir privažiavimo keliui: Stovyklos pėsčiųjų judėjimo keliai turi būti sujungti laikiniais plastikiniais (gali būti plastiko ir gumos kompozitas arba analogiškos medžiagos) judėjimo takais, kurių plotis turi būti ne mažesnis kaip 2,4 m. Laikini takai ir privažiavimo kelias turi būti	Atitinka funkcinius reikalavimus pėsčiųjų takui ir privažiavimo keliui: Stovyklos pėsčiųjų judėjimo keliai bus sujungti laikiniais plastikiniais (gali būti plastiko ir gumos kompozitas arba analogiškos medžiagos) judėjimo takais, kurių plotis 2,4 m. Laikini takai ir privažiavimo kelias bus

			įrengti taip, kad važiuojant įais sunkiuoju ratiniu transportu (bendra sąstato masė neviršijanti 40 t) ir esant -25 – +35 °C temperatūriniam pokyčiams, horizontalus kelio paviršius nesikeistų.	įrengti taip, kad važiuojant įais sunkiuoju ratiniu transportu (bendra sąstato masė neviršijanti 40 t) ir esant -25 – +35 °C temperatūriniam pokyčiams, horizontalus kelio paviršius nesikeis.
9.	Vėliavos stiebas	Vnt. 20	Už apsauginio perimetro tvoros turi būti įrengti 4 vėliavų stiebai (ne žemesni kaip 6 m aukščio) su apšvietimo sistema. Funkciniai reikalavimai elektros generatoriui: generatorius turi būti tinkamas eksploatuoti lauko temperatūrai esant nuo -25°C iki +35°C, esant stipriam lietu ir esant aplinkoje labai mažų dulkių; nominali generatoriaus galia – ne mažiau 200 kW, įtampa – 400/230 V dažnis – 50 Hz; turi būti galimybė automatinio paleidimo galimybė, dingus elektros tiekimui tinkle, palaikant būtiniausios įrangos funkcionalumą; turi būti automatinė išjungimo sistema (nuo perkaitimo ar per didelės apkrovos); turi būti voltmetras, ampermetras; generatoriaus bako talpa turi atitikti kuro sąnaudų generatoriui dirbant nominaliu režimu ne trumpiau kaip 8 val.	Atitinka reikalavimus: Už apsauginio perimetro tvoros bus įrengti 4 vėliavų stiebai (6 m aukščio) su apšvietimo sistema. Funkciniai reikalavimai elektros generatoriui atitinka minimalius reikalavimus: generatorius bus tinkamas eksploatuoti lauko temperatūrai esant nuo -25°C iki +35°C, esant stipriam lietu ir esant aplinkoje labai mažų dulkių; nominali generatoriaus galia – 200 kW, įtampa – 400/230 V dažnis – 50 Hz; bus automatinio paleidimo galimybė, dingus elektros tiekimui tinkle, palaikant būtiniausios įrangos funkcionalumą; bus automatinė išjungimo sistema (nuo perkaitimo ar per didelės apkrovos); bus voltmetras, ampermetras; generatoriaus bako talpa atitiks kuro sąnaudų generatoriui dirbant nominaliu režimu ne trumpiau kaip 8 val.
10.	Elektros generatorius	Vnt. 55		
11.	Ugnies gesintuvas	Vnt. 600	Ugnies gesintuvas tinkantis gesinti elektros prietaisus (gesinimo medžiagos svoris ne mažiau kaip 10 kg). Gesintuvai	Atitinka reikalavimus: Ugnies gesintuvas tinkantis gesinti elektros prietaisus (gesinimo medžiagos svoris 10 kg). Gesintuvai bus sandėliuojami tam

			sandėliuojami tam pritaikytose konteineriuose už apsauginės tvoros prie kiekvieno kontrolinio praleidimo punkto.	pritaikytose konteineriuose už apsauginės tvoros prie kiekvieno kontrolinio praleidimo punkto.
12.	Kontrolinis praleidimo punktas	Kompl.	35	Reikalavimai: standartinis biuro konteineris kurio plotas ne mažesnis kaip 12 m² su 2 stalais, 4 kėdėmis, šildymo/vėdinimo įrenginiais; turi būti įrengti varstomi vartai transporto priemonių praleidimui ir varstomi varteliai žmonių praleidimui; turi būti įrengtas praleidžiamojo punkto teritorijos apšvietimas; turi būti užtikrintas elektros tiekimas. Atitinka minimalius reikalavimus: standartinis biuro konteineris kurio plotas 12 m² su 2 stalais, 4 kėdėmis, šildymo/vėdinimo įrenginiais; bus įrengti varstomi vartai transporto priemonių praleidimui ir varstomi varteliai žmonių praleidimui; bus įrengtas praleidžiamojo punkto teritorijos apšvietimas; bus užtikrintas elektros tiekimas.
13.	Vaizdo stebėjimo kameros	Vnt.	700	Vaizdo stebėjimo kameros sujungtos kabeliu į bendrą autonominį tinklą; skiriamoji geba ne žemesnė kaip 1280x720; apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP65; kamera turi turėti naktinio stebėjimo režimą; kamera turi turėti garso signalizaciją. Atitinka minimalius reikalavimus: Vaizdo stebėjimo kameros bus sujungtos kabeliu į bendrą autonominį tinklą; skiriamoji geba 1280x720; apsaugos klasė IP65; kamera turės naktinio stebėjimo režimą; kamera turės garso signalizaciją.
14.	Elektrinis šviestuvai	Vnt.	200	Apšvietimo stiebo aukštis ne žemesnis kaip 6 m., šviesos srautas ne mažesnis kaip 70 000 lm. Šviestuvai turi būti išdėstyti taip, kad nebūtų nematomų zonų tarp konteinerių. Atitinka minimalius reikalavimus: Apšvietimo stiebo aukštis 6 m., šviesos srautas 70 000 lm. Šviestuvai bus išdėstyti taip, kad nebūtų nematomų zonų tarp konteinerių.
15.	2 darbo vietų konteineris	Vnt.	150	Minimalūs reikalavimai: konteinerio bendras vidinis plotas – ne mažesnis kaip 12 m²; ne mažiau kaip 1 varstomas langas su dvigubo stiklo paketu, tinkliu nuo vabzdžių ir vidinėmis žaliuzėmis, kurias būtų galima Atitinka minimalius reikalavimus: konteinerio bendras vidinis plotas – 12 m²; 1 varstomas langas su dvigubo stiklo paketu, tinkliu nuo vabzdžių ir vidinėmis žaliuzėmis, kurias būtų galima atidaryti tik iš

			atidaryti tik iš vidaus; ne mažiau kaip 1 durys; ne mažiau kaip 300 lx dirbtinis apšvietimas, jungikliai; ne mažiau kaip 2 įžeminti elektros kištukiniai lizdai; konteinerio išorėje turi būti elektros jungtis-įvadas, kompiuterinė jungtis ir telekomunikacinė jungtis-įvadas; šildymo, kondicionavimo įrenginiai turi gebėti palaikyti 21°C ±2 °C temperatūrą; 2 biuro stalai, 2 biuro kėdės, 2 lankytųjų kėdės, 2 stalo apšvietimo lempos, 1 šukšlių dėžė; konteineris turi būti apšiltintas ne plonesniu kaip 10 cm izoliaciniu sluoksniu įskaitant grindis ir lubas (dėl garso ir šilumos izoliacijos); konteinerioje turi būti sumontuotas priešgaisrinis daviklis; konteinerioje turi būti po 2 gesintuvus tinkančius gesinti elektros prietaisus (min. 5 kg).	vidaus; 1 durys; 300 lx dirbtinis apšvietimas, jungikliai; 2 įžeminti elektros kištukiniai lizdai; konteinerio išorėje bus elektros jungtis-įvadas, kompiuterinė jungtis ir telekomunikacinė jungtis-įvadas; šildymo, kondicionavimo įrenginiai gebės palaikyti 21°C ±2 °C temperatūrą; 2 biuro stalai, 2 biuro kėdės, 2 lankytųjų kėdės, 2 stalo apšvietimo lempos, 1 šukšlių dėžė; konteineris bus apšiltintas 10 cm izoliaciniu sluoksniu įskaitant grindis ir lubas (dėl garso ir šilumos izoliacijos); konteinerioje bus sumontuotas priešgaisrinis daviklis; konteinerioje bus po 2 gesintuvus tinkančius gesinti elektros prietaisus (5 kg).	
16.	Laikina tvora	m	30 000	Atitinka minimalius reikalavimus: Tvoros segmento aukštis ne mažesnis kaip 1,9 m, tvora turi būti pagaminta iš metalinės konstrukcijos ir patikimai sujungta kronšteinais. Tvora teritorijos perimetriniam aptvėrimui, privažiavimo keliams, suskaidymui gyvenamosios teritorijos ir higienos konteinerių suskaidymui ne mažiau kaip į 4 zonas vienoje stovykloje, praėjimo	Tvoros segmento aukštis 1,9 m, tvora bus pagaminta iš metalinės konstrukcijos ir patikimai sujungta kronšteinais. Tvora teritorijos perimetriniam aptvėrimui, privažiavimo keliams, suskaidymui gyvenamosios teritorijos ir higienos konteinerių suskaidymui į 4 zonas vienoje stovykloje, praėjimo tunelių į valgymo bloką

			tunelių į valgymo bloką ir laisvalaikio, maldos, sporto palapinę, Karantino zona turi turėti dvigubą aptvėrimą su nemazėsniu kaip 1,5 m tarpu. Visų zonų aptvėrimas, pagal poreikį, turi transformuotis. Visos zonos turi turėti rakinamus vartus ir vartelius.	ir laisvalaikio, maldos, sporto palapinę, Karantino zona turės dvigubą aptvėrimą su 1,5 m tarpu. Visų zonų aptvėrimas, pagal poreikį, transformuosis. Visos zonos turės rakinamus vartus ir vartelius.
			Minimalūs reikalavimai: konteinerio bendras vidinis plotas – ne mažesnis kaip 24 m ² , ne mažiau kaip 2 varstomi langai su dvigubo stiklo paketu, tinkleliu nuo vabzdžių ir vidinėmis žaliuzėmis, kurias būtų galima atidaryti tik iš vidaus; ne mažiau kaip 2 durys; ne mažiau kaip 300 lx dirbtinis apšvietimas, jungikliai; ne mažiau kaip 4 įžeminimi elektros kišnuokiniai lizdai; konteinerio išorėje turi būti elektros jungtis-įvadas, kompiuterinė jungtis ir telekomunikacinė jungtis-įvadas; šildymo, kondicionavimo įrenginiai turi gebėti palaikyti 21°C ± 2 °C temperatūrą; 4 biuro stalai, 8 biuro kėdės, 4 stalo apšvietimo lempos, 2 šiukšlių dėžės; konteineris turi būti apšiltintas ne plonesniu kaip 10 cm izoliaciniu sluoksniu įskaitant grindis ir lubas (dėl garso ir šilumos izoliacijos); konteineryje turi būti sumontuotas priešgaisrinis daviklis; Konteineryje turi būti sumontuoti teritorijos	Atitinka minimalius reikalavimus: konteinerio bendras vidinis plotas – 24 m ² ; 2 varstomi langai su dvigubo stiklo paketu, tinkleliu nuo vabzdžių ir vidinėmis žaliuzėmis, kurias būtų galima atidaryti tik iš vidaus; 2 durys; 300 lx dirbtinis apšvietimas, jungikliai; 4 įžeminimi elektros kišnuokiniai lizdai; konteinerio išorėje bus elektros jungtis-įvadas, kompiuterinė jungtis ir telekomunikacinė jungtis-įvadas; šildymo, kondicionavimo įrenginiai gebės palaikyti 21°C ± 2 °C temperatūrą; 4 biuro stalai, 8 biuro kėdės, 4 stalo apšvietimo lempos, 2 šiukšlių dėžės; konteineris bus apšiltintas 10 cm izoliaciniu sluoksniu įskaitant grindis ir lubas (dėl garso ir šilumos izoliacijos); konteineryje bus sumontuotas priešgaisrinis daviklis; Konteineryje bus sumontuoti teritorijos
17.	Budėtojų konteineris	Kompl.	24	

			stebėjimo, maitinimo bloko, laisvalaikio, maldos, sporto palapinės, darbo , kontrolės praėjimo punktų konteinerių kamrų administravimo sistema ir įrašymo įrenginiai (monitoriai). Įrangos serveris turi būti įrengtas šalia budėtojų konteinerių, atskirame tam skirtame konteinerioje su atskiru šaldymu. Konteinerioje turi būti 2 gesintuvai tinkantys gesinti elektros prietaisus (min. 5 kg).	stebėjimo, maitinimo bloko, laisvalaikio, maldos, sporto palapinės, darbo , kontrolės praėjimo punktų konteinerių kamrų administravimo sistema ir įrašymo įrenginiai (monitoriai). Įrangos serveris bus įrengtas šalia budėtojų konteinerių, atskirame tam skirtame konteinerioje su atskiru šaldymu. Konteinerioje bus 2 gesintuvai tinkantys gesinti elektros prietaisus (5 kg).
18.	Skalbimo konteineris	Vnt. 50	Minimalūs reikalavimai: konteinerio bendras vidinis plotas – ne mažesnis kaip 12 m²; ne mažiau kaip 5 (ne mažiau kaip 5 kg. rūbų talpos) skalbimo mašinos; ne mažiau kaip 5 (ne mažiau kaip 5 kg. rūbų talpos) skalbinių džiovinimo mašinos; 5 krepsiai rūbams pasidėti. turi būti izotermiškas korpusas; ne mažiau kaip 1 varstomas langas su dvigubo stiklo paketu; ne mažiau kaip 1 durys; ne mažiau kaip 150 lx dirbtinis apšvietimas, jungikliai; ne mažiau kaip 12 įžeminti elektros kištukiniai lizdai; ištraukiamoji ventiliacija; sumontuoti vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo įrenginiai; konteinerio išorėje turi būti elektros jungtis-įvadas; konteinerio išorėje turi būti vandens, nuotekų	Atitinka minimalius reikalavimus: konteinerio bendras vidinis plotas – 12 m²; 5 (5 kg. rūbų talpos) skalbimo mašinos; 5 (5 kg. rūbų talpos) skalbinių džiovinimo mašinos; 5 krepsiai rūbams pasidėti. bus izotermiškas korpusas; 1 varstomas langas su dvigubo stiklo paketu; 1 durys; 150 lx dirbtinis apšvietimas, jungikliai; 12 įžemintų elektros kištukinių lizdų; ištraukiamoji ventiliacija; bus sumontuoti vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo įrenginiai; konteinerio išorėje bus elektros jungtis-įvadas; konteinerio išorėje bus vandens, nuotekų

				įvada-i-jungtys; konteineryje turi būti sumontuotas priešgaisrinis daviklis; konteineris turi būti tinkamas naudoti temperatūrai esant nuo -25 iki+35°C; šildymo, (pagal poreikį kondicionavimo) įrenginiai turi palaikyti 21°C ±2 °C temperatūrą; turi būti nuotekų surinkimo talpykla (talpa – ne mažiau kaip 6 m³) ir visos prisijungimo jungtys; esant poreikiui, turi būti vandens tiekimo rezervuaras (talpa – ne mažiau kaip 6 m³) ir visos prisijungimo jungtys (gali būti vienas rezervuaras keliems sanitariniams konteineriams);	įvada-i-jungtys; konteineryje bus sumontuotas priešgaisrinis daviklis; konteineris bus tinkamas naudoti temperatūrai esant nuo -25 iki+35°C; šildymo, (pagal poreikį kondicionavimo) įrenginiai palaikys 21°C ±2 °C temperatūrą; bus nuotekų surinkimo talpykla (talpa – 6 m³) ir visos prisijungimo jungtys; esant poreikiui, bus vandens tiekimo rezervuaras (talpa – 6 m³) ir visos prisijungimo jungtys (gali būti vienas rezervuaras keliems sanitariniams konteineriams);
19.	Rūkyimo vietos	Vnt.	140	Minimalūs reikalavimai: Zona skirta stovėti ne mažiau 8 asmenims; Peleninės – 1 vnt.; Šukšlių dėžės – 1 vnt.	Atitinka minimalius reikalavimus: Zona skirta stovėti 8 asmenims; Peleninės – 1 vnt.; Šukšlių dėžės – 1 vnt.
20.	Inžineriniai tinklai	Kompl.	10	Tiekėjas savo išsoms pasijungia prie esamų inžinerinių tinklų ir įrengia atskirą apskaitą (elektrai ir vandeniu). Esant nepakankamiems inžinerinių tinklų resursams, tiekėjas įrengia alternatyvų aprūpinimą.	Atitinka reikalavimus: „Arijus“, UAB savo išsoms pasijungs prie esamų inžinerinių tinklų ir įrengs atskirą apskaitą (elektrai ir vandeniu). Esant nepakankamiems inžinerinių tinklų resursams, „Arijus“, UAB įrengs alternatyvų aprūpinimą.
21.	Kiti specialūs reikalavimai	Kompl.	10	Parengti ir suderinti konteinerių miestelio ir komunikacijų projektą su Perkančiąja organizacija. Visi konteineriai turi būti	Atitinka reikalavimus: Bus parengtas ir suderintas konteinerių miestelio ir komunikacijų projektas su Perkančiąja organizacija. Visi konteineriai

				sunumeruoti, aiškiai matomais numeriais. Įrengti informacinius stendus visose zonose ir bendro naudojimo vietose. Parengti ir koreguojami išdėstymo planai, kurie turi būti iškabinti tarnybinėse patalpose, kiekvienoje miestelio atskiroje zonoje ir kituose bendrai lankomose vietose. Konteinerių miestelyje turi būti įrengtas įgarsinimas, kuris būtų aiškiai girdinimas visuose miestelio vietose, įgarsinimo valdymas budėtojų patalpoje. Visose zonose ir bendrose vietose įrengti (apsaugotus nuo atmosferinio poveikio ir vaikų) ekstra iškvietimo/pasikalbėjimo mygtukus, kurie turi signalą perduoti budėtojams. Visoje teritorijoje turi būti lietaus vandens nuvedimas.	bus sunumeruoti, aiškiai matomais numeriais. Bus įrengti informaciniai stendai visose zonose ir bendro naudojimo vietose. Bus parengti ir koreguojami išdėstymo planai, kurie bus iškabinti tarnybinėse patalpose, kiekvienoje miestelio atskiroje zonoje ir kitose bendrai lankomose vietose. Konteinerių miestelyje bus įrengtas įgarsinimas, kuris būtų aiškiai girdinimas visuose miestelio vietose, įgarsinimo valdymas budėtojų patalpoje. Visose zonose ir bendrose vietose bus įrengti (apsaugoti nuo atmosferinio poveikio ir vaikų) ekstra iškvietimo/pasikalbėjimo mygtukai, kurie turi signalą perduoti budėtojams. Visoje teritorijoje bus lietaus vandens nuvedimas.
22.	Konteinerių atvežimas/išvežimas	Vnt.	3184	Gyvenamųjų bei kitų paskirčių konteinerių atvežimas/išvežimas į miestelį/iš miestelio.	Gyvenamųjų bei kitų paskirčių konteineriai bus atvežti/išvežti į miestelį/iš miestelio
23.	Konteinerių sumontavimas/išmontavimas	Vnt.	3184	Gyvenamųjų bei kitų paskirčių konteinerių sumontavimas ir išmontavimas.	Gyvenamųjų bei kitų paskirčių konteineriai bus sumontuoti ir išmontuoti

PASTABA. Perkančiajai organizacijai suabejojus ar kilus neaiškumams – gali būti prašomi dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams (duomenų aprašai, charakteristikos ar kita techninė dokumentacija).

5. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai: (pasirašydamas pasiūlymą ar kiekvieną dokumentą saugiu elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius	Ar dokumente pateikiama informacija konfidenciali (Taip/Ne)
----------	--------------------------------	-----------------------------	---

1.	E. Ramono Prokurūra	1	Taip
2.	Išgaliojimas D. Rešetnikovienė	1	Taip
3.	EBVPD	18	Taip, 4-as lapas
4.	„Arijus“, UAB Deklaracija	1	Ne
5.	Išnuomotų konteinerinių patalpų sąrašas	1	Taip
6.	Pažyma apie atliktas paslaugas Nr.1	4	Taip
7.	Paslaugų atlikimo Aktas 2022-02-28, Sutartis Nr.21-16-366	1	Taip
8.	Pažyma apie atliktas paslaugas Nr.2	4	Taip
9.	Paslaugų atlikimo Aktas 2022-02-28 Sutartis Nr.21-16-411	2	Taip
10.	Pažyma dėl sutartinių išpareigojimų vykdymo Nr.3	3	Taip
11.	„Arijus“, UAB Pasūlymas	21	Ne

Pasiūlymas galioja 3 mėnesius nuo skelbime apie pirkimą nurodyto pasiūlyimų pateikimo termino pabaigos.

„Arijus“, UAB Prokuristas

Egidijus Ramonas

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)**)

(Parašas**)

(Vardas ir pavardė)

** Pastaba. Šis dokumentas teikiamas pasirašytas saugiu elektroniniu parašu. Tais atvejais, kai pirkimo dokumentuose nustatyta, kad visas pasiūlymas pasirašomas saugiu elektroniniu parašu, šio dokumento atskirai pasirašyti neprivaloma.