

PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS *Nr. 39*
2022 m. balandžio 20 d. Nr.

UAB „Trakų paslaugos“, juridinio asmens kodas 181522014, kurios registruota buveinė yra Aukštadvario g. 5, Trakai, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama l. e. direktoriaus pareigas Ovidijaus Barkausko, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Pirkėjas), ir

UAB „Oksata“, juridinio asmens kodas 181308989, kurios registruota buveinė Riomerio g. 8, Trakai, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Tomo Kandzežausko, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Pardavėjas),

toliau kartu šioje viešojo pirkimo–pardavimo sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šią elektra varomą smėlio-druskos barstytuvo su priekiniu sniego valytuvu viešojo pirkimo (CVPIS NR. 594317) pirkimo – pardavimo sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų.

I. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Šia sutartimis Pardavėjas įsipareigoja Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais parduoti Smėlio-druskos barstytuvą - 1 vnt., priekinį sniego valytuvą - 1 vnt (toliau – Prekės), atitinkančią sutarties Priede Nr. 1 nurodytas technines specifikacijas, o Pirkėjas įsipareigoja Prekes priimti ir sumokėti šioje Sutartyje sutartą kainą.

1.2. Šia sutartimis nustatoma tvarka ir sąlygos, pagal kurias Pardavėjas įsipareigoja parduoti Prekes, o Pirkėjas įsipareigoja priimti Prekes ir atsiskaityti Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

1.3. Prekės tiekimo sąlygos ir techninės specifikacijos nurodyti Pirkimo sąlygų dokumentuose, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis.

II. SUTARTIES KAINA IR MOKĖJIMO SĄLYGOS

2.1. Bendra sutarties kaina su PVM yra **44 110,55 Eur** (keturiasdešimt keturi tūkstančiai vienas šimtas dešimt Eur 55 ct), iš kurių 21% PVM sudaro 7655,55 Eur (septyni tūkstančiai šeši šimtai penkiasdešimt penki Eur 55 ct).

2.2. Pardavėjas sąskaitą–faktūrą privalo pateikti naudojantis elektronine paslauga „E. sąskaita“ (elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ svetainė pasiekama adresu www.esaskaita.eu) (nesant objektyvių galimybių sąskaitas–faktūras pateikti naudojantis elektronine paslauga „E. sąskaita“, jas Pardavėjas pateikia tik Sutartyje nurodytu elektroniniu paštu...) visi mokesčiai ir visos Pardavėjo išlaidos, taip pat atsiskaitymo dokumentų pateikimas per informacinę sistemą „E. sąskaita“, yra įskaityti į sutarties kainą.

2.3. Visi mokesčiai (įskaitant, bet neapribojant sutarties aptarnavimo, sutarties keitimo, sutarties nutraukimo, sutarties pasirašymo mokesčius) turi būti įskaičiuoti į Pardavėjo siūlomą kainą.

2.4. Pirkėjas už pateiktą Prekę apmokės pavedimu į Pardavėjo atsiskaitomąją sąskaitą banke ne vėliau kaip per 60 šešiasdešimt kalendorinių dienų nuo Prekės priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos pagal pateiktą PVM sąskaitą – faktūrą.

2.5. Tarpiniai mokėjimai nenumatomi. Pardavėjui sumokama visa Sutarties kaina už visas Sutartyje numatytas Prekes.

2.6. Importo muitą, jei toks yra taikomas iš užsienio pristatomoms prekėms ir visas kitas su išmuitinimu ir pristatymu į Pirkėjo sandėlį susijusias išlaidas sumoka Pardavėjas. Pardavėjui ir

Pirkėjui susitarus, minėtas išlaidas gali sumokėti Pirkėjas, šia suma mažindamas savo finansinius įsipareigojimus Pardavėjui. Importo PVM sumoka Pirkėjas.

2.7. Sutarties galiojimo laikotarpiu kaina gali būti perskaičiuojama pasikeitus (sumažėjus ar padidėjus) PVM dydžiui, kuris gali turėti tiesioginės įtakos kainai. Dėl kainos perskaičiavimo sutarties Šalys pasirašo papildomą susitarimą, kuriame turi būti nustatyta ir perskaičiuotos kainos įsigaliojimo data.

III. SUTARTIES GALIOJIMAS, VYKDYMO PRADŽIA IR TERMINAI

3.1. Sutartis įsigalioja ir pradeda vykdyti nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visiško sutarties Šalių įsipareigojimų įvykdymo. Įsipareigojimas dėl garantinio termino galioja - 12 mėn. Nuo perdavimo Pirkėjui dienos.

3.2. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos šioje Sutartyje, ir Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje numatytais atvejais ir tvarka. Sutarties galiojimo laikotarpiu Šalis, inicijuojanti Sutarties sąlygų pakeitimą, pateikia kitai Šaliai raštišką prašymą keisti Sutarties sąlygas bei dokumentų, pagrindžiančių prašyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiškinimus, kopijas. Į pateiktą prašymą pakeisti atitinkamą Sutarties sąlygą, kurios nesutinka keisti, kita Šalis motyvuotai atsako ne vėliau kaip per 10 darbo dienų. Visi Sutarties pakeitimai galioja tik tada, kai jie sudaryti raštu ir pasirašyti Šalių įgaliotų atstovų.

3.3. Sutarties sąlygų keitimą gali inicijuoti kiekviena Šalis, pateikdama kitai Šaliai atitinkamą prašymą ir jį pagrindžiančius dokumentus. Šalis, gavusi tokį prašymą, privalo jį išnagrinėti per 20 kalendorinių dienų ir kitai Šaliai pateikti motyvuotą raštišką atsakymą. Sutarties sąlygų keitimas įforminamas Šalių sutarimu, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

3.4. Jei bet kuri šios Sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.

3.5. Pirkėjas, įspėjęs Pardavėją prieš 15 dienų, turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį dėl esminio Sutarties pžeidimo. Esminiu Sutarties sąlygų pažeidimu bus laikomas bet kurio įsipareigojimo pagal Sutartį nevykdymas ar netinkamas vykdymas. Pirkėjas taip pat gali nutraukti Sutartį ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais atvejais.

3.6. Pardavėjas savo lėšomis Prekę pristato į Pirkėjo nurodytą vietą ir apmoko Pirkėjo darbuotojus kaip tinkamai naudotis ir dirbti su Preke ir atlikti jos kasdieninius priežiūros darbus ne vėliau kaip per 180 (vieną šimtą aštuoniasdešimt) kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

IV. TERMINAI, KOKYBĖ IR GARANTIJOS

4.1. Parduodamų Prekių techninės charakteristikos ir kokybė turi atitikti gamintojo standartus.

4.2. Pirkėjas Prekių kiekį, komplektaciją, kokybę savo sąskaitą kruopščiai patikrina iki Prekių perdavimo momento Pirkėjui. Šalims pasirašius sąskaitą faktūrą laikoma, jog Pirkėjas pripažino, jog jis neturi pretenzijų dėl Prekių kiekio, komplektacijos atitikimo užsakymui bei kokybės (akivaizdžių trūkumų).

4.3. Prekėms Pardavėjas suteikia ne trumpesnę nei 12 mėnesių garantiją. Garantijos terminas pradeda skaičiuoti nuo Prekės priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos.

4.4. Garantiniu laikotarpiu garantinio serviso paslaugos turi būti atliekamos adresu: Aukštadvario g. 5, LT-21108, Trakai arba pristatymu į techninio aptarnavimo centrą rūpinasi ir išlaidas apmoka Pardavėjas.

4.5. Prekės kokybė privalo atitikti pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje, Sutarties priede Nr. 1 pateiktus reikalavimus, taip pat perkamos Prekės kokybę nustatančių dokumentų reikalavimus.

4.6. Jei per Prekės garantinį terminą po Prekės perdavimo Pirkėjui dienos išryškėja paslėptų Prekės trūkumų, kurie atsirado ne dėl to, kad Pirkėjas pažeidė Prekės naudojimo ir/ar daiktų saugojimo taisykles, Pirkėjas per 5 (penkias) darbo dienas turi pranešti apie tokius neatitikimus Pardavėjui, nurodydamas protingą terminą, per kurį Pardavėjas turi pašalinti defektą ar gedimą. Gavęs pranešimą Pardavėjas per pranešime nurodytą terminą privalo pakeisti Prekę tinkamos kokybės Preke, pašalinti trūkumus ar gedimą. Jeigu per pranešime nurodytą terminą Pardavėjas nepašalina trūkumų ar gedimo, Pardavėjas turi atlyginti Pirkėjo turėtas išlaidas dėl trūkumų šalinimo.

4.7. Pardavėjas nėra atsakingas už Prekių kokybės pablogėjimą, jei Pirkėjas ar asmenys, kuriems Pirkėjas pardavė Prekes, jas naudojo ne tiems tikslams, kuriems tokios Prekės yra paprastai naudojamos, nesilaikė instrukcijose nurodytų reikalavimų, pažeidė Prekių transportavimo, laikymo, naudojimo ir/ar sandėliavimo taisykles, taip pat, jeigu matomi Prekių įpakavimo ar kiti išoriniai defektai, raštu neaptarti Prekių perdavimo metu ar Prekių kokybės pablogėjimas yra sukeltas Pirkėjo ar kitų asmenų, kuriems Pirkėjas pardavė Prekes, veiksmų

V. ŠALIŲ PAREIGOS

5.1 Pardavėjas įsipareigoja:

5.1.1. tinkamai ir sąžiningai vykdyti Sutartį;

5.1.2 Sutartyje nustatytais terminais ir sąlygomis pristatyti Pirkėjui Prekes į Sutartyje nurodytą vietą;

5.1.3. laikytis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso bei kitų su jo sutartinių įsipareigojimų vykdymu susijusių Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų nuostatų ir užtikrinti, kad Pardavėjo darbuotojai bei atstovai jų laikytųsi. Pardavėjas garantuoja Pirkėjui ir (ar) tretiesiems asmenims nuostolių atlyginimą, jei Pardavėjas ar jo darbuotojai (atstovai) nesilaikytų Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimų ir dėl to Pirkėjui ir (ar) tretiesiems asmenims būtų pateikti kokie nors reikalavimai ar pradėti procesiniai veiksmai;

5.1.4. nenaudoti Pirkėjo ženklų ar pavadinimo jokioje reklamoje, leidiniuose ar kitur be išankstinio raštiško Pirkėjo sutikimo;

5.1.5. kartu su Prekėmis pateikti Pirkėjui visą būtiną dokumentaciją, įskaitant Prekių naudojimo ir priežiūros instrukcijas (dokumentai užsienio kalba, Pirkėjui pareikalavus, turi būti pateikiami kartu su vertimu į lietuvių kalbą), ir konsultuoti Pirkėją kitais su Pardavėjo sutartiniais įsipareigojimais susijusiais klausimais;

5.1.6. užtikrinti iš Pirkėjo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios informacijos konfidencialumą ir apsaugą. Pasibaigus sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminui, Pirkėjui paprašius raštu, grąžinti visus iš Pirkėjo gautus Sutarčiai vykdyti reikalingus dokumentus;

5.1.7. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose;

5.1.8. atitikti Lietuvos Respublikos įstatymų ir įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų reikalavimus, nustatytus Pardavėjui, Prekėms, ir savo lėšomis padengti visų šiai Sutarčiai reikalingų leidimų, licencijų ir patikrinimų išlaidas;

5.1.9. vykdydamas Sutartį, elgtis sąžiningai, laikytis geriausios tokioms Prekėms teikti taikomos praktikos, bendradarbiauti ir kooperuotis su Pirkėju;

5.1.10. sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutarčiai pradėdama vykdyti, Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui pranešti tuo metu žinomų subtiekių pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus, jeigu jie nebuvo nurodyti pasiūlymo pateikimo metu. Pardavėjas privalo informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekius, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau;

5.1.11. vykdamas Sutartį, sąskaitas faktūras, kreditinius ir debetinius dokumentus bei avansines sąskaitas teikti naudojamis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Jei

informacinės sistemos „E. sąskaita“ funkcinės galimybės nepakankamos ar laikinai neužtikrinamos, Pardavėjas gali pateikti reikalingą informaciją raštu;

5.1.12. užtikrinti, kad Sutartį vykdys tik tokia teisę turintys asmenys.

5.2. Pirkėjas įsipareigoja:

5.2.1. sąžiningai ir tinkamai vykdyti Sutartį;

5.2.2. Prekių perdavimo ir priėmimo aktu priimti tinkamai, kokybiškai ir laiku į nurodytą vietą pristatytas Prekes;

5.2.3. Pardavėjui tinkamai įvykdžius visus sutartinius įsipareigojimus ir sąskaitas faktūras, kreditinius ar debetinius dokumentus bei avansines sąskaitas Pardavėjui pateikus naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis, sumokėti Sutarties kainą Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. Jei informacinės sistemos „E. sąskaita“ funkcinės galimybės nepakankamos ar laikinai neužtikrinamos, Pardavėjas gali pateikti reikalingą informaciją raštu;

5.2.4. suteikti Pardavėjui informaciją ir (ar) dokumentus, būtinus Sutarčiai vykdyti;

5.2.5. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose;

VI. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

6.1. Pardavėjas turi teisę Pirkėjui uždelsus mokėjimus už pateiktą Prekę, už kiekvieną uždelstą dieną skaičiuoti 0,02% dydžio delspinigius nuo laiku neapmokėtos sumos.

6.2. Sutarties tinkamas įvykdymas yra užtikrintas netesybomis iš tiekėjo pusės – 10 proc. bauda nuo Sutarties (bendros pasiūlymo kainos) kainos su PVM.

Jei Pardavėjas dėl savo kaltės nepristato Prekės nustatytu terminu, Pirkėjas turi teisę be oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo būdų pradėti skaičiuoti 0,02% dydžio delspinigius nuo laiku nepristatytų Prekių kainos už kiekvieną termino praleidimo dieną.

6.3. Jei apskaičiuoti delspinigiai viršija 10% bendros Sutarties kainos, Pirkėjas gali, prieš tai raštu įspėjęs Pardavėją:

6.3.1. išskaičiuoti delspinigių sumą iš Pardavėjui mokėtinų sumų;

6.3.2. nutraukti Sutartį.

6.4. Nė viena iš Šalių neturi teisės perduoti trečiajam asmeniui teisių ir įsipareigojimų pagal šią sutartį be rašytinio kitos Šalies sutikimo.

VII. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

7.1. Šalys natsako už dalinį ar visišką prisiimtų įsipareigojimų neįvykdymą, jeigu įrodo, kad įsipareigojimų neįvykdė dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybių.

7.2. Sutarties Šalis, kuri dėl nenugalimos jėgos aplinkybių negali vykdyti savo sutartinių įsipareigojimų, privalo nedelsdama, bet ne vėliau kaip 3 (tris) kalendorines dienas nuo aplinkybių atsiradimo arpaaiškėjimo dienos, raštu informuoti apie tai kitą Šalį.

7.3. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Pažymos dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybių patvirtinimo išduodamos vadovaujantis pažymų išdavimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222.

7.4. Pagrindas atleisti nuo atsakomybės atsiranda nuo kliūties atsiradimo momento arba jeigu apie ją nėra laiku pranešta, nuo pranešimo momento. Laiku nepranešusi, įsipareigojimų nevykdanti Šalis tampa iš dalies atsakinga už nuostolių, kurių priešingu atveju būtų buvę išvengta, atlyginimą.

7.5. Jeigu nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės trunka ilgiau kaip 30 (trisdešimt) dienų, bet kuri Šalis turi teisę nutraukti šią Sutartį įspėdama apie tai kitą Šalį prieš 5 (penkias) darbo

dienas. Jeigu pasibaigus šiam 10 (dešimt) darbo dienų terminui nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės vis dar tęsiasi, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sąlygas Šalys atleidžiamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

VIII. KONFIDENCIALUMO ĮSIPAREIGOJIMAI

8.1. Šalys sutinka laikyti šios Sutarties sąlygas, visą dokumentaciją ir informaciją, kurią Sutarties Šalys gauna viena iš kitos vykdydamas Sutartį, konfidencialia ir be išankstinio kitos Šalies rašytinio sutikimo neplatinti trečiosioms šalims apie ją jokios informacijos, išskyrus atvejus, kai to reikalaujama Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Šio įsipareigojimo pažeidimu nebus laikomas viešas informacijos apie Pirkėją atskleidimas, jei Pirkėjas pažeidžia mokėjimo terminus, ir informacijos apie Pardavėją atskleidimas, jei Pardavėjas pažeidžia Prekių tiekimo terminus.

X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

9.1. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.

9.2. Visi tarp Šalių kilę ginčai ar nesutarimai, susiję su šia sutartimi, sprendžiami derybų būdu. Šalims nesutarus, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

9.3. Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus ir pasirašė aukščiau nurodyta data.

Pirkėjas:

UAB „Trakų paslaugos“
Aukštadvariog. 5, Trakai
Įm.k. 181522014
PVM mokėtojo kodas LT815220113
AB DNB Bank
A.s. LT 41401004270000
Tel.: +37065541961
El. p.: info@trakupaslaugos.lt

l. e. Direktorius pareigas
Ovidijus Barkauskas

(parašas)

A.V.

Pardavėjas:

UAB „Oksata“
Įmonės kodas 181308989
Riomerio g. 8, LT-21110, Trakai
Tel. +370 656 35588
El. pašto adresas: info@oksata.lt
A. s. LT3673000100808
Swedbank AB

Direktorius Tomas Kandzežauskas

(parašas)

A.V.

1. SMĖLIO BARSTYTUVO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Eil. Nr.	Reikalaujamos techninės charakteristikos	Atsakymas taip/ne ir tiksli charakteristikos reikšmė
1.	Smėlio-druskos barstytuvo (1 vnt.) gamintojas ir modelis	Hilltip IceStriker 5000CM
1.1.	Barstytuvas turi būti naujas, nenaudotas, ne senesnis kaip 2021 m. Turi atitikti techninio reglamento „Mašinų sauga“ reikalavimus (įranga turi būti pažymėta CE ženklu). Su pasiūlymu turi būti pateiktas gamintojo įrangos tipo EB atitikties deklaracijos kopija su vertimu į lietuvių kalbą.	Taip, naujas, nenaudotas, 2022 m. gamybos
1.2.	Barstytuvas pritaikytas kroviniui savivarčiam automobiliui (ekspluatuoti kėbulo viduje), druskos, smėlio ir smulkios skaldelės barstymui	Taip, pritaikytas kroviniui savivarčiam automobiliui (ekspluatuoti kėbulo viduje), druskos, smėlio ir smulkios skaldelės barstymui
1.3.	Barstomų medžiagų padavimo konvejeris – metalinė grandinė, užtikrinanti tolygų medžiagų padavimą link bėrimo lėkštės, nepriklausomai nuo barstomos medžiagos rūšies ir kiekio bunkeryje.	Taip, barstomų medžiagų padavimo konvejeris – metalinė grandinė
1.4.	Padavimo konvejerio (grandinės) plotis 300 mm	Taip, 300 mm
1.5.	Smėlio-druskos barstytuvas privalo turėti instrukcijas lietuvių kalba	Taip
1.6.	Smėlio-druskos barstytuvo valdymas atliekamas iš automobilio kabinos, vairuotojui iš savo darbo vietos lengvai pasiekiamu valdymo pultu.	Taip, valdymas atliekamas lengvai pasiekiamu valdymo pultu
1.7.	Valdymo pultas su ne mažesniu kaip 4.3” spalvotu ekranu ir dviejų krypčių GPRS sekimo ir valdymo sistema, rodantis išbėrimų medžiagų kiekį, barstymo plotį, kaupiantis duomenis. Duomenų nuskaitymui naudojama USB sąsaja. Turi būti integruota gedimų informavimo sistema.	Taip
1.8.	Smėlio-druskos barstytuvas – ne mažiau 24 V	Taip, 24V
1.9.	Smėlio-druskos barstytuvo bendras ilgis (įskaitant bėrimo lataką) ne ilgesnis nei 3900 mm	Taip, barstytuvo (esančio savivarčio automobilio kėbule) ilgis 4000 mm
1.10.	Smėlio-druskos barstytuvo išorinis plotis ne platesnis nei 1700 mm	Taip, 1700 mm
1.11.	Smėlio-druskos barstytuvo maksimalus bunkerio aukštis nuo kėbulo dugno ne aukščiau nei 1600 mm	Taip, 1550 mm
1.12.	Smėlio-druskos barstytuvo bunkerio tūris ne mažesnis nei 4200 l	Taip, 4200 l
1.13.	Bunkeris uždengtas metaliniu tinklu su ne didesnėmis kaip 80x80 mm akimis ir nepralaidžiu vandeniui tentu. Tentas turi būti sumontuotas taip, kad be papildomų priemonių būtų lengvai uždengiamas/nudengiamas	Taip

1.14.	Smėlio-druskos barstytuvo tuščio svoris ne daugiau nei 600 kg	Taip, 600 kg
1.15.	Smėlio-druskos barstytuvo bunkeris pagamintas iš cheminiam ir aplinkos poveikiui bei korozijai atsparaus plastiko arba nerūdijančio plieno	Taip, iš cheminiam ir aplinkos poveikiui bei korozijai atsparaus plastiko
1.16.	Barstymo plotis reguliuojamas 1-8 m ribose, bėrimas tolygus nepriklausomai nuo automobilio važiavimo greičio	Taip, barstymo plotis reguliuojamas 1-8 m ribose, bėrimas tolygus nepriklausomai nuo automobilio važiavimo greičio
1.17.	Momentinė beriamo kiekio padidinimo funkcija, galinti padidinti barstomos medžiagos kiekį du ar daugiau kartų	Taip
1.18.	Bėrimo lėkštė turi būti iš nerūdijančio plieno	Taip, iš nerūdijančio plieno
1.19.	Bėrimo lėkštės skersmuo ne mažesnis nei 500 mm	Taip, 500 mm
1.20.	Turi būti bekontaktis, elektroninis druskos bėrimo daviklis	Taip
1.21.	Turi būti beriamos medžiagos greito iškrovimo funkcija įjungiama/išjungiama iš barstytuvo valdymo pulto	Taip
1.22.	Tiekėjas savo jėgomis ir lėšomis apmoko Perkančiosios organizacijos nurodytus darbuotojus dirbti su pateikta įranga ir ją prižiūrėti	Taip
1.23.	Smėlio-druskos barstytuvui ir sniego valytuvui privalo būti suteikiamas ne trumpesnis kaip 12 mėnesių garantinis laikotarpis nuo perdavimo dienos	Taip, 12 mėnesių
1.24.	Smėlio-druskos barstytuvas turi būti pristatytas perkančiosios organizacijos adresu Aukštadvario g. 5, Trakai, per 180 kalendorinių nuo sutarties pasirašymo dienos	Taip per 180 dienų

2. PRIEKINIS Sniego VALYTUVAS (PEILIO) TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Eil. Nr.	Reikalaujamos techninės charakteristikos	Atsakymas taip/ne ir tiksliai charakteristikos reikšmė
2.	Sniego valytuvo (peilio) (1 vnt.) gamintojas ir modelis	Hilltip 3000-SML
2.1.	Sniego valytuvai (peiliai) turi būti naujas, nenaudotas, ne senesnis kaip 2021 m. Turi atitikti techninio reglamento „Mašinų sauga“ reikalavimus (turi būti pažymėta CE ženklų). Su pasiūlymu turi būti pateiktas gamintojo įrangos tipo EB atitikties deklaracijos kopija su vertimu į lietuvių kalbą.	Taip, naujas, nenaudotas, 2022 m. gamybos
2.2.	Sniego valytuvai skirti nublokšti sniegą į dešinę, atskirais atvejais į kairę pusę	Taip
2.3.	Sniego valytuvai (peiliai) privalo turėti instrukcijas lietuvių kalba	Taip
2.4.	Sumontuojamas per specialų įrenginį-pakabą automobilio priekyje, kuri atitinka komplektuojamo sniego valytuvo tvirtinimo plokštės matmenis ir fiksavimo vietas. Pakaba pagaminta pagal galiojančius standartus priekinėms transporto priemonių tvirtinimo plokštėms (DIN 76060 tipas „A“ arba lygiavertį	Taip
2.5.	Sniego valytuvai (peiliai) privalo būti iš plieno arba analogiškos medžiagos	Taip, iš plieno

2.6.	Sniego valytuvo (peilio) bendras plotis ne daugiau kaip 3000 mm	Taip, 3000 mm
2.7.	Sniego valytuvo darbinis plotis (valymo metu, maksimaliai pasukus valytuvą) turi būti ne trumpesnis nei 2700 mm	Taip, 2720 mm
2.8.	Sniego valytuvo (peilio) aukštis ne žemiau nei 750 mm	Taip, 750 mm
2.9.	Sniego valytuvo (peilio) svoris ne daugiau nei 450 kg	Taip, 412 kg
2.10.	Sniego valytuvo (peilio) nuleidimas, pakėlimas, pasukimas kairėn/dešinėn vykdomas iš vairuotojo kabinos, vairuotojui lengvai pasiekiamoje vietoje įrengtu valdymo pultu	Taip
2.11.	Sniego valytuvo (peilio) smūgių slopinimo ir apsaugos nuo kliūčių spyruoklių, arba lygiaverčių sistemų skaičius – 8 vnt.	Taip, 8 vnt. spyruoklių
2.12.	Sniego valytuvo (peilio) valdymas: nuo elektro-hidraulinės stotelės	Taip, valdymas: nuo elektro-hidraulinės stotelės
2.13.	Sniego valytuvo (peilio) dvipusis gabaritinis apšvietimas	Taip, dvipusis gabaritinis apšvietimas
2.14.	Sniego valytuvas (peilis) turi būti pristatytas perkančiosios organizacijos adresu (Aukštadvario g. 5, Trakai) per 180 kalendorinių nuo sutarties pasirašymo dienos	Taip, per 180 dienų
2.15.	Tiekėjas savo jėgomis ir lėšomis apmoko Perkančiosios organizacijos nurodytus darbuotojus dirbti su pateikta įranga ir ją prižiūrėti	Taip
2.16.	Sniego valytuvui (peiliui) privalo būti suteikiamas ne trumpesnis kaip 12 mėnesių garantinis laikotarpis nuo perdavimo dienos	Taip, 12 mėnesių

Pirkėjas:

UAB „Trakų paslaugos“
Aukštadvariog. 5, Trakai
Įm.k. 181522014
PVM mokėtojo kodas LT815220113
AB DNB Bank
A.s. LT 414010042700000
Tel.: +37065541961
El. p.: info@trakupaslaugos.lt

I. e. Direktoriaus pareigas
Ovidijus Barkauskas

(parašas)

A.V.

Pardavėjas:

UAB „Oksata“
Įmonės kodas 181308989
Riomerio g. 8, LT-21110, Trakai
Tel. +370 656 35588
El. pašto adresas: info@oksata.lt
A. s. LT367300010080802445
Swedbank AB

Direktorius Tomas Kandzežauskas

A.V.

UAB „Oksata“
Riomerio g. 8, LT-21110, Trakai, jm. k. 181308989, PVM LT813089811, tel.:
+37065635588, el. paštas: info@oksata.lt

UAB „Trakų paslaugos“
(Adresatas (perkančioji organizacija))

**PASIŪLYMAS SMĖLIO-DRUSKOS BARSTYTUVUI IR PRIEKINIAM SNIEGO
VALYTUVUI (PEILIUI) ĮSIGYTI**

Pildydamas šią formą, tiekėjas turi pateikti visą žemiau prašomą informaciją. Tiekėjui išbraukus formoje esančias nuostatas, jo pasiūlymas bus atmetas, išskyrus 2 punktą, kurio tiekėjas gali nepildyti arba jį išbraukti.

2022-04-06 Nr. 220406

(Data)

Trakai

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas (Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi grupės narių pavadinimai: Atsakingasis partneris: Partneris Nr. 1: Partneris Nr. 2 ir t.t.):	UAB „Oksata“, Riomerio g. 8, LT-21110, Trakai
---	--

Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėją (-us)

Subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	
Subtiekėjo (-ų) adresas (-ai)	
Kuriai sutarties daliai (kokioms Prekėms) ketinama pasitelkti subtiekėją, perduodamų tiekti Prekių apimtys, vertė procentais	

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1) skelbime apie pirkimą, paskelbtame Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;

2) šiuose pirkimo dokumentuose;

3) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir ši konfidenciali informacija (pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus):

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)

--	--	--

3. Mes siūlome šias **Prekę, kuri bus pristatyta ir Pirkėjo darbuotojai apmokyti dirbti su ja UAB „Trakų paslaugos“ būstinėje Aukštadvario g. 5, Trakai:**

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Kiekis*	Pasiūlymo valiuta:		Eur
			Mato vnt.	Vieneto kaina** (be PVM)	Suma (be PVM)
1	2	3	4	5	6
1.	Smėlio-druskos barstytuvas Hilltip IceStriker 5000CM - 1 vnt.	1	vnt.	24350,00	24350,00
2.	Priekinis sniego valytuvas (peilis) Hilltip 3000-SML - 1 vnt	1	vnt.	12105,00	12105,00
Bendra pasiūlymo kaina* (be PVM)					36455,00
PVM (tarifas)** suma					7655,55
Bendra pasiūlymo kaina (su PVM)					44110,55

Bendra pasiūlymo kaina be PVM –	Kaina žodžiais: trisdešimt šeši tūkstančiai keturi šimtai penkiasdešimt penki Eur 00 ct
Bendra pasiūlymo kaina su PVM –	Kaina žodžiais: keturiasdešimt keturi tūkstančiai vienas šimtas dešimt Eur 55 ct

Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

Į šią kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

Pastabos:

- 1) *konkrečius kiekius nurodo perkančioji organizacija pagal pirkimo dokumentuose numatytą poreikį;
- 2) **kainos pasiūlyme nurodomos suapvalintos, paliekant du skaitmenis po kablelio;
- 3) ***tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.


4. Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad siūlomos prekės atitinka techninėje specifikacijoje ir pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus.

5. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Techninė specifikacija	3
2.	Pagrindinių pristatytų prekių sąrašas	1
3.	EB deklaracijos su vertimu į lietuvių kalbą	4
4.		

Pasiūlymas galioja 60 dienų

Direktorius
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)



Tomas Kandzežauskas
(Vardas ir pavardė)

1. SMĖLIO BARSTYTUVO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Eil. Nr.	Reikalaujamos techninės charakteristikos	Atsakymas taip/ne ir tiksli charakteristikos reikšmė
1.	Smėlio-druskos barstytuvo (1 vnt.) gamintojas ir modelis	Hilltip IceStriker 5000CM
1.1.	Barstytuvas turi būti naujas, nenaudotas, ne senesnis kaip 2021 m. Turi atitikti techninio reglamento „Mašinų sauga“ reikalavimus (įranga turi būti pažymėta CE ženklu). Su pasiūlymu turi būti pateiktas gamintojo įrangos tipo EB atitikties deklaracijos kopija su vertimu į lietuvių kalbą.	Taip, naujas, nenaudotas, 2022 m. gamybos
1.2.	Barstytuvas pritaikytas kroviniui savivarčiam automobiliui (ekspluatuoti kėbulo viduje), druskos, smėlio ir smulkios skaldelės barstymui	Taip, pritaikytas kroviniui savivarčiam automobiliui (ekspluatuoti kėbulo viduje), druskos, smėlio ir smulkios skaldelės barstymui
1.3.	Barstomų medžiagų padavimo konvejeris – metalinė grandinė, užtikrinanti tolygų medžiagų padavimą link bėrimo lėkštės, nepriklausomai nuo barstomos medžiagos rūšies ir kiekio bunkeryje.	Taip, barstomų medžiagų padavimo konvejeris – metalinė grandinė
1.4.	Padavimo konvejerio (grandinės) plotis 300 mm	Taip, 300 mm
1.5.	Smėlio-druskos barstytuvas privalo turėti instrukcijas lietuvių kalba	Taip
1.6.	Smėlio-druskos barstytuvo valdymas atliekamas iš automobilio kabinos, vairuotojui iš savo darbo vietos lengvai pasiekiamu valdymo pultu.	Taip, valdymas atliekamas lengvai pasiekiamu valdymo pultu
1.7.	Valdymo pultas su ne mažesniu kaip 4.3” spalvotu ekranu ir dviejų krypčių GPRS sekimo ir valdymo sistema, rodantis išberiamų medžiagų kiekį, barstymo plotį, kaupiantis duomenis. Duomenų nuskaitymui naudojama USB sąsaja. Turi būti integruota gedimų informavimo sistema.	Taip
1.8.	Smėlio-druskos barstytuvas – ne mažiau 24 V	Taip, 24V
1.9.	Smėlio-druskos barstytuvo (esančio savivarčio automobilio kėbule) ilgis turi būti toks, kad būtų maksimaliai išnaudojamas savivarčio automobilio kėbulo ilgis, t.y. ne ilgesnis nei 4200 mm ir ne trumpesnis nei 3800 mm	Taip, barstytuvo (esančio savivarčio automobilio kėbule) ilgis 4000 mm
1.10.	Smėlio-druskos barstytuvo išorinis plotis ne platesnis nei 1700 mm	Taip, 1700 mm
1.11.	Smėlio-druskos barstytuvo maksimalus bunkerio aukštis nuo kėbulo dugno ne aukščiau nei 1600 mm	Taip, 1550 mm
1.12.	Smėlio-druskos barstytuvo bunkerio tūris ne mažesnis nei 4200 l	Taip, 4200 l
1.13.	Bunkeris uždengtas metaliniu tinklu su ne didesnėmis kaip 80x80 mm akimis ir nepralaidžiu vandeniui tentu. Tentas turi būti sumontuotas taip, kad be papildomų priemonių būtų lengvai uždengiamas/nudengiamas	Taip

1.14.	Smėlio-druskos barstytuvo tuščio svoris ne daugiau nei 600 kg	Taip, 600 kg
1.15.	Smėlio-druskos barstytuvo bunkeris pagamintas iš cheminiam ir aplinkos poveikiui bei korozijai atsparaus plastiko arba nerūdijančio plieno	Taip, iš cheminiam ir aplinkos poveikiui bei korozijai atsparaus plastiko
1.16.	Barstymo plotis reguliuojamas 1-8 m ribose, bėrimas tolygus nepriklausomai nuo automobilio važiavimo greičio	Taip, barstymo plotis reguliuojamas 1-8 m ribose, bėrimas tolygus nepriklausomai nuo automobilio važiavimo greičio
1.17.	Momentinė beriamo kiekio padidinimo funkcija, galinti padidinti barstomos medžiagos kiekį du ar daugiau kartų	Taip
1.18.	Bėrimo lėkštė turi būti iš nerūdijančio plieno	Taip, iš nerūdijančio plieno
1.19.	Bėrimo lėkštės skersmuo ne mažesnis nei 500 mm	Taip, 500 mm
1.20.	Turi būti bekontaktis, elektroninis druskos bėrimo daviklis	Taip
1.21.	Turi būti beriamos medžiagos greito iškrovimo funkcija įjungiama/išjungiama iš barstytuvo valdymo pulto	Taip
1.22.	Tiekėjas savo jėgomis ir lėšomis apmoko Perkančiosios organizacijos nurodytus darbuotojus dirbti su pateikta įranga ir ją prižiūrėti	Taip
1.23.	Smėlio-druskos barstytuvui ir sniego valytuvui privalo būti suteikiamas ne trumpesnis kaip 12 mėnesių garantinis laikotarpis nuo perdavimo dienos	Taip, 12 mėnesių
1.24.	Smėlio-druskos barstytuvas turi būti pristatytas perkančiosios organizacijos adresu Aukštadvario g. 5, Trakai, per 180 kalendorinių nuo sutarties pasirašymo dienos	Taip per 180 dienų


2. PRIEKINIS SNIEGO VALYTUVAS (PEILIO) TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Eil. Nr.	Reikalaujamos techninės charakteristikos	Atsakymas taip/ne ir tiksliai charakteristikos reikšmė
2.	Sniego valytuvo (peilio) (1 vnt.) gamintojas ir modelis	Hilltip 3000-SML
2.1.	Sniego valytuvai (peiliai) turi būti naujas, nenaudotas, ne senesnis kaip 2021 m. Turi atitikti techninio reglamento „Mašinų sauga“ reikalavimus (turi būti pažymėta CE ženklu). Su pasiūlymu turi būti pateiktas gamintojo įrangos tipo EB atitikties deklaracijos kopija su vertimu į lietuvių kalbą.	Taip, naujas, nenaudotas, 2022 m. gamybos
2.2.	Sniego valytuvai skirtas nublokšti sniegą į dešinę, atskirais atvejais į kairę pusę	Taip
2.3.	Sniego valytuvai (peiliai) privalo turėti instrukcijas lietuvių kalba	Taip
2.4.	Sumontuojamas per specialų įrenginį-pakabą automobilio priekyje, kuri atitinka komplektuojamo sniego valytuvo tvirtinimo plokštės matmenis ir fiksavimo vietas. Pakaba pagaminta pagal galiojančius standartus priekinėms transporto priemonių tvirtinimo plokštėms (DIN 76060 tipas)	Taip

	„A“ arba lygiavertį	
2.5.	Sniego valytuvas (peilis) privalo būti iš plieno arba analogiškos medžiagos	Taip, iš plieno
2.6.	Sniego valytuvo (peilio) bendras plotis ne daugiau kaip 3000 mm	Taip, 3000 mm
2.7.	Sniego valytuvo darbinis plotis (valymo metu, maksimaliai pasukus valytuvą) turi būti ne trumpesnis nei 2700 mm	Taip, 2720 mm
2.8.	Sniego valytuvo (peilio) aukštis ne žemiau nei 750 mm	Taip, 750 mm
2.9.	Sniego valytuvo (peilio) svoris ne daugiau nei 450 kg	Taip, 412 kg
2.10.	Sniego valytuvo (peilio) nuleidimas, pakėlimas, pasukimas kairėn/dešinėn vykdomas iš vairuotojo kabinos, vairuotojui lengvai pasiekiamoje vietoje įrengtu valdymo pultu	Taip
2.11.	Sniego valytuvo (peilio) smūgių slopinimo ir apsaugos nuo kliūčių spyruoklių, arba lygiaverčių sistemų skaičius – 8 vnt.	Taip, 8 vnt. spyruoklių
2.12.	Sniego valytuvo (peilio) valdymas: nuo elektro-hidraulinės stotelės	Taip, valdymas: nuo elektro-hidraulinės stotelės
2.13.	Sniego valytuvo (peilio) dvipusis gabaritinis apšvietimas	Taip, dvipusis gabaritinis apšvietimas
2.14.	Sniego valytuvas (peilis) turi būti pristatytas perkančiosios organizacijos adresu (Aukštadvario g. 5, Trakai) per 180 kalendorinių nuo sutarties pasirašymo dienos	Taip, per 180 dienų
2.15.	Tiekėjas savo jėgomis ir lėšomis apmoko Perkančiosios organizacijos nurodytus darbuotojus dirbti su pateikta įranga ir ją prižiūrėti	Taip
2.16.	Sniego valytuvui (peiliui) privalo būti suteikiamas ne trumpesnis kaip 12 mėnesių garantinis laikotarpis nuo perdavimo dienos	Taip, 12 mėnesių

Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



Tomas Kandzežauskas

(Vardas ir pavardė)