

KIETŲJŲ BALDŲ
PREKIŲ VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS NR. *seef-22-1051*

PIRKIMO NR. 591931

Du tūkstančiai dvidešimt antrų metų *04* mėnesio *21* diena
Kaunas

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, juridinio asmens kodas 135163499, kurių registruota buveinė yra Eivenių g. 2, LT-50161 Kaunas, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus prof. habil. dr. Renaldo Jurkevičiaus, veikiančio pagal įstaigos įstatus, (toliau – Pirkėjas) iš vienos pusės, ir

Uždaroji akcinė bendrovė „Alsotana“, juridinio asmens kodas 150163314, kurios registruota buveinė yra Pramonės g. 35c, LT-62175 Alytus, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Sauliaus Zalansko, veikiančio pagal įmonės įstatus, (toliau – Tiekėjas) iš kitos pusės,

toliau kartu šioje prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartyje vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartį (toliau – Sutartis) ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Sutarties dalykas yra naujų prekių, t. y. **Kietųjų baldų** (toliau - Prekės) pirkimas, įskaitant pristatymą (toliau – pristatymas), kurių techninės charakteristikos nurodytos Sutarties 1 priede, Techninėje specifikacijoje.

1.2. Prekės turi būti pristatytos:

Prekių pristatymo vietos adresas	Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminas
LSMUL Kauno klinikos, Eivenių g.2, Kaunas	Šalys susitaria, kad šios Sutarties specialiųjų sąlygų 1.1 punkte nurodytas Prekes Tiekėjas savo sąskaita pristatys ne vėliau kaip per 60 darbo dienų nuo užsakymo dienos. Prieš pristatydamas Prekes Pirkėjui, Tiekėjas privalo suderinti tikslų Prekių pristatymo laiką ir vietą su Pirkėjo atstovu.

1.3. Tiekėjas įsipareigoja pristatyti ir perduoti Pirkėjui nuosavybės teise Sutarties specialiųjų sąlygų 1.1 punkte nurodytas Prekes, o Pirkėjas įsipareigoja priimti tvarkingas ir kokybiškas Prekes ir sumokėti Tiekėjui pagal nurodytus įkainius Sutartyje numatytomis sąlygomis ir terminais.

2. SUTARTIES KAINOS APSKAIČIAVIMO BŪDAS, PRADINĖS SUTARTIES VERTĖ IR MOKĖJIMO SĄLYGOS

2.1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo metodika (toliau – Metodika), taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuotas įkainis su peržiūra (toliau – įkainis). Peržiūros atvejis numatytas Sutarties bendrųjų sąlygų 7.2 punkte.

2.2. Pradinės Sutarties vertė:

Pradinės Sutarties vertė be PVM	3.260,00 Eur (trys tūkstančiai du šimtai šešiasdešimt eurų, 00 ct)
PVM	684,60 Eur (šeši šimtai aštuoniasdešimt keturi eurai, 60 ct)
Pradinės Sutarties vertė su PVM	3.944,60 Eur (trys tūkstančiai devyni šimtai keturiasdešimt keturi eurai, 60 ct)

2.3. Pirkėjas negali daugiau pirkti pagal Sutartį, kai pasiekiamas bent vienas iš numatytų kriterijų – maksimalūs Prekių kiekiai, nurodyti Sutarties 2 priede, arba maksimali lėšų suma, nurodyta Sutarties specialiųjų sąlygų 2.2 punkte, priklausomai nuo to, kas įvyksta anksčiau.

2.4. Sutarties vykdymo metu įsigijami Prekių kiekiai, taip pat Sutarties kaina, kurią Pirkėjas turės sumokėti Tiekėjui, priklauso nuo faktinių užsakymų, t. y. įsigijami Prekių kiekiai negali viršyti Sutartyje pagal Metodikos taisyklės nustatytos Prekių kiekio viršutinės ribos (nurodytos vienetais arba suma) (žr. Sutarties 2 priedą), o išpirkti mažesnę kiekį (tačiau ne mažiau nei nustatyta apatinė riba (jei nustatyta)) Pirkėjas gali.

2.5. Prekių užsakymų teikimas Tiekėjui priklauso nuo Pirkėjo poreikio ir valios, todėl Sutartimi Pirkėjas neįsipareigoja teikti Tiekėjui užsakymų, kad būtų pasiekta Pradinės Sutarties vertė, nurodyta Sutarties specialiųjų sąlygų 2.2 punkte. Sutarties kaina priklauso nuo Prekių kiekių pokyčių, nurodytų Sutarties 2 priede, tačiau neviršys Pradinės Sutarties vertės, nurodytos Sutarties specialiųjų sąlygų 2.2 punkte.

2.6. Mokėjimo sąlygos:

2.6.1. Vykdam Sutartį, sąskaitos faktūros teikiamos tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (E.S) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašą paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos Tiekėjo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis (informacinės sistemos „E. sąskaita“ svetainė pasiekama adresu <https://www.esaskaita.eu>). Jeigu mobilizacijos, karo ar nepaprastosios padėties atveju yra informacinės sistemos „E. sąskaita“ pažeidimų, dėl kurių negalimas Pirkėjo ir Tiekėjo bendravimas ir keitimasis informacija naudojantis šia sistema, vykdam Sutartį sąskaitos faktūros gali būti teikiamos ne elektroninėmis priemonėmis.

2.6.2. Avansinis mokėjimas: nenumatomas.

2.6.3. Pirkėjas mokėjimus už perduotas Prekes atlieka ne vėliau kaip:

2.6.3.1. per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo dienos, kai Pirkėjas gauna sąskaitą faktūrą arba lygiavertį dokumentą;

2.6.3.2. jeigu sąskaitos faktūros arba lygiaverčio dokumento gavimo diena neaiški, – per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Prekių gavimo dienos. Sąskaitos faktūros arba lygiaverčio dokumento gavimo diena yra laikoma neaiškia, jeigu sąskaita faktūra arba lygiavertis dokumentas Pirkėjui išrašytas ir išsiųstas nesinaudojant elektroninėmis priemonėmis;

2.6.3.3. kai Pirkėjas sąskaitą faktūrą arba lygiavertį dokumentą gauna anksčiau, negu jam pristatytos Prekės, – per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Prekių gavimo dienos.

2.6.4. Prekių pristatymo/gavimo diena laikytina Prekių perdavimo Pirkėjui, t. y. perdavimo–priėmimo akto pasirašymo, diena.

2.6.5. Pirkėjas Tiekėjui atsiskaito mokėjimo pavedimu į Tiekėjo šioje Sutartyje nurodytą banko sąskaitą.

2.6.6. Mokėjimai atliekami Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta.

2.6.7. Apmokėjimas pagal šią Sutartį laikomas įvykdytu, kai pinigai patenka į Tiekėjo šios Sutarties specialiųjų sąlygų 10 straipsnyje nurodytą sąskaitą.

2.6.8. Tiesioginio atsiskaitymo su subtiekejais galimybė: yra.

3. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

3.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas, t. y. banko ar kredito unijos garantija arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimas, šiai Sutarčiai netaikomas.

4. PREKIŲ KOKYBĖ

4.1. Prekės, jų kokybė, kiekis, kiti kriterijai privalo atitikti Pirkimo dokumentuose, Sutartyje, Techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus ir teisės aktų, reglamentuojančių Prekių kokybės, tiekimo ir saugos reikalavimus.

4.2. Prekių perdavimo–priėmimo metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 10 darbo dienos terminas. Esant perduotos ir priimtose Prekės gedimui, Tiekėjas privalo jį pašalinti per 10 darbo dienos terminą.

4.3. Jei Tiekėjas nepašalina Prekės trūkumo per Sutarties specialiųjų sąlygų 4.2 punkte nurodytą terminą, Tiekėjas, Pirkėjui raštu pareikalavus, moka Pirkėjui 0,05 % nuo trūkumų turinčių Prekių bendros kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.

5. NETESYBŲ DYDIS

5.1. Jei Tiekėjas dėl savo kaltės nepristato pilnai sukomplektuotų Prekių Sutartyje nustatytu terminu ir (ar) pristato mažesnę Prekių siuntą negu nurodyta Sutartyje ir (ar) užsakyme, laikoma, kad Prekės nebuvo pristatytos ir Pirkėjas taiko 20 % baudą nuo laiku nepristatytų Prekių bendros kainos.

5.2. Neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais už priimtas kokybiškas Prekes, Tiekėjo pareikalavimu Pirkėjas privalo sumokėti Tiekėjui 0,05 % delspinigių nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą mokėti dieną. Jei viešasis pirkimas yra finansuojamas iš biudžeto, finansavimo vėlavimas yra sąlyga, visiškai atleidžianti Pirkėją nuo civilinės atsakomybės ir netesybų mokėjimo Tiekėjui už pavėluotą atsiskaitymą.

6. SUBTIEKIMAS

6.1. Kai Sutarties vykdymui Tiekėjas pasitelks subtieką (-us), tokiu atveju bus taikomi Sutarties bendrųjų sąlygų 15.1-15.8 punktai.

6.2. Sutarties vykdymui bet kuriuo Sutarties vykdymo metu Tiekėjo pasitelkiami subtiekliai nurodomi Sutarties priede.

7. SUTARTIES GALIOJIMAS

7.1. Sutartis įsigalioja, kai Sutartį pasirašo abi Sutarties Šalys ir Tiekėjas pateikia tinkamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą (jei taikomas). Tiekėjui nepateikus Sutarties įvykdymo užtikrinimo (kai taikomas), Sutartis neįsigalioja ir Šalių nesaisto jokie sutartiniai įsipareigojimai. Tokiu atveju Pirkėjas siūlo sudaryti Sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal nustatytą pasiūlymų eilę yra pirmas po Tiekėjo, nepateikusio Sutarties įvykdymo užtikrinimo.

7.2. Sutarties trukmė – 12 (dvylika) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

8. ATSAKINGI ASMENYS IR SUSIRAŠINĖJIMAS

8.1. Asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą:

	Tiekėjas	Pirkėjas
Vardas, pavardė	Asta Poderytė	Ingrida Kėvalienė
Adresas	Pramonės g. 35c, LT-62175, Alytus	Eivenių g.2, Kaunas
Telefonas	(8 67) 08 88 41	(8 37) 32 70 23
Faksas		
El. paštas	asta@alsotana.lt	ingrida.kevaliene@kaunoklinikos.lt

Pirkėjo asmuo atsakingas už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas Viešųjų pirkimų tarnybos specialistė Vaida Juodrienė.

8.2. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti paštu, faksu, elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą) toliau nurodytais kontaktais, arba kitais kontaktais, kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą:

	Tiekėjas	Pirkėjas
Vardas, pavardė	Asta Poderytė	Dangyra Dainienė
Adresas	Pramonės g. 35c, LT-62175, Alytus	Eivenių g.2, Kaunas
Telefonas	(8 67) 08 88 41	(8 37) 32 68 93
Faksas		
El. paštas	asta@alsotana.lt	dangyra.dainiene@kaunoklinikos.lt

9. KITOS NUOSTATOS

9.1. Šią Sutartį sudaro Sutarties specialiosios sąlygos, jų priedai ir Sutarties bendrosios sąlygos. Jeigu Sutarties specialiųjų sąlygų ir (ar) jų priedų nuostatos neatitinka Sutarties bendrųjų sąlygų nuostatų, pirmenybė yra teikiama Sutarties specialiųjų sąlygų bei jų priedų nuostatomis.

9.2. Taikomos tos Sutarties bendrosios sąlygos, kurios yra patvirtintos Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų generalinio direktoriaus 2019 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. 653 „Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų viešojo pirkimo - pardavimo sutarčių rengimo, vykdymo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ (svetainė pasiekama adresu <https://www.kaunoklinikos.lt/apie-mus/viesieji-pirkimai/>).

9.3. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai Sutarties Šaliai.

9.4. Šiuo Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus ir pasirašė Sutartyje nurodyta data.

9.5. Sutartį sudaro šie eilės tvarka pagal pirmumą išvardyti dokumentai:

9.5.1. Sutarties specialiosios sąlygos;

9.5.2. Sutarties priedai:

9.5.2.1. Tiekėjo pasiūlymas, pateiktas CVP IS (atskirai nepridedamas);

9.5.2.2. Pirkimo sąlygos (įskaitant Pirkimo sąlygų paaiškinimus, patikslinimus, pan., jei tokių bus Pirkimo procedūrų metu) (atskirai nepridedama);

9.5.2.3. Techninė specifikacija (1 priedas);

9.5.2.4. Prekių žiniaraštis (2 priedas);

9.5.2.5. Kiti dokumentai (jei tokių yra);

9.5.3. Sutarties bendrosios sąlygos.

9.6. Laikoma, kad Sutartį sudarantys dokumentai vienas kitą paaiškina. Kiekvienas paskesnis eilės dokumentas turi žemesnę juridinę galią nei prieš jį nurodytas dokumentas. Neaiškumo ar prieštaravimo atveju vadovaujamaši Sutarties specialiųjų sąlygų 9.5 punkte nurodyta eilės tvarka.

10. 10. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI:

Tiekėjas

UAB "Alsotana"

Pramonės g. 35c, LT-62175, Alytus

Juridinio asmens kodas 150163314

PVM mokėt. kodas LT501633113

LT11 7181 2000 4246 7015

Banko kodas 71812

AB Šiaulių banko Alytaus filialas

Direktorius

Saulius Zalanskas

2022 m. _____ d.



Pirkėjas

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
ligoninė Kauno klinikos

Eivenių g. 2, 50161 Kaunas

Juridinio asmens kodas 135163499

PVM mokėt. kodas LT351634917

LT21 7300 0100 0222 6410

Banko kodas 73000

AB "Swedbank"

Generalinis direktorius


prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius


2022 m. _____ d.








2022-04-21

Techninė specifikacija

Pirkimo dalies Nr.	Gaminio pavadinimas ir techniniai reikalavimai	Mato vnt.	Kiekis	Preliminarus vaizdas	Siūloma techninė charakteristika
1.1	Persirengimo spinta (dviejų varstomų durų) turi atitikti tokias charakteristikas: Išoriniai matmenys: 1880x600x600 mm±20 mm. Konstrukcija - korpusas, lentynos ir durys turi būti surinktos iš 18 mm ±2 mm storio LMDP su medienos tekstūra detalių. Durų ir lentynų kraštai turi būti padengti PVC briauna (juosta). Nugarėlė pagaminta iš 3±1 mm storio vienpusio šlifavimo laminuotos medžio plaušo plokštės. Spinta padalinta į dvi lygias dalis, kurios užsidaro atskiromis varstomomis durimis. Kiekviena spintos dalis su lentynomis apatinėje (avalynėi) ir viršutinėje (galvos apdangalams) jos dalyje bei kabykla (metaline kartele) drabužių pakaboms. Spintos durys varstomos, rakinamos. Rankenėlės metalinės. Spintos kojelių konstrukcija leidžia „išlyginti“ grindų nelygumus. Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos bus derinamos su Užsakovu vietoje. Gamintojas.	Vnt.	1		Persirengimo spinta (dviejų varstomų durų) atitinka tokias charakteristikas: Išoriniai matmenys: 1880x600x600 mm Konstrukcija - korpusas, lentynos ir durys surinktos iš 18 mm mm storio LMDP su medienos tekstūra detalių. Durų ir lentynų kraštai padengti PVC briauna (juosta). Nugarėlė pagaminta iš 3 mm storio vienpusio šlifavimo laminuotos medžio plaušo plokštės. Spinta padalinta į dvi lygias dalis, kurios užsidaro atskiromis varstomomis durimis. Kiekviena spintos dalis su lentynomis apatinėje (avalynėi) ir viršutinėje (galvos apdangalams) jos dalyje bei kabykla (metaline kartele) drabužių pakaboms. Spintos durys varstomos, rakinamos. Rankenėlės metalinės. Spintos kojelių konstrukcija leidžia „išlyginti“ grindų nelygumus. Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos bus derinamos su Užsakovu vietoje. Gamintojas – UAB Alsotana


1.2	Drabužių spinta (dviejų stumdomų durų) turi atitikti tokias charakteristikas: Išoriniai matmenys: 1880x800x600±20 mm. Konstrukcija - korpusas, lentynos ir durys turi būti surinktos iš 18 mm ±2 mm storio LMDP su medienos tekstūra detalių. Durų ir lentynų kraštai padengti PVC briauna (juosta). Nugarėlė iš 3 mm storio vienpusio šlifavimo laminuotos medžio plaušo plokštės. Spinta vertikaliaje plokštumoje pertvarta į dvi lygias dalis, kurios užsidaro atskiromis durimis. Viena spintos dalisturi būti su lentyna viršutinėje (galvos apdangalams) jos dalyje bei kabykla (metaline karte) drabužių pakaboms. Kita spintos dalis turi būti su penkiomis lentynomis, kurių tarpusavio padėtį galima keisti. Šios dalies spintos šonas ir pertvara iš vidinės pusės perforuoti ir gali būti lengvai keisti lentynų aukštį. Spintos durys su stumdomųjų durų sistema, rakinamos. Rankenėlės metalinės, įleidžiamos. Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos bus derinamos su Užsakovu vietoje. Gamintojas.	Vnt.	2		Drabužių spinta (dviejų stumdomų durų) atitinka tokias charakteristikas: Išoriniai matmenys: 1880x800x600 mm. Konstrukcija - korpusas, lentynos ir durys surinktos iš 18 mm storio LMDP su medienos tekstūra detalių. Durų ir lentynų kraštai padengti PVC briauna (juosta). Nugarėlė iš 3 mm storio vienpusio šlifavimo laminuotos medžio plaušo plokštės. Spinta vertikaliaje plokštumoje pertvarta į dvi lygias dalis, kurios užsidaro atskiromis durimis. Viena spintos dalis su lentyna viršutinėje (galvos apdangalams) jos dalyje bei kabykla (metaline karte) drabužių pakaboms. Kita spintos dalis su penkiomis lentynomis, kurių tarpusavio padėtį galima keisti. Šios dalies spintos šonas ir pertvara iš vidinės pusės perforuoti ir galima lengvai keisti lentynų aukštį. Spintos durys su stumdomųjų durų sistema, rakinamos. Rankenėlės metalinės, įleidžiamos. Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos bus derinamos su Užsakovu vietoje. Gamintojas – UAB Alsotana
-----	---	------	---	--	---

1.3	Spintelė prie lovos (su mobilia lentyna-staliuku) turi atitikti tokias charakteristikas: Išoriniai matmenys: 900x500x420±20 mm. Konstrukcija - korpusas, staliukas ir stalčių fasadai surinkti iš 18±2 mm storio LMDP su medienos tekstūros detalių. Spintelės viršus, staliuko ir stalčių fasadų kraštai turi būti padengti PVC briauna (juosta). Spintelė su trimis stalčiais. Spintelės viršutinėje dalyje ištraukiamas staliukas. Tarp ištraukiamo staliuko ir viršutinio stalčiaus 150±10 mm aukščio lentyna (niša). Spintelės stalčiai turi būti rakinami centriniu užraktu. Rankenėlės metalinės. Spintelė su keturiais gumuotais ratukais. Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos bus derinamos su Užsakovu vietoje. Gamintojas.	Vnt.	1		Spintelė prie lovos (su mobilia lentyna-staliuku) atitinka tokias charakteristikas: Išoriniai matmenys: 900x500x420 mm. Konstrukcija - korpusas, staliukas ir stalčių fasadai surinkti iš 18 mm storio LMDP su medienos tekstūros detalių. Spintelės viršus, staliuko ir stalčių fasadų kraštai padengti PVC briauna (juosta). Spintelė su trimis stalčiais. Spintelės viršutinėje dalyje ištraukiamas staliukas. Tarp ištraukiamo staliuko ir viršutinio stalčiaus 150 mm aukščio lentyna (niša). Spintelės stalčiai rakinami centriniu užraktu. Rankenėlės metalinės. Spintelė su keturiais gumuotais ratukais. Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos bus derinamos su Užsakovu vietoje. Gamintojas– UAB Alsolana
1.4	Virtuvinių spintelių komplektas turi atitikti tokias charakteristikas: Išmatavimai pastatomos spintelės:1750x860600±20 mm. Komplektą sudaro : - 1 vnt pastatoma spintelės su durelėmis, viduje turi būti reguliojama aukščio lentyna, - 1 vnt pastatoma spintelė su 4 stalčiais, stalčių bėgeliai turi būti guoliniai pilno ištraukimo, - 1 vnt pastatoma spintelės su varstomomis durelėmis ir vieta plautuvei. - 2 vnt pakabinamos spintelės turi būti, uždaros, su durelėmis, viduje reguliojamos aukščio lentynos, - 1 vnt pakabinama spintelė turi būti, uždara, su durelėmis, viduje indų džiovyklei.	Vnt.	1		Virtuvinių spintelių komplektas atitinka tokias charakteristikas: Išmatavimai pastatomos spintelės:1750x860600 mm. Komplektą sudaro : - 1 vnt pastatoma spintelės su durelėmis, viduje reguliojama aukščio lentyna, - 1 vnt pastatoma spintelė su 4 stalčiais, stalčių bėgeliai guoliniai pilno ištraukimo, - 1 vnt pastatoma spintelės su varstomomis durelėmis ir vieta plautuvei. - 2 vnt pakabinamos spintelės, uždaros, su durelėmis, viduje reguliojamos aukščio lentynos, - 1 vnt pakabinama spintelė, uždara, su durelėmis, viduje indų džiovyklei.

	Išmatavimai pakabinamos spintelės: 1750x700x320±20 mm. Spintelės turi būti gaminamos iš ne mažiau kaip 18 mm±2 mm laminuotos medžių drožlių plokštės (LMDP), briauna ne mažiau kaip 0,8 mm PVC. Visas tris pastatomas spintelės turi jungti bendras stalviršis, kuris gaminamas iš medžių drožlių plokštės (MDP), kuri dengta HPL. Stalviršio storis 38 mm. Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos bus derinamos su Užsakovu vietoje. Gamintojas – UAB Alsotana				Išmatavimai pakabinamos spintelės: 1750x700x320 mm. Spintelės gaminamos iš 18 mm laminuotos medžių drožlių plokštės (LMDP), briauna 0,8 mm PVC. Visas tris pastatomas spintelės jungia bendras stalviršis, kuris gaminamas iš medžių drožlių plokštės (MDP), kuri dengta HPL. Stalviršio storis 38 mm. Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos bus derinamos su Užsakovu vietoje. Gamintojas – UAB Alsotana
1.5	Staliukas turi atitikti tokias charakteristikas: Išmatavimai: 1200x600x600 ±20 mm. Stalo šonai, apatinė stalo dalis ir lentyna pagaminta iš ne mažiau kaip 18 mm storio LMDP su medienos tekstūra detalių. Stalviršis pagamintas iš ne mažiau 25 mm storio LMDP su medienos tekstūra. Stalviršio ir lentynų kraštai padengti PVC briauna (juosta). Apatinė stalo dalis su keturiais gumuotais ratukais, du ratukai turi būti fiksuojami. Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos bus derinamos su Užsakovu vietoje. Gamintojas.	Vnt.	1		Staliukas atitinka tokias charakteristikas: Išmatavimai: 1200x600x600 mm. Stalo šonai, apatinė stalo dalis ir lentyna pagaminta iš ne mažiau kaip 18 mm storio LMDP su medienos tekstūra detalių. Stalviršis pagamintas iš ne mažiau 25 mm storio LMDP su medienos tekstūra. Stalviršio ir lentynų kraštai padengti PVC briauna (juosta). Apatinė stalo dalis su keturiais gumuotais ratukais, du ratukai turi būti fiksuojami. Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos bus derinamos su Užsakovu vietoje. Gamintojas – UAB Alsotana
1.6	Kompiuterinės darbo vietos baldai turi atitikti tokias charakteristikas: Išmatavimai rašomo kampinio stalo: Stalas rašomasis kampinis atitinka tokias charakteristikas: Išoriniai matmenys: aukštis – 750±20 mm, ilgis – 1400 ±20 mm, plotis – 1400±20 mm,	Vnt.	3		Kompiuterinės darbo vietos baldai atitinka tokias charakteristikas: Išmatavimai rašomo kampinio stalo: Stalas rašomasis kampinis atitinka tokias charakteristikas: Išoriniai matmenys: aukštis – 750 mm, ilgis – 1400 mm, plotis – 1400 mm,

	kraštinių ilgiai: 600 ±20mm 600±20 mm. Komplektą sudaro : -2 vnt. stalai rašomieji kampiniai. Konstrukcija: priekinė panelė (skydas kojų uždengimui) pagamintos ne mažiau, kaip 18 mm storio LMDP su medienos tekstūra detalių. Tvirtinamos prie stalviršio penkios stalo kojos pagamintos iš plieninio profilio arba lygiavertės medžiagos, dažytos miltelinio būdu su reguliuojamomis (15 mm±20 mm.) atramomis (pėdutėmis) stalviršio paviršiui kompensuojant grindų nelygumus. Stalviršis turi būti su lanko pavidalo išėma, pagamintas iš ne mažesnio kaip 25 mm storio LMDP su medienos tekstūra. Stalviršio kraštai padengti padengti PVC briauna (juosta). Stalviršyje, užsakovo pageidavimu, 1 – 2 kiaurymės su specialiu dangteliu kompiuterio ir kitos biuro įrangos virvėlaidžiams praveisti. Prie stalviršio apačios turi būti pritvirtinta lentynėlė kompiuterio klaviatūrai bei pelei su specialiais bėgeliais. -3 vnt. Mobilūs stalčių blokai turi atitikti tokias charakteristikas: Išoriniai matmenys: aukštis – 620±20 mm; plotis – 420±20 mm; gylis – 560±20 mm. Konstrukcija: Korpusas ir stalčių fasadai surinkti iš ne mažiau 18 mm storio LMDP su medienos tekstūra detalių. Stalčių fasadų kraštai padengti PVC briauna (juosta). Mobilus stalčių bloke turi stalčiai. Stalčių kreipiančiosios su metaliniais bėgeliais. Maksimali stalčių apkrova 30 kg. Stalčiaus viduje telpa A3 formato popieriaus lapai. Stalčiai rakinami centriniu užraktu. Rankenėlės metalinės. Mobilus stalčių blokas su keturiais gumuotais ratukais. -1 vnt. - Stalas kompiuterinis turi atitikti tokias charakteristikas: Išoriniai matmenys: aukštis – 750±20 mm; plotis – 1400±20 mm; gylis – 600±20 mm. Konstrukcija: priekinė panelė (skydas kojų uždengimui) pagamintos iš ne mažiau 18 mm			kraštinių ilgiai: 600 mm 600 mm. Komplektą sudaro : -2 vnt. stalai rašomieji kampiniai. Konstrukcija: priekinė panelė (skydas kojų uždengimui) pagamintos iš 18 mm storio LMDP su medienos tekstūra detalių. Tvirtinamos prie stalviršio penkios stalo kojos pagamintos iš plieninio profilio, dažytos miltelinio būdu su reguliuojamomis (15 mm.) atramomis (pėdutėmis) stalviršio paviršiui „išlyginti“ kompensuojant grindų nelygumus. Stalviršis su lanko pavidalo išėma, pagamintas iš 25 mm storio LMDP su medienos tekstūra. Stalviršio kraštai padengti PVC briauna (juosta). Stalviršyje, užsakovo pageidavimu, 1 – 2 kiaurymės su specialiu dangteliu kompiuterio ir kitos biuro įrangos virvėlaidžiams praveisti. Prie stalviršio apačios pritvirtinta lentynėlė kompiuterio klaviatūrai bei pelei su specialiais bėgeliais. -3 vnt. Mobilūs stalčių blokai atitinka tokias charakteristikas: Išoriniai matmenys: aukštis – 620 mm; plotis – 420 mm; gylis – 560 mm. Konstrukcija: Korpusas ir stalčių fasadai surinkti iš 18 mm storio LMDP su medienos tekstūra detalių. Stalčių fasadų kraštai padengti PVC briauna (juosta). Mobilus stalčių bloke turi stalčiai. Stalčių kreipiančiosios su metaliniais bėgeliais. Maksimali stalčių apkrova 30 kg. Stalčiaus viduje telpa A3 formato popieriaus lapai. Stalčiai rakinami centriniu užraktu. Rankenėlės metalinės. Mobilus stalčių blokas su keturiais gumuotais ratukais. -1 vnt. - Stalas kompiuterinis atitinka tokias charakteristikas: Išoriniai matmenys: aukštis – 750 mm; plotis – 1400 mm; gylis – 600 mm. Konstrukcija: priekinė panelė (skydas kojų uždengimui) pagamintos iš 18 mm storio LMDP su medienos tekstūra detalių. Priekinė panelė
--	---	--	--	--

	storio LMDP su medienos tekstūra detalių. Priekinė panelė pritvirtinta prie stalo kojų. Stalviršis pagamintas iš ne plonesnio 25 mm storio LMDP su medienos tekstūra. Stalviršio kraštai padengti polivinilchlorido arba lygiaverte (PVC) briauna (juosta). Stalviršyje, užsakovo pageidavimu, 1 – 2 kiaurymės su specialiu dangteliu kompiuterio ir kitos biuro įrangos virvėlaidžiams praversti. Tvirtinamos prie stalviršio keturios stalo kojos pagamintos iš plieninio profilio arba lygiavertės medžiagos, dažytos miltelinu būdu su reguliuojamomis (15 mm.) atramomis (pėdutėmis) stalviršio paviršiui „išlyginti“ grindų nelygumus. Prie kompensuojant grindų nelygumus. Prie stalviršio apačios pritvirtinta lentynėlė kompiuterio klaviatūrai bei pelei su specialiais bėgeliais. Stalo kojųelių konstrukcija leidžia „išlyginti“ grindų nelygumus. -3 vnt. Padukas kompiuterio "Tower" korpusui turi atitikti tokias charakteristikas: Matmenys: vidinis plotis – 250±20 mm; vidinis gylis – 600±20 mm. Konstrukcija: Korpusas turi susidėti iš pagrindo ant kurio stovės korpusas bei šonelių ir galinės dalies, surinktas iš ne mažiau 18 mm storio LMDP su medienos tekstūra detalių. Padukas su keturiais gumuotais ratukais. Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos bus derinamos su Užsakovu vietoje. Gamintojas.				pritvirtinta prie stalo kojų. Stalviršis pagamintas iš 25 mm storio LMDP su medienos tekstūra. Stalviršio kraštai padengti polivinilchlorido arba lygiaverte (PVC) briauna (juosta). Stalviršyje, užsakovo pageidavimu, 1 – 2 kiaurymės su specialiu dangteliu kompiuterio ir kitos biuro įrangos virvėlaidžiams praversti. Tvirtinamos prie stalviršio keturios stalo kojos pagamintos iš plieninio profilio, dažytos miltelinu būdu su reguliuojamomis (15 mm.) atramomis (pėdutėmis) stalviršio paviršiui „išlyginti“ grindų nelygumus. Prie kompensuojant grindų nelygumus. Prie stalviršio apačios pritvirtinta lentynėlė kompiuterio klaviatūrai bei pelei su specialiais bėgeliais. Stalo kojųelių konstrukcija leidžia „išlyginti“ grindų nelygumus. -3 vnt. Padukas kompiuterio "Tower" korpusui atitinka tokias charakteristikas: Matmenys: vidinis plotis – 250 mm; vidinis gylis – 600 mm. Konstrukcija: Korpusas iš pagrindo ant kurio stovės korpusas bei šonelių ir galinės dalies, surinktas iš 18 mm storio LMDP su medienos tekstūra detalių. Padukas su keturiais gumuotais ratukais. Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos bus derinamos su Užsakovu vietoje. Gamintojas– UAB Alsotana
--	---	--	--	--	---

1.7	Virtuvinių spintelių komplektas turi atitikti tokias charakteristikas: Komplektą sudaro : -1 vnt pastatoma spintelė turi būti su durėmis, viduje viduje su reguliuojamo aukščio lentyna, - 1 vnt pastatoma spintelės su vieta plautuvei. Išmatavimai pastatomos spintelės: Ilgis: 1570 mm±20 mm; Aukštis: 860 mm±20 mm; Gylis: 600±20 mm - 2 vnt pakabinamos spintelės turi būti uždarnos, su durėmis, viduje turi būti reguliuojamos aukščio lentynos, -2 vnt atvira spintelė, su reguliuojamo aukščio lentyna Išmatavimai pakabinamos spintelės: Ilgis: 2630 mm±20 mm; Aukštis: 700 mm±20 mm; Gylis: 320±20 mm. -2 vnt stalai su anstatais 1700x650x1100 mm±20 mm; - 2 vnt vežimėliai procesoriams. Spintelės turi būti gaminamos iš ne mažiau kaip 18 mm laminuotos medžiagos drožlių plokštės (LMDP), briauna ne mažiau kaip 0,8 mm PVC. Visas pastatomas spinteles turi jungti bendras stalviršis, kuris gaminamas iš medžių drožlių plokštės (MDP), kuri turi būti dengta HPL. Stalviršio storis ne mažiau kaip 38 mm±2 mm. Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos bus derinamos su Užsakovu vietoje. Gamintojas	Vnt.	1		Virtuvinių spintelių komplektas atitinka tokias charakteristikas: Komplektą sudaro : -1 vnt pastatoma spintelė su durėmis, viduje su reguliuojamo aukščio lentyna, - 1 vnt pastatoma spintelės su vieta plautuvei. Išmatavimai pastatomos spintelės: Ilgis: 1570 mm; Aukštis: 860 mm; Gylis: 600 mm - 2 vnt pakabinamos spintelės uždarnos, su durėmis, viduje reguliuojamos aukščio lentynos, -2 vnt atvira spintelė, su reguliuojamo aukščio lentyna Išmatavimai pakabinamos spintelės: Ilgis: 2630 mm; Aukštis: 700 mm; Gylis: 320 mm. -2 vnt stalai su anstatais 1700x650x1100 mm; - 2 vnt vežimėliai procesoriams. Spintelės gaminamos iš 18 mm laminuotos medžių drožlių plokštės (LMDP), briauna 0,8 mm PVC. Visas pastatomas spinteles jungia bendras stalviršis, kuris gaminamas iš medžių drožlių plokštės (MDP), kuri dengta HPL. Stalviršio storis 38 mm. Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos bus derinamos su Užsakovu vietoje. Gamintojas– UAB Alsotana
-----	--	------	---	--	--

Prekių žiniaraštis

Pirkimo dalies Nr.	Pavadinimas	Mato Vnt.	Orientacinis kiekis	Vnt. kaina Eur be PVM	Kaina Eur viso be PVM	Kaina viso Eur su PVM
1.1.	Persirengimo spinta (dviejų varstomų durų)	Vnt.	1	140,00	140,00	169,40
1.2.	Drabužių spinta (dviejų stumdomų durų)	Vnt.	2	340,00	680,00	822,80
1.3.	Spintelė prie lovos (su mobilia lentyna- staliuku)	Vnt.	1	110,00	110,00	133,10
1.4.	Virtuvinių spintelių komplektas	Komp	1	640,00	640,00	774,40
1.5.	Staliukas	Vnt.	1	90,00	90,00	108,90
1.6.	Kompiuterinės darbo vietos baldai	Vnt.	3	240,00	720,00	871,20
1.7.	Virtuvinių spintelių komplektas	Kom.	1	880,00	880,00	1064,80
Pradinės Sutarties vertė Eur su PVM:						3.944,60

Tiekėjas

Direktorius

Saulius Zalanskas

2022 m. _____ d.




Pirkėjas

Generalinis direktorius

prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius

2022 m. _____ d.



2022-04-21

Kietieji baldai Nr.: SUTP-564 *SW-22-1051*

Nr	Pareigų pavadinimas	Vardas ir Pavardė	Data	Komentarai	Rezultatas
1.	Vadovas	Laurynas Baziulis	2022-03-18 16:02:24	-	Vizavo
2.	Tarnybos vadovė	Ingrida Kėvalienė	2022-04-01 08:02:54	-	Vizavo
3.	Tarnybos vadovė	Vaida Koniuchovienė	2022-04-01 08:10:48	-	Vizavo
4.	Vadovas	Laurynas Baziulis	2022-04-01 08:11:39	-	Vizavo
5.	Direktorė ekonomikai ir infrastruktūrai	Gintarė Bagdonaitė	2022-04-01 08:27:53	-	Vizavo