

UAB „FIMA“

Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žirmūnų g. 139, 09120 Vilnius, tel. 8~5 236 3535 faks. 8~5 236 3536, el. paštas info@fima.lt, registro tvarkytojas: Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas, Įm. k. 121289694, PVM kodas LT 212896917

Muitinės departamentas prie
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

PASIŪLYMAS

**DĖL TRANSPORTO PRIEMONIŲ VALSTYBINIŲ NUMERIŲ IR KONTEINERIŲ KODŲ
ATPAŽINIMO SISTEMOS VAIZDO KAMERŲ, SPECIALIOSIOS IR KOMPIUTERIŲ
TECHNINĖS IR PROGRAMINĖS ĮRANGOS ATNAUJINIMO IR TRANSPORTO
PRIEMONIŲ VALSTYBINIŲ NUMERIŲ IR KONTEINERIŲ KODŲ ATPAŽINIMO
SISTEMOS BEI VAIZDINĖS IR GARSINĖS INFORMACIJOS FIKSAVIMO ĮRANGOS
PRIEŽIŪROS IR PALAIKYMO PASLAUGŲ PASLAUGŲ PIRKIMO**

2022-01-20

Vilnius

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

Tiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas	Fima, UAB 121289694 Žirmūnų g. 139, 09120 Vilnius
Ūkio subjektų grupės dalyvis, atstovaujantis arba vadovaujantis ūkio subjektų grupei	-
Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiąja organizacija, kontaktinė informacija (vardas, pavardė, tel., faks., el. p., adresas)	Deividas Zimblys, +370 670 27837 dzimblys@fima.lt

**2. INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTUS, KURIŲ PAJĖGUMAIS TIEKĖJAS
REMIASI, KAD ATITIKTŲ PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS KELIAMUS
KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMUS (JEIGU TOKIE REIKALAVIMAI KELIAM)**
(nurodomi ir kvazisubtiektėjai – fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju)

(pildoma, jei Tiekėjas pasitelkia kitų ūkio subjektų pajėgumais pagal VPI 49 str.)

Eil. Nr.	Ūkio subjekto pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas	Nuoroda į skelbimo apie pirkimą punkto sąlygą, kuriai atitikti remiamasi ūkio subjekto pajėgumais	Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiektėjui, aprašymas
1.	BSS IT, UAB	2.2 ir 2.3 punktai	Dalis programavimo darbų

**3. INFORMACIJA APIE ŽINOMUS SUBTIEKĖJUS IR JIEMS
PERDUODAMA VYKDYTI SUTARTIES DALIS:**

Eil. Nr.	Subtiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas	Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas
1.		
2.		

Mes siūlome Transporto priemonių valstybinių numerių ir konteinerių kodų atpažinimo sistemos vaizdo kamerų, specialiosios ir kompiuterių techninės ir programinės įrangos atnaujinimo ir Transporto priemonių valstybinių numerių ir konteinerių kodų atpažinimo sistemos bei Vaizdinės ir garsinės informacijos fiksavimo įrangos priežiūros ir palaikymo paslaugas ir atnaujintos Transporto priemonių valstybinių numerių ir konteinerių kodų atpažinimo sistemos garantinės priežiūros paslaugas, kurios visiškai atitinka Konkurso sąlygų 1 priedo (techninės specifikacijos) nustatytus reikalavimus, tokiomis kainomis:

**TRANSPORTO PRIEMONIŲ VALSTYBINIŲ NUMERIŲ IR KONTEINERIŲ KODŲ
ATPAŽINIMO SISTEMOS (NAS) VAIZDO KAMERŲ, SPECIALIOSIOS IR
KOMPIUTERIŲ TECHNINĖS IR PROGRAMINĖS ĮRANGOS, ATNAUJINIMO KAINOS**

1 lentelė

Eil. Nr.	Paslaugų/prekių pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina Eur, be PVM (du skaičiai po kablelio)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	Transporto priemonių valstybinių numerių ir konteinerių kodų atpažinimo sistemos vaizdo kamerų, specialiosios ir kompiuterių techninės ir programinės įrangos, nurodytos techninės specifikacijos 3.1. papunktyje, atnaujinimas	Kompl.	1	
Pasiūlymo kaina, Eur, be PVM (du skaičiai po kablelio):				
PVM tarifas, proc.				
PVM suma, Eur (du skaičiai po kablelio):				
Pasiūlymo kaina Eur, su PVM (du skaičiai po kablelio):				

**TRANSPORTO PRIEMONIŲ VALSTYBINIŲ NUMERIŲ IR KONTEINERIŲ KODŲ
ATPAŽINIMO SISTEMOS (NAS) BEI VAIZDINĖS IR GARSINĖS INFORMACIJOS
FIKSAVIMO ĮRANGOS (VGI) PRIEŽIŪROS IR PALAIKYMO PASLAUGŲ
KAINA
(ABONENTINIS MOKESTIS)
(TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 3.3.1, 3.3.2, 3.3.4-3.3.7 PAPUNKČIAI)**

2 lentelė

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	NAS ir VGI priežiūros ir palaikymo paslaugų teikimo įkainis, Eur, be PVM	NAS ir VGI priežiūros ir palaikymo paslaugų teikimo kaina, Eur, be PVM*
1	2	3	4	5	6=5x4
1.	NAS ir VGI priežiūros ir palaikymo paslaugos	mėn.	36	4 763,40	
IŠ VISO, Eur be PVM					„
PVM tarifas, proc.					o
PVM suma, Eur					
IŠ VISO, Eur, su PVM					„

* Abonentinio mokesčio suma **negali sudaryti daugiau nei 70 proc.** numatytos bendros NAS ir VGI priežiūros ir palaikymo paslaugų sumos (297 697,83 Eur (du šimtai devyniasdešimt septyni tūkstančiai šeši šimtai devyniasdešimt septyni eurai 83 ct) su PVM).

**TRANSPORTO PRIEMONIŲ VALSTYBINIŲ NUMERIŲ IR KONTEINERIŲ KODŲ
ATPAŽINIMO SISTEMOS (NAS) BEI VAIZDINĖS IR GARSINĖS INFORMACIJOS
FIKSAVIMO ĮRANGOS (VGĮ) PRIEŽIŪROS IR PALAIKYMŲ PASLAUGŲ,
NURODYTŲ TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 3.3.3 PAPUNKTYJE, KAINA**

3 lentelė

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis*	Ekspertinių darbo valandų įkainis, Eur, be PVM (du skaičiai po kablelio)	Ekspertinių darbo valandų kaina, Eur, be PVM (du skaičiai po kablelio)
1	2	3	4	5	6=4x5
1.	NAS ir VGĮ priežiūros ir palaikymo paslaugos, nurodytos techninės specifikacijos 3.3.3 papunktyje**	val.	1500		
IŠ VISO, Eur be PVM					
PVM tarifas, proc.					21%
PVM suma, Eur					
IŠ VISO, Eur su PVM					

* Lentelėje nurodytas ekspertinių darbo valandų kiekis tik pasiūlymų vertinimo tikslais. Tikslus perkamų ekspertinių darbo valandų kiekis priklausys nuo perkančiosios organizacijos poreikio. Perkančioji organizacija *neįsipareigoja įsigyti viso nurodyto ekspertinių darbo valandų kiekio. Į sutartį bus įtrauktas 3 lentelėje 5 stulpelyje nurodytas įkainis bei 6 stulpelyje nurodyta suma.*

BENDRA PASIŪLYMO KAINA

4 lentelė

Lentelės pavadinimas	Lentelėje nurodyta kaina (IŠ VISO, Eur su PVM)
1 lentelė	
2 lentelė	
3 lentelė	
Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM	1 054 646,16

ATKREIPIAME TIEKĖJŲ DĖMESĮ, kad NAS vaizdo kamerų, specialiosios ir kompiuterių techninės ir programinės įrangos atnaujinimui skirta ne daugiau kaip 1 052 451 Eur (vienas milijonas penkiasdešimt du tūkstančiai keturi šimtai penkiasdešimt vienas euras 00 ct) su PVM.

NAS bei VGĮ priežiūros ir palaikymo paslaugoms (2 ir 3 lentelės kartu) įsigyti skirta ne daugiau kaip 297 697,83 Eur (du šimtai devyniasdešimt septyni tūkstančiai šeši šimtai devyniasdešimt septyni eurai 83 ct) su PVM.

Bendra pasiūlymo kaina **su PVM** yra 1 054 646,16 EUR (*Vienas milijonas penkiasdešimt keturi tūkstančiai šeši šimtai keturiasdešimt šeši Eur. 16 ct.*)

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM.

Pastabos:

Jeigu pasiūlymuose bus nurodyti skirtingi PVM tarifai, bendros pasiūlymo kainos bus vertinamos be PVM. Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

Pasiūlyme nurodoma kaina pateikiama eurai, nurodant 2 skaičius po kablelio; antrąjį skaičių po kablelio reikia apvalinti į didžiąją pusę, jei trečiasis skaičius po kablelio yra 5 arba didesnis; į mažąją pusę, jei trečiasis skaičius po kablelio yra mažesnis už 5.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus Tiekėjui nereikia mokėti PVM, Tiekėjas nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka, vadovaudamasis 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvą 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos arba PVM įstatymo 95 straipsniu. Tokiu atveju jis lentelės skilčių „PVM tarifas, proc.“ ir „PVM suma, Eur (du skaičiai po kablelio)“ nepildo.

Siūlome kompiuterių techninę įrangą, kurios savybės atitinka keliamus reikalavimus (techninės specifikacijos 4.1 papunktyje) ir jos savybės tokios:

5 lentelė

Eil. Nr.	Parametro arba savybės pavadinimas	Reikalaujama minimali reikšmė	Siūloma reikalavimo atitikimo reikšmė (būtina nurodyti). *Privaloma išsamiai aprašyti siūlomą reikalavimo atitikimą. Pasiūlymai, kuriuose bus įrašyta „Taip/Ne“ arba „Atitinka“ bus atmesti kaip neatitinkantys reikalavimų
		TARNYBINĖS STOTYS)	
	Siūlomos prekės pavadinimas	Nurodyti pavadinimą/gamintoją, modelį	
1.	Procesoriaus našumas	Ne mažesnis kaip 15200 taškų pagal CPU Benchmark testų rezultatus. Ne mažiau 12 branduolių. Našumo rezultatai turi būti publikuojami puslapyje: www.cpubenchmark.net . Procesoriaus našumas negali būti dirbtinai padidintas.	
2.	Operatyvioji atmintis	Ne mažiau kaip 32 GB	
3.	Taktinis dažnis	Ne mažiau kaip 2400 Mhz	
4.	Standieji diskai (ne mažiau kaip 2 vnt.)	SATA SSD M.2 tipo arba lygiaverčiai, vidinės atminties turi būti ne mažiau kaip 1.92 TB viename diske	
5.	RAID tipo diskų valdiklis	turi palaikyti šiuos RAID lygius: 0, 1, 5, 10; turi būti integruota tinklo plokštė, kuri turi turėti ne	

		mažiau 2 (dvi) IGbE tinklo jungtis bei duplexinį režimą;	
6.	Wake-On-LAN palaikymas	su galimybe prijungti prie nuotolinio tinklo valdymo funkcijos	
7.	Vaizdo plokštė	turi būti integruota ir turėti ne mažiau kaip 2 ir/arba Displayport, VGA, HDMI jungtis arba išorinė diskretinė vaizdo plokštė	
8.	USB jungtys	turi būti ne mažiau kaip 8 USB jungčių (4 USB 2.0 ir 4 USB 3.0) ir ne mažiau kaip 4 iš jų turi būti korpuso priekiniame skydelyje (arba kartu su tarnybine stotimi galima tiekti USB šakotuvą, kad būtų išpildomas 4 USB jungčių priekyje reikalavimas)	1e 1
9.	Kompiuterinė įranga	Turi būti ne tik sumontuota, bet ir joje įdiegta Lietuvos Muitinėje naudojama NAS programinės įrangos versija	
10.	Tarnybinių stočių duomenų bazės atnaujinimas	Turi būti atnaujinta tarnybinių stočių duomenų bazių programinė įranga MS SQL Server DB į naujausią esamą versiją	c

Siūlome specialiąją techninę įrangą, kuri atitinka keliamus reikalavimus (techninės specifikacijos 4.2 papunktyje) ir jos savybės tokios:

6 lentelė

Eil. Nr.	Parametro arba savybės pavadinimas	Reikalaujama minimali reikšmė	Siūloma reikalavimo atitikimo reikšmė (būtina nurodyti). *Privaloma išsamiai aprašyti siūlomą reikalavimo atitikimą. Pasiūlymai, kuriuose bus įrašyta „Taip/Ne“ arba „Atitinka“ bus atmesti kaip neatitinkantys reikalavimų*
		NUMERIŲ ATPAŽINIMO KAMEROS	
1.	Siūlomos prekės pavadinimas	Nurodyti pavadinimą/gamintoją, modelį	
2.	Optimali atpažinimo distancija	Ne mažiau 10-20 m	
3.	Raiška	Ne mažiau kaip 1920 x 1080 pikselių	

4.	Jautrumas (Lux)	Ne prasčiau kaip 0.006 Lux, 0.0006 Lux su IR
5.	IR spinduliuotės filtras	Integruotas
6.	Maksimalus transporto priemonių greitis numerio nuskaitymui	Ne mažiau kaip iki 200 km/h
7.	Fokusavimas	Automatinis ir rankinis
8.	Darbinių temperatūrų diapazonas	Nuo -35°C iki +50°C;
9.	Vaizdo kodavimo algoritmai	MJPEG, H264, H265 arba analogiški su ne žemesniais techniniais parametrais
10.	Palaikomi tinklo protokolai	TCP/IP, HTTP, HTTPS, FTP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, IPv6, UDP arba analogiški su ne žemesniais techniniais parametrais
BENDRO VAIZDO KAMEROS		
11.	Siūlomos prekės pavadinimas	Nurodyti pavadinimą/gamintoją, modelį
12.	Raiška	Ne mažiau kaip 1920 x 1080 pikselių
13.	Vaizdo fiksavimas	Ne mažiau 24 kadrai per minutę nuo trigerio (indukcinės kilpos)
14.	Vaizdo fokusavimas	Arba automatinis, arba rankinis
15.	Vaizdo fiksavimo perjungimas į dienos/nakties režimą	Automatinis ir konfigūruojamas
16.	Vaizdo didinimas/mažinimas	Optinis, valdomas nuotoliniu būdu
17.	Darbo temperatūra	Ne mažiau kaip -30C – +50C;
18.	IR spindulių apšvietimas	Turi būti IR LED tipo arba analogiškų apšvietimo intensyvumų turi būti reguliuojamas atstumas mažiau kaip 50 m
19.	Atsparumas išoriniam poveikiui	Ne mažesnis kaip IP66

20.	Operacinės sistemos palaikymas	Ne mažiau nei Windows 10 arba lygiavertė
21.	Komunikacijų protokoliai	TCP/IP, DHCP, HTTP, ONVIF, RTSP arba lygiaverčiai
		NEPERTRAUKIAMO MAITINIMO ŠALTINIS (UPS)
23.	Įrangos pavadinimas	Nurodyti pavadinimą/gamintoją, modelį
24.	Galingumas	Ne mažiau kaip 2 000VA
25.	Darbinė įtampa	Nuo 170 iki 280 V
26.	Įtampos reguliavimas	Automatinis
27.	Integruotos išėjimo jungtys	Ne mažiau kaip 6 vnt., iš jų ne mažiau 4 vnt. su baterijų apsauga ir apsauga nuo viršįtampos ir ne mažiau 2 vnt. su apsauga nuo viršįtampos
28.	USB sąsaja	Privalo būti
29.	Informacinis ekranas	LCD tipo arba lygiavertio tipo ekranas skirtas informacijos apie įrenginio pagrindinius darbinio parametrus išvedimui
		RYŠIO ĮRANGA (KOMUTATORIAI)
30.	Modelio pavadinimas	Nurodyti modelio pavadinimą, modelį
31.	Gamintojas	Nurodyti gamintojo ir gamintojo kodą
32.	Konstrukcija	1U įrenginys, montuojamas į 19" komutacinę spintą, pateikiamas su montavimo detalėmis, montuojamas horizontaliai.
33.	El. maitinimas	220 V AC
34.	Valdymo prievadas	Konsolės prievadas RJ45 arba USB tipo
35.	10/100/1000BaseT prievadais su automatinio greitaveikos atpažinimu	24 vnt.
36.	SFP (1G) prievadais	Ne mažiau
37.	Įrenginio našumas	Ne mažiau 9 Mpps skaitmeniniais paketais. Siūlomai turi

		okio našumo įrenginio architektūra
38.	MAC adresų lentelės dydis	Ne mažiau kaip 32000 įrašų
39.	Standartų palaikymas	• Naudojami protokolai: STP (IEEE 802.1D), RSTP (IEEE 802.1w), MSTP (802.1s); • 802.1s Multiple Spanning tree protokolo palaikymas; • IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP) 802.1ab (Link Layer Discovery Protocol) protokolo palaikymas, LLDP-MED (media endpoint discovery); • CoA palaikymas
40.	Komutatorių apjungimas	Turi būti galimybė apjungti ne mažiau kaip aštuonis komutatorius į vieną loginį vienetą naudojant 1Gbps, 10Gbps arba dedikuotus apjungimo prievadus. Apjungus bet kuriuos du ar daugiau iš siūlomų komutatorių į vieną loginį komutatorių turi būti galimybė valdyti juos kaip vieną, naudoti prievadų agregavimą iš skirtingų komutatorių. Pridedant, išimant arba sugedus vienam ar keliems komutatoriams sujungtiems į vieną loginį vienetą, likę komutatoriai turintys ryšį su kitais turi nenutraukti savo darbo (nepersikrauti)
41.	Vartotojų rolių ir teisių centralizuotas valdymas	Turi būti galimybė centralizuotai nustatyti vartotojo rolę vartotojams, ją aprašant RADIUS serveryje, tokiu būdu rolių valdymas yra centralizuojamas RADIUS serveryje. Ši rolė kartus su saugumo taisyklėmis turi būti dinamiškai atsiunčiama iš RADIUS serverio. Atsiunčiamą taisyklių rinkinį (vartotojo rolę) turi sudaryti vartotojo grupė (VLAN arba lygiavertis) ir prieigos taisyklių rinkinys (ACL arba lygiavertis).
42.	Cached Re-authentication arba Authentication survivability	Galimybė autentifikuoti vartotojus tam tikrą laiką, praradus ryšį su RADIUS serveriu, kai informacija apie anksčiau atliktą vartotojų

		autentifikavimą yra saugoma talpykloje.
43.	Virtualių tinklų ne mažiau	VLAN ir kadrų žymėjimo (angl. tagging) palaikymas pilnai turi atitikti 802.1Q standartą ir palaikyti nemažiau 2000 VLAN'ų vienu metu
44.	Virtualių tinklų identifikatoriai	Ne mažiau kaip 4000 VLAN ID
45.	Maršrutų lentelės dydis	Ne mažiau kaip 2000 (IPv4) arba 1000 (IPv6)
46.	Maršrutizuojantys protokolai (IPv4/IPv6)	Naudojami protokolai: statinis maršrutizavimas, RIP, OSPFv3, ECMP, PBR
47.	Loginis patikimumas	L3 loginio dubliavimo protokolas a (Virtual Router Redundancy Protocol): rezervuotos maršrutizatorių grupės sudarymui
48.	Multicast maršrutizuojantys protokolai	PIM Dense ir Sparse protokolai. IGMPv3 palaikymas, data driven IGMP palaikymas - IP multicast maršrutizavimas taip pat "IGMP multicast snooping" mechanizmas.
49.	IPv6 funkcijos	Turi palaikyti tokias IPv6 savybes: host, Dual Stack (IPv4/IPv6), MLD snooping.
50.	Paslaugų kokybės (QoS) funkcijos	Paketų klasifikavimo 802.1p standartas leidžiantis naudoti aštuonias prioriteto eiles. Paketo žymėjimas (802.1p žyme) pagal IP adresą, IP Type of Service (ToS), L3 (pagal OSI tinklo modelį) protokolą, L4 (pagal OSI tinklo modelį) informaciją, jungtį ir DiffServ. Įrenginys turi palaikyti IP SLA tinklo kokybės parametrų stebėjimą DNS, DHCP, UDP Jitter, UDP Jitter for VoIP. Turi būti galimybė stebėti RTT (round trip time), Latency, Delay paramet

51.	Saugumo funkcijos	• Access Control Lists (ACL), priskiriami prievadui su galimybe nurodyti L3/L4 parametrus. • Vartotojų autentifikavimo metodai: IEEE 802.1X, Web-based ir MAC-based. • Galimybė autentifikuoti vartotojus skirtingais būdais: WEB autentifikavimas, MAC autentifikavimas ir 802.1X autentifikavimas tame pačiame prievade. Automatinis perėjimas prie kito autentifikavimo būdo vienam nepavykus. • IP telefonų priskyrimui balso VLAN'ui naudojant LLDP-MED protokolą arba standartinius RADIUS atributus.
52.	Valdymo funkcijos, sąsajos	SNMP v1, SNMP v2, SNMP v3, Command Line Interface (CLI), WEB interface.
53.	Srautų stebėjimo funkcijos	RMON, sFlow arba lygiavertis.
54.	Kitos patikimumo funkcijos	Privalo turėti ne mažiau dviejų valdymo programinės įrangos laikmenų (angl.dual flash).
55.	Programinės įrangos atnaujinimas	Turi būti užtikrintas nemokamas visos programinės įrangos naujų versijų pateikimas bei visų reikalingų licencijų palaikymas garantiniu laikotarpiu.
56.	Suderinamumas	Turi būti suderinamas su siūloma aparatine ir programine įranga. Turi neriboti bendro prieigos kontrolės, valdymo ir stebėjimo funkcionalumo aprašyto kitos įrangos reikalavimuose.
57.	Gamintojo katalogas	Būtina pridėti katalogą, aprašą ar kitą gaminio dokumentą (jo kopiją) arba pateikti nuorodą į elektroninį prekės katalogą (aprašą) viešojo gamintojo interneto svetainėje. Visi specifikacijoje reikalaujami techniniai parametrai turi būti kataloge (aprašė)

58.	Garantinė techninė priežiūra	Įrangos gamintojas turi turėti bent vieną sertifikuotą gamintojo įrangos aptarnavimo centrą. Skaičiuojant nuo įrangos priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos įrangai taikoma gamintojo užtikrinta 5 metų garantija visų komponentų gedimui ir programinės terpės sutrikimams su reakcijos laiku sekančią darbo dieną. Įrangos diegimo ir konfigūravimo laikotarpiui, ne trumpiau kaip 90 d. skaičiuojant nuo įrangos priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos, turi būti užtikrintas gamintojo techninis palaikymas 24x7 režimu ir gamintojo palaikymas riktų taisymui. Reikalavimas privalo būti garantuojamas gamintojo (pateikti tai liudijančią gamintojo dokumentaciją jei tai yra standartinis oficialus gamintojo įsipareigojimas arba komplektuoti papildomą gamintojo serviso paketą nurodant pasiūlyme jo kodą ir pavadinimą).	2.
-----	------------------------------	--	----

5.PRIDEDAMI DOKUMENTAI IR INFORMACIJA APIE KONFIDENCIALUMĄ

Jei nenurodyta kitaip, visi dokumentai teikiami su pasiūlymu CVP IS priemonėmis:

7 lentelė

Eil. Nr.	Dokumentas	Lapų skaičius	Ar dokumente yra konfidencialios informacijos? (Taip / Ne)	Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali ir kodėl
1	2	3	4	5
1.	Fima - Paraiška	12 psl.	Taip	Specifikacijų lentelės LR CK 1.116 str.
2.	Fima – EBVPD	16 psl.	Ne	-
3.	BSS - EBVPD	15 psl.	Ne	-
4.	Subrangovo sutikimas	1 psl.	Ne	-
5.	ISS patvirtinimas	1 psl.	Taip	LR CK 1.116 str.
6.	Detalus siūlomų paslaugų aprašymas			
7.	Aruba 2930M&F Access Security Guide for AOS-S Switch 16.10	698 psl.	Taip	
8.	Aruba DS 2930FSwitchSeries	22 psl.	Taip	LR CK 1.116 str.
9.	Aruba-warranty-summary	5 psl.	Taip	LR CK 1.116 str.

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:

- esu susipažinęs su visais pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;
- sutinku su Konkurso sąlygose nustatytais sąlygomis ir procedūromis,
- Konkurso sąlygose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;
- pasiūlymas galioja Konkurso sąlygų VI skyriuje 6.10 punkte nurodytą terminą.

Generalinis direktorius

Jonas Jablonskis

Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė
JONAS JABLONSKIS
Data: 2022-01-20 12:17:03



SMART INFRASTRUCTURE
SOLUTIONS

SPECIALISTŲ SĄRAŠAS

Vardas, Pavardė	Pareigos projekto vykdymo metu	Tiesiniai santykiai su Tiekėju
	Projekto vadovas (2.1 punktąs)	Darbuotojas
	Priežiūros ir palaikymo paslaugų vadovas (2.2 punktąs)	Darbuotojas
	Programuotojas (2.3 punktąs)	Darbuotojas
	Priežiūros ir palaikymo paslaugų vadovas ir programuotojas (2.2 ir 2.3 punktąs)	Subrangovo darbuotojas

Generalinis direktorius

Jonas Jablonskis

PATVIRTINIMAS

2021-02-28

Vilnius

UAB „Fima“, įmonės kodas 121289694 patvirtina, kad UAB „BSS IT“ įmonės kodas 135979659, specialistas _____ vykdydamas sutartį Nr. 11B-25/FIM19/017 *„Transporto priemonių valstybinių numerių ir konteinerių kodų atpažinimo sistemos (toliau – NAS) techninės ir programinės įrangos atnaujinimas autonominiuose punktuose“* pasirašytą 2019 kovo 25 d. atliko priežiūros ir palaikymo paslaugų vadovo ir programuotojo darbus. Atliko projekto administravimo, bei kokybės užtikrinimo veiklas ir numerių atpažinimo sistemos vystymą naudojant SQL Server technologijas, dalyvavo visame sutarties įgyvendinimo laikotarpyje įskaitant sutarties įgyvendinimo pabaigą.

Generalinis direktorius

Jonas Jablonskis



SMART INFRASTRUCTURE
SOLUTIONS

TIEKĖJO DEKLARACIJA

2022-03-04

Vilnius

UAB „Fima“, įmonės kodas 121289694 patvirtina, kad, vykdant Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos“ (toliau – Perkančioji organizacija) projektą „*Transporto priemonių valstybinių numerių ir konteinerių kodų atpažinimo sistemos vaizdo kamerų, specialiosios ir kompiuterių techninės ir programinės įrangos atnaujinimo ir transporto priemonių valstybinių numerių ir konteinerių kodų atpažinimo sistemos bei vaizdinės ir garsinės informacijos fiksavimo įrangos priežiūros ir palaikymo paslaugų pirkimas*“, Pirkimo numeris: 573369 paslaugos Perkančiajai organizacijai **bus teikiamos lietuvių kalba** arba bus užtikrintas vertimas į lietuvių kalbą.

Generalinis direktorius

Jonas Jablonskis

Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė
JONAS JABLONSKIS
Data: 2022-03-04 16:32:24



SMART INFRASTRUCTURE
SOLUTIONS

PATVIRTINIMAS

2022-03-03

Vilnius

UAB „Fima“, įmonės kodas 1212896948 patvirtina, kad, specialistas , vykdydamas sutartį Nr. S-1128, S-1129, S-1130 *“Momentinių greičio matuoklių projektavimas ir įrengimas“* pasirašytą 2019 gruodžio 17 d. atliko valstybinių numerių informacinių sistemų tobulinimo, vystymo bei diegimo darbus. Įdiegtų valstybinių numerių informacinių sistemų programinė įranga veikia panaudojant SQL Server technologijas. Specialistas dalyvavo visame sutarties įgyvendinimo laikotarpyje įskaitant sutarties įgyvendinimo pabaigą.

Generalinis direktorius

Jonas Jablonskis