

UAB „FAKTUMAS“
(Tiekėjo pavadinimas)
Įmonės kodas 302254662, PVM kodas: LT100004439016, Statybininkų g.12 LT-96155 Gargždai
tel.nr. 8 620 98265

Varėnos rajono savivaldybės administracijai

**PASIŪLYMAS
DĖL BALDŲ (SU PRISTATYMU IR MONTAVIMU)**

2022 04 14 Nr.20220414-01

(Data)

Gargždai

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „FAKTUMAS“
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Statybininkų g.12 LT-96155 Gargždai
Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	Igaliotas asmuo Personalo vadovė Sigita Žolienė
Telefono numeris	867920160
Fakso numeris	
El. pašto adresas	administracija@faktumas.lt

INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTUS, KURIŲ PAJĖGUMAIS TIEKĖJAS REMIASI, KAD ATITIKTŲ PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS KELIAMUS KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMUS (JEIGU TOKIE REIKALAVIMAI KELIAMI) (nurodomi ir kvazisubtiekėjai – fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju)
(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia kitų ūkio subjektų pajėgumais pagal VPĮ 49 str.)

Eil. Nr.	Ūkio subjekto pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas	Nuoroda į pirkimą sąlygą, kuriai atitikti remiamasi ūkio subjekto pajėgumais	Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekejui, aprašymas
1.			
2.			

INFORMACIJA APIE ŽINOMUS SUBTIEKĖJUS IR JIEMS PERDUODAMA VYKDYTI SUTARTIES DALIS

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekejus)

Eil. Nr.	Subtiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas	Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekejui, aprašymas
1.		
2.		

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) Skelbiamos apklausos skelbime, paskelbtame CVP IS;
- 2) Skelbiamos apklausos sąlygose;
- 3) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

1. Mes siūlome šias prekes:

Eil. Nr.	Pirkimo objektas	Kiekis	Mato vnt.	Mato įkainis vieneto EUR be PVM	Kaina EUR be PVM (3x5)
1	2	3	4	5	6
1.	Lentyna	9	Vnt.	55,00	495,00
2.	Kampinis darbo stalas	1	Vnt.	326,00	326,00
3.	Užrakinamas stalčių blokas	5	Vnt.	210,00	1050,00
4.	Biuro kėdė	2	Vnt.	136,00	272,00
5.	Spinta	1	Vnt.	372,00	372,00
6.	Kreidinė magnetinė lenta 2X3	1	Vnt.	145,00	145,00
7.	Kamštinė skelbimų lenta	1	Vnt.	52,00	52,00
8.	Stelažas	4	Vnt.	155,00	620,00
9.	Saugojimo spinta	1	Vnt.	370,00	370,00
10.	Laikiklis televizoriui	1	Vnt.	84,00	84,00
11.	Stalčių blokas	2	Vnt.	154,00	308,00
12.	Dviguba kabykla rūbams	2	Vnt.	380,00	760,00
		2	Vnt.	425,00	850,00
13.	Vienguba kabykla rūbams	1	Vnt.	182,00	182,00
		1	Vnt.	228,00	228,00
		2	Vnt.	325,00	650,00
		1	Vnt.	421,00	421,00
14.	Sandėliavimo lentyna				
		6	Vnt.	132,00	792,00
		2	Vnt.	332,00	664,00
		1	Vnt.	532,00	532,00

Eil. Nr.	Pirkimo objektas	Kiekis	Mato vnt.	Mato įkainis vieneto EUR be PVM	Kaina EUR be PVM (3x5)
1	2	3	4	5	6
15.	Spinta	1	Vnt.	247,00	247,00
16.	Lentyna	1	Vnt.	117,00	117,00
17.	Spintelė garso aparatūrai	1	Vnt.	554,00	554,00
18.	Staliukas	5	Vnt.	262,00	1310,00
19.	Didelis pastatomas veidrodis	3	Vnt.	152,00	456,00
20.	Piešinių džiovykla	1	Vnt.	168,00	168,00
21.	Žurnalinis staliukas	1	Vnt.	94,00	94,00
22.	Banketinė kėdė	5	Vnt.	44,00	220,00
23.	Vienpusis suoliukas su kabykla	3	Vnt.	122,00	366,00
24.	Spinta valymo reikmenims	4	Vnt.	284,00	1136,00
25.	Stalas	1	Vnt.	95,00	95,00
26.	Antresolė spintai	2	Vnt.	107,00	214,00
	Pasiūlymo kaina EUR be PVM (6 stulpelio reikšmių suma)				14150,00
	PVM (pildoma, jei taikoma)*				2971,50
	Pasiūlymo kaina EUR su PVM				17121,50

Pasiūlymo kaina (su PVM), 17121,50 Eur (septyniolika tūkstančių vienas šimtas dvidešimt vienas Eurais ir penkiasdešimt centų)

(kaina žodžiais)

*Į kainą turi būti įskaičiuota PVM, kiti mokesčiai bei visos kitos išlaidos. Tiekėjas turi nurodyti kainą EUR su PVM, jei jis yra PVM mokėtojas arba EUR be PVM, jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas.

Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais

2. Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios (pateikti siūlomų prekių savybės)*:

Nr .	Baldo pavadinimas	Kiekis	Specifikacijos	<i>Čia ir žemiau pateiktose šio stulpelio eilutėse pildo tiekėjas įrašydamas siūlomo baldo atitikimą techninėje specifikacijoje ir nurodo konkrečias siūlomas reikšmes keliamiems reikalavimams (toliau – pildo tiekėjas) Negali būti palikta nekonkreči reikšmė, pvz nuo...iki, ne mažiau, nuo 1 iki 2, ± arba ir pan.</i>
1.	Lentyna	9	Matmenys cm (±5cm): aukštis – 45, plotis- 25; ilgis - 120. Pagaminta: iš ne mažiau kaip 18 mm LMDP. Spalva – klevas (). Be nugarėlės.	Matmenys cm: aukštis – 45, plotis- 25; ilgis -120. Pagaminta: iš 18 mm LMDP. Spalva – klevas (482 SWO). Be nugarėlės.
2.	Kampinis darbo stalas	1	Matmenys cm (±5cm): A - 160; B -170. Plotis – 65, aukštis – 75. Pagaminta: stalviršis iš ne mažiau kaip 25 mm LMDP, kitos detalės iš ne mažiau kaip 18 mm LMDP. Stalčių blokas atskiru stalviršiu tvirtinamas prie pagrindinio stalo. Konstrukcija pagal pateiktą pvz.. Spalva –klevas (), stalo šonai ir stalčių bloko korpusas – šviesiai pilkos spalvos (U2101), rankenėlės- UN90.	Matmenys cm: A - 160; B -170. Plotis – 65, aukštis – 75. Pagaminta: stalviršis iš 25 mm LMDP, kitos detalės iš 18 mm LMDP. Stalčių blokas atskiru stalviršiu tvirtinamas prie pagrindinio stalo. Konstrukcija pagal pateiktą pvz.. Spalva –klevas (482 SWO), stalo šonai ir stalčių bloko korpusas – šviesiai pilkos spalvos (U12190), rankenėlės- UN90.
3.	Užrakinamas stalčių blokas	5	Matmenys cm (±5cm) : aukštis 75, plotis – 50, gylis – 55. Pagaminta: iš ne mažiau kaip 18 mm LMDP, 4 stalčių be ratukų (pagal pateiktą pvz.). Spalva – klevas (), bloko šonai – šviesiai pilki (U2101), rankenėlės- UN90. Vienu raktu rakinami visi stalčiai.	Matmenys cm: aukštis 75, plotis – 50, gylis – 55. Pagaminta: iš 18 mm LMDP, 4 stalčių be ratukų (pagal pateiktą pvz.). Spalva – klevas (482SWO), bloko šonai – šviesiai pilki (U12190), rankenėlės- UN90. Vienu raktu rakinami visi stalčiai.
4.	Biuro kėdė	2	Kėdė ant ratukų su daugiafunkciniu aukščio reguliavimo mechanizmu. Nugarėlė ir sėdima dalis ergonomiškai išformuotos pagal nugaros išlinkimą.	Kėdė ant ratukų su daugiafunkciniu aukščio reguliavimo mechanizmu. Nugarėlė ir sėdima dalis ergonomiškai išformuotos pagal nugaros išlinkimą.

Nr .	Baldo pavadinimas	Kiekis	Specifikacijos	<i>Čia ir žemiau pateiktose šio stulpelio eilutėse pildo tiekėjas įrašydamas siūlomo baldo atitikimą techninėje specifikacijoje ir nurodo konkrečias siūlomas reikšmes keliamiems reikalavimams (toliau – pildo tiekėjas) Negali būti palikta nekonkreči reikšmė, pvz nuo...iki, ne mažiau, nuo 1 iki 2, ± arba ir pan.</i>
			Sėdynių plotis ne mažiau nei 46 cm, gylis ne mažiau nei 40 cm, bendras aukštis ne mažiau 100 cm su atlošu. Kėdės konstrukcija – metalas; sėdimoji kėdės dalis ir atlošas - minkšto pagrindo padengta oda (EKO 70). Kėdė su minkštais porankiais ir ratukais, deranti su interjeru ir ekspozicija.	Sėdynių plotis 52 cm, gylis 52 cm, bendras aukštis 110÷118 cm su atlošu. Kėdės konstrukcija – metalas; sėdimoji kėdės dalis ir atlošas - minkšto pagrindo padengta oda (EKO 70). Kėdė su minkštais porankiais ir ratukais.
5.	Spinta	1	Preliminarūs išmatavimai (±5cm): aukštis 1910 mm, plotis 900 mm, gylis 550 mm. Konstrukcija: 2 durys, 4 lentynos, dešinėje durų apačioje 2 stalčiai. Padalinta vertikaliai į drabužių kabinimo ir lentynų skyrius (pagal pateiktą pvz.). Viršutinė lentyna gali būti neperskirta (ištininė per visą spintos plotį). Pagaminta iš ne mažiau kaip 18 mm LMDP. Spalva – klevas ().	Matmenys : aukštis 1910 mm, plotis 900 mm, gylis 550 mm. Konstrukcija: 2 durys, 4 lentynos, dešinėje durų apačioje 2 stalčiai. Padalinta vertikaliai į drabužių kabinimo ir lentynų skyrius (pagal pateiktą pvz.). Viršutinė lentyna neperskirta (ištininė per visą spintos plotį). Pagaminta iš 18 mm LMDP. Spalva – klevas (482 SWO).
6.	Kreidinė magnetinė lenta 2X3	1	Matmenys cm (±5cm) (plotis x aukštis): 1200x900 mm , aliuminio rėmas, juoda su lentynėle apačioje, pakabinama.	Matmenys cm (plotis x aukštis): 1200x900 mm , aliuminio rėmas, juoda su lentynėle apačioje, pakabinama.
7.	Kamštinė skelbimų lenta	1	Išoriniai matmenys (±5cm) (plotis x aukštis): 1200x900 mm , pakabinama, aliuminio rėmas.	Matmenys cm (plotis x aukštis): 1200x900 mm , pakabinama, aliuminio rėmas.
8.	Stelažas	4	Saugojimo stelažas su reguliuojamomis 4 lentynomis ir 2 rėmais ir	Stelažas su reguliuojamomis 4 lentynomis ir 2 rėmais ir nugarėle

Nr .	Baldo pavadinimas	Kiekis	Specifikacijos	Čia ir žemiau pateiktose šio stulpelio eilutėse pildo tiekėjas įrašydamas siūlomo baldo atitikimą techninėje specifikacijoje ir nurodo konkrečias siūlomas reikšmes keliamiems reikalavimams (toliau – pildo tiekėjas) Negali būti palikta nekonkreči reikšmė, pvz nuo...iki, ne mažiau, nuo 1 iki 2, ± arba ir pan.
			nugarėlė (apsaugančia sienas nuo pažeidimo). Stelažas pagamintas iš metalo konstrukcijų. Maksimali vienos lentynos apkrova – 150 kg Preliminarus dydis (±5cm): aukštis 200cm, plotis-130cm ir gylis 75 cm.	(apsaugančia sienas nuo pažeidimo). Stelažas pagamintas iš metalo konstrukcijų. Maksimali vienos lentynos apkrova – 150 kg Matmenys: aukštis 200cm, plotis-130cm ir gylis 75 cm.
9.	Saugojimo spinta	1	Preliminarūs išmatavimai (±5cm): plotis-100cm, gylis-40cm, aukštis-190cm. Konstrukcija: dviejų durų, ištisinių (be vertikalios pertvaros) lentynų skaičius- 4 vnt. Lentynų aukštis pageidautina, kad būtų reguliuojamas. Durų spalva-pilka, kitur balta. Medžiaga-plienas. Lentynos apkrova- ne mažiau 50kg.	Matmenys cm: plotis-100cm, gylis- 40cm, aukštis-190cm. Konstrukcija: dviejų durų, ištisinių (be vertikalios pertvaros) lentynų skaičius- 4 vnt. Lentynų aukštis reguliuojamas. Durų spalva-pilka, kitur balta. Medžiaga- plienas. Lentynos apkrova- ne mažiau 50kg.
10.	Laikiklis televizoriui	1	Laikiklis televizoriui tvirtinti prie sienos. Skirtas Sony XE93/XE94 serijos televizoriams, kurio įstrižainė yra 163,9cm (65 col). Šis laikiklis leidžia pasukti televizorių ne mažesniu nei 26 °kampu, kai televizoriaus atstumas nuo sienos 45mm, kas leidžia laisvą prieigą prie įrenginio jungčių.	Universalus laikiklis televizoriui tvirtinti prie sienos NB DF 70. Tinkamas Sony XE93/XE94 serijos televizoriams. Matmenys 640x230x80 mm Rekomenduojama įstrižainė iki 85“. Atstumas iki sienos 40÷550 mm Rekomenduojama apkrova iki 70 kg.
11.	Stalčių blokas	2	Preliminarūs išmatavimai(±50mm) :aukštis 600 mm, plotis 420 mm, gylis 520 mm.	Matmenys mm: aukštis 600 mm, plotis 420 mm, gylis 520 mm.

Nr .	Baldo pavadinimas	Kiekis	Specifikacijos	Čia ir žemiau pateiktose šio stulpelio eilutėse pildo tiekėjas įrašydamas siūlomo baldo atitikimą techninėje specifikacijoje ir nurodo konkrečias siūlomas reikšmes keliamiems reikalavimams (toliau – pildo tiekėjas) Negali būti palikta nekonkreči reikšmė, pvz nuo...iki, ne mažiau, nuo 1 iki 2, ± arba ir pan.
			Konstrukcija: stalčių blokas su ratukais, kurie turi stabdžius. Stalčių skaičius 3vnt. Stalčiai su metalinėm rankenom (), (pgl. pavyzdį). Bent vienas stalčiukas rakinamas. Pagamintas iš ne mažiau kaip 18 mm storio LMDP. Spalva- šviesiai pilka.	Konstrukcija: stalčių blokas su ratukais, kurie turi stabdžius. Stalčių skaičius 3vnt. Stalčiai su metalinėm rankenom (UN 90), (pgl. pavyzdį). Vienas stalčiukas rakinamas. Pagamintas iš 18 mm storio LMDP. Spalva- šviesiai pilka (U12190).
12.	Dviguba kabykla rūbams		Stelažai komplektuojami su abiejose pusėse montuojamais ovalo tipo skersiniais pakaboms kabinti. Stelažai pritaikyti rūbų kabinimui dviem lygiais. Viršuje ir apačioje montuojamos papildomos lentynos. Eilės pradžioje statomas pageidaujamo ilgio bazinis modulis ir prie jo jungiami papildomi moduliai. Bazinio modulio išmatavimai (±50 mm): aukštis 2000 mm, gylis 600 mm. Galimi skersinių ilgio išmatavimai: 1500 mm ir 1200 mm. Stelažai bus sudaryti iš:	Stelažai komplektuojami su abiejose pusėse montuojamais ovalo tipo skersiniais pakaboms kabinti. Stelažai pritaikyti rūbų kabinimui dviem lygiais. Viršuje ir apačioje montuojamos papildomos lentynos. Eilės pradžioje statomas pageidaujamo ilgio bazinis modulis ir prie jo jungiami papildomi moduliai. Bazinio modulio matmenys: aukštis 2000 mm, gylis 600 mm. Galimi skersinių ilgio išmatavimai: 1500 mm ir 1200 mm. Stelažai bus sudaryti iš:
		2	2-jų modulių kai skersinio ilgis 1500 mm	2-jų modulių kai skersinio ilgis 1500 mm
		2	3-jų modulių kai skersinio ilgis 1200 mm	3-jų modulių kai skersinio ilgis 1200 mm
13.	Vienguba kabykla rūbams		Prie sienos statomi stelažai pritaikyti rūbų kabinimui viena eile. Stelažai komplektuojami su vienoje pusėje montuojamais ovalo tipo skersiniais pakaboms	Prie sienos statomi stelažai pritaikyti rūbų kabinimui viena eile. Stelažai komplektuojami su vienoje pusėje montuojamais

Nr .	Baldo pavadinimas	Kiekis	Specifikacijos	Čia ir žemiau pateiktose šio stulpelio eilutėse pildo tiekėjas įrašydamas siūlomo baldo atitikimą techninėje specifikacijoje ir nurodo konkrečias siūlomas reikšmes keliamiems reikalavimams (toliau – pildo tiekėjas) Negali būti palikta nekonkreči reikšmė, pvz nuo...iki, ne mažiau, nuo 1 iki 2, ± arba ir pan.
			kabinti. Viršuje ir apačioje montuojamos papildomos lentynos, o prie sienos – papildomi metaliniai atitvarai, kad pakabinti rūbai jos neliestų. Eilės pradžioje statomas bazinis modulis, o prie jo jungiami pildomi. Bazinio modulio išmatavimai(±50mm): aukštis 2000 mm, gylis 400 mm. Galimi skersinių ilgių išmatavimai: 1500 mm ir 1200 mm Stelažai bus sudaryti iš:	ovalo tipo skersiniais pakaboms kabinti. Viršuje ir apačioje montuojamos papildomos lentynos, o prie sienos – papildomi metaliniai atitvarai, kad pakabinti rūbai jos neliestų. Eilės pradžioje statomas bazinis modulis, o prie jo jungiami pildomi. Bazinio modulio matmenys: aukštis 2000 mm, gylis 400 mm. Galimi skersinių ilgių išmatavimai: 1500 mm ir 1200 mm Stelažai bus sudaryti iš:
		1	1-no modulio skersinio ilgis1500mm kai	1-no modulio kai skersinio ilgis1500mm
		1	2-jų modulių skersinio ilgis 1200mm kai	2-jų modulių kai skersinio ilgis 1200mm
		2	3-jų modulių skersinio ilgis 1200mm kai	3-jų modulių kai skersinio ilgis 1200mm
		1	4-jų modulių skersinio ilgis 1200mm kai	4-jų modulių kai skersinio ilgis 1200mm
14.	Sandėliavim o lentyna		Plieninio stelažo vieno modulio: aukštis 2000 mm, plotis 1000 mm, gylis 500 mm (±50 mm). Lentynos tvirtinamos norimame aukštyje. Galima sujungti kelis modulius tarpusavyje. Lentynų skaičius- 5 vnt. Reikalingi stelažai sudaryti iš:	Plieninio stelažo vieno modulio matmenys: aukštis 2000 mm, plotis 1000 mm, gylis 500 mm (±50 mm). Lentynos tvirtinamos norimame aukštyje. Galima sujungti kelis modulius tarpusavyje. Lentynų skaičius- 5 vnt. Reikalingi stelažai sudaryti iš:

Nr .	Baldo pavadinimas	Kiekis	Specifikacijos	Čia ir žemiau pateiktose šio stulpelio eilutėse pildo tiekėjas įrašydamas siūlomo baldo atitikimą techninėje specifikacijoje ir nurodo konkrečias siūlomas reikšmes keliamiems reikalavimams (toliau – pildo tiekėjas) Negali būti palikta nekonkreči reikšmė, pvz nuo...iki, ne mažiau, nuo 1 iki 2, ± arba ir pan.
		6	1-no modulio	1-no modulio
		2	3-jų modulių	3-jų modulių
		1	5-ių modulių	5-ių modulių
15.	Spinta	1	Preliminarūs išmatavimai (±50mm): aukštis 1900 mm, plotis 900 mm, gylis 520 mm. Konstrukcija: 2 durys, vienoje pusėje- lentynos, kitoje- kabykla. Lentynų skaičius- 5 arba 6 vnt. Pagaminta iš ne mažiau kaip 18mm LMDP. Spalva visos spintos- šviesiai pilka.	Matmenys: aukštis 1900 mm, plotis 900 mm, gylis 520 mm. Konstrukcija: 2 durys, vienoje pusėje- lentynos, kitoje- kabykla. Lentynų skaičius 6 vnt. Pagaminta iš 18mm LMDP. Spalva visos spintos- šviesiai pilka (U12190).
16.	Lentyna	1	Išoriniai matmenys (±5cm): plotis-80 cm, aukštis- 120cm, gylis-50cm. Konstrukcija: atvira lentyna, be durelių, horizontalių lentynėlių skaičius 2- 3vnt. Statmenos pertvarėlės vieta gali būti 20cm nuo bet kurio krašto arba viduryje horizontalių lentynėlių. Aukštis tarp lentynų ne mažiau 40cm (kad tilptų apdovanojimo taurės). Medžiaga-LMDP ne mažiau 18mm. Spalva- šviesiai pilka .	Išoriniai matmenys: plotis-80 cm, aukštis- 127cm, gylis-50cm. Konstrukcija: atvira lentyna, be durelių, horizontalių lentynėlių skaičius 2 vnt. Statmenos pertvarėlės viduryje horizontalių lentynėlių. Aukštis tarp lentynų 40cm (kad tilptų apdovanojimo taurės). Medžiaga – LMDP 18mm. Spalva- šviesiai pilka (U12190).
17.	Spintelė garso aparatūrai	1	Išoriniai matmenys: (±50mm)- (PxAxG): 600x782x550mm. Viršutinė lentyna (PxA)-600x550mm	Išoriniai matmenys: (PxAxG): 600x787x550mm. Viršutinė lentyna (PxA)- 600x550mm (±50mm), bendrai

Nr .	Baldo pavadinimas	Kiekis	Specifikacijos	<i>Čia ir žemiau pateiktose šio stulpelio eilutėse pildo tiekėjas įrašydamas siūlomo baldo atitikimą techninėje specifikacijoje ir nurodo konkrečias siūlomas reikšmes keliamiems reikalavimams (toliau – pildo tiekėjas) Negali būti palikta nekonkreči reikšmė, pvz nuo...iki, ne mažiau, nuo 1 iki 2, ± arba ir pan.</i>
			(±50mm), bendrai lentynų skaičius-4vnt. lentynos storis-15mm (±2mm). Konstrukcija: stalo kojos - juodas metalas, lentynos-juodas stiklas. Maksimali apkrova-50kg.	lentynų skaičius-4vnt. lentynos storis-15mm. Konstrukcija: stalo kojos - juodas metalas, lentynos- juodas stiklas. Maksimali apkrova-50kg.
18.	Staliukas	5	Matmenys : (±5cm)- stalas: (Gylis x Plotis x Aukštis)- 40x80x130cm. Konstrukcija: ant stalviršio pritvirtinti du stalčiukai (pgl. pavyzdį). Pačiame stalviršio korpuse įmontuoti du stalčiai, užimančys simetriškai visą korpuso plotą. Ant stalo pritvirtintas veidrodis su LED apšvietimu. Stalviršio medžiaga- LMDP, spalva – balta. Stalo kojos – medis. Taburetė matmenys : ±5cm (Gylis x Plotis x Aukštis)- 28x38x45cm baltos spalvos paminkštintu sėdimu paviršiu. Veidrodžio skersmuo: (±5cm) - 42cm.	Matmenys : stalas: (Gylis x Plotis x Aukštis)- 40x80x131cm. Konstrukcija: ant stalviršio pritvirtinti du stalčiukai (pgl. pavyzdį). Pačiame stalviršio korpuse įmontuoti du stalčiai, užimančys simetriškai visą korpuso plotą. Ant stalo pritvirtintas veidrodis su LED apšvietimu. Stalviršio medžiaga- MDF, spalva –balta. Stalo kojos – medis. Taburetė matmenys : (Gylis x Plotis x Aukštis)- 29x39x44 cm baltos spalvos paminkštintu sėdimu paviršiu. Veidrodžio skersmuo: 50 cm.
19.	Didelis pastatomas veidrodis	3	Didelis tvirtinamas ant sienos ir plytelių veidrodis. Preliminarūs išmatavimai (±5cm): aukštis - 160 cm, plotis 40 cm. Rėmo spalva-klevas (R5703), medžiaga - LMDF.	Didelis tvirtinamas ant sienos ir plytelių veidrodis. Matmenys: aukštis - 160 cm, plotis 40 cm. Rėmo spalva-klevas (482 SWO), medžiaga - LMDP.

Nr .	Baldo pavadinimas	Kiekis	Specifikacijos	<i>Čia ir žemiau pateiktose šio stulpelio eilutėse pildo tiekėjas įrašydamas siūlomo baldo atitikimą techninėje specifikacijoje ir nurodo konkrečias siūlomas reikšmes keliamiems reikalavimams (toliau – pildo tiekėjas) Negali būti palikta nekonkreči reikšmė, pvz nuo...iki, ne mažiau, nuo 1 iki 2, ± arba ir pan.</i>
20.	Piešinių džiovykla	1	Džiovykla turi 25 lentynėles. Ant piešinių džiovinimo lentynos vienu metu galima džiovinti 25 DIN A3 formato arba 50 DIN A4 formato piešinių. Lentyna su ratukais, iš kurių 2 su fiksatoriais. Išmatavimai : (±50mm)- (Gylis x Plotis x Aukštis)- 330x460x980 mm	Džiovykla turi 25 lentynėles. Ant piešinių džiovinimo lentynos vienu metu galima džiovinti 25 DIN A3 formato arba 50 DIN A4 formato piešinių. Lentyna su ratukais, iš kurių 2 su fiksatoriais. Išmatavimai : (Gylis x Plotis x Aukštis)- 330x460x980 mm
21.	Žurnalinis staliukas	1	Preliminarūs staliuko išmatavimai (±5cm): stalviršio gylis-60cm, plotis-90cm, aukštis-61cm, apatinės lentynėlės išmatavimai:gylis-65cm, plotis-39cm. atstumas tarp stlviršio ir apatinės lentynėlės-39cm. Stalviršio storis ne mažiau 2cm, apatinės lentynėlės storis ne mažiau 3cm. Staliuko medžiaga-LMDP. Spalva-trufel ažuolas.	Matmenys: stalviršio gylis-60cm, plotis-90cm, aukštis-61cm, apatinės lentynėlės išmatavimai: gylis-65cm, plotis-39cm. atstumas tarp stlviršio ir apatinės lentynėlės-39cm. Stalviršio storis 2,5 cm, apatinės lentynėlės storis 3,6 cm. Staliuko medžiaga-LMDP. Spalva-trufel ažuolas (351 SWN).
22.	Banketinė kėdė	5	Išmatavimai ±3cm: kėdės aukštis 92cm, plotis-45cm, aukštis iki sėdimos dalies-46cm, gylis70cm. Sėdimoji kėdės dalis pagaminta iš gobeleno, pilkos spalvos. Išmatavimai ±3cm: Sėdynės plotis-40cm, sėdynės gylis-40cm. Rėmas plieninis. Rėmo storis 19x19mm.	Išmatavimai: kėdės aukštis 89cm, plotis-50cm, aukštis iki sėdimos dalies-46cm, gylis70cm. Sėdimoji kėdės dalis pagaminta iš gobeleno, pilkos spalvos. Išmatavimai: Sėdynės plotis-40cm, sėdynės gylis-40cm. Rėmas plieninis. Rėmo storis 19x19mm.

Nr .	Baldo pavadinimas	Kiekis	Specifikacijos	<i>Čia ir žemiau pateiktose šio stulpelio eilutėse pildo tiekėjas įrašydamas siūlomo baldo atitikimą techninėje specifikacijoje ir nurodo konkrečias siūlomas reikšmes keliamiems reikalavimams (toliau – pildo tiekėjas) Negali būti palikta nekonkreči reikšmė, pvz nuo...iki, ne mažiau, nuo 1 iki 2, ± arba ir pan.</i>
23.	Vienpusis suoliukas su kabykla	3	Vienpusis suoliukas su nugaros atlošu bei drabužių kabliukais. Preliminarūs matmenys (plotis x gylis x aukštis), (±5cm): 120 x 40 x 180 cm. Konstrukcija: pakabos gali būti dviem eilėm. Kabyklų ir atramos plokštės aukštis (±5cm): 25cm. Atrama gali būti iš vienos plokštės. Pakabos gali būti išdėstytos dviem eilėm, įstrižai. Suolo sėdimoji dalis, lentyna ir atrama yra pagaminti iš ne mažiau kaip 18 mm LMDP, spalva – sonomos ąžuolas). Metalo spalva-tamsiai pilka.	Vienpusis suoliukas su nugaros atlošu bei drabužių kabliukais. Matmenys: (plotis x gylis x aukštis): 120 x 40 x 180 cm. Konstrukcija: pakabos dviem eilėm. Kabyklų ir atramos plokštės aukštis: 25cm. Atrama iš vienos plokštės. Pakabos išdėstytos dviem eilėm, įstrižai. Suolo sėdimoji dalis, lentyna ir atrama yra pagaminti iš 18 mm LMDP, spalva – sonomos ąžuolas (R20128). Metal spalva-tamsiai pilka (RAL 7040).
24.	Spinta valymo reikmenims	4	Metalinė spintelė su 6 lentynomis ir 2 durelėmis. Perskirta vertikaliai. Vienoje pusėje 6 lentynos. Kitoje drabužių ir inventoriaus kabykla. Virš jos 1 lentyna. Rakinama. Preliminarūs matmenys (±5cm): aukštis 1800 mm, plotis 800 mm, gylis 500 mm.	Metalinė spintelė su 6 lentynomis ir 2 durelėmis. Perskirta vertikaliai. Vienoje pusėje 6 lentynos. Kitoje drabužių ir inventoriaus kabykla. Virš jos 1 lentyna. Rakinama. Matmenys: aukštis 1800 mm, plotis 800 mm, gylis 500 mm.
25.	Stalas	1	Preliminarūs stalo išmatavimai (±5cm): stalviršio gylis-60cm, plotis-90cm, aukštis-70cm. Konstrukcija: . Kojos metalinės. Gali būti su gumine kojelių apsauga grindims.	Matmenys: stalviršio gylis-60cm, plotis-90cm, aukštis-74cm. Konstrukcija: Kojos metalinės. Su plastikine kojelių apsauga grindims.

Nr .	Baldo pavadinimas	Kiekis	Specifikacijos	Čia ir žemiau pateiktose šio stulpelio eilutėse pildo tiekėjas įrašydamas siūlomo baldo atitikimą techninėje specifikacijoje ir nurodo konkrečias siūlomas reikšmes keliamiems reikalavimams (toliau – pildo tiekėjas) Negali būti palikta nekonkreči reikšmė, pvz nuo...iki, ne mažiau, nuo 1 iki 2, ± arba ir pan.
			Stalo medžiaga-LMDP. Spalva-sonomos ažuolas	Stalo medžiaga-LMDP. Spalva-sonomos ažuolas (R20128)
26.	Antresolė spintai	2	Matmenys cm : aukštis 45cm (±5cm) , plotis – 80cm, gylis –40cm. Plotis ir gylis matavimai tiksliai kaip nurodyta. Konstrukcija: dviejų durų su metalinėm rankenėlėm (UN90). Gali būti viena lentyna. Pagaminta: iš ne mažiau kaip 18 mm LMDP. Spalva-klevas	Matmenys cm : aukštis 45cm, plotis – 80cm, gylis –40cm. Plotis ir gylis matavimai tiksliai kaip nurodyta. Konstrukcija: dviejų durų su metalinėm rankenėlėm (UN90). Viena lentyna. Pagaminta: iš 18 mm LMDP. Spalva-klevas (482 SWO)

***Tiekėjai, gali pasitikrinti, ar rengdami pasiūlymą nepadarė šių klaidų, kurios gali lemti pasiūlymo atmetimą - <http://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/kaip-sekmingai-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose-2020-metais>**

3. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil.Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Įgaliojimas	1

4. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija:

/Pastaba. Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija/

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“)

Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

5. Pasiūlymas galioja ne trumpiau nei 90 dienų nuo apklausos pasiūlymų pateikimo termino pabaigos

Įgaliotas asmuo
Personalo vadovė

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(Parašas)

Sigita Žoliene

(Vardas ir pavardė)