

UAB „Slaugivita“
Dubijos g. 16, LT-77172 Šiauliai, tel. 841 522439, faks. 841 595279
info@slaugivita.com, www.slaugivita.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 145440368
PVM mokėtojo kodas LT454403610

**PASIŪLYMAS
DĖL MEDICININIŲ BALDŲ IR PRIEMONIŲ**

2022 m. sausio 24 d., Nr. S01116

(data)

Šiauliai

(vieta)

VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė

(Adresatas)

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ:

Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės dalyvių pavadinimas (-ai), juridinio asmens kodas (-ai) (jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – verslo ar individualios veiklos pažymėjimo Nr. ar pan.), adresas (-ai)	UAB „Slaugivita“, 145440368
Ūkio subjektų grupės dalyvis, atstovaujantis arba vadovaujantis ūkio subjektų grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė)	
Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiąją organizacija, kontaktinė informacija (vardas, pavardė, tel., faks., el. p., adresas)	Daiva Čekienė, 841 383967, daiva@slaugivita.com

**2. INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTUS, KURIŲ PAJĖGUMAIS TIEKĖJAS REMIASI,
KAD ATITIKTŲ PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS KELIAMUS
KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMUS (JEIGU TOKIE REIKALAVIMAI KELIAMI)
(nurodomi ir kvazisubtiektėjai – fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo
laimėjimo atveju)**

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia kitų ūkio subjektų pajėgumais pagal VPI 49 str.)

Eil. Nr.	Ūkio subjekto pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas	Nuoroda į skelbimo apie pirkimą punkto sąlygą, kuriai atitikti remiamasi ūkio subjekto pajėgumais	Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiektėjui, aprašymas
1.			
2.			

**3. INFORMACIJA APIE ŽINOMUS SUBTIEKĖJUS IR JIEMS PERDUODAMA VYKDYTI
SUTARTIES DALIS**

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiektėjus)

Eil. Nr.	Subtiektėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas	Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiektėjui, aprašymas
1.		
2.		

4. PRIDEDAMI DOKUMENTAI IR INFORMACIJA APIE KONFIDENCIALUMĄ

Eil. Nr.	Dokumentas	Lapų skaičius	Ar dokumente yra konfidencialios informacijos? (Taip / Ne)	Paaškinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali ir kodėl
1	2	3	4	5
1.	Jungtinės veiklos sutarties kopija (jei teikiama)			
2.	Įgaliojimas arba kitas dokumentas (jei teikiama)	1	taip	Informacija susijusi su asmens duomenų apsauga
3.	Įrodymai, kad ūkio subjektų pajėgumai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį (jei teikiama)			
4.	EBVPD*	14	Taip	Informacija susijusi su asmens duomenų apsauga
5.	Jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį			
6.	Dokumentai, įrodantys siūlomos prekės atitikimą reikalavimams (gamintojo dokumentai)	69	Ne	
7.	CE sertifikatai (gamintojo dokumentai)	8	Ne	

*Atskirą EBVPD pildo:

- 1) tiekėjas;
- 2) kiekvienas tiekėjų grupės narys (jeigu pasiūlymą teikia tiekėjų grupė);
- 3) kiekvienas ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas pagal VPĮ 49 str. (jei yra);
- 4) kiekvienas subtiektėjas atskirai;
- 5) kiekvienas fizinis asmuo, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas pagal VPĮ 49 str., su kuriuo laimėjimo atveju tiekėjas ketina sudaryti darbo sutartį.

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtinu, kad:

- esu tinkamai įsisteigęs ir teisėtai veikiu pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, taip pat esu atlikęs visus teisinius veiksmus, būtinus, kad pirkimo sutartis būtų tinkamai sudaryta ir galiotų, ir turiu visus teisės aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus sutarčiai vykdyti.
- esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo

tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;

- sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis,
- siūlomos prekės atitinka techninės specifikacijos reikalavimus ir mes siūlome prekes, kurių kainos, techniniai parametrai yra nurodyti šio Pasiūlymo 1 **priede “Prekių sąrašas ir techninė specifikacija”**;
- pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;
- pasiūlymas galioja pirkimo sąlygų 1.11.6 punkte nurodytą terminą;
- pasiūlyme nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Viešųjų pirkimų vadybininkė

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Daiva Čekienė

(Vardas, pavardė)

PREKIŲ SĄRAŠAS IR TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
MEDICININIAI BALDAI IR PRIEMONĖS

Mes siūlome šias prekes:

Pirkimo objekto dalies Nr.	Prekės pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Mato vnt. kaina Eur be PVM**	Suma Eur be PVM *
1	2	3	4	5	6
1.	Teleskopinės širmos komplektas	Vnt.	8	325,00	2.600,00
Pasiūlymo kaina Eur be PVM (6 stulpelio reikšmių suma)					2.600,00
PVM dydis 21% ir suma Eur					546,00
Pasiūlymo kaina Eur su PVM					3.146,00

1 pirkimo objekto dalies pasiūlymo kaina Eur su PVM žodžiais trys tūkstančiai šimtas keturiasdešimt šeši eurai, 00 ct

* - po kablelio turi būti nurodomi ne daugiau kaip 2 skaičiai.

** - po kablelio turi būti nurodomi ne daugiau kaip 4 skaičiai.

Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: _____

Pirkimo objekto dalies Nr.	Prekės pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Mato vnt. kaina Eur be PVM**	Suma Eur be PVM *
1	2	3	4	5	6
2.	Persikėlimo, perkėlimo lentos (komplektai)	Vnt.	6	298,00	1.788,00
Pasiūlymo kaina Eur be PVM (6 stulpelio reikšmių suma)					1.788,00
PVM dydis 5% ir suma Eur					89,40
Pasiūlymo kaina Eur su PVM					1.877,40

2 pirkimo objekto dalies pasiūlymo kaina Eur su PVM žodžiais vienas tūkstantis aštuoni šimtai septyniasdešimt septyni eurai, 40 ct

* - po kablelio turi būti nurodomi ne daugiau kaip 2 skaičiai.

** - po kablelio turi būti nurodomi ne daugiau kaip 4 skaičiai.

Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: _____

Pirkimo objekto dalies Nr.	Prekės pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Mato vnt. kaina Eur be PVM**	Suma Eur be PVM *
1	2	3	4	5	6
3.	Paciento fiksavimo diržų komplektai	Vnt.	6	415,06	2.490,36
Pasiūlymo kaina Eur be PVM (6 stulpelio reikšmių suma)					2.490,36
PVM dydis 21% ir suma Eur					522,98
Pasiūlymo kaina Eur su PVM					3.013,34

3 pirkimo objekto dalies pasiūlymo kaina Eur su PVM žodžiais trys tūkstančiai trylika eurų, 34 ct

* - po kablelio turi būti nurodomi ne daugiau kaip 2 skaičiai.

** - po kablelio turi būti nurodomi ne daugiau kaip 4 skaičiai.

Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: _____

Pirkimo objekto dalies Nr.	Prekės pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Mato vnt. kaina Eur be PVM**	Suma Eur be PVM *
1	2	3	4	5	6
4.	Neįgaliojo vežimėlis (sulankstomas) sėdimoje padėtyje su savarankiškai valdomais ratais	Vnt.	7	372,98	2.610,86
Pasiūlymo kaina Eur be PVM (6 stulpelio reikšmių suma)					2.610,86
PVM dydis 5% ir suma Eur					130,54
Pasiūlymo kaina Eur su PVM					2.741,40

4 pirkimo objekto dalies pasiūlymo kaina Eur su PVM žodžiais du tūkstančiai septyni šimtai keturiasdešimt vienas euras, 40 ct

* - po kablelio turi būti nurodomi ne daugiau kaip 2 skaičiai.

** - po kablelio turi būti nurodomi ne daugiau kaip 4 skaičiai.

Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: _____

Pirkimo objekto dalies Nr.	Prekės pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Mato vnt. kaina Eur be PVM**	Suma Eur be PVM *
1	2	3	4	5	6
11.	Dušo kėdė	Vnt.	6	89,05	534,30
Pasiūlymo kaina Eur be PVM (6 stulpelio reikšmių suma)					534,30
PVM dydis 21% ir suma Eur					112,20
Pasiūlymo kaina Eur su PVM					646,50

11 pirkimo objekto dalies pasiūlymo kaina Eur su PVM žodžiais šeši šimtai keturiasdešimt šeši eurai, 50 ct

* - po kablelio turi būti nurodomi ne daugiau kaip 2 skaičiai.

** - po kablelio turi būti nurodomi ne daugiau kaip 4 skaičiai.

Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: _____

Pirkimo objekto dalies Nr.	Prekės pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Mato vnt. kaina Eur be PVM**	Suma Eur be PVM *
1	2	3	4	5	6
12.	Sauskelnių surinkimo vežimėlis	Vnt.	1	610,79	610,79
Pasiūlymo kaina Eur be PVM (6 stulpelio reikšmių suma)					610,79
PVM dydis 21% ir suma Eur					128,27
Pasiūlymo kaina Eur su PVM					739,06

12 pirkimo objekto dalies pasiūlymo kaina Eur su PVM žodžiais septyni šimtai trisdešimt devyni eurai, 06 ct

* - po kablelio turi būti nurodomi ne daugiau kaip 2 skaičiai.

** - po kablelio turi būti nurodomi ne daugiau kaip 4 skaičiai.

Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: _____

Pirkimo objekto dalies Nr.	Prekės pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Mato vnt. kaina Eur be PVM**	Suma Eur be PVM *
1	2	3	4	5	6
13.	Tualetinė kėdė	Vnt.	4	113,07	452,28
Pasiūlymo kaina Eur be PVM (6 stulpelio reikšmių suma)					452,28
PVM dydis 21% ir suma Eur					94,98
Pasiūlymo kaina Eur su PVM					547,26

13 pirkimo objekto dalies pasiūlymo kaina Eur su PVM žodžiais penki šimtai keturiasdešimt septyni eurai, 26 ct

* - po kablelio turi būti nurodomi ne daugiau kaip 2 skaičiai.

** - po kablelio turi būti nurodomi ne daugiau kaip 4 skaičiai.

Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: _____

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Teikdami Pasiūlymą, patvirtiname, kad siūlomos prekės atitinka techninės specifikacijos reikalavimus ir yra:

Pirkimo objekto dalies Nr.	Prekės pavadinimas	Reikalaujama techninio parametro reikšmė	Siūloma techninio parametro reikšmė Draudžiama nukopijuoti ir pateikti nurodytas perkančiosios organizacijos reikalaujamo techninio parametro reikšmes. Privaloma nurodyti tik konkrečius siūlomus parametrus. <i>(negalima rašyti: „Atitinka“, „Taip“, „Ne...mažiau“, „Ne...daugiau“)</i>pildo tiekėjas	Siūlomo prekių techninio parametro atitikimas pagal konkrečią reikalaujamo parametro reikšmę, <u>nurodant atitiktį:</u> 1. modelis/prekės kodas, gamintojas, kilmės šalis; 2. katalogo/ bukletų/brošiūros/ aprašymo puslapio Nr. ; 3. puslapyje pažymėti grafiškai nurodyti (t.y. pastebimai pažymėti – spalvotai ženklininti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkretūs teikiamų dokumentų vietos, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka ...pildo tiekėjas
1.	Teleskopinės širmos komplektas	1 Teleskopinė širma skirta montavimui prie sienos. 2. širmos laikiklis pagamintas iš nerūdijančio plieno, 2.1. sustumiamas, 2.1.1.ilgis (sustumta/išskleista): nuo 100 iki 220 cm ± 10 cm 2.2. nulenkiamas horizontaliai. 3. Širmos audinys:. 3.1. pagaminta iš 100% poliesterio	1 Teleskopinė širma skirta montavimui prie sienos. 2. širmos laikiklis pagamintas iš aliuminio, 2.1. sustumiamas, 2.1.1.ilgis (sustumta/išskleista): nuo 100 iki 220 cm 2.2. nulenkiamas horizontaliai. 3. Širmos audinys:. 3.1. pagaminta iš 100% poliesterio	RTI 2.2, Ropimex r. OPEL GmbH, Vokietija Gamintojo dokumentai 1 d. 1.psl.5 2. psl.4,5 2.1. psl. 4 2.1.1. psl.4 2.2. psl.4 3. psl. 6 3.1. psl.6

		3.2.audinys nuimamas 3.3.atsparus skalbimui, dezinfekcinėms medžiagoms 3.4.nedegus 3.5.galimybė pasirinkti spalvą ne mažiau kaip 5 spalvų paletės 3.6.audinio matmenys: 200 cm±20 cm x 150 cm ±10 cm 4. Teleskopinė širmos ranka yra reguliuojamo ilgio, sulenkiamą ir išimama. 5. Nenaudojamos širmos ranka nulenkiama ir nusukama prie sienos. 6. Teleskopinė širma skirta montavimui prie sienos. širmos laikiklis pagamintas iš nerūdijančio plieno, sustumiamas, nulenkiamas horizontaliai. 7.Garantija ne mažiau 12 mėnesių	3.2.audinys nuimamas 3.3.atsparus skalbimui, dezinfekcinėms medžiagoms 3.4.nedegus 3.5.galima pasirinkti spalvą iš 10 spalvų paletės 3.6.audinio matmenys: 230 cm x 140 cm 4. Teleskopinė širmos ranka yra reguliuojamo ilgio, sulenkiamą ir išimama. 5. Nenaudojamos širmos ranka nulenkiama ir nusukama prie sienos. 6. Teleskopinė širma skirta montavimui prie sienos. širmos laikiklis pagamintas iš aliuminio, sustumiamas, nulenkiamas horizontaliai. 7.Garantija 12 mėnesių	3.2. psl.4 3.3. psl.6 3.4. psl. 6 3.5. psl. 6 3.6. psl.4,6 4. psl.4 5.psl.4 6.psl.4,5
2.	Persikėlimo, perkėlimo lentos (komplektai)	1.Lenta naudojama paciento perslinkimui nuo paviršių, tarp kurių yra tarpas iki 20 cm. 2. Lengvai valoma. 3. Viršutinė lentos medžiaga – nailonas padengtas teflonu arba mažos trinties medžiaga iš poliamido 3.1. lengvai slysta ir sukasi aplink lentą. 3.2.atspari plėšimams, 3.3. radiologiškai peršviečiama,	1.Lenta naudojama paciento perslinkimui nuo paviršių, tarp kurių yra tarpas iki 20 cm. 2. Lengvai valoma. 3. Viršutinė lentos medžiaga – mažos trinties medžiaga iš poliamido 3.1. lengvai slysta ir sukasi aplink lentą. 3.2.atspari plėšimams, 3.3. radiologiškai peršviečiama,	RollerSlide Light, 9120, Direct Healthcare Group Sverige AB, Švedija Gamintojo dokumentai 2 d. 1.psl.5 2.psl.5 3.psl.5,2 3.1.psl.2 3.2.psl.2 3.3.psl.5 3.4. psl.6 4. psl.2

		3.4. atspari padengimui dezinfekcinėmis medžiagomis . 4. Perlenkiama pusiau. 5. Visa lenta ir galai pakietinti su 2 rankenom. 6. Dydis: ne mažiau 177x50 cm± 5 cm, 7. Sulenktos dydis: 89x50 cm ± 5 cm, 8. Svoris - ne daugiau 2,7 kg. 9. Garantija ne mažiau 12 mėnesių	3.4. atspari padengimui dezinfekcinėmis medžiagomis . 4. Perlenkiama pusiau. 5. Visa lenta ir galai pakietinti su 2 rankenom. 6. Dydis: ne mažiau 175x50 cm, 7. Sulenktos dydis: 87,5x50 cm, 8. Svoris - 2 kg. 9. Garantija 12 mėnesių	5.psl. 2 6. psl. 2 7.psl.2 8.psl.2
3.	Paciento fiksavimo diržų komplektai	1.Fiksacinių diržų sistema, skirta apsaugoti pacientą nuo sužeidimų . 2. Pagamintas iš 100% poliesterio pluošto, vidinė diržų pusė paminkštinta. 3. Diržų susėgimo vietos sustiprintos specialia ypatingai stipria vidine juosta. 4. Visų diržų kraštų apsiuvimas dvigubas. 5. Sagų tvirtinimo angos išdegtos kad būtų užtikrina angos metalinio apvado stabilumą ir sumažina išplyšimo riziką. 6. Diržai fiksuojami magnetinių sagų pagalba, rankų ir kojų diržai papildomai fiksuojami lipdukais. 7.Lipdukai iš dviejų dalių, kad medžiaga neišplyštų susėgimo vietose.	1.Fiksacinių diržų sistema, skirta apsaugoti pacientą nuo sužeidimų . 2. Pagamintas iš 100% poliesterio pluošto, vidinė diržų pusė paminkštinta. 3. Diržų susėgimo vietos sustiprintos specialia ypatingai stipria vidine juosta. 4. Visų diržų kraštų apsiuvimas dvigubas. 5. Sagų tvirtinimo angos išdegtos kad būtų užtikrina angos metalinio apvado stabilumą ir sumažina išplyšimo riziką. 6. Diržai fiksuojami magnetinių sagų pagalba, rankų ir kojų diržai papildomai fiksuojami lipdukais. 7.Lipdukai iš dviejų dalių, kad medžiaga neišplyštų susėgimo vietose.	Salvafix Complete memoryPro, SVF3152P, Medi Care System S.L.U., Ispanija Gamintojo dokumentai 3 d. 1.psl.2 2.psl.2,8,9, 15 3.psl.2 4.psl.2 5.psl.2 6.psl.4,8,9 7.psl.2 8.psl.2 9.psl.5 10.psl.11 10.1.psl.6,11 10.1.1 psl. 6 10.1.2 psl. 6

	8. Spalvinis diržų žymėjimas pagal dydį ir modelį (patogesniam rankų ir kojų diržų atskyrimui). 9. Diržų angos sunumeruotos. 10. Komplektacija: 10.1. vienas juosmenį fiksuojantis diržas, 10.1.1 Juosmenį fiksuojančio diržo plotis 18 cm, 10.1.2. liemens apimtis 95-135 cm. 10.2. vienas viršutinę krūtinės dalį fiksuojantys diržas, 10.2.1. Diržas su papildomomis juostomis nugarinėje dalyje, leidžiančiomis keisti paciento padėtį. 10.2.2. Viršutinę krūtinės dalį fiksuojančio diržo apimtis 70-126 cm. 10.3. viena dubens juosta, 10.4. du rankų fiksacijos diržai, 10.4.1. diržų plotis 8 cm, 10.4.2. diržų apimtis 19-25 cm. 10.4.3. Diržas su dviem tvirtinimo juostomis: viena juosta diržas tvirtinimas prie rankos, kitos juostos pagalba diržas tvirtinamas prie lovos rėmo. 10.5. du kojų fiksacijos diržai su lovos juosta,	8. Spalvinis diržų žymėjimas pagal dydį ir modelį (patogesniam rankų ir kojų diržų atskyrimui). 9. Diržų angos sunumeruotos. 10. Komplektacija: 10.1. vienas juosmenį fiksuojantis diržas, 10.1.1 Juosmenį fiksuojančio diržo plotis 18 cm, 10.1.2. liemens apimtis 95-135 cm. 10.2. vienas viršutinę krūtinės dalį fiksuojantys diržas, 10.2.1. Diržas su papildomomis juostomis nugarinėje dalyje, leidžiančiomis keisti paciento padėtį. 10.2.2. Viršutinę krūtinės dalį fiksuojančio diržo apimtis 70-126 cm. 10.3. viena dubens juosta, 10.4. du rankų fiksacijos diržai, 10.4.1. diržų plotis 8 cm, 10.4.2. diržų apimtis 19-25 cm. 10.4.3. Diržas su dviem tvirtinimo juostomis: viena juosta diržas tvirtinimas prie rankos, kitos juostos pagalba diržas tvirtinamas prie lovos rėmo.	10.2. psl. 10,11 10.2.1 psl.10,7 10.2.2. psl. 10 10.3. psl.7,11 10.4. psl. 8,11 10.4.1. psl. 8 10.4.2 psl. 8 10.4.3 psl. 8 10.5 psl.9,11 10.5.1 psl. 9 10.5.2 psl.9 10.5.3 psl. 9 10.6. psl.11 10.7. psl.11 10.8. psl. 13 10.9 psl. 12 10.10 psl. 11 11 psl.2,7 12 psl.2,15 13. psl.13
--	--	--	--

		10.5.1. diržų plotis 8 cm, 10.5.2.diržų apimtis 24-28 cm. 10.5.3.Kojų diržai papildomai komplektuojami su lovos diržu, kad būtų galima fiksuoti paciento kojas keliose pozicijose. 10.6. šešiolika magnetinių sagų, 10.7.keturi magnetiniai raktai, 10.8.mokomasis DVD, 10.9.ištraukiamas raktų pakabukas magnetiniams raktams, 10.10.krepšys. 11.Piktogramą nurodoma nusakanti naudojimo/ paskirties vieta, kurioje skirta naudoti priemonė (pvz. lovoje, neįgaliųjų vežimėlyje, kėdėje ar ligonių transportavimo vežimėlyje). 12. Skalbiama 90°C temperatūroje, džiovinami. 13. Su vartotojo instrukcijomis ir saugaus darbo rekomendacijomis lietuvių kalba. 14. Garantija ne mažiau kaip 12 mėnesių.	10.5.du kojų fiksacijos diržai su lovos juosta, 10.5.1. diržų plotis 8 cm, 10.5.2.diržų apimtis 24-30 cm. 10.5.3.Kojų diržai papildomai komplektuojami su lovos diržu, kad būtų galima fiksuoti paciento kojas keliose pozicijose. 10.6. šešiolika magnetinių sagų, 10.7.keturi magnetiniai raktai, 10.8.mokomasis DVD, 10.9.ištraukiamas raktų pakabukas magnetiniams raktams, 10.10.krepšys. 11.Piktogramą nurodoma nusakanti naudojimo/ paskirties vieta, kurioje skirta naudoti priemonė (pvz. lovoje, neįgaliųjų vežimėlyje, kėdėje ar ligonių transportavimo vežimėlyje). 12. Skalbiama 90°C temperatūroje, džiovinami. 13. Su vartotojo instrukcijomis ir saugaus darbo rekomendacijomis lietuvių kalba. 14. Garantija 12 mėnesių.	
4.	Neįgaliojo vežimėlis (sulankstomas)	1. Rėmas: 1.1. su dviguba kryžme 1.2. sulankstomas	1. Rėmas: 1.1. su dviguba kryžme 1.2. sulankstomas	28, VERMEIREN Polska sp. z.o.o., Lenkija

	sėdimoje padėtyje su savarankiškai valdomais ratais	1.3. pagamintas iš dažyto plieno arba lygiavertės medžiagos 2. Porankių rėmas ir pakuojų plokštė pagaminti iš aliuminio arba plieno. 3. Apmušalas: 3.1. pagamintas iš nailono 3.2. spalva tamsi 3.3. atsparus valymui ir dezinfekcinėms medžiagoms 4. Galiniai ratai: 4.1. 60 cm diametro ± 5 cm 4.2. su aliuminio varomaisiais lankais 4.3. fiksuoti 5. Priekiniai ratukai 20 cm ± 2 cm diametro 6. Pakojai: 6.1. yra pasukami į šonus 6.2. reguliuojamo aukščio 6.3. nuimami 6.4. su blauzdas prilaikančia juosta 7. Pakojų kampuose yra apsaugos (bamperiai). 8. Porankiai lengvai nuimami arba nulenkiama 9. Išmatavimai: 10.1 išorinis plotis 56 iki 70 cm ± 2 cm, 10.2 sulankstyto vežimėlio plotis nuo 29 iki 35 cm ± 2 cm, 10.3 porankių aukštis 23 cm ± 2 cm, 10.4 sėdynės aukštis 50 cm ± 1 cm, 10.5 sėdynės plotis 39 iki 55 cm ± 2 cm, 10.6 nugaros atramos aukštis 41 cm ± 1 cm, 10. Bendras vežimėlio svoris ne daugiau kaip 20 kg. 11. Maksimali apkrova ne mažiau kaip 150 kg. 12. Garantija ne mažiau 12 mėnesių	1.3. pagamintas iš dažyto plieno. 2. Porankių rėmas ir pakuojų plokštė pagaminti iš aliuminio. 3. Apmušalas: 3.1. pagamintas iš nailono 3.2. spalva tamsi 3.3. atsparus valymui ir dezinfekcinėms medžiagoms 4. Galiniai ratai: 4.1. 60 cm diametro 4.2. su aliuminio varomaisiais lankais 4.3. fiksuoti 5. Priekiniai ratukai 20 cm diametro 6. Pakojai: 6.1. yra pasukami į šonus 6.2. reguliuojamo aukščio 6.3. nuimami 6.4. su blauzdas prilaikančia juosta 7. Pakojų kampuose yra apsaugos (bamperiai). 8. Porankiai lengvai nuimami. 9. Išmatavimai: 10.1 išorinis plotis 56 iki 75 cm, 10.2 sulankstyto vežimėlio plotis nuo 29 iki 35 cm, 10.3 porankių aukštis 23 cm, 10.4 sėdynės aukštis 50 cm, 10.5 sėdynės plotis 39 iki 55 cm, 10.6 nugaros atramos aukštis 42 cm, 10. Bendras vežimėlio svoris 18-20 kg. 11. Maksimali apkrova 150 kg. 12. Garantija 12 mėnesių	Gamintojo dokumentai 4 d. 1.psl. 6 1.1 psl. 1,6 1.2 psl. 5 1.3 psl. 1 2. psl. 1 3.psl.1 3.1 psl.1 3.2 psl.1 3.3 psl. 16 4. psl. 6 4.1.psl.5 4.2. psl. 1 4.3 psl. 1 5. psl.5 6. psl. 6 6.1. psl. 10 6.2. psl. 15 6.3. psl. 8,9 6.4. psl.1 7. psl. 1 8. psl. 10 9. psl.1 10.1 psl. 1 10.2 psl. 1 10.3 psl. 1 10.4 psl. 1 10.5 psl.1 10.6 psl. 1 10. psl.1 11 psl. 1
--	---	---	--	--

11.	Dušo kėdė	1.Daugiafunkcinė, reguliuojamo aukščio dušo kėdė su porankiais. 2.Pagaminta iš nerūdijančių medžiagų: plastiko ir aliuminio. 3. Kojyčių antgaliai guminiai, prisitaiko prie nelygių grindų. 4. Nugaros atrama ir porankiai lengvai, be įrankių, nusiima. 5. Nugaros atrama su iškirsta rankena kėdei pernešti. 6.Sėdynė su išpjova priekyje, su angomis vandeniui nubėgti. Paviršius neslidus, net kai sušlampa. 7. Su muilo/šampūno laikikliu. 8. Kėdės kojos teleskopinės, aukštis reguliuojasi 42 - 57 cm. 9. Išmatavimai: 9.1 bendras plotis 54,5 cm, 9.2.sėdynės plotis 54 cm, 9.3.atstumas tarp porankių 45 cm,. 9.4. sėdynės gylis 50 cm. 10. Maksimali apkrova 130 kg. 11. Kėdę galima valyti ,dezinfekuoti. 12. Garantija ne mažiau 24 mėnesių.	1.Daugiafunkcinė, reguliuojamo aukščio dušo kėdė su porankiais. 2.Pagaminta iš nerūdijančių medžiagų: plastiko ir aliuminio. 3. Kojyčių antgaliai guminiai, prisitaiko prie nelygių grindų. 4. Nugaros atrama ir porankiai lengvai, be įrankių, nusiima. 5. Nugaros atrama su iškirsta rankena kėdei pernešti. 6.Sėdynė su išpjova priekyje, su angomis vandeniui nubėgti. Paviršius neslidus, net kai sušlampa. 7. Su muilo/šampūno laikikliu. 8. Kėdės kojos teleskopinės, aukštis reguliuojasi 42 - 57 cm. 9. Išmatavimai: 9.1 bendras plotis 54,5 cm, 9.2.sėdynės plotis 54 cm, 9.3.atstumas tarp porankių 45 cm,. 9.4. sėdynės gylis 50 cm. 10. Maksimali apkrova 160 kg. 11. Kėdę galima valyti ,dezinfekuoti. 12. Garantija 24 mėnesiai.	Swift, ETAC SVERIGE AB, Švedija Gamintojo dokumentai 11 d. 1.psl. 3 2. psl. 4 3.psl.3,4,5 4.psl.3,5 5.psl. 3 6.psl.3 7.psl.7 8.psl.4,5 9.psl.4 9.1 psl. 4 9.2 psl.4 9.3 psl. 4 9.4 psl. 4 10 psl.4 11 psl. 4
-----	-----------	--	---	---

12.	Sauskelnių surinkimo vežimėlis	1. Sauskelnių surinkimo vežimėlis, šiukšliadėžė nepralaidi kvapams. 2. Išmatavimai : aukštis ne mažiau 92 cm, plotis nemažiau 47 cm. 3. Talpa nemažiau 15 sauskelnių, 75 ltr 4. Komplektuojama su sauskelnių surinkimo maišais, tačiau tinka ir naudotojo šiukšlių maišai. 5. Lengvai valoma ir dezinfekuojama. 6. Pagarminta iš plastiko. 7. Komplekte pridėtas papildomas dispenseris. 8. Garantija nemažiau 12 mėnesių	1. Sauskelnių surinkimo vežimėlis, šiukšliadėžė nepralaidi kvapams. 2. Išmatavimai : aukštis 97 cm, plotis 47 cm. 3. Talpa 15-18 sauskelnių, 75 ltr 4. Komplektuojama su sauskelnių surinkimo maišais, tačiau tinka ir naudotojo šiukšlių maišai. 5. Lengvai valoma ir dezinfekuojama. 6. Pagarminta iš plastiko. 7. Komplekte pridėtas papildomas dispenseris. 8. Garantija 12 mėnesių	Odocare 75 l, Sanalife B.V. Gamintojo dokumentai 12 d. 1 psl. 1 2 psl.2 3 psl. 2 4.psl.1 5.psl. 1 6. psl.1 7.psl.1
13.	Tualetinė kėdė	1. Reguliuojamo aukščio tualetų kėdė su nuimamais sėdynės ir nugaros paminkštinimais. 2. Gali būti naudojama kaip klozeto paaukštinimas išėmus puodą, kaip klozeto paaukštinimas. 3. Pagaminta iš nerūdijančių medžiagų: plastiko ir aliuminio. 4. Kojyčių antgaliai guminiai, prisitaiko prie nelygių grindų. 5. Kėdės kojos teleskopinės, aukštis reguliuojasi nuo 42 iki 57 cm, kas 2,5 cm. 6. Komplektuojama su išimamu puodu su dangčiu, 7. Nugaros atramos ir sėdynės paminkštinimais. 8. Puodas turi dangtį su rankena, lengvai išimamas per viršų. Puodo dangtis užsifiksuoja pakėlus rankeną. 9. Nugaros atrama, porankiai ir	1. Reguliuojamo aukščio tualetų kėdė su nuimamais sėdynės ir nugaros paminkštinimais. 2. Gali būti naudojama kaip klozeto paaukštinimas išėmus puodą, kaip klozeto paaukštinimas. 3. Pagaminta iš nerūdijančių medžiagų: plastiko ir aliuminio. 4. Kojyčių antgaliai guminiai, prisitaiko prie nelygių grindų. 5. Kėdės kojos teleskopinės, aukštis reguliuojasi nuo 42 iki 57 cm, kas 2,5 cm. 6. Komplektuojama su išimamu puodu su dangčiu, 7. Nugaros atramos ir sėdynės paminkštinimais. 8. Puodas turi dangtį su rankena, lengvai išimamas per viršų. Puodo dangtis užsifiksuoja pakėlus rankeną. 9. Nugaros atrama, porankiai ir paminkštinimai, lengvai, be įrankių, nusiima.	Swift Commode, ETAC SVERIGE AB, Švedija Gamintojo dokumentai 13 d. 1. psl. 2,3 2. psl.2 3. psl. 2 4. psl.3 5. psl.2,3 6. psl.3 7. psl.3 8. psl.3 9. psl.2 10. psl.2 10.1 psl.2 10.2 psl.2 10.3 psl.2 11. psl.2 12. psl.2

		paminkštinimai, lengvai, be įrankių, nusiima. 10. Išmatavimai: 10.1. bendras plotis 56 cm, 10.2. sėdynės plotis 54 cm, 10.3. atstumas tarp porankių 45 cm . 11. Maksimali apkrova 130 kg. 12. Kėdę galima valyti ,dezinfekuoti 13. Garantija ne mažiau kaip 24 mėnesiai.	10. Išmatavimai: 10.1. bendras plotis 56 cm, 10.2. sėdynės plotis 54 cm, 10.3. atstumas tarp porankių 45 cm . 11. Maksimali apkrova 160 kg. 12. Kėdę galima valyti ,dezinfekuoti 13. Garantija 24 mėnesiai.	
--	--	--	--	--

Viešųjų pirkimų vadybininkė

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Daiva Čekienė

(Vardas, pavardė)