

Pasiūlymas konkursui CPO02279

Vilnius

2015-12-14

Pirkimo sąlygos		Visagino Verdenės gimnazija, VI				
Konkurso trukmė: 2 d.d.	Sutarties galiojimo trukmė: 12 mėn.	Pristatymo terminas (kai užsakymo suma daugiau už 145.0000 EUR su PVM): 4 d.d.	Pristatymo terminas (kai užsakymo suma mažiau už 145.0000 EUR su PVM): 2 d.d.	Atsiskaitymo terminas: 30 k.d.	Adresas(-ai): Taikos pr. 21, Visagino m., Visagino sav., LT- 31107	Sutarties įvykdymo užtikrinimas: Nereikalaujamas
Pagrindinės sutarties tipas: Privalomas vertės išpirkimas						

Specifikacijos pavadinimas	Reikalaujamas parametras	Mat vnt.	Sūlomas parametras	Gamintojas, modelis	Kiekis	Vnt. kaina, EUR be PVM
A klasės biuro popierius (aukšto lygumo ir baltumo), A4		pakuotė		Prekės gamintojas International Paper. Prekės modelio pavadinimas REY Text & Graphics. Gamykla International Paper - KWIDZYN SP. Z O.O.	45	2,4100
	Formatas A4 (Taip)		Formatas A4			
	Popieriaus sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 20% pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų, tvarkomų vadovaujantis nacionaliniais teisės aktais, ir (ar) perdirbtos popieriaus plaušų. Atitinkamą reikalavimui įrodantis dokumentas: ekologiniai ženklai European Ecolabel, Nordic Swan, FSC, PEFC sertifikatas, kiti dokumentai, įrodantys, kad pirminės medienos plaušai gauti iš tinkamai išaugintų miškų (miškotvarkos projektas, leidimas kirsti mišką arba kiti lygiaverčiai įrodymai). (Taip)		Atitinka			
	Popierius turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų; gaminimui naudojama ECF arba TCF technologija. Atitinkamą reikalavimams įrodantis dokumentas: ekologiniai ženklai European Ecolabel, Nordic Swan, gamintojo techniniai dokumentai, paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolai arba kiti lygiaverčiai įrodymai. (Taip)		Atitinka			
	Atitinka pastovumo reikalavimus (pagal ISO 9706:1994) (Taip)		Atitinka pastovumo reikalavimus (pagal ISO 9706:1994)			

Užsakymo sutartis CPO02279

1

	Lyginamasis svoris (pagal ISO 536) 80 g/m2 (Taip)		Lyginamasis svoris (pagal ISO 536) yra 80 g/m2			
	Storis (pagal ISO 534) ne mažiau 108 µm		Storis (pagal ISO 534) yra 108 µm			
	Baltumas CIE (pagal ISO 11475) ne mažiau 166		Baltumas CIE (pagal ISO 11475) yra 166			
	Paviršiaus šiurkštumas Bendtsen (pagal ISO 8791-2) ne daugiau 160 ml/min		Paviršiaus šiurkštumas Bendtsen (pagal ISO 8791-2) yra 160 ml/min			
	Nepermatomumas (pagal ISO 2471) ne mažiau 94%		Nepermatomumas (pagal ISO 2471) 94%			
	Pakuotė 500 lapų (Taip)		Pakuotė 500 lapų			
B klasės biuro popierius (aukštesnio lygumo ir baltumo), A4		pakuotė		Prekės gamintojas International Paper. Prekės modelio pavadinimas REY Office Document. Gamykla International Paper - KWIDZYN SP. Z O.O.	15	2,2000
	Formatas A4 (Taip)		Formatas A4			
	Popieriaus sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 20% pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų, tvarkomų vadovaujantis nacionaliniais teisės aktais, ir (ar) perdirbtos popieriaus plaušų. Atitinkamą reikalavimui įrodantis dokumentas: ekologiniai ženklai European Ecolabel, Nordic Swan, FSC, PEFC sertifikatas, kiti dokumentai, įrodantys, kad pirminės medienos plaušai gauti iš tinkamai išaugintų miškų (miškotvarkos projektas, leidimas kirsti mišką arba kiti lygiaverčiai įrodymai). (Taip)	Atitinka				
	Popierius turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų; gaminimui naudojama ECF arba TCF technologija. Atitinkamą reikalavimams įrodantis dokumentas: ekologiniai ženklai European Ecolabel, Nordic Swan, gamintojo techniniai dokumentai, paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolai arba kiti lygiaverčiai įrodymai. (Taip)	Atitinka				
	Atitinka pastovumo reikalavimus (pagal ISO 9706:1994) (Taip)		Atitinka pastovumo reikalavimus (pagal ISO 9706:1994)			
	Lyginamasis svoris (pagal ISO 536) 80 g/m2 (Taip)		Lyginamasis svoris (pagal ISO 536) yra 80 g/m2			
	Storis (pagal ISO 534) ne mažiau 104 µm		Storis (pagal ISO 534) yra 108 µm			
	Baltumas CIE (pagal ISO 11475) ne mažiau 160		Baltumas CIE (pagal ISO 11475) yra 161			

Užsakymo sutartis CPO02279

2

	Paviršiaus šiurkštumas Bendtsen (pagal ISO 8791-2) ne daugiau 200 ml/min		Paviršiaus šiurkštumas Bendtsen (pagal ISO 8791-2) yra 180 ml/min		
	Nepermatomumas (pagal ISO 2471) ne mažiau 92%		Nepermatomumas (pagal ISO 2471) yra 93%		
	Pakuotė 500 lapų (Taip)		Pakuotė 500 lapų		
				Suma be PVM:	141,4500
				PVM 21.00 %:	29,7045
				Suma su PVM:	171,1545

Patvirtiname, jog šis dokumentas yra oficialus pasiūlymas konkursui CPO elektroniniame kataloge.

Tiekėją atstovaujantis asmuo: Rolandas Židonis
Organizacija: Officeday
Adresas: Vilkpėdės g. 4, Vilnius, Vilniaus m. sav., LT-03151
Kodas: 124931353
PVM kodas: LT249313515
A. s. Nr.: LT267300010000058952, AB "Swedbank"
Tel.: 8 5 2785400
Faks.:

