



E.P.

Vilnius

Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos (toliau – **Pirkėjas**), atstovaujama generalinio direktoriaus Felikso Jankevičiaus, veikiančio įstaigos įstatų pagrindu ir UAB „Technogaja“ (toliau – **Pardavėjas**), atstovaujama direktoriaus Ramūno Katkevičiaus, veikiančio pagal įmonės įstatus, laimėjusi 2022 m. vasario 26 d. skelbtą tarptautinį atviro konkurso būdu vykdytą pirkimą „Oro filtrai, 4397“ (pirkimo Nr. 587610) (toliau – **Pirkimas**), sudarė šią sutartį:

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Pardavėjas įsipareigoja parduoti Pirkėjui *oro filtrus* (toliau – **Prekės**), o Pirkėjas įsipareigoja priimti jas ir už jas sumokėti šioje sutartyje nurodytą kainą sutarties 6 p. numatyta tvarka.

2. SUTARTIES KAINA

2.1. Sutarčiai taikomas **fiksuotų įkainių maksimalios sumos kainodaros metodas**. Sutartyje nustatyti **fiksuoti prekių įkainiai ir perkamų prekių preliminarūs kiekiai**, kurie nurodyti šios sutarties priede Nr. 1.

2.2. Pradinė (maksimali) sutarties vertė be PVM 297 520,66 Eur (*du šimtai devyniasdešimt septyni tūkstančiai penki šimtai dvidešimt eurų 66 ct*).

PVM suma 62 479,34 Eur (*šešiasdešimt du tūkstančiai keturi šimtai septyniasdešimt devyni eurai 34 ct*).

Pradinė (maksimali) sutarties vertė su PVM 360 000,00 Eur (*trys šimtai šešiasdešimt tūkstančių eurų 00 ct*) (*planuojama skirti pirkimui lėšų suma*).

Atskirų pirkimo dalių vertės (suplanuotos pirkimo vertės):

1 pirkimo dalis – 148 760,33 Eur be PVM, PVM 31 239,67 Eur, 180 000,00 su PVM;

2 pirkimo dalis – 148 760,33 Eur be PVM, PVM 31 239,67 Eur, 180 000,00 su PVM.

2.3. Įkainiai sutarties vykdymo laikotarpiu negalės būti keičiami per visą sutarties vykdymo laikotarpį, išskyrus kai pasikeičia pridėtinės vertės mokestis (PVM). Perskaičiavimas vykdomas po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, įsigaliojimo dienos. Pasikeitus PVM tarifo dydžiui, nepateiktų prekių įkainiai keičiami (mažinama ar didinama) proporcingai PVM pasikeitusio tarifo dydžiui. Kainos (įkainių) pakeitimas įforminamas papildomu rašytiniu šalių susitarimu.

2.4. Į Prekių įkainius įskaityti visi Pardavėjo mokami mokesčiai, prekės pristatymo ir kitos išlaidos.

2.5. **Sutarties kaina** – už prekes pagal Sutartį Pardavėjo gaunama ekonominė nauda.

2.6. Pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai, bei esant Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatytoms sąlygoms.

3. PERKAMOS PREKĖS

3.1. Šia Sutartimi Pardavėjas įsipareigoja perleisti prekes, kurių detali specifikacija ir įkainiai nustatyti šios Sutarties priede Nr.1. Perkamų pagal Sutartį prekių vertė negali viršyti atskirų sutarties dalių pradinių verčių, nurodytų šios Sutarties priede Nr.1, ir pradinės sutarties vertės, nustatytos Sutarties 2.2 p. Sutarties vykdymo metu įsigijami prekių kiekiai priklauso nuo faktinių Pirkėjo užsakymų, preliminarūs prekių kiekiai nelaikomi maksimaliais kiekiais, Pirkėjas gali išpirkti mažesnę arba didesnę kiekį nei preliminarus kiekis.

3.2. Jei dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių, kurių nebuvo įmanoma numatyti rengiant pirkimo dokumentus ir/ar sutarties sudarymo metu, Pardavėjas negali pristatyti pasiūlyme nurodyto modelio prekių, sutarties šalims išreiškus sutikimą, nekeičiant sutarties kainos, Pardavėjas gali pristatyti kito modelio prekes su sąlyga, kad naujas modelis visiškai atitiks pirkimo dokumentuose ir sutarties priede keliamus reikalavimus ir bus pristatomas už tą pačią kainą.

4. PREKIŲ PRISTATYMO TVARKA

4.1. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes savo transportu ne vėliau kaip per 45 (keturiasdešimt penkias) dienas nuo Pirkėjo užsakyme nurodytos datos.

4.2. Prekių pristatymo vieta – ūkio sandėlis, Santariškių g. 2, Vilnius, Santariškių g. 14, Vilnius, P. Baublio g. 5, Vilnius.

4.3. Pirkėjo paskirtas atsakingas asmuo -

4.4. Pardavėjo paskirtas atsakingas asmuo -

5. PREKIŲ KOKYBĖ IR GARANTIJA

5.1. Pardavėjas garantuoja, kad parduodamos Prekės turi CE ženklinaimą, yra be defektų ir jų kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui atitinka Pirkimo dokumentų nuostatas, galiojančius standartus, technines sąlygas ar kitus norminius aktus.

5.2. Pristatant prekes Pardavėjas pateikia prekęs vartotojo instrukcijas lietuvių kalba (arba/ir kalba, jei tai nustatyta pirkimo sąlygose).

5.3. Prekęs pristatomos pakuojant atskirų agregatų/vėdinimo įrenginių filtrus į atskiras dėžes ir ant pakuotės turi būti nurodytas agregato numeris. Maksimalus dėžės/pakuotės svoris iki 20 kg.

6. ATSISKAITYMAS TARP ŠALIŲ

6.1. Pirkėjas apmoka Pardavėjui už prekes pagal gautas PVM sąskaitas faktūras per 30 dienų nuo sąskaitos faktūros pateikimo dienos.

Jei mokėjimai pagal sutartis visiškai arba iš dalies atliekami iš tarpinių finansuojančių organizacijų gautomis lėšomis, taip pat kitomis objektyviai pagrįstomis aplinkybėmis, atsiskaitymo terminas Pirkėjo gali būti pratęstas iki 60 dienų nuo sąskaitos faktūros pateikimo dienos.

6.2. Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinės sąskaitos turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Mokėjimo dokumentų nepateikus „E. sąskaita“ priemonėmis, Pirkėjas turi teisę neatlikti mokėjimo.

6.3. Pirkėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šios Sutarties 6.4 punkte nurodytos informacijos gavimo raštu informuoja subtiekęs apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o subtiekęs, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Pirkėjui. Tais atvejais, kai subtiekęs išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Pirkėjo, Pardavėjo ir jo subtiekęs, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtieķju tvarka, kurioje numatoma teisė Pardavėjui prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subtieķjui.

6.4. Sudarius pirkimo sutartį, tačiau ne vėliau negu pirkimo sutartis pradėdama vykdyti, Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui pranešti tuo metu žinomų subtieķjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Pirkėjas taip pat reikalauja, kad Pardavėjas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu pirkimo sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtieķjus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. Jeigu taikomos 6.5 p. nuostatos, kartu su informacija apie naujus subtieķjus pateikiami ir subtieķėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinantys dokumentai.

6.5. Tais atvejais, kai Pardavėjas nesiremia subtieķėjo pajėgumais, Pirkėjas gali patikrinti, ar nėra Pardavėjo subtieķėjo pašalinimo pagrindų. Tokiu atveju, jeigu subtieķėjo padėtis atitinka bent vieną nustatytą pašalinimo pagrindą, Pirkėjas reikalauja, kad Pardavėjas per Pirkėjo nustatytą terminą pakeistų minėtą subtieķją reikalavimus atitinkančiu subtieķju.

7. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS, ATSAKOMYBĖ

7.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonė yra netesybos. Jei Pardavėjas dėl savo kaltės vėluoja pristatyti Prekes, Pirkėjas turi teisę be rašytinio įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo priemonių, numatytų sutartyje, pradėti skaičiuoti delspinigius už kiekvieną vėluojamą prekių pristatymo dieną. Pardavėjo vėluojamų pristatyti prekių kaina mažinama 0,02 % nuo vėluojamų pristatyti prekių vertės už kiekvieną termino praleidimo dieną. Delspinigių suma gali būti išskaičiuojama iš Pardavėjui mokėtinų sumų.

7.2. Jei Pirkėjas dėl savo kaltės vėluoja atsiskaityti su Pardavėju per sutarties 6.1.p. numatytą terminą, jis įsipareigoja sumokėti 0,02 % dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos.

8. FORCE MAJEURE

8.1. Force Majeure sąlygos taikomos vadovaujantis LR Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintomis „Atleidimo nuo atsakomybės dėl nenugalimos jėgos (Force majeure) aplinkybėmis“, taisyklėmis.

9. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

9.1. Sutartis įsigalioja šalims ją pasirašius ir galioja iki visiško šalių įsipareigojimų pagal šią sutartį įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 36 (trisdešimt šešis) mėnesius.

9.2. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį įspėjęs Pardavėją prieš 15 darbo dienų, jeigu Pardavėjas ją iš esmės pažeidė:

9.2.1. parduota prekė yra netinkamos kokybės ir jos trūkumų neįmanoma pašalinti per protingą ir Pirkėjui priimtina terminą;

9.2.2. Pardavėjas prekių nepristatė per Sutartyje nustatytą bei Pirkėjo nurodytą papildomą protingą terminą.

9.3. Pardavėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį įspėjęs Pirkėją prieš 15 darbo dienų, jeigu Pirkėjas ją iš esmės pažeidė:

9.3.1. Pirkėjas daugiau kaip du kartus laiku nesumokėjo už Prekes, kai jos buvo perduotos nustatytais terminais;

9.3.2. Pirkėjas daugiau kaip du kartus nepriėmė tinkamoms kokybės Prekių, kai jos buvo perduotos nustatytais terminais.

9.4. Sutartis taip pat gali būti nutraukta Šalių raštišku susitarimu.

10. KITOS SĄLYGOS

10.1. Pardavėjas įsipareigoja išrašomoje sąskaitoje-faktūroje vartoti tuos pačius prekių pavadinimus ir mato vnt., kokie yra pridedamoje specifikacijoje. Taip pat ant sąskaitos faktūros privalo užrašyti sutarties numerį ir datą, pagal kurią parduodamos prekės.

10.2. Jei Pardavėjas nenurodė savo pasiūlyme konkursui, kad pasitelks subtiekęjus, tokiu atveju jis neturės galimybės pasitelkti subtiekęjų Sutarties vykdymo metu. Vykdam sutartį nepasitelkiami subtiekęjai.

10.3. Pirkimo sutarties vykdymo metu, kai subtiekęjai netinkamai vykdo įsipareigojimus Pardavėjui, taip pat tuo atveju, kai subtiekęjai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų Pardavėjui dėl iškeltos bankroto bylos, pradėtos likvidavimo procedūros ir pan. padėties, Pardavėjas gali pakeisti subtiekęjus. Apie tai jis turi informuoti Pirkėją, nurodydamas subtiekęjų pakeitimo priežastis. Gavęs tokį pranešimą, Pirkėjas su Pardavėju įformina susitarimą dėl subtiekęjų pakeitimo protokolu, pasirašomu sutarties Šalių. Šie dokumentai yra neatskiriama pirkimo sutarties dalis. Naujai pasitelktas subtiekęjas privalo atitikti pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus (jei tokie reikalavimai yra keliami).

10.4. Sutarties vykdymo metu Pardavėjo gauta informacija ir dokumentai yra konfidencialūs. Be išankstinio raštiško Pirkėjo leidimo Pardavėjas neskelbia ir neatkleidžia jokių sutarties nuostatų, išskyrus atvejus, kai tai būtina vykdam sutartį.

10.5. Ginčai, kylantys tarp šalių, sprendžiami šalių derybomis, o nepavykus jų išspręsti – teismine tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

10.6. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, po vieną šalims, lietuvių kalba. Abu egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.

10.7. Pardavėjas patvirtina, kad į parduodamas prekes tretieji asmenys neturi iokių teisių.

10.8. Už sutarties ir pakeitimų paskelbimą atsakingas asmuo:

PRIDEDAMA. Sutarties priedas Nr. 1 „Specifikacija ir įkainiai“.

11. ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

Pardavėjas

UAB „Technogaja“
Sėmenos g. 52A, LT-46164 Patamulšėlio k.,
Kauno raj.
Juridinio asmens kodas 300581327
PVM mok. kodas. LT100002828318
Bankas: AB SEB bankas
A.s. LT45 7044 0600 0560 2978
Banko kodas: 70440
Tel/faks.: +370 37 208554; +370 37 249223
Mob.: +370 689 89099
El. Paštas: info@technogaja.lt
www.technogaja.lt

Direktorius
Ramūnas Katkevičius
A.V.

Pirkėjas

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius
Įmonės kodas 124364561
PVM mok. kodas LT243645610
A. s. LT71 7300 0100 0249 2260
AB „Swedbank“ b. k. 73000
Tel. (8 5) 236 5000, faks. (8 5) 236 5111





SPECIFIKACIJA IR ĮKAINIAI

1 pirkimo dalis. Oro filtrai

22-C-1584 2022-05-03

Kišeninių ir kasetinių filtrų rėmas turi būti iš cinkuotos skardos. Popieriniai ir sintetiniai rėmeliai netinka dėl nepakankamo konstrukcinio tvirtumo ir neatsparumo drėgnam. Pakuotės-dėžės svoris neturi viršyti 20 kg.

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Filtro klasė	B (plotis)	H (aukštis)	L (ilgis)	Kišeninių sk.vnt.	Techninės charakteristikos	Kiekis, vnt., preliminarus	Vnt. įkainis be PVM, Eur	PVM tarifas, %	Gamintojas
Filtrams audinys											
1	G4 370*1500 mm ISO 16890 Sinteponas ISO Coarse, ne mažesnio svorio kaip 270 g/m ²	G4	370	1500			Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga.	16	1.32	21%	UAB "Technog"
2	G4 600*400mm ISO 16890 Sinteponas ISO Coarse, ne mažesnio svorio kaip 270 g/m ²	G4	600	400			Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga.	8	0.57	21%	UAB "Technog"
3	G4 1000*1000 mm ISO 16890 Sinteponas ISO Coarse, ne mažesnio svorio kaip 270 g/m ²	G4	1000	1000			Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga.	6	2.38	21%	UAB "Technog"
Kišeniniai filtrai											
4	G4 287*287*360/4 ISO 16890 ISO Coarse, ne mažesnio svorio kaip 150 g/m ²	G4	287	287	360	4	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	48	5.74	21%	UAB "Technog"
5	G4 287*287*500/4 ISO 16890 ISO Coarse, ne mažesnio svorio kaip 150 g/m ²	G4	287	287	500	4	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	7	6.15	21%	UAB "Technog"
6	G4 287*592*300/4 ISO 16890 ISO Coarse, ne mažesnio svorio kaip 150 g/m ²	G4	287	592	300	4	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	6	7.08	21%	UAB "Technog"
7	G4 287*592*360/4 ISO 16890 ISO Coarse, ne mažesnio svorio kaip 150 g/m ²	G4	287	592	360	4	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	54	7.39	21%	UAB "Technog"
8	G4 287*592*500/4 ISO 16890 ISO Coarse, ne mažesnio svorio kaip 150 g/m ²	G4	287	592	500	4	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	7	8.13	21%	UAB "Technog"
9	G4 287*592*600/4 ISO 16890 ISO Coarse, ne mažesnio svorio kaip 150 g/m ²	G4	287	592	600	4	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	33	8.64	21%	UAB "Technog"
10	G4 287*897*305/3 ISO 16890 ISO Coarse, ne mažesnio svorio kaip 150 g/m ²	G4	287	897	305	3	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	6	7.89	21%	UAB "Technog"
11	G4 340*645*360/4 ISO 16890 ISO Coarse, ne mažesnio svorio kaip 150 g/m ²	G4	340	645	360	4	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	12	7.78	21%	UAB "Technog"
12	G4 392*792*500/4 ISO 16890 ISO Coarse, ne mažesnio svorio kaip 150 g/m ²	G4	392	792	500	4	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	24	9.63	21%	UAB "Technog"
13	G4 392*792*635/5 ISO 16890 ISO Coarse, ne mažesnio svorio kaip 150 g/m ²	G4	392	792	635	5	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	24	11.73	21%	UAB "Technog"
14	G4 427*287*250/5 ISO 16890 ISO Coarse, ne mažesnio svorio kaip 150 g/m ²	G4	427	287	250	5	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	24	5.96	21%	UAB "Technog"
15	G4 427*287*300/5 ISO 16890 ISO Coarse, ne mažesnio svorio kaip 150 g/m ²	G4	427	287	300	5	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	42	6.14	21%	UAB "Technog"
16	G4 490*287*360/6 ISO 16890 ISO Coarse, ne mažesnio svorio kaip 150 g/m ²	G4	490	287	360	6	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, ne mažesnio svorio kaip 150 g/m ² . 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	6	6.84	21%	UAB "Technog"
17	G4 490*287*400/5 ISO 16890 ISO Coarse, ne mažesnio svorio kaip 150 g/m ²	G4	490	287	400	5	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, ne mažesnio svorio kaip 150 g/m ² . 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	12	6.66	21%	UAB "Technog"
18	G4 427*287*550/5 ISO 16890 ISO Coarse, ne mažesnio svorio kaip 150 g/m ²	G4	427	287	550	5	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	21	7.08	21%	UAB "Technog"

19	G4 427*427*300/5 ISO 16890 ISO Coarse, ne mažesnio svorio kaip 150 g/m ²	G4	427	427	300	5	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	56	6.93	21%	UAB "Technog"
20	G4 427*427*550/5 ISO 16890 ISO Coarse, ne mažesnio svorio kaip 150 g/m ²	G4	427	427	550	5	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	35	8.18	21%	UAB "Technog"
21	G4 430*285*260/4 ISO 16890 ISO Coarse, ne mažesnio svorio kaip 150 g/m ²	G4	430	285	260	4	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	12	5.74	21%	UAB "Technog"
22	G4 490*287*300/5 ISO 16890 ISO Coarse, ne mažesnio svorio kaip 150 g/m ²	G4	490	287	300	5	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	42	6.28	21%	UAB "Technog"
23	G4 490*287*400/5 ISO 16890 ISO Coarse, ne mažesnio svorio kaip 150 g/m ²	G4	490	287	400	5	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	12	6.66	21%	UAB "Technog"
24	G4 490*490*250/6 ISO 16890 ISO Coarse, ne mažesnio svorio kaip 150 g/m ²	G4	490	490	250	6	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	60	7.53	21%	UAB "Technog"
25	G4 490*490*260/3 ISO 16890 ISO Coarse, ne mažesnio svorio kaip 150 g/m ²	G4	490	490	260	3	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	24	6.45	21%	UAB "Technog"
26	G4 490*490*300/6 ISO 16890 ISO Coarse, ne mažesnio svorio kaip 150 g/m ²	G4	490	490	300	6	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	266	7.87	21%	UAB "Technog"
27	G4 490*490*360/6 ISO 16890 ISO Coarse, ne mažesnio svorio kaip 150 g/m ²	G4	490	490	360	6	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	70	8.26	21%	UAB "Technog"
28	G4 490*490*400/5 ISO 16890 ISO Coarse, ne mažesnio svorio kaip 150 g/m ²	G4	490	490	400	5	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	12	8.00	21%	UAB "Technog"
29	G4 535*495*360/6 ISO 16890 ISO Coarse, ne mažesnio svorio kaip 150 g/m ²	G4	535	495	360	6	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	30	8.40	21%	UAB "Technog"
30	G4 592*287*300/6 ISO 16890 ISO Coarse, ne mažesnio svorio kaip 150 g/m ²	G4	592	287	300	6	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	66	6.79	21%	UAB "Technog"
31	G4 592*287*360/6 ISO 16890 ISO Coarse, ne mažesnio svorio kaip 150 g/m ²	G4	592	287	360	6	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	156	7.07	21%	UAB "Technog"
32	G4 592*287*500/6 ISO 16890 ISO Coarse, ne mažesnio svorio kaip 150 g/m ²	G4	592	287	500	6	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	28	7.69	21%	UAB "Technog"
33	G4 592*287*600/6 ISO 16890 ISO Coarse, ne mažesnio svorio kaip 150 g/m ²	G4	592	287	600	6	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	18	8.14	21%	UAB "Technog"
34	G4 592*287*635/6 ISO 16890 ISO Coarse, ne mažesnio svorio kaip 150 g/m ²	G4	592	287	635	6	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	18	8.29	21%	UAB "Technog"
35	G4 592*542*600/6 ISO 16890 ISO Coarse, ne mažesnio svorio kaip 150 g/m ²	G4	592	542	600	6	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	28	10.60	21%	UAB "Technog"
36	G4 592*490*360/6 ISO 16890 ISO Coarse, ne mažesnio svorio kaip 150 g/m ²	G4	592	490	360	6	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	12	8.48	21%	UAB "Technog"
37	G4 592*490*500/6 ISO 16890 ISO Coarse, ne mažesnio svorio kaip 150 g/m ²	G4	592	490	500	6	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	12	9.42	21%	UAB "Technog"
38	G4 592*592*200/6 ISO 16890 ISO Coarse, ne mažesnio svorio kaip 150 g/m ²	G4	592	592	200	6	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	12	7.96	21%	UAB "Technog"
39	G4 592*592*260/6 ISO 16890 ISO Coarse, ne mažesnio svorio kaip 150 g/m ²	G4	592	592	300	6	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	24	8.43	21%	UAB "Technog"
40	G4 592*592*300/6 ISO 16890 ISO Coarse, ne mažesnio svorio kaip 150 g/m ²	G4	592	592	300	6	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, ne mažesnio svorio kaip 150 g/m ² . 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	162	8.75	21%	UAB "Technog"

41	G4 592*592*360/6 ISO 16890 ISO Coarse, ne mažesnio svorio kaip 150 g/m²	G4	592	592	360	6	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, ne mažesnio svorio kaip 150 g/m². 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	324	9.21	21%	UAB "Technogr
42	G4 592*592*500/6 ISO 16890 ISO Coarse, ne mažesnio svorio kaip 150 g/m²	G4	592	592	500	6	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	42	10.31	21%	UAB "Technogr
43	G4 592*592*600/6 ISO 16890 ISO Coarse, ne mažesnio svorio kaip 150 g/m²	G4	592	592	600	6	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	160	11.09	21%	UAB "Technogr
44	G4 592*592*635/6 ISO 16890 ISO Coarse, ne mažesnio svorio kaip 150 g/m²	G4	592	592	635	6	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	18	11.35	21%	UAB "Technogr
45	G4 615*1175*100/6 ISO 16890 ISO Coarse, ne mažesnio svorio kaip 150 g/m²	G4	615	1175	100	6	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	14	9.69	21%	UAB "Technogr
46	G4 670*380*360/6 ISO 16890 ISO Coarse, ne mažesnio svorio kaip 150 g/m²	G4	670	380	360	6	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	12	7.88	21%	UAB "Technogr
47	G4 792*392*360/8 ISO 16890 ISO Coarse, ne mažesnio svorio kaip 150 g/m²	G4	792	392	360	8	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	6	9.06	21%	UAB "Technogr
48	G4 892*490*360/9 ISO 16890 ISO Coarse, ne mažesnio svorio kaip 150 g/m²	G4	892	490	360	9	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	12	10.63	21%	UAB "Technogr
49	G4 744*744*360/7 ISO 16890 ISO Coarse, ne mažesnio svorio kaip 150 g/m²	G4	744	744	360	7	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	30	11.32	21%	UAB "Technogr
50	M5 190*210*200/3 ISO 16890 ISO Coarse, ne mažesnio svorio kaip 150 g/m²	M5	190	210	200	3	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	14	4.64	21%	UAB "Technogr
51	M5 250*225*150/3 ISO 16890 ISO Coarse, ne mažesnio svorio kaip 150 g/m²	M5	250	225	150	3	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	12	4.72	21%	UAB "Technogr
52	M5 250*225*260-50/3 ISO 16890 ISO Coarse, ne mažesnio svorio kaip 150 g/m²	M5	250	225	260-50	3	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	12	4.97	21%	UAB "Technogr
53	M5 280*180*150/3 ISO 16890 ISO Coarse, ne mažesnio svorio kaip 150 g/m²	M5	280	180	150	3	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	12	4.62	21%	UAB "Technogr
54	M5 287*287*360/4 ISO 16890 ISO Coarse, ne mažesnio svorio kaip 150 g/m²	M5	287	287	360	4	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	36	5.96	21%	UAB "Technogr
55	M5 287*287*534/4 ISO 16890 ISO Coarse, ne mažesnio svorio kaip 150 g/m²	M5	287	287	534	4	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	48	6.57	21%	UAB "Technogr
56	M5 287*287*550/4 ISO 16890 ISO Coarse, ne mažesnio svorio kaip 150 g/m²	M5	287	287	550	4	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	12	6.63	21%	UAB "Technogr
57	M5 287*428*500/4 ISO 16890 ISO Coarse, ne mažesnio svorio kaip 150 g/m²	M5	287	428	500	4	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	36	7.47	21%	UAB "Technogr
58	M5 287*582*534/3 ISO 16890 ISO Coarse, ne mažesnio svorio kaip 150 g/m²	M5	287	582	534	3	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	12	7.85	21%	UAB "Technogr
59	M5 287*592*360/4 ISO 16890 ISO Coarse, ne mažesnio svorio kaip 150 g/m²	M5	287	592	360	4	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	60	7.79	21%	UAB "Technogr
60	M5 287*592*520/3 ISO 16890 ISO Coarse, ne mažesnio svorio kaip 150 g/m²	M5	287	592	520	3	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	78	7.85	21%	UAB "Technogr
61	M5 287*592*534/4 ISO 16890 ISO Coarse, ne mažesnio svorio kaip 150 g/m²	M5	287	592	534	4	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	44	8.87	21%	UAB "Technogr
62	M5 287*592*500/4 ISO 16890 ISO Coarse, ne mažesnio svorio kaip 150 g/m²	M5	287	592	500	4	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	12	8.66	21%	UAB "Technogr
63	M5 287*592*550/4 ISO 16890 ISO Coarse, ne mažesnio svorio kaip 150 g/m²	M5	287	592	550	4	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	12	8.97	21%	UAB "Technogr

64	M5 287*592*600/4 ISO 16890 ISO Coarse, ne mažesnio svorio kaip 150 g/m²	M5	287	592	600	4	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	7	9.28	21%	UAB "Technog"
65	M5 305*235*180/4 ISO 16890 ISO Coarse, ne mažesnio svorio kaip 150 g/m²	M5	305	235	180	4	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	14	5.15	21%	UAB "Technog"
66	M5 370*240*360/4 ISO 16890 ISO Coarse, ne mažesnio svorio kaip 150 g/m²	M5	370	240	360	4	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	14	5.87	21%	UAB "Technog"
67	M5 392*792*635/4 ISO 16890 ISO Coarse, ne mažesnio svorio kaip 150 g/m²	M5	392	792	635	4	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	84	11.39	21%	UAB "Technog"
68	M5 396*792*500/5 ISO 16890 ISO Coarse, ne mažesnio svorio kaip 150 g/m²	M5	392	792	635	4	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	48	11.47	21%	UAB "Technog"
69	M5 400*225*200/4 ISO 16890 ISO Coarse, ne mažesnio svorio kaip 150 g/m²	M5	400	225	200	4	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	14	5.37	21%	UAB "Technog"
70	M5 427*287*250/5 ISO 16890 ISO Coarse, ne mažesnio svorio kaip 150 g/m²	M5	427	287	250	5	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	12	6.16	21%	UAB "Technog"
71	M5 427*287*360/5 ISO 16890 ISO Coarse, ne mažesnio svorio kaip 150 g/m²	M5	427	287	360	5	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	18	6.65	21%	UAB "Technog"
72	M5 427*287*550/4 ISO 16890 ISO Coarse, ne mažesnio svorio kaip 150 g/m²	M5	427	287	550	4	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	21	6.94	21%	UAB "Technog"
73	M5 427*427*200/5 ISO 16890 ISO Coarse, ne mažesnio svorio kaip 150 g/m²	M5	427	427	200	5	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	12	6.66	21%	UAB "Technog"
74	M5 427*427*360/5 ISO 16890 ISO Coarse, ne mažesnio svorio kaip 150 g/m²	M5	427	427	360	5	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	18	7.62	21%	UAB "Technog"
75	M5 427*427*550/5 ISO 16890 ISO Coarse, ne mažesnio svorio kaip 150 g/m²	M5	427	427	550	5	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	35	8.73	21%	UAB "Technog"
76	M5 427*427*600/2 ISO 16890 ISO Coarse, ne mažesnio svorio kaip 150 g/m²	M5	427	427	600	2	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	6	6.63	21%	UAB "Technog"
77	M5 428*428*500/5 ISO 16890 ISO Coarse, ne mažesnio svorio kaip 150 g/m²	M5	428	428	500	5	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	36	8.47	21%	UAB "Technog"
78	M5 436*236*300/4 ISO 16890 ISO Coarsc, nc mažesnio svorio kaip 150 g/m²	M5	436	236	300	4	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	7	5.81	21%	UAB "Technog"
79	M5 490*490*300/5 ISO 16890 ISO Coarse, ne mažesnio svorio kaip 150 g/m²	M5	490	490	300	5	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	136	7.81	21%	UAB "Technog"
80	M5 490*490*360/5 ISO 16890 ISO Coarse, ne mažesnio svorio kaip 150 g/m²	M5	490	490	360	5	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	28	8.20	21%	UAB "Technog"
81	M5 490*490*500/6 ISO 16890 ISO Coarse, ne mažesnio svorio kaip 150 g/m²	M5	490	490	500	6	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	12	9.89	21%	UAB "Technog"
82	M5 490*490*635/6 ISO 16890 ISO Coarse, ne mažesnio svorio kaip 150 g/m²	M5	490	490	635	6	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	108	10.96	21%	UAB "Technog"
83	M5 490*592*360/6 ISO 16890 ISO Coarse, ne mažesnio svorio kaip 150 g/m²	M5	490	592	360	6	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, ne mažesnio svorio kaip 150 g/m². 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	28	9.59	21%	UAB "Technog"
84	M5 490*592*500/6 ISO 16890 ISO Coarse, ne mažesnio svorio kaip 150 g/m²	M5	490	592	500	6	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	12	10.90	21%	UAB "Technog"
85	M5 490*892*635/6 ISO 16890 ISO Coarse, ne mažesnio svorio kaip 150 g/m²	M5	490	892	635	6	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	48	15.59	21%	UAB "Technog"
86	M5 540*383*300/6 ISO 16890 ISO Coarse, ne mažesnio svorio kaip 150 g/m²	M5	540	383	300	6	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	12	7.65	21%	UAB "Technog"

87	M5 540*386*300/6 ISO 16890 ISO Coarse, ne mažesnio svorio kaip 150 g/m²	M5	540	386	300	6	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	12	7.68	21%	UAB "Technog
88	M5 570*470*300/5 ISO 16890 ISO Coarse, ne mažesnio svorio kaip 150 g/m²	M5	570	470	300	5	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	48	7.85	21%	UAB "Technog
89	M5 585*585*270/6 ISO 16890 ISO Coarse, ne mažesnio svorio kaip 150 g/m²	M5	585	585	270	6	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	12	8.93	21%	UAB "Technog
90	M5 592*287*300/6 ISO 16890 ISO Coarse, ne mažesnio svorio kaip 150 g/m²	M5	592	287	300	6	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	12	7.09	21%	UAB "Technog
91	M5 592*287*360/6 ISO 16890 ISO Coarse, ne mažesnio svorio kaip 150 g/m²	M5	592	287	360	6	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	144	7.41	21%	UAB "Technog
92	M5 592*287*534/6 ISO 16890 ISO Coarse, ne mažesnio svorio kaip 150 g/m²	M5	592	287	534	6	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	84	8.33	21%	UAB "Technog
93	M5 592*287*550/6 ISO 16890 ISO Coarse, ne mažesnio svorio kaip 150 g/m²	M5	592	287	550	6	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	24	8.41	21%	UAB "Technog
94	M5 592*287*600/6 ISO 16890 ISO Coarse, ne mažesnio svorio kaip 150 g/m²	M5	592	287	635	6	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	48	8.69	21%	UAB "Technog
95	M5 592*287*635/6 ISO 16890 ISO Coarse, ne mažesnio svorio kaip 150 g/m²	M5	592	287	635	6	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	18	8.87	21%	UAB "Technog
96	M5 592*380*300/6 ISO 16890 ISO Coarse, ne mažesnio svorio kaip 150 g/m²	M5	592	380	300	6	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	12	7.75	21%	UAB "Technog
97	M5 592*490*300/6 ISO 16890 ISO Coarse, ne mažesnio svorio kaip 150 g/m²	M5	592	490	300	6	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	12	8.53	21%	UAB "Technog
98	M5 592*490*500/6 ISO 16890 ISO Coarse, ne mažesnio svorio kaip 150 g/m²	M5	592	490	500	6	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	46	10.12	21%	UAB "Technog
99	M5 592*490*534/8 ISO 16890 ISO Coarse, ne mažesnio svorio kaip 150 g/m²	M5	592	490	534	8	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	52	12.02	21%	UAB "Technog
100	M5 592*592*200/6 ISO 16890 ISO Coarse, ne mažesnio svorio kaip 150 g/m²	M5	592	592	200	6	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	12	8.33	21%	UAB "Technog
101	M5 592*592*250/6 ISO 16890 ISO Coarse, ne mažesnio svorio kaip 150 g/m²	M5	592	592	250	6	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	12	8.79	21%	UAB "Technog
102	M5 592*592*300/6 ISO 16890 ISO Coarse, ne mažesnio svorio kaip 150 g/m²	M5	592	592	300	6	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	24	9.26	21%	UAB "Technog
103	M5 592*592*360/6 ISO 16890 ISO Coarse, ne mažesnio svorio kaip 150 g/m²	M5	592	592	360	6	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	256	9.81	21%	UAB "Technog
104	M5 592*592*500/6 ISO 16890 ISO Coarse, ne mažesnio svorio kaip 150 g/m²	M5	592	592	500	6	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	72	11.11	21%	UAB "Technog
105	M5 592*592*534/8 ISO 16890 ISO Coarse, ne mažesnio svorio kaip 150 g/m²	M5	592	592	534	8	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	78	13.33	21%	UAB "Technog
106	M5 592*592*550/6 ISO 16890 ISO Coarse, ne mažesnio svorio kaip 150 g/m²	M5	592	592	550	6	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	12	11.58	21%	UAB "Technog
107	M5 592*592*635/8 ISO 16890 ISO Coarse, ne mažesnio svorio kaip 150 g/m²	M5	592	592	635	8	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	89	14.58	21%	UAB "Technog
108	M5 690*505*250/8 ISO 16890 ISO Coarse, ne mažesnio svorio kaip 150 g/m²	M5	690	505	250	8	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	12	9.34	21%	UAB "Technog
109	M5 690*505*360/8 ISO 16890 ISO Coarse, ne mažesnio svorio kaip 150 g/m²	M5	690	505	360	8	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, ne mažesnio svorio kaip 150 g/m². 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	12	10.53	21%	UAB "Technog

110	M5 730*505*300/8 ISO 16890 ISO Coarse, ne mažesnio svorio kaip 150 g/m²	M5	730	505	300	8	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, ne mažesnio svorio kaip 150 g/m². 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	12	9.96	21%	UAB "Technog"
111	M5 730*505*360/7 ISO 16890 ISO Coarse, ne mažesnio svorio kaip 150 g/m²	M5	730	505	360	7	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	12	10.01	21%	UAB "Technog"
112	M5 744*744*500/8 ISO 16890 ISO Coarse, ne mažesnio svorio kaip 150 g/m²	M5	744	744	500	8	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	12	15.09	21%	UAB "Technog"
113	M5 744*744*600/8 ISO 16890 ISO Coarse, ne mažesnio svorio kaip 150 g/m²	M5	744	744	600	8	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	108	16.59	21%	UAB "Technog"
114	M5 792*392*400/8 ISO 16890 ISO Coarse, ne mažesnio svorio kaip 150 g/m²	M5	792	392	400	8	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	12	9.98	21%	UAB "Technog"
115	M5 792*392*635/8 ISO 16890 ISO Coarse, ne mažesnio svorio kaip 150 g/m²	M5	792	392	635	8	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	21	12.08	21%	UAB "Technog"
116	M5 800*385*250/10 ISO 16890 ISO Coarse, ne mažesnio svorio kaip 150 g/m²	M5	800	385	250	10	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	12	9.33	21%	UAB "Technog"
117	M5 800*385*360/10 ISO 16890 ISO Coarse, ne mažesnio svorio kaip 150 g/m²	M5	800	385	360	10	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	12	10.54	21%	UAB "Technog"
118	M5 892*490*500/10 ISO 16890 ISO Coarse, ne mažesnio svorio kaip 150 g/m²	M5	892	490	500	10	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	6	13.84	21%	UAB "Technog"
119	M5 892*490*500/10 ISO 16890 ISO Coarse, ne mažesnio svorio kaip 150 g/m²	M5	892	490	500	10	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	12	13.84	21%	UAB "Technog"
120	F7 285*430*245/3 ISO 16890 ISO ePM2,5 - 70%, ne mažesnio svorio kaip 132 g/m²	F7	287	287	360	4	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	24	6.03	21%	UAB "Technog"
121	F7 287*287*360/4 ISO 16890 ISO ePM2,5 - 70%, ne mažesnio svorio kaip 132 g/m²	F7	287	287	360	4	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	18	6.16	21%	UAB "Technog"
122	F7 287*430*250/3 ISO 16890 ISO ePM2,5 - 70%, ne mažesnio svorio kaip 132 g/m²	F7	287	430	250	3	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	12	6.05	21%	UAB "Technog"
123	F7 287*592*360/4 ISO 16890 ISO ePM2,5 - 70%, ne mažesnio svorio kaip 132 g/m²	F7	287	592	360	4	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	12	8.16	21%	UAB "Technog"
124	F7 287*287*534/4 ISO 16890 ISO ePM2,5 - 70%, ne mažesnio svorio kaip 132 g/m²	F7	287	287	534	4	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	24	6.88	21%	UAB "Technog"
125	F7 287*592*534/4 ISO 16890 ISO ePM2,5 - 70%, ne mažesnio svorio kaip 132 g/m²	F7	287	592	534	4	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	36	9.39	21%	UAB "Technog"
126	F7 287x592x600/4 ISO 16890 ISO ePM2,5 - 70%, ne mažesnio svorio kaip 132 g/m²	F7	287	592	600	4	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	105	9.87	21%	UAB "Technog"
127	F7 340*645*360/4 ISO 16890 ISO ePM2,5 - 70%, ne mažesnio svorio kaip 132 g/m²	F7	340	645	360	4	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	36	8.60	21%	UAB "Technog"
128	F7 340*645*600/4 ISO 16890 ISO ePM2,5 - 70%, ne mažesnio svorio kaip 132 g/m²	F7	340	645	600	4	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	12	10.42	21%	UAB "Technog"
129	F7 370*240*360/5 ISO 16890 ISO ePM2,5 - 70%, ne mažesnio svorio kaip 132 g/m²	F7	370	240	360	5	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	14	6.43	21%	UAB "Technog"
130	F7 396*792*500/4 ISO 16890 ISO ePM2,5 - 70%, ne mažesnio svorio kaip 132 g/m²	F7	396	792	500	4	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	24	10.96	21%	UAB "Technog"
131	F7 420*805*350/5 ISO 16890 ISO ePM2,5 - 70%, ne mažesnio svorio kaip 132 g/m²	F7	420	805	350	5	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	36	10.72	21%	UAB "Technog"
132	F7 420*805*360/5 ISO 16890 ISO ePM2,5 - 70%, ne mažesnio svorio kaip 132 g/m²	F7	420	805	360	5	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	36	10.84	21%	UAB "Technog"

133	F7 420*805*600/5 ISO 16890 ISO ePM2,5 - 70%, ne mažesnio svorio kaip 132 g/m²	F7	420	805	600	5	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	12	13.60	21%	UAB "Technog"
134	F7 427*287*250/5 ISO 16890 ISO ePM2,5 - 70%, ne mažesnio svorio kaip 132 g/m²	F7	427	287	250	5	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	12	6.35	21%	UAB "Technog"
135	F7 427*287*500/5 ISO 16890 ISO ePM2,5 - 70%, ne mažesnio svorio kaip 132 g/m²	F7	427	287	500	5	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	12	7.63	21%	UAB "Technog"
136	F7 427*287*550/5 ISO 16890 ISO ePM2,5 - 70%, ne mažesnio svorio kaip 132 g/m²	F7	427	287	550	5	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	42	7.88	21%	UAB "Technog"
137	F7 427*287*600/5 ISO 16890 ISO ePM2,5 - 70%, ne mažesnio svorio kaip 132 g/m²	F7	427	287	600	5	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	18	8.13	21%	UAB "Technog"
138	F7 427*427*550/5 ISO 16890 ISO ePM2,5 - 70%, ne mažesnio svorio kaip 132 g/m²	F7	427	427	550	5	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	42	9.26	21%	UAB "Technog"
139	M5 427*427*600/2 ISO 16890 ISO ePM2,5 - 70%, ne mažesnio svorio kaip 132 g/m²	M5	427	427	600	2	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, ne mažesnio svorio kaip 132 g/m². 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	6	6.84	21%	UAB "Technog"
140	F7 427*427*600/5 ISO 16890 ISO ePM2,5 - 70%, ne mažesnio svorio kaip 132 g/m²	F7	427	427	600	5	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	35	9.59	21%	UAB "Technog"
141	F7 430*430*240/4 ISO 16890 ISO ePM2,5 - 70%, ne mažesnio svorio kaip 132 g/m²	F7	430	430	240	4	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	12	6.75	21%	UAB "Technog"
142	F7 487*490*600/5 ISO 16890 ISO ePM2,5 - 70%, ne mažesnio svorio kaip 132 g/m²	F7	487	490	600	5	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	64	10.40	21%	UAB "Technog"
143	F7 490*287*500/5 ISO 16890 ISO ePM2,5 - 70%, ne mažesnio svorio kaip 132 g/m²	F7	490	287	500	5	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	41	7.77	21%	UAB "Technog"
144	F7 490*490*250/5 ISO 16890 ISO ePM2,5 - 70%, ne mažesnio svorio kaip 132 g/m²	F7	490	490	250	5	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	48	7.76	21%	UAB "Technog"
145	F7 490*490*300/5 ISO 16890 ISO ePM2,5 - 70%, ne mažesnio svorio kaip 132 g/m²	F7	490	490	300	5	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	12	8.14	21%	UAB "Technog"
146	F7 490*490*500/6 ISO 16890 ISO ePM2,5 - 70%, ne mažesnio svorio kaip 132 g/m²	F7	490	490	500	6	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	69	10.52	21%	UAB "Technog"
147	F7 490*490*600/6 ISO 16890 ISO ePM2,5 - 70%, ne mažesnio svorio kaip 132 g/m²	F7	490	490	600	6	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	161	11.44	21%	UAB "Technog"
148	F7 490*490*635/6 ISO 16890 ISO ePM2,5 - 70%, ne mažesnio svorio kaip 132 g/m²	F7	490	490	635	6	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	126	11.75	21%	UAB "Technog"
149	F7 490*592*635/6 ISO 16890 ISO ePM2,5 - 70%, ne mažesnio svorio kaip 132 g/m²	F7	490	592	635	6	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	28	13.07	21%	UAB "Technog"
150	F7 535*495*360/6 ISO 16890 ISO ePM2,5 - 70%, ne mažesnio svorio kaip 132 g/m²	F7	535	495	360	6	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	18	9.40	21%	UAB "Technog"
151	F7 535*495*500/6 ISO 16890 ISO ePM2,5 - 70%, ne mažesnio svorio kaip 132 g/m²	F7	535	495	500	6	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	12	10.69	21%	UAB "Technog"
152	F7 535*495*550/6 ISO 16890 ISO ePM2,5 - 70%, ne mažesnio svorio kaip 132 g/m²	F7	535	495	550	6	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	12	11.14	21%	UAB "Technog"
153	F7 535*495*600/6 ISO 16890 ISO ePM2,5 - 70%, ne mažesnio svorio kaip 132 g/m²	F7	535	495	600	6	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	6	11.60	21%	UAB "Technog"
154	F7 590*590*235/6 ISO 16890 ISO ePM2,5 - 70%, ne mažesnio svorio kaip 132 g/m²	F7	590	590	235	6	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	12	9.02	21%	UAB "Technog"
155	F7 590*590*565/6 ISO 16890 ISO ePM2,5 - 70%, ne mažesnio svorio kaip 132 g/m²	F7	590	590	565	6	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	12	12.51	21%	UAB "Technog"

156	F7 592*287*360/6 ISO 16890 ISO ePM2,5 - 70%, ne mažesnio svorio kaip 132 g/m²	F7	592	287	360	6	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	24	7.72	21%	UAB "Technog
157	F7 592*287*500/6 ISO 16890 ISO ePM2,5 - 70%, ne mažesnio svorio kaip 132 g/m²	F7	592	287	500	6	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	39	8.57	21%	UAB "Technog
158	F7 592*287*534/6 ISO 16890 ISO ePM2,5 - 70%, ne mažesnio svorio kaip 132 g/m²	F7	592	287	534	6	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	60	8.78	21%	UAB "Technog
159	F7 592*287*534/8 ISO 16890 ISO ePM2,5 - 70%, ne mažesnio svorio kaip 132 g/m²	F7	592	287	534	8	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	63	10.01	21%	UAB "Technog
160	F7 592*287*600/6 ISO 16890 ISO ePM2,5 - 70%, ne mažesnio svorio kaip 132 g/m²	F7	592	287	600	6	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	30	9.17	21%	UAB "Technog
161	F7 592*287*635/8 ISO 16890 ISO ePM2,5 - 70%, ne mažesnio svorio kaip 132 g/m²	F7	592	287	635	8	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	18	10.83	21%	UAB "Technog
162	F7 592*382*600/8 ISO 16890 ISO ePM2,5 - 70%, ne mažesnio svorio kaip 132 g/m²	F7	592	382	600	8	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	14	12.02	21%	UAB "Technog
163	F7 592*490*500/6 ISO 16890 ISO ePM2,5 - 70%, ne mažesnio svorio kaip 132 g/m²	F7	592	490	500	6	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	12	10.75	21%	UAB "Technog
164	F7 592*490*600/6 ISO 16890 ISO ePM2,5 - 70%, ne mažesnio svorio kaip 132 g/m²	F7	592	490	600	6	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	49	11.66	21%	UAB "Technog
165	F7 592*542*600/6 ISO 16890 ISO ePM2,5 - 70%, ne mažesnio svorio kaip 132 g/m²	F7	592	542	600	6	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	28	12.29	21%	UAB "Technog
166	F7 592*592*305/6 ISO 16890 ISO ePM2,5 - 70%, ne mažesnio svorio kaip 132 g/m²	F7	592	592	305	6	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	12	9.78	21%	UAB "Technog
167	F7 592*592*360/ 6 ISO 16890 ISO ePM2,5 - 70%, ne mažesnio svorio kaip 132 g/m²	F7	592	592	360	6	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	12	10.36	21%	UAB "Technog
168	F7 592*592*500/6 ISO 16890 ISO ePM2,5 - 70%, ne mažesnio svorio kaip 132 g/m²	F7	592	592	500	6	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	49	11.85	21%	UAB "Technog
169	F7 592*592*550/6 ISO 16890 ISO ePM2,5 - 70%, ne mažesnio svorio kaip 132 g/m²	F7	592	592	550	6	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	24	12.38	21%	UAB "Technog
170	F7 592*592*600/6 ISO 16890 ISO ePM2,5 - 70%, ne mažesnio svorio kaip 132 g/m²	F7	592	592	600	6	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	110	12.91	21%	UAB "Technog
171	F7 592*592*600/8 ISO 16890 ISO ePM2,5 - 70%, ne mažesnio svorio kaip 132 g/m²	F7	592	592	600	8	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	168	15.30	21%	UAB "Technog
172	F7 592*592*520/6 ISO 16890 ISO ePM2,5 - 70%, ne mažesnio svorio kaip 132 g/m²	F7	592	592	520	6	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	6	12.05	21%	UAB "Technog
173	F7 592*592*534/6 ISO 16890 ISO ePM2,5 - 70%, ne mažesnio svorio kaip 132 g/m²	F7	592	592	534	6	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	60	12.21	21%	UAB "Technog
174	F7 592*592*534/8 ISO 16890 ISO ePM2,5 - 70%, ne mažesnio svorio kaip 132 g/m²	F7	592	592	534	8	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	119	14.38	21%	UAB "Technog
175	F7 592*592*550/8 ISO 16890 ISO ePM2,5 - 70%, ne mažesnio svorio kaip 132 g/m²	F7	592	592	550	8	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	72	14.60	21%	UAB "Technog
176	F7 592*592*635/8 ISO 16890 ISO ePM2,5 - 70%, ne mažesnio svorio kaip 132 g/m²	F7	592	592	635	8	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	28	15.80	21%	UAB "Technog
177	F7 592*897*305/6 ISO 16890 ISO ePM2,5 - 70%, ne mažesnio svorio kaip 132 g/m²	F7	592	897	305	6	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	42	12.16	21%	UAB "Technog
178	F7 735*238/600/14 ISO 16890 ISO ePM2,5 - 70%, ne mažesnio svorio kaip 132 g/m²	F7	735	238	600	14	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	24	13.65	21%	UAB "Technog

179	F7 796*392*400/8 ISO 16890 ISO ePM2,5 - 70%, ne mažesnio svorio kaip 132 g/m²	F7	796	392	400	8	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	24	10.58	21%	UAB "Technog
180	F7 792*392*635/8 ISO 16890 ISO ePM2,5 - 70%, ne mažesnio svorio kaip 132 g/m²	F7	792	392	635	8	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	12	12.96	21%	UAB "Technog
181	F7 892*490*600/10 ISO 16890 ISO ePM2,5 - 70%, ne mažesnio svorio kaip 132 g/m²	F7	892	490	600	10	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	6	16.41	21%	UAB "Technog
182	F7 897*592*305/10 ISO 16890 ISO ePM2,5 - 70%, ne mažesnio svorio kaip 132 g/m²	F7	897	592	305	10	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	12	13.14	21%	UAB "Technog
183	F9 287*592*534/4 ISO 16890 ISO ePM1 - 80%, ne mažesnio svorio kaip 152 g/m²	F9	287	592	534	4	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	48	11.06	21%	UAB "Technog
184	F9 287*592*550/4 ISO 16890 ISO ePM1 - 80%, ne mažesnio svorio kaip 152 g/m²	F9	287	592	550	4	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	24	11.21	21%	UAB "Technog
185	F9 287*592*600/4 ISO 16890 ISO ePM1 - 80%, ne mažesnio svorio kaip 152 g/m²	F9	287	592	600	4	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	12	11.71	21%	UAB "Technog
186	F9 430*285*600/4 ISO 16890 ISO ePM1 - 80%, ne mažesnio svorio kaip 152 g/m²	F9	430*	285	600	4	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	12	8.48	21%	UAB "Technog
187	F9 592*490*600/6 ISO 16890 ISO ePM1 - 80%, ne mažesnio svorio kaip 152 g/m²	F9	592	490	600	6	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	28	14.04	21%	UAB "Technog
188	F9 592*287*600/6 ISO 16890 ISO ePM1 - 80%, ne mažesnio svorio kaip 152 g/m²	F9	592	287	600	6	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	35	10.77	21%	UAB "Technog
189	F9 490*592*600/6 ISO 16890 ISO ePM1 - 80%, ne mažesnio svorio kaip 152 g/m²	F9	490	592	600	6	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	12	15.47	21%	UAB "Technog
190	F9 592*592*600/8 ISO 16890 ISO ePM1 - 80%, ne mažesnio svorio kaip 152 g/m²	F9	592	592	600	8	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	28	19.00	21%	UAB "Technog
200	F9 290*140*200/4 ISO 16890 ISO ePM1 - 80%, ne mažesnio svorio kaip 152 g/m²	F9	290	140	200	4	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	12	5.07	21%	UAB "Technog
201	F9 340*645*600/4 ISO ISO 16890 ISO ePM1 - 80%, ne mažesnio svorio kaip 152 g/m²	F9	340	645	600	4	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	12	12.41	21%	UAB "Technog
202	F9 400*200*300/4 ISO 16890 ISO ePM1 - 80%, ne mažesnio svorio kaip 152 g/m²	F9	400	200	300	4	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	12	6.12	21%	UAB "Technog
203	F9 420*805*550/5 ISO 16890 ISO ePM1 - 80%, ne mažesnio svorio kaip 152 g/m²	F9	420	805	550	5	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	12	15.80	21%	UAB "Technog
204	F9 420*805*600/5 ISO 16890 ISO ePM1 - 80%, ne mažesnio svorio kaip 152 g/m²	F9	420	805	600	5	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	12	16.60	21%	UAB "Technog
205	F9 490*240*300/6 ISO 16890 ISO ePM1 - 80%, ne mažesnio svorio kaip 152 g/m²	F9	490	240	300	6	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	24	7.52	21%	UAB "Technog
206	F9 490*245*300/6 ISO 16890 ISO ePM1 - 80%, ne mažesnio svorio kaip 152 g/m²	F9	490	245	300	6	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	12	7.56	21%	UAB "Technog
207	F9 592*287*534/8 ISO 16890 ISO ePM1 - 80%, ne mažesnio svorio kaip 152 g/m²	F9	592	287	534	8	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	28	11.91	21%	UAB "Technog
208	F9 592*287*600/8 ISO 16890 ISO ePM1 - 80%, ne mažesnio svorio kaip 152 g/m²	F9	592	287	600	8	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	6	12.66	21%	UAB "Technog
209	F9 592*382*600/8 ISO 16890 ISO ePM1 - 80%, ne mažesnio svorio kaip 152 g/m²	F9	592	382	600	8	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	6	14.63	21%	UAB "Technog
210	F9 592*490*600/8 ISO 16890 ISO ePM1 - 80%, ne mažesnio svorio kaip 152 g/m²	F9	592	490	600	8	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	6	16.89	21%	UAB "Technog
211	F9 592*592*534/8 ISO 16890 ISO ePM1 - 80%, ne mažesnio svorio kaip 152 g/m²	F9	592	592	534	8	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	36	17.70	21%	UAB "Technog

212	F9 592*592*550/8 ISO 16890 ISO ePM1 - 80%, ne mažesnio svorio kaip 152 g/m²	F9	592	592	550	8	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	48	18.02	21%	UAB "Technog"
213	F9 592*592*600/6 ISO 16890 ISO ePM1 - 80%, ne mažesnio svorio kaip 152 g/m²	F9	592	592	600	6	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	12	15.68	21%	UAB "Technog"
214	F9 592*592*600/8 ISO 16890 ISO ePM1 - 80%, ne mažesnio svorio kaip 152 g/m²	F9	592	592	600	8	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	72	19.00	21%	UAB "Technog"
215	F9 690*360*300/10 ISO 16890 ISO ePM1 - 80%, ne mažesnio svorio kaip 152 g/m²	F9	690	360	300	10	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	18	11.59	21%	UAB "Technog"
216	F9 690*390*300/10 ISO 16890 ISO ePM1 - 80%, ne mažesnio svorio kaip 152 g/m²	F9	690	390	300	10	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	6	12.05	21%	UAB "Technog"
217	F9 892*490*600/9 ISO 16890 ISO ePM1 - 80%, ne mažesnio svorio kaip 152 g/m²	F9	892	490	600	9	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	6	18.94	21%	UAB "Technog"
218	F9 990*390*600/12 ISO 16890 ISO ePM1 - 80%, ne mažesnio svorio kaip 152 g/m²	F9	990	390	600	12	Sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga, 25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	12	20.41	21%	UAB "Technog"
Kasetiniai filtrai											
219	G3 589*287*46 ISO 16890 ISO Coarse ne mažiau - 75%	G3	589	287	46		Termoplisuota sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga. 46 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	48	4.89	21%	UAB "Technog"
220	G4 285*130*46 ISO 16890 ISO Coarse ne mažiau - 75%	G4	285	130	46		Termoplisuota sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga. 46 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	14	6.24	21%	UAB "Technog"
221	G4 287*592*46 ISO 16890 ISO Coarse ne mažiau - 75%	G4	287	592	46		Termoplisuota sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga. 46 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	21	9.33	21%	UAB "Technog"
222	G4 300*300*46 ISO 16890 ISO Coarse ne mažiau - 75%	G4	300	300	46		Termoplisuota sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga. 46 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	6	8.25	21%	UAB "Technog"
223	G4 392*792*46 ISO 16890 ISO Coarse ne mažiau - 75%	G4	392	792	46		Termoplisuota sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga. 46 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	7	8.26	21%	UAB "Technog"
224	G4 396*792*46 ISO 16890 ISO Coarse ne mažiau - 75%	G4	392	792	46		Termoplisuota sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga. 46 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	24	10.23	21%	UAB "Technog"
225	G4 490*490*46 ISO 16890 ISO Coarse ne mažiau - 75%	G4	490	490	46		Termoplisuota sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga. 46 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	98	10.91	21%	UAB "Technog"
226	G4 490*592*46 ISO 16890 ISO Coarse ne mažiau - 75%	G4	490	592	46		Termoplisuota sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga. 46 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	28	10.95	21%	UAB "Technog"
227	G4 500*500*50 ISO 16890 ISO Coarse ne mažiau - 75%	G4	500	500	50		Termoplisuota sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga. 50 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	8	9.51	21%	UAB "Technog"
228	G4 500*625*50 ISO 16890 ISO Coarse ne mažiau - 75%	G4	500	625	50		Termoplisuota sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga. 50 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	8	10.61	21%	UAB "Technog"
229	G4 592*287*44 ISO 16890 ISO Coarse ne mažiau - 75%	G4	592	287	44		Termoplisuota sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga. 44 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	44	8.26	21%	UAB "Technog"
230	G4 592*287*46 ISO 16890 ISO Coarse ne mažiau - 75%	G4	592	287	46		Termoplisuota sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga. 46 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	42	8.26	21%	UAB "Technog"

231	G4 592*592*44 ISO 16890 ISO Coarse ne mažiau - 75%	G4	592	592	44	Termoplisuota sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga. 46 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	44	11.22	21%	UAB "Technog"
232	G4 592*592*46 ISO 16890 ISO Coarse ne mažiau - 75%	G4	592	592	46	Termoplisuota sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga. 46 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	28	11.22	21%	UAB "Technog"
233	G4 592*592*50 ISO 16890 ISO Coarse ne mažiau - 75%	G4	592	592	46	Termoplisuota sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga. 46 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	42	11.22	21%	UAB "Technog"
234	G4 615*1175*100 ISO 16890 ISO Coarse ne mažiau - 75%	G4	615	1175	100	Termoplisuota sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga. 100 mm pločio cinkuoto	14	23.00	21%	UAB "Technog"
235	G4 712*302*50 ISO 16890 ISO Coarse ne mažiau - 75%	G4	712	302	50	Termoplisuota sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga. 50 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	8	9.42	21%	UAB "Technog"
236	G4 744*744*44 ISO 16890 ISO Coarse ne mažiau - 75%	G4	744	744	44	Termoplisuota sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga. 44 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	7	14.52	21%	UAB "Technog"
237	G4 784*847*50 ISO 16890 ISO Coarse ne mažiau - 75%	G4	784	847	50	Termoplisuota sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga. 50 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	14	16.14	21%	UAB "Technog"
238	G4 792*392*46 ISO 16890 ISO Coarse ne mažiau - 75%	G4	792	392	46	Termoplisuota sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga. 46 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	16	11.03	21%	UAB "Technog"
239	G4 830*1480*50 ISO 16890 ISO Coarse ne mažiau - 75%	G4	830	1480	50	Termoplisuota sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga. 50 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	21	24.11	21%	UAB "Technog"
240	G4 870*494*50 ISO 16890 ISO Coarse ne mažiau - 75%	G4	870	494	50	Termoplisuota sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga. 50 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	7	12.90	21%	UAB "Technog"
242	G4 1240*630*48 ISO 16890 ISO Coarse ne mažiau - 75%	G4	1240	630	48	Termoplisuota sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga. 48 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	8	18.29	21%	UAB "Technog"
241	M5 287*592*45 ISO 16890 ISO ePM10 ne mažiau 55%	M5	290	195	46	Miniplisuota sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga. 46 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	14	14.73	21%	UAB "Technog"
243	M5 253*403*46 ISO 16890 ISO ePM10 ne mažiau 55%	M5	253	403	46	Miniplisuota sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga. 46 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	14	10.42	21%	UAB "Technog"
244	M5 290*195*46 ISO 16890 ISO ePM10 ne mažiau 55%	M5	290	195	46	Miniplisuota sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga. 46 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	14	7.45	21%	UAB "Technog"
245	M5 300*300*46 ISO 16890 ISO ePM10 ne mažiau 55%	M5	300	300	46	Miniplisuota sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga. 46 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	6	9.58	21%	UAB "Technog"
246	M5 400*300*46 ISO 16890 ISO ePM10 ne mažiau 55%	M5	400	300	46	Miniplisuota sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga. 46 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	20	11.51	21%	UAB "Technog"
247	M5 558*287*46 ISO 16890 ISO ePM10 ne mažiau 55%	M5	558	287	46	Miniplisuota sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga. 46 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	8	14.13	21%	UAB "Technog"
248	M5 592*287*46 ISO 16890 ISO ePM10 ne mažiau 55%	M5	592	287	46	Miniplisuota sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga. 46 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	14	14.73	21%	UAB "Technog"

249	M5 592*592*46 ISO 16890 ISO ePM10 ne mažiau 55%	M5	592	592	46	Miniplisuota sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga. 46 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	42	24.91	21%	UAB "Technog
250	M5 592*287*46 ISO 16890 ISO ePM10 ne mažiau 55%	M5	592	287	46	Miniplisuota sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga. 46 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	14	14.73	21%	UAB "Technog
251	M5 592*592*96 ISO 16890 ISO ePM10 ne mažiau 55%	M5	592	592	96	Miniplisuota sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga. 96 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	14	37.41	21%	UAB "Technog
252	M5 665*375*100 ISO 16890 ISO ePM10 ne mažiau 55%	M5	665	375	100	Miniplisuota sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga. 100 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	7	28.26	21%	UAB "Technog
253	M5 665*605*100 ISO 16890 ISO ePM10 ne mažiau 55%	M5	665	605	100	Miniplisuota sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga. 100 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	14	42.16	21%	UAB "Technog
254	M5 780*365*46 ISO 16890 ISO ePM10 ne mažiau 55%	M5	780	365	46	Miniplisuota sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga. 46 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	14	21.54	21%	UAB "Technog
255	F7 285*130*46 ISO 16890 ISO ePM2,5 ne mažiau 65%	F7	285	130	46	Miniplisuota sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga. 46 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	14	6.63	21%	UAB "Technog
256	F7 253*403*48 ISO 16890 ISO ePM2,5 ne mažiau 65%	F7	253	403	48	Miniplisuota sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga. 48 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	7	11.69	21%	UAB "Technog
257	F7 285*130*46 ISO 16890 ISO ePM2,5 ne mažiau 65%	F7	285	130	46	Miniplisuota sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga. 46 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	16	6.63	21%	UAB "Technog
258	F7 300*300*46 ISO 16890 ISO ePM2,5 ne mažiau 65%	F7	300	300	46	Miniplisuota sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga. 46 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	6	10.70	21%	UAB "Technog
259	F7 305*610*48 ISO 16890 ISO ePM2,5 ne mažiau 65%	F7	305	610	48	Miniplisuota sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga. 48 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	8	18.00	21%	UAB "Technog
260	F7 400*300*46 ISO 16890 ISO ePM2,5 ne mažiau 65%	F7	400	300	46	Miniplisuota sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga. 46 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	20	12.98	21%	UAB "Technog
261	F7 403*235*46 ISO 16890 ISO ePM2,5 ne mažiau 65%	F7	403	235	46	Miniplisuota sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga. 46 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	14	11.16	21%	UAB "Technog
262	F7 490*592*50 ISO 16890 ISO ePM2,5 ne mažiau 65%	F7	490	592	50	Miniplisuota sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga. 50 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	14	25.11	21%	UAB "Technog
263	F7 592*287*46 ISO 16890 ISO ePM2,5 ne mažiau 65%	F7	592	287	46	Miniplisuota sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga. 46 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	42	16.84	21%	UAB "Technog
264	F7 592*592*46 ISO 16890 ISO ePM2,5 ne mažiau 65%	F7	592	592	46	Miniplisuota sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga. 46 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	28	29.25	21%	UAB "Technog
265	F7 1067*457*75 ISO 16890 ISO ePM2,5 ne mažiau 65%	F7	1067	457	75	Miniplisuota sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga. 75 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	120	59.55	21%	UAB "Technog
266	F9 1067*457*78 ISO 16890 ISO ePM1 ne mažiau 80%	F9	1067	457	78	Miniplisuota sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga. 78 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	6	89.77	21%	UAB "Technog

	Kompaktiniai filtrai										
267	F7 592*287*298 ISO 16890 ISO ePM1 ne mažiau 70%	F7	592	287	298		Miniplisuota sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga.	189	26.06	21%	UAB "Technog
268	F7 592*490*298 ISO 16890 ISO ePM1 ne mažiau 70%	F7	592	490	298		Miniplisuota sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga.	42	38.68	21%	UAB "Technog
269	F7 592*592*298 ISO 16890 ISO ePM1 ne mažiau 70%	F7	592	592	298		Miniplisuota sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga.	154	44.73	21%	UAB "Technog
270	F9 592*287*298 ISO 16890 ISO ePM1 ne mažiau 85%	F9	592	287	298		Miniplisuota sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga.	35	26.33	21%	UAB "Technog
271	F9 592*592*298 ISO 16890 ISO ePM1 ne mažiau 85%	F9	592	592	298		Miniplisuota sintetinio pluošto filtruojanti medžiaga.	21	45.35	21%	UAB "Technog
Pradinė (maksimali) sutarties vertė Eur be PVM										148760.33	
PVM, Eur										31239.67	
Pradinė (maksimali) sutarties/sutarties dalies vertė Eur su PVM										180000.00	

PASTABA. Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto preliminarus prekių kiekio, prekės bus užsakomos ir apmokamos pagal faktinį poreikį. Preliminarūs prekių kiekiai nelaikomi maksimaliais kiekiais, Pirkėjas gali išpirkti mažesnę arba didesnę kiekį nei preliminarus kiekis (didesnis prekių kiekis nei preliminarus kiekis gali būti užsakomas / perkamas tik esant Pirk administracijos leidimui / sutikimui), tačiau negali būti viršyta pradinė (maksimali) sutarties (sutarties dalių) vertė.

SPECIFIKACIJA IR ĮKAINIAI

2 pirkimo dalis. Oro filtrai

Kiekvienas filtras turi turėti savo individualų testavimo protokolą. Kiekvienas filtras turi būti įpakuotas į atskirą polietileninę pakuotę. Hepa filtrų tarpinė turi būti pusapvalė, nenutrūkstanti iš PU (poliuretano). Pakuotės-dėžės svoris neturi viršyti 20 kg.

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Filtro klasė	B (plotis)	H (aukštis)	L (ilgis)	Techninės charakteristikos	Kiekis, vnt., preliminarus	Vnt. įkainis be PVM, Eur	PVM tarifas, %	Gamintojas
	Hepa filtrai									
1	H13 305*305*78	H13	305	305	78	Rėmelis iš MDF profilio su tarpine. Ne mažiau kaip 50 mm storio filtruojanti medžiaga.	82	16.64	21%	UAB "Technogaja"
2	H13 305*305*292	H13	305	305	292	Rėmelis iš MDF profilio su tarpine. Ne mažiau kaip 50 mm storio filtruojanti medžiaga.	12	28.52	21%	UAB "Technogaja"
3	H13 305*610*150	H13	305	610	150	Rėmelis iš aliuminio profilio (ne aliuminio skarda) su tarpine. Ne mažiau kaip 50 mm storio filtruojanti medžiaga.	26	53.39	21%	UAB "Technogaja"
4	H13 305*610*292	H13	305	610	292	Rėmelis iš MDF profilio su tarpine. Ne mažiau kaip 150 mm storio filtruojanti medžiaga.	200	48.36	21%	UAB "Technogaja"
5	H13 457*457*68	H13	457	457	68	Rėmelis iš MDF profilio su tarpine. Ne mažiau kaip 50 mm storio filtruojanti medžiaga.	176	28.44	21%	UAB "Technogaja"
6	H13 457*457*78	H13	457	457	78	Rėmelis iš MDF profilio su tarpine. Ne mažiau kaip 50 mm storio filtruojanti medžiaga.	123	28.44	21%	UAB "Technogaja"
7	H13 457*610*150	H13	457	610	150	Rėmelis iš aliuminio profilio (ne aliuminio skarda) su tarpine ir apsauginėmis grotelėmis iš oro išėjimo pusės. Ne mažiau kaip 100 mm storio filtruojanti medžiaga.	6	92.31	21%	UAB "Technogaja"
8	H14 513*513*68	H14	513	513	68	Rėmelis iš aliuminio profilio (ne aliuminio skarda) su tarpine ir apsauginėmis grotelėmis iš oro išėjimo pusės. Ne mažiau kaip 50 mm storio filtruojanti medžiaga.	41	52.53	21%	UAB "Technogaja"
9	H13 575*575*78	H13	575	575	78	Rėmelis iš aliuminio profilio (ne aliuminio skarda) su tarpine ir apsauginėmis grotelėmis iš oro išėjimo pusės. Ne mažiau kaip 50 mm storio filtruojanti medžiaga.	282	62.07	21%	UAB "Technogaja"
10	H14 595*595*230(L) Ø250	H14	595	595	220(d250)	Hermetinės Hepa filtrų dėžės su Ø250 mm ortakio pajungimu viduryje. Gali būti tiekiami originalūs AAF firmos AstroCel tipo filtrai TMA99P0R2 arba lygiaverčiai.	124	150.00	21%	UAB "Technogaja"
11	H14 600*600*125 Ø250	H14	600	600	125(d250)	Hermetinės Hepa filtrų dėžės su Ø250 mm ortakio pajungimu viduryje. Gali būti tiekiami originalūs AAF firmos AstroCel tipo filtrai TMA99P0R2 arba lygiaverčiai.	6	150.00	21%	UAB "Technogaja"
12	H14 600*1210*125 Ø250	H14	600	1210	125(d250)	Hermetinės Hepa filtrų dėžės su Ø250 mm ortakio pajungimu viduryje. Gali būti tiekiami originalūs AAF firmos AstroCel tipo filtrai TMA99P0R2 arba lygiaverčiai.	16	237.00	21%	UAB "Technogaja"
13	H13 610*610*78	H13	610	610	78	Rėmelis iš aliuminio profilio (ne aliuminio skarda) su tarpine ir apsauginėmis grotelėmis iš oro išėjimo pusės. Ne mažiau kaip 50 mm storio filtruojanti medžiaga.	194	67.57	21%	UAB "Technogaja"

[illegible]

PASTABA. Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto preliminarus prekių kiekio, prekės bus užsakomos ir apmokamos pagal faktinį poreikį. Preliminarūs prekių kiekiai netaikomi maksimaliais kiekiais, Pirkėjas gali išpirkti mažesnį arba didesnį kiekį nei preliminarus kiekis (didesnis prekių kiekis nei preliminarus kiekis gali būti užsakomas / perkamas tik esant Pirkėjo administracijos leidimui / sutikimui), tačiau negali būti viršyta pradinė (maksimali) sutarties (sutarties dalių) vertė.

Pardavėjas

UAB „Technogaja“
Sėmenos g. 52A, LT-46164 Patamulšėlio k., Kauno raj.
Juridinio asmens kodas 300581327
PVM mok. kodas. LT100002828318
Bankas: AB SEB bankas
A.s. LT45 7044 0600 0560 2978
Banko kodas: 70440
Tel/faks.: +370 37 208554; +370 37 249223
Mob.: +370 689 89099
El. Paštas: info@technogaja.lt
www.technogaja.lt

Direktorius
Ramūnas Katkevičius
A.V.

Pirkėjas

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius
Įmonės kodas 124364561
PVM mok. kodas LT243645610
A. s. LT71 7300 0100 0249 2260
AB „Swedbank“ b. k. 73000
Tel. (8 5) 236 5000, faks. (8 5) 236 5111

Generalinis direktorius
Feliksas Jankevičius

