

PASIŪLYMAS DĖL ELEKTROS PREKIŲ PIRKIMO

Valstybės sienos apsaugos tarnybai
prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
(Adresatas)

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės narių pavadinimas (-ai)	UAB Marileda
Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės narių juridinio asmens kodas (-ai) <i>(tuo atveju, jei pasiūlymą teikia fizinis asmuo - verslo pažymėjimo Nr. ar pan.), adresas (-ai)</i>	302763855
Ūkio subjektų grupės narys, atstovaujantis grupei <i>(pildoma, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė)</i>	

2. INFORMACIJA APIE SUBTIEKĖJUS *(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus)*

Eil. Nr.	Pirkimo sutarties dalies (pirkimo objekto dalies sutarties dalies), perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas	Subtiekėjo pavadinimas (jeigu žinomas)
1.		
2.		

3. PASIŪLYMO KAINA

3.1. Pasiūlymo kaina nurodoma užpildant pateiktą [lentele](#):

Eil. Nr.	Pirkimo objektas	Mato vienetas	Kiekis*	Vieneto įkainis (kaina), EUR be PVM**	Tiekėjo priedas ar nuolai-da +/- proc.	Vieneto kaina su priedu ar nuolaida	Suma (Eur be PVM) 8 = 4x7
1	2	3	4	5	6	7	8
1	LED elektros lempa, cokolis E27, 220V, 6W	vnt.	1	1,15	13,00	1,00	1,00
2	LED elektros lempa, cokolis E27, 220V, 10 W	vnt.	1	1,15	13,00	1,00	1,00
3	LED elektros lempa, cokolis E27, 220V, 13 W	vnt.	1	1,15	13,00	1,00	1,00

4	LED elektros lempa, cokolis E27, 220V, 15 W	vnt.	1	1,38	13,00	1,20	1,20
5	Liuminescencinė elektros lempa warm white 220 V, 18 W, 60 cm arba analogiška	vnt.	1	0,92	13,00	0,80	0,80
6	Liuminescencinė elektros lempa warm white 220 V, 36W/840, 120 cm arba analogiška	vnt.	1	1,54	13,00	1,34	1,34
7	Liuminescencinė elektros lempa warm white 220 V, 58W/840, 150 cm arba analogiška	vnt.	1	2,15	13,00	1,87	1,87
8	Starteris liuminescencinės lempos uždegimui 4-65 W, 220-240 V	vnt.	1	0,23	13,00	0,20	0,20
9	Prailgintuvas su rite 16 A, 230-250 V ne mažiau 40 m	vnt.	1	57,64	13,00	50,15	50,15
10	Prailgintuvas su rite 16 A, 230-250 V ne mažiau 25 m	vnt.	1	43,81	13,00	38,11	38,11
11	Prailgintuvas 3 m ilgio, ne mažiau 4 lizdų su žeminiu	vnt.	1	6,38	13,00	5,55	5,55
12	Prailgintuvas 5 m ilgio, ne mažiau 4 lizdų su žeminiu	vnt.	1	6,84	13,00	5,95	5,95
13	Lizdas lempai E27 keramikinis	vnt.	1	0,46	13,00	0,40	0,40
14	Elektros kištukas (16 A, 240 V) su žeminimo kontaktu, tiesus	vnt.	1	0,77	13,00	0,67	0,67
15	Elektros kištukas (16 A, 240 V) su žeminimo kontaktu, kampinis	vnt.	1	0,77	13,00	0,67	0,67
16	Kaladėlė 5 lizdų be laido su žeminimo kontaktu	vnt.	1	5,76	13,00	5,01	5,01
17	Kaladėlė 3 lizdų be laido su žeminimo kontaktu	vnt.	1	4,00	13,00	3,48	3,48
18	Kaladėlės laidų sujungimui iki 2,5 mm ² 12 kontaktų	vnt.	1	0,38	13,00	0,33	0,33
19	Kaladėlės laidų sujungimui iki 4 mm ² 12 kontaktų	vnt.	1	0,61	13,00	0,53	0,53
20	Kaladėlės laidų sujungimui iki 6 mm ² 12 kontaktų	vnt.	1	0,77	13,00	0,67	0,67
21	Kaladėlės laidų sujungimui iki 10 mm ² 12 kontaktų	vnt.	1	0,92	13,00	0,80	0,80

22	Kaladēlēs laidų sujungimui iki 16 mm ² 12 kontaktų	vnt.	1	1,23	13,00	1,07	1,07
23	Trifazis lizdas 3P+N+E 16 A, 400 V IP44	vnt.	1	2,38	13,00	2,07	2,07
24	Trifazis lizdas 3P+N+E 32 A, 400 V IP44	vnt.	1	3,00	13,00	2,61	2,61
25	Trifazė šakutė 3P+N+E 16 A, 400 V IP44	vnt.	1	2,23	13,00	1,94	1,94
26	Trifazė šakutė 3P+N+E 32 A, 400 V IP44	vnt.	1	3,15	13,00	2,74	2,74
27	Elektros kabelis varinis, lankstus, 3x1 mm ²	vnt.	1	0,50	13,00	0,44	0,44
28	Elektros kabelis varinis, lankstus, 3x1,5 mm ²	vnt.	1	0,73	13,00	0,64	0,64
29	Elektros kabelis varinis, lankstus, 3x2,5 mm ²	vnt.	1	1,23	13,00	1,07	1,07
30	Elektros kabelis varinis, lankstus, 3x4 mm ²	vnt.	1	1,96	13,00	1,71	1,71
31	Elektros kabelis varinis, lankstus, 5x2,5 mm ²	vnt.	1	2,08	13,00	1,81	1,81
32	Elektros kabelis varinis, lankstus, 5x4 mm ²	vnt.	1	3,30	13,00	2,87	2,87
33	Elektros instaliacijos kabelis varinis monolitas 3x1,5 mm ²	vnt.	1	0,65	13,00	0,57	0,57
34	Elektros instaliacijos kabelis varinis monolitas 3x2,5 mm ²	vnt.	1	1,00	13,00	0,87	0,87
35	Elektros instaliacijos kabelis varinis monolitas 3x4 mm ²	vnt.	1	1,77	13,00	1,54	1,54
36	Elektros instaliacijos kabelis varinis monolitas 5x4 mm ²	vnt.	1	2,92	13,00	2,54	2,54
37	Instaliacinis vamzdis, gofruotas, pilkas su viela D 16 (50 m)	vnt.	1	0,18	13,00	0,16	0,16
38	Instaliacinis vamzdis, gofruotas, pilkas su viela D 20 (50 m)	vnt.	1	0,21	13,00	0,18	0,18
39	Instaliacinis vamzdis, gofruotas, pilkas su viela D 25 (50 m)	vnt.	1	0,27	13,00	0,23	0,23
40	Instaliacinis vamzdis, gofruotas, juodas su viela D 20 (50 m)	vnt.	1	0,31	13,00	0,27	0,27
41	Instaliacinis vamzdis, gofruotas, juodas su viela D 25 (50 m)	vnt.	1	0,46	13,00	0,40	0,40

42	Instaliacinis vamzdis, gofruotas, juodas su viela D 32 (50 m)	vnt.	1	0,54	13,00	0,47	0,47
43	Vamzdžio laikiklis pilkas D 16	vnt.	1	0,12	13,00	0,10	0,10
44	Vamzdžio laikiklis pilkas D 20	vnt.	1	0,13	13,00	0,11	0,11
45	Vamzdžio laikiklis pilkas D 25	vnt.	1	0,18	13,00	0,16	0,16
46	Vamzdžio laikiklis juodas D 20	vnt.	1	0,15	13,00	0,13	0,13
47	Vamzdžio laikiklis juodas D 25	vnt.	1	0,23	13,00	0,20	0,20
48	Vienpolis jungiklis potinkinis 240 V (baltas)	vnt.	1	2,23	13,00	1,94	1,94
49	Dvipolis jungiklis potinkinis 240 V (baltas)	vnt.	1	2,46	13,00	2,14	2,14
50	Vienpolis jungiklis virštinkinis 240 V, IP44	vnt.	1	1,92	13,00	1,67	1,67
51	Dvipolis jungiklis virštinkinis 240 V, IP44	vnt.	1	2,08	13,00	1,81	1,81
52	Vienpolis jungiklis IP65, 240 V	vnt.	1	2,23	13,00	1,94	1,94
53	Dvipolis jungiklis IP65, 240 V	vnt.	1	2,38	13,00	2,07	2,07
54	Vienfazė rozetė (su įžem. kont.) potinkinė 240 V (balta)	vnt.	1	1,92	13,00	1,67	1,67
55	Vienfazė rozetė (su įžem. kont.) virštinkinė 240 V, IP44 (balta)	vnt.	1	1,77	13,00	1,54	1,54
56	Dviejų lizdų rozetė (su įžem. kont.) potinkinė 240 V (balta)	vnt.	1	2,77	13,00	2,41	2,41
57	Dviejų lizdų rozetė (su įžem. kont.) virštinkinė 240 , IP44 (balta)	vnt.	1	2,77	13,00	2,41	2,41
58	Vienfazė rozetė (su įžem. kont.) virštinkinė 240 V, IP65	vnt.	1	2,31	13,00	2,01	2,01
59	Dviejų lizdų rozetė (su įžem. kont.) virštinkinė 240 , IP65	vnt.	1	3,23	13,00	2,81	2,81
60	Instaliacinis, magistralinis kanalas laidams 12x12 mm/2 m, baltas	vnt.	1	1,77	13,00	1,54	1,54
61	Instaliacinis, magistralinis kanalas laidams 18x18 mm/2 m, baltas	vnt.	1	1,92	13,00	1,67	1,67
62	Instaliacinis, magistralinis kanalas laidams 20x40 mm/2 m, baltas	vnt.	1	3,46	13,00	3,01	3,01
63	Instaliacinis, magistralinis kanalas laidams 50x100 mm/2 m, baltas	vnt.	1	9,07	13,00	7,89	7,89

64	Kabelio (apvalaus) tvirtinimo laikikliai 4-6 (100 vnt.)	vnt.	1	3,84	13,00	3,34	3,34
65	Kabelio (apvalaus) tvirtinimo laikikliai 7-10 (100 vnt.)	vnt.	1	4,23	13,00	3,68	3,68
66	Kabelio (apvalaus) tvirtinimo laikikliai 8-12 (100 vnt.)	vnt.	1	5,00	13,00	4,35	4,35
67	Kabelio (apvalaus) tvirtinimo laikikliai 14-20 (100 vnt.)	vnt.	1	6,53	13,00	5,68	5,68
68	Kabelio (plokščio) tvirtinimo laikikliai 8-12 (100 vnt.)	vnt.	1	5,00	13,00	4,35	4,35
69	Dirželis baltas 200x2,5 mm (100 vnt.) arba analogiškas	vnt.	1	1,84	13,00	1,60	1,60
70	Dirželis baltas 200x3,6 mm (100 vnt.) arba analogiškas	vnt.	1	2,00	13,00	1,74	1,74
71	Dirželis baltas 300x4,8 mm (100 vnt.) arba analogiškas	vnt.	1	3,46	13,00	3,01	3,01
72	Dirželis baltas 360x4,8 mm (100 vnt.) arba analogiškas	vnt.	1	4,00	13,00	3,48	3,48
73	Dirželis juodas 200x3,6 mm (100 vnt.) arba analogiškas	vnt.	1	1,84	13,00	1,60	1,60
74	Dirželis juodas 300x4,8 mm (100 vnt.) arba analogiškas	vnt.	1	3,46	13,00	3,01	3,01
75	Dirželis juodas 200x2,5 mm (100 vnt.) arba analogiškas	vnt.	1	1,84	13,00	1,60	1,60
76	Dirželis juodas 360x4,8 mm (100 vnt.) arba analogiškas	vnt.	1	4,00	13,00	3,48	3,48
77	Automatinis jungiklis "C" 380 V, 10 A	vnt.	1	6,76	13,00	5,88	5,88
78	Automatinis jungiklis "C" 380 V, 16 A	vnt.	1	6,76	13,00	5,88	5,88
79	Automatinis jungiklis "C" 380 V, 20 A	vnt.	1	6,76	13,00	5,88	5,88
80	Automatinis jungiklis "C" 380 V, 40 A	vnt.	1	7,30	13,00	6,35	6,35
81	Automatinis jungiklis "C" 380 V, 63 A	vnt.	1	9,22	13,00	8,02	8,02
82	Automatinis jungiklis "C" 240 V, 10 A	vnt.	1	2,31	13,00	2,01	2,01
83	Automatinis jungiklis "C" 240 V, 16 A	vnt.	1	2,31	13,00	2,01	2,01
84	Automatinis jungiklis "C" 240 V, 20 A	vnt.	1	2,31	13,00	2,01	2,01

85	Automatinis jungiklis "C" 240 V, 25 A	vnt.	1	2,31	13,00	2,01	2,01
86	Skirtuminės srovės apsaugos įtaisas (nuotėkio relė) 380 V, 40 A, 0,03 A	vnt.	1	19,21	13,00	16,71	16,71
87	Skirtuminės srovės apsaugos įtaisas (nuotėkio relė) 240 V, 40 A, 0,03 A	vnt.	1	13,07	13,00	11,37	11,37
88	Paskirstymo dėžutė 85x85x45 mm, IP54-IP55 arba analogiška	vnt.	1	0,61	13,00	0,53	0,53
89	Paskirstymo dėžutė 110x110x65 mm, IP54-IP55 arba analogiška	vnt.	1	0,92	13,00	0,80	0,80
90	Paskirstymo dėžutė 85x85x45 mm, IP65 arba analogiška	vnt.	1	0,61	13,00	0,53	0,53
91	Paskirstymo dėžutė 100x100x65 mm, IP65 arba analogiška	vnt.	1	0,77	13,00	0,67	0,67
92	Potinkinė paskirstymo dėžutė ne mažesnė D 60x60 mm, IP20 arba analogiška	vnt.	1	0,54	13,00	0,47	0,47
93	LED prožektorius 240 V, 20 W IP65	vnt.	1	5,38	13,00	4,68	4,68
94	LED prožektorius 240 V, 30 W IP65	vnt.	1	6,92	13,00	6,02	6,02
95	LED prožektorius 240 V, 50 W IP65	vnt.	1	9,22	13,00	8,02	8,02
96	Įviestuvas liuminescencinis 240 V, 2x36 W, IP44 (virštinkinis)	vnt.	1	14,22	13,00	12,37	12,37
97	Terminis vamzdelis su klizais 8/2 1 m, juodas	vnt.	1	1,54	13,00	1,34	1,34
98	Terminis vamzdelis su klizais 12/3 1 m, juodas	vnt.	1	1,92	13,00	1,67	1,67
99	Terminis vamzdelis su klizais 22/6 1 m, juodas	vnt.	1	3,07	13,00	2,67	2,67
100	Terminis vamzdelis su klizais 33/8 1 m, juodas	vnt.	1	4,46	13,00	3,88	3,88
101	Terminis vamzdelis su klizais 40/12 1 m, juodas	vnt.	1	5,38	13,00	4,68	4,68
102	Terminis vamzdelis su klizais 55/16 1 m, juodas	vnt.	1	6,23	13,00	5,42	5,42
103	LED panelė, kvadratinė 240 V, 18 W virštinkinė	vnt.	1	7,69	13,00	6,69	6,69

104	LED panelė, kvadratinė 240 V, 36 W virštinkinė	vnt.	1	13,83	13,00	12,03	12,03
105	LED panelė, kvadratinė 240 V, 60x60 cm įleidžiama	vnt.	1	19,21	13,00	16,71	16,71
106	LED panelė, kvadratinė 240 V, 60x60 cm virštinkinė	vnt.	1	29,98	13,00	26,08	26,08
107	Automatukų skydelis potinkinis (įleidžiamas), metalinėm drelėm 12 mod.	vnt.	1	24,98	13,00	21,73	21,73
108	Automatukų skydelis potinkinis (įleidžiamas), metalinėm drelėm 24 mod.	vnt.	1	30,74	13,00	26,74	26,74
109	Automatukų skydelis potinkinis (įleidžiamas), metalinėm drelėm 36 mod.	vnt.	1	38,05	13,00	33,10	33,10
110	Automatukų skydelis potinkinis (įleidžiamas), metalinėm drelėm 48 mod.	vnt.	1	54,57	13,00	47,48	47,48
111	Automatukų skydelis virštinkinis IP65 12 mod.	vnt.	1	14,60	13,00	12,70	12,70
112	Automatukų skydelis virštinkinis IP65 24 mod.	vnt.	1	16,52	13,00	14,38	14,38
113	Automatukų skydelis virštinkinis IP65 36 mod.	vnt.	1	19,60	13,00	17,05	17,05
114	Automatukų skydelis virštinkinis IP65 48 mod.	vnt.	1	24,21	13,00	21,06	21,06
115	Juosta izoliacinė 19 mm x 20 m	vnt.	1	1,11	13,00	0,97	0,97
116	Juosta tvirtinimo automat. 1 metras	vnt.	1	1,31	13,00	1,14	1,14
117	Apkaba plokščiam kabeliui 5x8	vnt.	1	3,84	13,00	3,34	3,34
118	Apkaba plokščiam kabeliui 6x10	vnt.	1	4,23	13,00	3,68	3,68
119	Apkaba plokščiam kabeliui 7x14	vnt.	1	4,23	13,00	3,68	3,68
120	Apkaba plokščiam kabeliui 5-7	vnt.	1	3,84	13,00	3,34	3,34
121	Apkaba plokščiam kabeliui 7-10	vnt.	1	4,23	13,00	3,68	3,68
122	Apkaba plokščiam kabeliui 8-12	vnt.	1	4,23	13,00	3,68	3,68
123	Matavimo prietaisas universalus	vnt.	1	3,84	13,00	3,34	3,34
124	Detektorius metalui	vnt.	1	89,15	13,00	77,56	77,56

125	Multimetras	vnt.	1	17,29	13,00	15,04	15,04
126	Multimetras, izoliacijos testavimas, ommetras	vnt.	1	29,98	13,00	26,08	26,08
127	Lituoklis 100 W/220 V	vnt.	1	8,45	13,00	7,35	7,35
128	Lydmetalis 1.0 mm/0,25 kg	vnt.	1	6,15	13,00	5,35	5,35
129	Lydmetalis 2.0 mm/0,25 kg	vnt.	1	6,38	13,00	5,55	5,55
130	Fliusas litavimui 25 ml	vnt.	1	1,92	13,00	1,67	1,67
131	Litavimo pasta 35 g	vnt.	1	1,46	13,00	1,27	1,27
Pasiūlymo kaina be PVM:							771,43
PVM suma:							162,00
Pasiūlymo kaina su PVM:							933,43

Pasiūlymo kaina žodžiais: devyni šimtai trisdešimt trys eurai, 43ct.

* Lentelėje nurodytos prekės mato vieneto kaina taikoma pasiūlymams palyginti bei pasiūlymų eilei nustatyti. Tikslus prekių kiekis nėra žinomas, bus perkama pagal perkančiosios organizacijos poreikį. Taip pat perkančioji organizacija neįsipareigoja įsigyti visų lentelėje nurodytų prekių.

** 5 stulpelyje „Vieneto įkainis (kaina), EUR be PVM“ ir 7 stulpelyje „Vieneto įkainis su priedu ar nuolaida, Eur be PVM“, pateikiamas įkainis (kaina), nurodant 2 (du) skaičius po kablelio.

*** 8 stulpelyje „Suma, Eur be PVM“ pateikiama kaina, nurodant 2 (du) skaičius po kablelio.

**** Jei eilutė „PVM suma“ nepildoma, nurodomos priežastys, dėl kurių PVM nemokamas:

Pagalbinę informaciją, kaip turėtų būti vertinami tiekėjų pasiūlymai, kai perkančioji organizacija yra PVM mokėtoja ir (ar) tiekėjams taikomi skirtingi Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo reikalavimai, rasite [ČIA](#).

3.2. Tiekėjo siūloma nuolaida, kuri bus teikiama neišvardintoms pasiūlyme prekėms visą sutarties vykdymo laikotarpį - [13].

4. SU PASIŪLYMU PATEIKIAMAI DOKUMENTAI

Eil. Nr.	Dokumento pavadinimas	Lapų skaičius
1.		
...		

5. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (nurodomi visi dokumentai pagal Sąlygų 5.7 punkto nuostatas)
1.	
...	

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:

- 1) pasiūlymas galioja Sąlygų 5.9 punkte nurodytą terminą;
- 2) sutinku su visomis pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis;
- 3) pasiūlyme pateikti duomenys yra tikri.