

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

- 1.1. **Klientas** – AB „Energijos skirstymo operatorius“.
- 1.2. **Paslaugų teikėjas** – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Klientas sudaro Sutartį.
- 1.3. **Sutartis** – sutartis, sudaroma tarp Kliento ir Paslaugų teikėjo dėl Pirkimo objekto.
- 1.4. **Paslaugos** – alyvos saugojimo, džiovinimo, pervežimo, utilizavimo paslaugos.
- 1.5. **Užsakymas** – Sutarties pagrindu Paslaugų teikėjui tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu ir/ar per Kliento nurodytą informacinę sistemą teikiamas rašytinis dokumentas, kuriame nurodomi Paslaugų kiekiai, pristatymo adresai ir terminas.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

- 2.1. Alyvos saugojimo, džiovinimo, pervežimo, utilizavimo paslaugos.

3. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

- 3.1. Klientas Paslaugas perka pagal poreikį ir Sutarties galiojimo laikotarpiu turi teisę koreguoti perkamų Paslaugų kiekį, neviršijant Sutartyje nurodytos maksimalios Sutarties kainos. Preliminarūs paslaugų kiekiai nurodyti Pasiūlymo formos priede Nr. 2 Įkainių lentelėje. Klientas neįsipareigoja išpirkti viso Paslaugų kiekio ar bet kokios jų dalies.

4. PASLAUGŲ TEIKIMO VIETA

- 4.1. Izoliacinė alyva turės būti pervežama ir saugoma bei džiovinama Paslaugų teikėjo bazėje Kauno regione. Klientas teikia užsakymus Paslaugoms, išskyrus izoliacinės alyvos saugojimą. Konkrečių užsakomų Paslaugų sąrašas, jų atlikimo terminai ir atlikimo vieta bus nurodoma teikiant užsakymą.

5. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

- 5.1. Izoliacinės alyvos saugojimo bei su alyvos saugojimu susijusių paslaugų techninė specifikacija pateikiama lentelėje Nr. 1.

Lentelė Nr. 1

Nr.	Reikalavimas
5.1.1.	Bendras, perduodamos saugoti izoliacinės alyvos kiekis – ne didesnis nei 200 (du šimtai) tonų.
5.1.2.	Paslaugų teikėjas įsipareigoja paimti izoliacinę alyvą iš dabartinės saugojimo vietos ir pervežti ją į naują saugojimo vietą.
5.1.3.	Paslaugos teikėjas privalo saugoti visą neatsiimtą ir Paslaugų teikėjo saugojimui perduotą alyvą visą Sutarties galiojimo laikotarpį.
5.1.4.	Paslaugos teikėjas privalo teikti alyvos saugojimo, džiovinimo, pervežimo ir utilizavimo paslaugas.
5.1.5.	Pagrindinė alyvos saugojimo vieta – Kauno regionas. Paslaugų teikėjo pagrindinėje alyvos laikymo bazėje turi būti užtikrinta, kad skirtingų lygių/rūšių alyva būtų saugoma skirtingose talpose, t. y. I, II ir III pramušimo lygio alyva, alyva utilizavimui, nauja alyva saugoma skirtingose talpose.
5.1.6.	Pagrindinėje alyvos saugojimo bazėje, Kauno regione, Paslaugų teikėjas turi turėti talpyklą, kurioje saugotų 20 (dvidešimt) tonų naujos alyvos.
5.1.7.	Paslaugų teikėjas turi turėti galimybę saugoti ne mažiau kaip po 1 (vieną) toną eksploatacijoje buvusios, išvalytos ir paruoštos naudojimui II lygio alyvos bent trijuose iš šių regionų: Vilniaus, Klaipėdos, Šiaulių, Alytaus, Utenos, Panevėžio regionuose.
5.1.8.	Priklausomai nuo poreikio alyvą atsiims dalimis Klientas arba Kliento atstovas arba dalimis pagal poreikį pristatys Paslaugų teikėjas pagal raštišką Paslaugų Užsakymą, arba avarinių paslaugų užsakymą telefonu ir/ar elektroniniu paštu.
5.1.9.	Naujos alyvos pasiėmimo ir pristatymo terminai: <ul style="list-style-type: none">Kai naują alyvą pasiima Klientas ar Kliento atstovas, turi būti sudarytos galimybės naują alyvą pasiimti per 24 (dvidešimt keturias) valandas nuo Užsakymo pateikimo;Kai naują alyvą pristato Paslaugų teikėjas, nauja alyva turi būti pristatyta per 48 (keturiasdešimt aštuonias) valandas nuo Užsakymo pateikimo į Kliento nurodytą vietą Lietuvos Respublikos teritorijoje.
5.1.10.	Buvusios eksploatacijoje ir paruoštos naudojimui alyvos pasiėmimo ir pristatymo terminai:

	<ul style="list-style-type: none"> Kai buvusią eksploatacijoje ir paruoštą naudojimui alyvą pasiima Klientas ar Kliento atstovas turi būti sudarytos galimybės buvusią eksploatacijoje ir paruoštą naudojimui alyvą pasiimti per 24 (dvidešimt keturias) valandas nuo Užsakymo pateikimo (sąlyga galioja Užsakant 1 (vieną) toną eksploatacijoje buvusios ir paruoštos naudojimui alyvos, jeigu Užsakymo daugiau nei 1 (viena) tona, terminas derinamas su Paslaugų teikėju); Kai buvusią eksploatacijoje ir paruoštą naudojimui alyvą pristato Paslaugų teikėjas, buvusi eksploatacijoje ir paruošta naudojimui alyva turi būti pristatyta per 48 (keturiasdešimt aštuonias) valandas nuo Užsakymo pateikimo į Kliento nurodytą vietą Lietuvos Respublikos teritorijoje.
5.1.11.	Paslaugų teikėjas reikalingą utilizuoti alyvą turi utilizuoti teisės aktų nustatyta tvarka per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Užsakymo pateikimo Paslaugų teikėjui dienos. Suteikęs Paslaugas, Paslaugų teikėjas turi pateikti atliekų perdavimą patvirtinančius dokumentus: sąskaitą faktūrą, atliekų perdavimo – priėmimo aktą ir (ar) kitus pagal teisės aktus privalomus pateikti dokumentus.
5.1.12.	Paslaugos teikėjas turi paruošti alyvą naudojimui el. įrenginiuose, pagal Kliento paslaugų Užsakyme nurodytus reikalavimus. Paruoštos alyvos kokybiniai rodikliai turi atitikti galiojančias „Elektros įrenginių bandymų normas ir apimtis“ Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. 1-281 (vadovautis aktualia redakcija).
5.1.13.	Suteikęs Paslaugas, Paslaugų teikėjas privalo parengti ir priduoti Klientui su paslaugų suteikimu susijusią techninę dokumentaciją.
5.1.14.	Kliento prašymu Paslaugų teikėjas privalo ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo raštiško prašymo gavimo dienos inventorizuoti saugomos alyvos kiekį ir pateikti Klientui inventorizacijos aktą. Taip pat Kliento prašymu Paslaugų teikėjas turi sudaryti galimybes atlikti patikrinimą ir atlikti kontrolinius alyvos bandymus, kad būtų įsitikinta dėl visų reikalavimų laikymosi.
5.1.15.	Paslaugos teikėjas privalo vadovautis AB „Energijos skirstymo operatoriaus“ generalinio direktoriaus 2016 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 486 patvirtinta Izoliacinės alyvos naudojimo ir saugojimo tvarka (Priedas Nr. 1 Izoliacinės alyvos naudojimo ir saugojimo tvarka).
5.1.16.	Paslaugų teikėjas privalo vadovautis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymu (aktuali redakcija), Atliekų tvarkymo taisyklėmis (aktuali redakcija) ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais reglamentuojančiais Paslaugų teikimą.
5.1.17.	Paslaugų teikėjas privalo užtikrinti ir prisiimti atsakomybę, kad Paslaugos bus teikiamos tik laikantis Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimų, o Paslaugas teiks tik kompetentingi, reikiamus leidimus ir atestatus paslaugų atlikimui turintys darbuotojai. Paslaugų teikėjo už pavojingųjų atliekų surinkimą, vežimą, laikymą ir apdorojimą atsakingi darbuotojai turi būti išklause atliekų tvarkymo specialistų mokymo kursus pagal aplinkos ministro patvirtintas Atliekų tvarkymo specialistų mokymo programas ir gavę jų žinias atitinkamoje atliekų tvarkymo srityje patvirtinantį pažymėjimą. Už Paslaugų kokybę atsako Paslaugos teikėjas.
5.1.18.	Paslaugų teikėjas per 3 (tris) mėnesius po Sutarties įsigaliojimo dienos turi pateikti Klientui dokumentus, įrodančius, kad naujos alyvos saugojimo talpos yra kalibruotos ir metrologiškai patikrintos.

5.2. Paslaugų sąrašas pateikiamas lentelėje Nr. 2.

Lentelė Nr. 2

Eil. Nr.	Paslaugų sąrašas
5.2.1.	Izoliacinės alyvos saugojimas
5.2.2.	Džiovinimas ir filtravimas (iki 1 t pramušimo įtampos 70 kV)*
5.2.3.	Džiovinimas ir filtravimas (iki 1 t pramušimo įtampos 50 kV)*
5.2.4.	Džiovinimas ir filtravimas (iki 1 t pramušimo įtampos 40 kV)*
5.2.5.	Džiovinimas ir filtravimas (daugiau kaip 1 t pramušimo įtampos 70 kV)*
5.2.6.	Džiovinimas ir filtravimas (daugiau kaip 1 t pramušimo įtampos 50 kV)*
5.2.7.	Džiovinimas ir filtravimas (daugiau kaip 1 t pramušimo įtampos 40 kV)*
5.2.8.	Pramušimo įtampos nustatymas
5.2.9.	Užterštos alyvos ištirpimas Aplinkos apsaugos agentūros laboratorijoje (ar nėra PCB)
5.2.10.	Izoliacinės alyvos iki 2 t pervežimo paslaugos
5.2.11.	Izoliacinės alyvos nuo 2 iki 20 t pervežimo paslaugos
5.2.12.	Vienkartinės izoliacinės alyvos pervežimo paslaugos Kauno miesto teritorijoje iš dabartinės saugojimo vietos į Paslaugų teikėjo saugojimo vietą (kiekis iki 200 t)
5.2.13.	Izoliacinės alyvos, kurioje nėra PCB/PCT priedų, utilizavimas
5.2.14.	Alyvos išleidimas iš galios transformatorių

* Džiovinimo ir filtravimo paslauga bus atliekama tik tais atvejais, kai bus gautas Kliento Užsakymas. Nurodyti į kainiai negali būti taikomi esamam alyvos pramušimo lygiui palaikyti saugojimo vietose. Elektros energijos sąnaudos alyvos džiovinimui privalo būti įskaičiuotos į paslaugos kainą.

5.3. Taikomi ŽVP reikalavimai pateikiami lentelėje Nr. 3:

Lentelė Nr. 3

Eil. Nr.	ŽVP reikalavimai	Atitiktį įrodantys dokumentai
1.	Už sutarties vykdymą atsakingi darbuotojai, sutarties vykdymo metu, į paslaugų atlikimo vietą (objektą (-us)) atvyks bei galimas pervežimo paslaugas suteiks ne piko valandomis t.y. bus atvykstama/pervežama nuo 10:00 val.	Laisvos formos deklaracija

6. PASLAUGŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

6.1. Izoliacinė alyva turės būti pervežta iš Kliento nurodytos alyvos saugojimo vietos į Paslaugų teikėjo laikymo vietą ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos.

6.2. Paslaugos pagal Užsakymus turi būti suteiktos per Užsakyme nurodytą terminą, bet ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Užsakymo pateikimo dienos, išskyrus Techninės specifikacijos 5.1.9, 5.1.10 ir 5.1.11 punktuose nurodytas Paslaugas.

7. KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ PAŠALINIMAS

7.1. Paslaugų ir (ar) Paslaugų rezultato trūkumais laikomi neatitikimai Techninės specifikacijos reikalavimams ir teisės aktams, reglamentuojantiems Paslaugų kokybę.

7.2. Paslaugos teikėjas Kliento nustatytus Paslaugų ar jų rezultatų trūkumus pašalina ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo raštiško Kliento pranešimo (pretenzijos) gavimo dienos. O esant gamybiniam būtinumui (jei dėl trūkumo(-ų) sutrinka ar galėtų sutrikti Kliento veikla ar jos dalis ar paslauga yra būtina kasdieniams funkcijoms vykdyti) ir Klientas apie tai nurodo pranešime/pretenzijoje dėl trūkumų šalinimo, ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas.

8. APMOKĖJIMO SĄLYGOS

8.1. Klientas sumoka Paslaugų teikėjui už faktiškai suteiktas kokybiškas Paslaugas per 30 (*trisdešimt*) kalendorinių dienų nuo Paslaugų rezultato perdavimo - priėmimo akto pasirašymo ir Sąskaitos gavimo dienos.

9. KARTU SU TEIKIAMOMIS PASLAUGOMIS PATEIKIAMI DOKUMENTAI

9.1. Paslaugų rezultato perdavimo-priėmimo aktas.

10. PRIEDAI

10.1. Priedas Nr. 1 - Izoliacinės alyvos naudojimo ir saugojimo tvarka.