

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

- 1.1. **Pirkėjas** – AB „Energijos skirstymo operatorius“.
- 1.2. **Tiekėjas** – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.
- 1.3. **Sutartis** – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.
- 1.4. **Prekės** – Persirengimo spintelės.
- 1.5. **Užsakymas** – Sutarties pagrindu Tiekėjui tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu ir/ar per Pirkėjo nurodytą informacinę sistemą teikiamas rašytinis dokumentas, kuriame nurodomi Prekių kiekiai, pristatymo adresai ir terminas.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

- 2.1. Persirengimo spintelės.

3. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

- 3.1. Prekių kiekiai pateikiami žemiau esančioje Lentelėje Nr. 1:

Lentelė Nr. 1

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Mato vnt.	Preliminarus Kiekis*
1.	Persirengimo spintelės	Vnt.	144

1. *Nurodytas preliminarus Prekių kiekis. Pirkėjas neįsipareigoja išpirkti viso ar bet kokios dalies nurodyto preliminarus Prekių kiekio Sutarties galiojimo laikotarpiu.

4. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA


- 4.1. Prekės turės būti pristatomos*:
- 4.1.1. Lydėrystės g. 4, Biruliškių k. Kauno raj;
- *Prekių pristatymo adresai, sutarties galiojimo metu, gali keistis, apie pasikeitimą Pirkėjas informuoja Tiekėją.

5. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

- 5.1. Techniniai reikalavimai pateikiami lentelėje Nr. 1:

Lentelė Nr. 1

Techninis aprašymas, reikalavimai	Pavyzdžiai ir techniniai Parametrai	Matmuo (Plotis mm. x Aukštis mm. x gylis mm.)
Persirengimo spintelė		

<p>Metalinė rūbų spintelė pagaminta iš 0.8mm. lakštinio plieno ir nudažyta korozijai atsparia milteline emale, pilka spalva (RAL 7035). Tvirta ir patikima korpuso ir durelių konstrukcija. Durelės suvirintos konstrukcijos ir papildomai sustiprintos dvigubos T formos standumo briaunomis. Su ventiliacinės angos durelių viršuje ir apačioje. Durelėse išformuotas laikiklis asmeninei kortelei įdėti bei sumontuoti guminiai amortizatoriai tyliam durelių uždarymui. Išskirtinis užraktas (2 raktai). Kiekvienas spintelės skyrius turi lentynėlę ir skersinį pakaboms. Vienos spintelės su antresole dydis H2500 D500 W400, spintelės gali būti gaminamos vientisais blokais po 1-4 vnt. Spintelė su antresole kurios dydis H700 D500 W400. Garantinis terminas baldui ne mažiau 5 metai.</p>		<p>800x2500x500</p>
---	--	---------------------

5.1. Žaliųjų viešųjų pirkimų (toliau - ŽVP) reikalavimai pateikiami lentelėje Nr. 2:

Lentelė Nr.2

Eil. Nr.	ŽVP reikalavimas	Atitiktį ŽVP reikalavimui įrodantys dokumentai
1.	<p>1. Prekės turi atitikti aktualios redakcijos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. DI-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas) patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, keliamus baldams. Minimalūs aplinkos apsaugos reikalavimai baldams:</p> <p>1.1. ne mažiau kaip 80 proc. balduose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas;</p> <p>1.2. visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 „Bendrasis plastikinių gaminių identifikavimas ir ženklavimas“ (toliau – LST EN ISO 11469) ar lygiavertį standartą;</p> <p>1.3. jei baldo kamšalo sudėtyje naudojamos sintetinės poliesterio medžiagos, jų sudėtyje turi būti dalis perdirbtų medžiagų;</p> <p>1.4. paviršiams dengti naudojamuose produktuose:</p> <p>1.4.1. neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazų pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411), toksiškos</p>	<p>Gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), įrangos aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, priemonių ir (ar) produktų, kurie bus naudojami atlikti paslaugą ar darbą, sąrašas ir dokumentai, įrodantys, kad priemonės ir (ar) produktai atitinka nustatytus reikalavimus, arba kiti lygiavertiniai įrodymai.</p>

	ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372); 1.4.2. neturi būti daugiau kaip 5 proc. masės lakiųjų organinių junginių (LOJ); 1.4.3. neturi būti chromo (VI) junginių; 1.4.4. formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm. 1.4.4. formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm.	
--	--	--

6. PREKIŲ PRISTATYMO TVARKA IR TERMINAI

- 6.1. Prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo Užsakymo pateikimo Tiekėjui dienos.
- 6.2. Tiekėjas Prekes pristato savo transportu, laikantis gamintojo nurodytų transportavimo sąlygų. Pristatytos Prekės turės būti surenkamos pristatymo vietoje ir paruoštos eksploatacijai. Transportavimo ir Prekių montavimo įkainis turi būti įtrauktas į bendrą Prekės pasiūlymo kainą.
- 6.3. Prekių kokybė turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančių standartų, norminių aktų, kitų teisės aktų reikalavimus bei Pirkimo sąlygų ir jų priedų reikalavimus.
- 6.4. Prekių pristatymo metu bus pasirašomas Prekių priėmimo – perdavimo aktas, surašytas vienodą teisinę galią turinčiais 2 egzemplioriais, kuriuos pasirašo abiejų Šalių atstovai.
- 6.5. Pirkėjas teikdamas Užsakymą nurodys tikslių adresą, kur turės būti pristatomos Prekės ir bei kontaktinį asmenį, kas priims Prekes.

7. KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

- 7.1. Prekėms nustatomas Tiekėjo arba Prekių gamintojo taikomas garantijos terminas, tačiau bet kokių atveju ne trumpesnis kaip 60 (šešiasdešimt) mėnesių garantijos terminas, skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo - priėmimo akto pasirašymo dienos.
- 7.2. Prekių perdavimo - priėmimo ar Garantinio laikotarpio metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 10 (dešimt) darbo dienų terminas nuo Pirkėjo pranešimo apie sugedusias, nekokybiškas ar turinčias trūkumų Prekes. Tiekėjas netinkamas / sugedusias Prekes privalo pasiimti iš Pirkėjo nurodytų adresų ir suremontuoti Prekes savo lėšomis grąžinti Pirkėjo nurodytais adresais, iš kurių jos buvo paimtos.
- 7.3. Tiekėjas patvirtina, kad parduodamos Prekės yra tinkamos naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, kad nėra paslėptų Prekių trūkumų, dėl kurių Prekių nebūtų galima naudoti pagal jų tikslinę paskirtį arba dėl kurių sumažėtų Prekių naudingumas.

8. APMOKĖJIMO SĄLYGOS

- 8.1. Pirkėjas sumoka Tiekėjui už faktiškai pristatytas kokybiškas Prekes, šalims pasirašius Prekių perdavimo – priėmimo aktą, per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos.

9. KARTU SU PRISTATOMOMIS PREKĖMIS PATEIKIAMAI DOKUMENTAI

- 9.1. Prekių priėmimo-perdavimo aktai.