

UAB „Septeka“

UAB „Septeka“, Druskininkų g. 6-27, LT-44288 Kaunas, tel.: 8 655 53812, Kauno m.
savivaldybės registru skyrius, įmonės kodas: 301501622, PVM kodas: LT100003721318

VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė

PASIŪLYMO FORMA

DĖL MEDICININIŲ PRIEMONIŲ INTERVENCINEI RADIOLOGIJAI PIRKIMO

2022-03-01

(Data)

Kaunas
Vieta)

| | |
|--|---|
| Tiekėjo pavadinimas <i>/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/</i> | UAB „Septeka“ |
| Tiekėjo adresas | Druskininkų g. 6-27, LT- 44288 Kaunas |
| Įmonės kodas | 301501622 |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė | Direktorė Vestina Strakšytė |
| Telefono numeris | 8 655 53812 |
| Fakso numeris | |
| El. pašto adresas | info@septeka.lt |
| Atsiskaitomoji sąskaita, banko rekvizitai | A/s LT397044060006263947, AB SEB bankas, banko kodas 70440 |

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us); ar subteikėją (-us)/

| | |
|--|--|
| Subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai) | |
| Subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai) | |
| Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us) ar subteikėją (-us) | |

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis Konkurso sąlygomis, nustatytomis:

- tarptautinio atviro Konkurso skelbime;
- tarptautinio atviro Konkurso sąlygose;
- kituose pirkimo dokumentuose.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
|----------|--------------------------------|-----------------------------|
| 1. | Pažymos. | 2 |
| 2. | ESI ir įstatai. | 6 |
| 3. | EBVPD. | 14 |
| 4. | Katalogai. | 29 |
| 5. | Sertifikatai. | 12 |

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

| Eil. Nr. | Pirkimo objekto pavadinimas | Viso pasiūlymo kaina EUR su PVM |
|----------|---|---------------------------------|
| 40. | Periferinių kraujagyslių stentai, dengti medžiaga ("stent-graft"). | 2 730,00 |
| 41. | Periferinių kraujagyslių labai didelės radialinės jėgos stentai, dengti medžiaga ("stent-graft"). | 3 360,00 |
| 42. | Periferiniai kobalto-chromo stentai klubinėms arterijoms, užmauti ant baliono, OTW 0,035". | 10 080,00 |
| 43. | Periferiniai savaime išsiskleidžiantys stentai periferinėms arterijoms. | 8 925,00 |
| 44. | Periferinės PTA balioniniai kateteriai OTW. | 3 591,00 |
| 45. | Savaime išsiplečiantys stentai venoms, naudojami su 0,035" viela pravedėju. | 3 150,00 |
| 68. | Plaučių darinių priešoperaciniai žymekliai. | 5 292,00 |

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“) | Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą) |
|----------|---|--|
| 1. | Konfidenciali informacija. | Prisegti dokumentai. |
| 2. | Espd-response-s0301. | Prisegti dokumentai. |

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Direktorė
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*)

(Parašas*)

Vestina Strakšytė
(Vardas ir pavardė*)

Pasirašoma atskirai elektroniniu parašu tuo atveju, kai dokumente nurodytas kitas nei visą pasiūlymą pasirašantis asmuo.

Perkamų medicininių priemonių intervencinei radiologijai sąrašas

| Eil. Nr. | Priemonės specifikacijos | Poreikis metams (iki vnt.) | Mato vnt. | Sitūlo parametrai atitikimas, konkreti parametrai reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas) | PVM tarifas % | Mato vnt. kaina EUR su PVM | Viso kaina EUR su PVM | Gamintojas |
|----------|---|----------------------------|-----------|--|---------------|----------------------------|-----------------------|------------|
| 40. | Periferinių kraujagyslių stentai, dengti medžiaga ("stent-graft") | 2 | rink. | | 5 | 1 365,00 | 2 730,00 | Bentley. |
| | Stentas pagamintas iš CoCr (L605) lydinio | | | Stentas pagamintas iš CoCr (L605) lydinio | | | | |
| | Stento struktūra: iš išorės pilnai padengtas mikro porų ePTFE, kurio storis 203 ±25µm | | | Stento struktūra: iš išorės pilnai padengtas mikro porų ePTFE, kurio storis 203 ±25µm | | | | |
| | Stento sienelės storis: 0,135x0,145mm (5-6mm stentams), 0,145x0,145mm (7-8mm stentams) ir 0,165x0,145mm (9-10mm stentams) | | | Stento sienelės storis: 0,135x0,145mm (5-6mm stentams), 0,145x0,145mm (7-8mm stentams) ir 0,165x0,145mm (9-10mm stentams) | | | | |
| | Kateterio profilis: 5F | | | Kateterio profilis: 5F | | | | |
| | Naudojama viela-pravedėjas: 0,035" | | | Naudojama viela-pravedėjas: 0,035" | | | | |
| | Sumontuotas ant balionėlio su dviem platinos/iridžio rentgenokontrastinėmis žymėmis | | | Sumontuotas ant balionėlio su dviem platinos/iridžio rentgenokontrastinėmis žymėmis | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|-----------|--------------|---|--|--|--------|-----------------|-----------|
| | Suderinamas su introduiseriu: 6F visiems dydžiams | | | | Suderinamas su introduiseriu: 6F visiems dydžiams | | | | |
| | Naudojama viela-pravedėjas: 0,035" visiems dydžiams | | | | Naudojama viela-pravedėjas: 0,035" visiems dydžiams | | | | |
| | Sistemos dizainas: visa sistema maunama ant vielos ("OTW - over-the-wire") | | | | Sistemos dizainas: visa sistema maunama ant vielos ("OTW - over-the-wire") | | | | |
| | Stento atskyrimo sistema: galimybė rinktis iš dviejų sistemų, įgalinančių atskirti stentą viena ranka | | | | Stento atskyrimo sistema: galimybė rinktis iš dviejų sistemų, įgalinančių atskirti stentą viena ranka | | | | |
| | Sistemos darbinis ilgis įvairus: 80cm; 120cm | | | | Sistemos darbinis ilgis įvairus: 80cm; 120cm | | | | |
| | Stento (išskleisto) diametras įvairus: 7mm; 8mm; 9mm; 10mm; 11mm | | | | Stento (išskleisto) diametras įvairus: 5mm; 6mm; 7mm; 8mm; 9mm; 10mm; 11mm | | | | |
| | Stento ilgis įvairus: | | | | Stento ilgis įvairus: | | | | |
| 43.1. | Periferiniai savaime išsiskleidžiantys stentai periferinėms arterijoms, trumpi: 20mm; 40mm; 60mm | 10 | rink. | 5 | Periferiniai savaime išsiskleidžiantys stentai periferinėms arterijoms, trumpi: 20mm; 40mm; 60mm | | 315,00 | 3 150,00 | Qualimed. |
| 43.2. | Periferiniai savaime išsiskleidžiantys stentai periferinėms arterijoms, vidutinio ilgio: 80mm; 100mm; 120mm; 150mm | 10 | rink. | 5 | Periferiniai savaime išsiskleidžiantys stentai periferinėms arterijoms, vidutinio ilgio: 80mm; 100mm; 120mm; 150mm | | 357,00 | 3 570,00 | Qualimed. |
| 43.3. | Periferiniai savaime išsiskleidžiantys stentai periferinėms arterijoms, ilgi: 175mm; 200mm | 5 | rink. | 5 | Periferiniai savaime išsiskleidžiantys stentai periferinėms arterijoms, ilgi: 175mm; 200mm | | 441,00 | 2 205,00 | Qualimed. |
| | Viso 43 pozicija: | | | | | | | 8 925,00 | |
| 44. | Periferinės PTA balioniniai kateteriai OTW | | | | | | | | |
| | Sistemos dizainas: visa baliono sistema maunama ant vielos ("OTW - over-the-wire") | | | | Sistemos dizainas: visa baliono sistema maunama ant vielos ("OTW - over-the-wire") | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|-----------|--------------|----------|--|---------------|-----------------|--|------------------|
| | Distalinis kateterio galo padengimas hidrofiline danga: 40cm | | | | Distalinis kateterio galo padengimas hidrofiline danga: 40cm | | | | |
| | Balionėlis su dviem platiniais rentgenokontrastiniais žymekliais | | | | Balionėlis su dviem platiniais rentgenokontrastiniais žymekliais | | | | |
| 44.1. | Periferinės PTA balioniniai kateteriai OTW 0,035" | 10 | rink. | 5 | | 111,30 | 1 113,00 | | Qualimed. |
| | Naudojama viela-pravedėjas: 0,035" | | | | Naudojama viela-pravedėjas: 0,035" | | | | |
| | Baliono medžiaga: Pebax | | | | Baliono medžiaga: Pebax | | | | |
| | Baliono skersmuo: 3mm; 3,5mm; 4mm; 4,5mm; 5mm; 5,5mm; 6mm; 7mm; 8mm; 9mm; 10mm; 12mm | | | | Baliono skersmuo: 3mm; 3,5mm; 4mm; 4,5mm; 5mm; 5,5mm; 6mm; 7mm; 8mm; 9mm; 10mm; 12mm | | | | |
| | Baliono ilgis: 10mm; 15mm; 20mm; 30mm; 40mm; 60mm; 80mm; 100mm; 120mm; 150mm; 180mm; 200mm; 220mm (visi skersmenys) | | | | Baliono ilgis: 10mm; 15mm; 20mm; 30mm; 40mm; 60mm; 80mm; 100mm; 120mm; 150mm; 180mm; 200mm; 220mm (visi skersmenys) | | | | |
| | Suderinamas su introduiseriu: 5F (3-3,5mm balionams); 6F (4-9mm balionams); 7F (10mm balionams); 9F (12mm balionams) | | | | Suderinamas su introduiseriu: 5F (3-3,5mm balionams); 6F (4-9mm balionams); 7F (10mm balionams); 9F (12mm balionams) | | | | |
| | Nominalus baliono slėgis: 7atm (visiems dydžiams) | | | | Nominalus baliono slėgis: 7atm (visiems dydžiams) | | | | |
| | Apskaičiuotas baliono plyšimo slėgis: 13atm (3mm balionams), 10atm (3,5-12mm stentams) | | | | Apskaičiuotas baliono plyšimo slėgis: 13atm (3mm balionams), 10atm (3,5-12mm stentams) | | | | |
| | Žemas įėjimo profilis: 0,032" (0,80mm) | | | | Žemas įėjimo profilis: 0,032" (0,80mm) | | | | |
| | Sistemos darbinis ilgis įvairus: 80cm; 120cm; 150cm | | | | Sistemos darbinis ilgis įvairus: 80cm; 120cm; 150cm | | | | |
| 44.2. | Periferinės PTA balioniniai kateteriai OTW 0,018" | 10 | rink. | 5 | | 119,70 | 1 197,00 | | Qualimed. |
| | Naudojama viela-pravedėjas: 0,018" | | | | Naudojama viela-pravedėjas: 0,018" | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|-----------|--------------|----------|--|--|--------|----------|-----------|
| | Baliono medžiaga: nailonas | | | | Baliono medžiaga: nailonas | | | | |
| | Baliono skersmuo: 2mm; 2,5mm; 3mm; 3,5mm; 4mm; 4,5mm; 5mm; 5,5mm; 6mm; 6,5mm; 7mm | | | | Baliono skersmuo: 2mm; 2,5mm; 3mm; 3,5mm; 4mm; 4,5mm; 5mm; 5,5mm; 6mm; 6,5mm; 7mm | | | | |
| | Baliono ilgis: 10mm; 15mm; 20mm; 30mm; 40mm; 60mm; 80mm; 100mm; 120mm; 150mm; 200mm; 220mm; 280mm (visi skersmenys) | | | | Baliono ilgis: 10mm; 15mm; 20mm; 30mm; 40mm; 60mm; 80mm; 100mm; 120mm; 150mm; 200mm; 220mm; 280mm (visi skersmenys) | | | | |
| | Suderinamas su introduiseriu: 4F (2-4,5mm balionams); 5F (5-6mm balionams); 6F (6,5-7mm balionams) | | | | Suderinamas su introduiseriu: 4F (2-4,5mm balionams); 5F (5-6mm balionams); 6F (6,5-7mm balionams) | | | | |
| | Nominalus baliono slėgis: 9atm (visiems dydžiams) | | | | Nominalus baliono slėgis: 9atm (visiems dydžiams) | | | | |
| | Apskaičiuotas baliono plyšimo slėgis: 18atm (visiems dydžiams) | | | | Apskaičiuotas baliono plyšimo slėgis: 18atm (visiems dydžiams) | | | | |
| | Žemas įėjimo profilis: 0,016" (0,40mm) | | | | Žemas įėjimo profilis: 0,016" (0,40mm) | | | | |
| | Sistemos darbinis ilgis įvairus: 80cm; 135cm | | | | Sistemos darbinis ilgis įvairus: 80cm; 135cm | | | | |
| 44.3. | Periferinės PTA balioniniai kateteriai OTW 0,014" | 10 | rink. | 5 | | | 128,10 | 1 281,00 | Qualimed. |
| | Naudojama viela-pravedėjas: 0,014" | | | | Naudojama viela-pravedėjas: 0,014" | | | | |
| | Baliono medžiaga: nailonas | | | | Baliono medžiaga: nailonas | | | | |
| | Baliono skersmuo: 1,25mm; 1,5mm; 2mm; 2,5mm; 3mm; 3,5mm; 4mm; 4,5mm; 5mm | | | | Baliono skersmuo: 1,25mm; 1,5mm; 2mm; 2,5mm; 3mm; 3,5mm; 4mm; 4,5mm; 5mm | | | | |
| | Baliono ilgis: 10mm; 15mm; 20mm; 30mm; 40mm; 60mm; 80mm; 100mm; 120mm; 140mm; 150mm; 170mm; 200mm; 220mm; 250mm; 280mm (visi skersmenys) | | | | Baliono ilgis: 10mm; 15mm; 20mm; 30mm; 40mm; 60mm; 80mm; 100mm; 120mm; 140mm; 150mm; 170mm; 200mm; 220mm; 250mm; 280mm (visi skersmenys) | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------|---|----------|--------------|----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Suderinamas su introduiseriu: 4F (1,25-4,5mm balionams); 5F (5mm balionams) | | | | Suderinamas su introduiseriu: 4F (1,25-4,5mm balionams); 5F (5mm balionams) | | | |
| | Nominalus baliono slėgis: 9atm (visiems dydžiams) | | | | Nominalus baliono slėgis: 9atm (visiems dydžiams) | | | |
| | Apskaičiuotas baliono plyšimo slėgis: 18atm (visiems dydžiams) | | | | Apskaičiuotas baliono plyšimo slėgis: 18atm (visiems dydžiams) | | | |
| | Ypač žemas įėjimo profilis: 0,013" (0,35mm) | | | | Ypač žemas įėjimo profilis: 0,013" (0,35mm) | | | |
| | Sistemos darbinis ilgis įvairus: 120cm; 150cm | | | | Sistemos darbinis ilgis įvairus: 120cm; 150cm | | | |
| | Viso 44 pozicija: | | | | | | | |
| 45. | Savaime išsiplečiantys stentai venoms, naudojami su 0,035" viela pravedėju | 2 | rink. | 5 | | 3 591,00 | 3 150,00 | Bentley. |
| | Sistemos dizainas: visa baliono sistema maunama ant vielos ("OTW - over-the-wire ") | | | | Sistemos dizainas: visa baliono sistema maunama ant vielos ("OTW - over-the-wire ") | | | |
| | Naudojama viela-pravedėjas: 0,035" visiems dydžiams | | | | Naudojama viela-pravedėjas: 0,035" visiems dydžiams | | | |
| | Stentas skirtas: paviršinėms šlaunies venoms, klubinėms venoms (ūmi šalunies, klubinių venų trombozė, potrombotinis sindromas, netrombotinis veninis nepakankamumas, kaip May-Thurner, išorinio venos užspaudimo dėl vėžio ar pan.) | | | | Stentas skirtas: paviršinėms šlaunies venoms, klubinėms venoms (ūmi šalunies, klubinių venų trombozė, potrombotinis sindromas, netrombotinis veninis nepakankamumas, kaip May-Thurner, išorinio venos užspaudimo dėl vėžio ar pan.) | | | |
| | Stentas pagamintas iš nikelio-titano lydinio | | | | Stentas pagamintas iš nikelio-titano lydinio | | | |
| | Stento konstrukcija: hibridinė - atvirų celių dizaino stento struktūra su uždarytų celių dizaino karūna galuose | | | | Stento konstrukcija: hibridinė - atvirų celių dizaino stento struktūra su uždarytų celių dizaino karūna | | | |
| | Labai lankstūs, pasižymintys didele radialine jėga | | | | Labai lankstūs, pasižymintys didele radialine jėga | | | |
| | Stento išskleidžiamo mechanizmas: "Pull-Back" tipo | | | | Stento išskleidžiamo mechanizmas: "Pull-Back" tipo | | | |

| | | | | | | | |
|------------|--|-----------|--------------|--|----------|---------------|-----------------|
| | Suderinamas su introduiseriu: 10F visiems dydžiams | | | Suderinamas su introduiseriu: 10F visiems dydžiams | | | |
| | Stento atskyrimo sistema: galimybė atskirti stentą viena ranka | | | Stento atskyrimo sistema: galimybė atskirti stentą viena ranka | | | |
| | Sistemos darbinis ilgis: 100cm | | | Sistemos darbinis ilgis: 100cm | | | |
| | Stento (išskleisto) diametras įvairus: 10mm; 12mm; 14mm; 16mm; 18mm | | | Stento (išskleisto) diametras įvairus: 10mm; 12mm; 14mm; 16mm; 18mm | | | |
| | Stento ilgis įvairus: 60mm, 80mm, 100mm, 120mm, 150mm; | | | Stento ilgis įvairus: 60mm, 80mm, 100mm, 120mm, 150mm; | | | |
| | Minkštas atraumatinis įvedimo sistemos galiukas, kuriame integruotas rentgenokontrastinis žymeklis | | | Minkštas atraumatinis įvedimo sistemos galiukas, kuriame integruotas rentgenokontrastinis žymeklis | | | |
| 68. | Plaučių darinių priešoperaciniai žymekliai | 30 | rink. | | 5 | 176,40 | 5 292,00 |
| | Skirti priešoperaciniam plaučių navikų perkutanimui pažymėjimui | | | Skirti priešoperaciniam plaučių navikų perkutanimui pažymėjimui | | | Somatex. |
| | Nitinolinės spirale susisukančios vielos ir koaksialinės 18G adatos rinkinys | | | Nitinolinės spirale susisukančios vielos ir koaksialinės 18G adatos rinkinys | | | |
| | Žymėjimas ant adatos kas 1cm tiksliam įvedimui | | | Žymėjimas ant adatos kas 1cm tiksliam įvedimui | | | |
| | Žymeklių galima įtraukti į adatą ir pakartotinai pozicionuoti tiksliesniam pažymėjimui | | | Žymeklių galima įtraukti į adatą ir pakartotinai pozicionuoti tiksliesniam pažymėjimui | | | |

1. Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus) arba internetinę nuorodą į katalogą konkrečiai siūlomai prekei, kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrąuktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabrąukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Kataloguose (ar prekių aprašymuose) atitikimai turi būti pateikti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.

2. Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.

3. Ligoninei pareikalavus nuo 1 iki 68 pirkimo dalims Tiekėjas per 3 darbo dienas privalo pateikti pavyzdžius. Negavusi laiku pavyzdžių Ligoninė turi teisę pasirinkti kitą tiekėją. Pastaba - prekių pavyzdžiai yra reikalingi išbandymui, jie negražinami.