

SUTARTIS DĖL LIETUVOS TEATRO, MUZIKOS IR KINO MUZIEJAUS SAUGYKLŲ ĮRANGOS PIRKIMO

2022 m. birželio 7 d. Nr. PPS/22-06/02

Vilnius

Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, juridinio asmens kodas 291682630, kurio buveinė įregistruota adresu Vilniaus g. 41, 01119 Vilnius (toliau – Pirkėjas), atstovaujamas direktorės Nidetos Jarockienės, veikiančios pagal LTMKM muziejaus nuostatus, ir tiekėjų grupę UAB „Labostera“ ir Florea d.sign GmbH, HRB 92044 (toliau - Tiekėjas), atstovaujama UAB „Labostera“, juridinio asmens kodas 300084574, direktoriaus Heriko Budėno, veikiančio pagal 2022-04-05 jungtinės veiklos sutartį bei UAB „Labostera“ įmonės įstatus,

toliau Pirkėjas ir Tiekėjas kiekvienas atskirai gali būti vadinami Šalimi, o abu kartu – Šalimis, atsižvelgdami į tai, kad 2022 m. kovo 25d. paskelbė atvirą konkursą „Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus saugyklų įrangos pirkimas“ (pirkimo numeris – 593123 (toliau – Pirkimas), o Tiekėjas 2022 m. balandžio 29 d. pateikė pasiūlymą ir buvo pripažintas Pirkimo laimėtoju, sudarė šią viešojo pirkimo-pardavimo sutartį dėl Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus saugyklų įrangos Stacionarių lentynų, vitrinų ir vitrinų su stalčiais (pirkimo Nr. 593123, pirkimo dalis 2 – Stacionarios lentynos, vitrinos ir vitrinos su stalčiais) pirkimo, įskaitant įrangos pristatymą, jos sumontavimą, instaliavimą, Pirkėjo darbuotojų apmokymą dirbti su įranga, bei įrangos techninio aptarnavimo paslaugas kokybės garantijos laikotarpiu (toliau – Sutartis) ir susitarė dėl Sutartyje išvardytų sąlygų.

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Ši susitarimas susideda iš toliau nurodytų dokumentų, kurie apima „Sutarties“ sąvoką ir kurie ginčo atveju, taikomi tokia prioriteto tvarka:

- 1.1.1. Sutartis;
- 1.1.2. Sutarties priedai (išskyrus Pasiūlymą);
- 1.1.3. Pirkimo dokumentai;
- 1.1.4. Sutarties pakeitimai;
- 1.1.5. Pasiūlymas.

1.2. Jeigu Sutartyje nenurodyta kitaip, Sutartyje vartojamos sąvokos atitinka Pirkimo dokumentuose ir Viešųjų pirkimų įstatyme vartojamas sąvokas. Sutarties skyrių pavadinimai naudojami tik nuorodų tikslu ir negali būti naudojami aiškinant Sutartį.

1.3. Jeigu Sutartyje nenurodyta kitaip, žodžiai, vartojami vienaskaitos forma taip pat reiškia ir daugiskaitą, vienos giminės žodžiai apima ir kitos giminės atitinkamus žodžius, žodžiai reiškiantys asmenis apima ir juridinius, ir fizinius asmenis, o nuoroda į visumą taip pat reiškia ir nuorodą į jos dalį, ir (kiekvieną konkrečiu atveju) atvirkščiai.

1.4. Jeigu Sutartyje nurodyta reikšmė skaičiais ir žodžiais skiriasi, vadovaujamasi žodžiu nurodyta reikšme.

1.5. Jeigu Sutartyje nenurodyta kitaip, trukmė ir terminai skaičiuojami kalendorinėmis dienomis.

1.6. Jei pateikiamos nuorodos į teisės aktus, turi būti taikomos aktualios teisės aktų redakcijos, jeigu nenurodyta kitaip.

2. Atsakingi asmenys ir bendravimas

2.1. Pirkėjo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą – Audrius Janulevičius, tel. +37068669241, el. paštas audrius.janulevicius@ltmkm.lt, jo nesant – Rima Grašienė, tel. +37067714696, el. paštas rima.grasiene@gmail.com.

2.2. Pirkėjo atstovas, atsakingas už Sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą – Audrius Janulevičius, tel. +37068669241, el. paštas audrius.janulevicius@ltmkm.lt, jo nesant – jį pavaduojantis Pirkėjo darbuotojas Rima Grašienė, tel. +37067714696, el. paštas rima.grasiene@gmail.com.



2.3. Tiekėjo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą – Vytautas Aikevičius, tel. +37068644668, el. paštas vytautas@labostera.lt.

2.4. Pirkėjo elektroninio pašto adresas kuriuo, Sutarties vykdymo metu, siunčiami Tiekėjo pranešimai ir (ar) prašymai Pirkėjui yra: info@ltmkm.lt.

2.5. Tiekėjo elektroninis pašto adresas kuriuo, Sutarties vykdymo metu, siunčiami Pirkėjo pranešimai ir (ar) prašymai Tiekėjui yra: info@labostera.lt.

2.6. Bet kokie pranešimai, informacija, dokumentai ar korespondencija dėl Sutarties ar jos vykdymo turi būti įforminama raštu lietuvių kalba ir siunčiama paštu arba įteikiama asmeniškai Sutartyje nurodytais adresais arba šiame Sutarties skyriuje nurodytais elektroninio pašto adresais, išskyrus pridėtinės vertės mokesčio sąskaitas-faktūras ar sąskaitas-faktūras (toliau – sąskaita).

2.7. Šalis įsipareigoja nedelsiant pranešti viena kitai raštu apie Sutartyje nurodytų adresų ir šiame Sutarties skyriuje nurodytų atsakingų asmenų duomenų bei elektroninio pašto adresų pasikeitimą. Jei Šalis raštu praneša kitą adresą, nuo to momento pranešimai privalo būti pristatomi naujuoju adresu. Šalis, tinkamai nepranešusi apie šių duomenų pasikeitimus laiku, negali reikšti pretenzijų dėl kitos Šalies veiksmų, atliktų vadovaujantis Sutartyje pateiktais duomenimis.

2.8. Jei siuntėjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokį reikalavimą pranešime. Jei yra nustatytas atsakymo į raštišką pranešimą gavimo terminas, siuntėjas pranešime turi nurodyti reikalavimą patvirtinti raštiško pranešimo gavimą. Bet kuriuo atveju siuntėjas imasi priemonių, būtinų jo pranešimo gavimui užtikrinti. Jeigu informacija perduodama elektroniniu paštu, ji laikoma tinkamai perduota tik tuo atveju, jeigu Šalis, kuriai skirta tokia informacija, elektroniniu paštu patvirtina jos gavimo faktą.

3. Subtiekimas ir specialistai

3.1. Tiekėjas atsako už visus pagal Sutartį priimtus įsipareigojimus, nepaisant to, ar jiems vykdyti bus pasitelkiami tretieji asmenys.

3.2. Tiekėjas įsipareigoja užtikrinti, kad Sutartį vykdys Pirkime pasiūlyti ir (ar) kvalifikacinius reikalavimus atitinkantys subtiekJai ir (ar) specialistai. Tiekėjas yra atsakingas už subtiekJų vykdymą Sutarties dalį, lyg ją vykdytų pats ir privalo užtikrinti, kad subtiekJai laikytųsi Sutarties nuostatų.

3.3. Tiekėjas patvirtina, kad Sutarties vykdymui pasitelks šiuos subtiekJus:

3.3.1. [subtiekJų nėra: [SubtiekJo pavadinimas, juridinio asmens kodas, kontaktiniai duomenys ir jo atstovas. Nurodoma, kurią sutarties dalį vykdys atitinkamas subtiekJas].

3.4. Tiekėjas turi teisę Sutarties vykdymui pasitelkti naujus, 3.3 papunktyje nenurodytus subtiekJus. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradeda vykdyti, Tiekėjas įsipareigoja Pirkėjui pranešti tuo metu žinomų subtiekJų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Pirkėjas taip pat reikalauja, kad Tiekėjas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekJus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.

3.5. Tiekėjas gali keisti Sutartyje nurodytus subtiekJus ar specialistus šiame Sutarties skyriuje nustatytais atvejais ir tvarka gavęs Pirkėjo rašytinį sutikimą.

3.6. Pirkėjas Sutarties vykdymo metu gali inicijuoti subtiekJo ar specialisto, numatyto Sutartyje, pakeitimą, raštu nurodydamas tokio keitimo motyvus.

3.7. Naujo subtiekJo pasitelkimą ar Sutartyje nurodyto subtiekJo ar specialisto keitimą inicijuojanti Šalis turi raštu kreiptis į kitą Šalį ir gauti jos rašytinį sutikimą. Šalis, į kurią kreipėsi, turi atsakyti ne vėliau, kaip per 5 (penkias) darbo dienas ir tik pagrįstais atvejais turi teisę nesutikti su subtiekJo ar specialisto pakeitimu kitais nei šiame Sutarties skyriuje nustatytais pagrindais.

3.8. SubtiekJas, kurio pajėgumais Tiekėjas rėmėsi, kad atitiktų Pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, gali būti keičiamas tik šiais atvejais:

3.8.1. kai subtiekJas bankrutuoja, yra likviduojamas ar susidaro analogiška situacija;

3.8.2. kai subtiekJas dėl objektyvių priežasčių (pavyzdžiui, subtiekJui atsisakius vykdyti įsipareigojimus, nutrūkus teisiniams santykiams su Tiekėju ir pan.) nebegali vykdyti visų ar dalies Sutartyje numatytų įsipareigojimų.



3.9. Jei subtiekėjui, Pirkimo dokumentuose buvo keliami kvalifikacijos reikalavimai arba reikalavimai dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo, arba Tiekėjas rėmėsi subtiekėjo pajėgumais, kad atitiktų Pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, keičiamas ar naujai pasitelkiamas subtiekėjas turi atitikti atitinkamus Pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus. Tiekėjas privalo pateikti naujo subtiekėjo kvalifikacijos atitiktį ir pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Naujas subtiekėjas turi turėti ne žemesnę nei Pirkimo dokumentuose, o jei Pasiūlymas buvo vertintas pagal kainą (sąnaudas) ir kokybę – ir Tiekėjo pateiktame Pasiūlyme nurodytą (į kurią buvo atsižvelgta vertinant pasiūlymą), kvalifikaciją. Jeigu subtiekėjas neatitinka kvalifikacijos reikalavimų ar atitinka bent vieną Pirkimo dokumentuose nustatytą pašalinimo pagrindą (jei taikoma), Pirkėjas reikalauja, kad Tiekėjas pakeistų minėtą subtiekėją reikalavimus atitinkančiu subtiekėju.

3.10. Tiekėjo (ar subtiekėjų) specialistai gali būti pakeisti šiais atvejais:

3.10.1. Tiekėjo iniciatyva dėl objektyvių priežasčių (atostogų, ligos, nutrūkusių darbo santykiams), pateikęs duomenis apie numatomus naujai skirti specialistus bei jų kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus;

3.10.2. Pirkėjo iniciatyva, jei Pirkėjas yra pagrįstai nepatenkintas Tiekėjo Sutarties vykdymui paskirtu specialistu.

3.11. Naujai paskirtas specialistas (-ai) turi turėti ne žemesnę, nei Pirkimo dokumentuose nurodytą kvalifikaciją. Tiekėjas, privalo pateikti visus dokumentus, pagrindžiančius atitiktį Pirkimo dokumentuose atitinkamam specialistui nustatytiems reikalavimams.

3.12. Šalims sutikus dėl subtiekėjo ar specialisto pakeitimo ar naujo subtiekėjo pasitelkimo, Šalys raštu sudaro susitarimą dėl subtiekėjo pakeitimo. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis. Naujas subtiekėjas ar specialistas gali pradėti vykdyti jiems Tiekėjo pavestus įsipareigojimus pagal Sutartį ne anksčiau, nei bus pasirašytas šis susitarimas.

4. Sutarties objektas

4.1. Tiekėjas įsipareigoja Sutartyje nustatytais sąlygomis, laikydamasis teisės aktuose įtvirtintų reikalavimų ir geriausios praktikos, perduoti Pirkėjui nuosavybės teise Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus saugyklų įrangą Stacionarios lentynos, vitrinos ir vitrinos su stalčiais (pirkimo Nr. 593123, pirkimo dalis 2 – Stacionarios lentynos, vitrinos ir vitrinos su stalčiais), įskaitant įrangos pristatymą, jos sumontavimą, instaliavimą, Pirkėjo darbuotojų apmokymą dirbti su įranga, bei įrangos techninio aptarnavimo paslaugas kokybės garantijos laikotarpiu (toliau – Prekės), kurių detalus aprašymas, kokybė, kiekiai, pristatymo ir perdavimo terminai, vieta ir kiti kriterijai nustatyti Sutarties 1 priede „Techninė specifikacija“ (toliau – Techninė specifikacija) ir Sutarties 2 priede „Tiekėjo konkursinis pasiūlymas“ (toliau – Pasiūlymas), o Pirkėjas įsipareigoja Sutartyje nustatytais sąlygomis priimti Prekes ir apmokėti už jas Sutartyje nustatytais sąlygomis ir terminais.

4.2. Perkamos Prekės turi būti pristatytos, sumontuotos, instaliuotos, Pirkėjo darbuotojai apmokyti dirbti su įranga bei perduotos Pirkėjui per 6 mėnesius nuo Sutarties sudarymo dienos. Dėl bet kokio vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų Pirkėjui arba Pirkėjo personalui, arba tretiesiems asmenims, Prekių perdavimo Pirkėjui terminas gali būti vieną kartą pratęstas ne ilgesniam, kaip 2 mėn. laikotarpiui. Į Prekių perdavimo Pirkėjui terminą nėra įskaitomi sutartinių prievolių vykdymo sustabdymo laikotarpiai pagal Sutarties sąlygas (jeigu bus taikomi).

4.3. Jei Prekių gamintojas nebegamina Pasiūlyme nurodyto modelio Prekių ir Tiekėjas pateikia Pirkėjui tai patvirtinantį gamintojo raštą ar nuorodą į gamintojo oficialiai skelbiamą informaciją, Tiekėjas gali pristatyti Pirkėjui to paties gamintojo kito modelio prekę nei nurodyta Pasiūlyme, atitinkančią Techninės specifikacijos reikalavimus. Jei gamintojas nebegamina Pasiūlyme nurodytą ir Techninę specifikaciją atitinkančių prekių ir Tiekėjas pateikia Pirkėjui tai patvirtinantį gamintojo raštą ar nuorodą į gamintojo oficialiai skelbiamą informaciją, Tiekėjas gali pristatyti Pirkėjui kito gamintojo prekę nei nurodyta Pasiūlyme, atitinkančią Techninės specifikacijos reikalavimus. Šios Prekės turi būti pristatytos už ne didesnę nei Pasiūlyme nurodytą kainą. Norėdamas pasinaudoti šiuo Sutarties punktu, Tiekėjas turi raštu kreiptis į Pirkėją ir gauti jo rašytinį sutikimą.

5. Kaina ir mokėjimo tvarka

5.1. Sutarties kaina yra 551 115,00 (Penki šimtai penkiasdešimt vienas tūkstantis vienas šimtas penkiolika Eur, 00ct.) Eur ir 115 734,15 (Vienas šimtas penkiolika tūkstančių septyni šimtai trisdešimt keturi Eur, 15 ct.) Eur PVM, iš viso: 666 849,15 (Šeši šimtai šešiasdešimt šeši tūkstančiai aštuoni šimtai keturiasdešimt devyni Eur, 15 ct.) Eur.

5.2. Į Sutarties kainą įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos kitos Tiekėjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos ir mokesčiai, susiję su Prekių tiekimu, įskaitant, bet neapsiribojant, Prekių gamybos, pristatymo, montavimo, instaliavimo, Pirkėjo darbuotojų apmokymo dirbti su įranga, bei įrangos techninio aptarnavimo kokybės garantijos laikotarpiu išlaidas (išskyrus tuos atvejus, kai Pirkimo dokumentuose aiškiai nurodyta, kad tam tikros konkrečios išlaidos neturi būti įskaičiuotos į Sutarties kainą).

5.3. Jei Pirkimo dokumentuose nebuvo nurodyta, kad Tiekėjas neturėjo tam tikrų išlaidų įtraukti į kainą, Pirkėjas, gavęs Prekes, turi galėti naudotis jomis pagal įprastą ir (ar) Techninėje specifikacijoje nurodytą paskirtį nepatirdamas papildomų išlaidų.

5.4. Sutarčiai taikomos fiksuotos kainos su peržiūra kainodaros taisyklės, numatytos Sutarties 14 skyriuje „Sutarties keitimas“.

5.5. Tiekėjas sąskaitas (taip pat ir išankstines sąskaitas, jei taikoma) privalo teikti tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašą paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos Tiekėjo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis (svetainė pasiekama adresu www.esaskaita.eu). Perkančioji organizacija elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasi informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.

5.6. Tiekėjas gali pateikti Pirkėjui sąskaitą (išskyrus išankstinio mokėjimo sąskaitą, jei taikoma) ir perdavimo-priėmimo dokumentą ne anksčiau, nei pristato Prekes. Pirkėjas už perduotas Prekes apmoka Tiekėjui ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Prekių gavimo, perdavimo-priėmimo dokumento pasirašymo ir sąskaitos gavimo, priklausomai nuo to, kas įvyksta vėliausiai (t. y. turi būti išpildytos visos sąlygos).

5.7. Tiekėjui gali būti mokamas avansas, kurio dydis negali būti didesnis, nei 30 proc. Sutarties kainos su PVM. Tiekėjui išmokėto avanso suma išskaičiuojama iš galutinės mokėtinos kainos. Pirkėjas sumoka Tiekėjui avansą pagal Tiekėjo pateiktą išankstinio mokėjimo sąskaitą ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo išankstinio mokėjimo sąskaitos gavimo dienos.

5.8. Pirkėjas mokėjimus atlieka pavedimu į Sutarties 19 skyriuje „Šalių juridiniai adresai, rekvizitai ir parašai“ nurodytą Tiekėjo banko sąskaitą (išskyrus 5.10-5.11 papunkčiuose nustatytus atvejus – pavedimai atliekami į trečiųjų asmenų sąskaitas).

5.9. Pirkėjas turi teisę neatlikti atitinkamo mokėjimo kol Tiekėjas ištaisys trūkumus jeigu:

5.9.1. išankstinio mokėjimo sąskaitoje (jei taikoma) ar sąskaitoje nenurodytas Sutarties numeris ir jos sudarymo data ar nurodyta neteisinga suma;

5.9.2. sąskaita pateikiama ne Sutartyje numatytomis elektroninėmis priemonėmis;

5.9.3. perduotos Prekės neatitinka Sutartyje nustatytų reikalavimų;

5.9.4. kitais Sutartyje nustatytais atvejais.

5.10. Jeigu Tiekėjas Sutarties vykdymui pasitelks subtiekęs, Tiekėjui sutikus, tarp Pirkėjo, Tiekėjo ir subtiekęjo gali būti pasirašoma trišalė tiesioginio atsiskaitymo su subtiekęju sutartis, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekęju tvarka. Pirkėjas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo (jei yra žinomi subtiekęjai), arba nuo informacijos apie subtiekęjo pasitelkimą iš Tiekėjo gavimo, raštu informuoja subtiekęjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o subtiekęjas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia

Pirkėjui prašymą ir Tiekėjo sutikimą dėl tiesioginio mokėjimo atlikimo jam. Subtiekejui negali būti mokamas avansas, tiesioginis atsiskaitymas subtiekejui gali būti atliekamas tik po to, kai Pirkėjas priims Prekes. Kilus ginčui tarp Tiekėjo ir subtiekejo, jie ginčus sprendžia savarankiškai, Pirkėjui nedalyvaujant. Subtiekejui išmokėtų sumų dydžiu yra mažinamos Tiekėjui mokėtinos sumos.

5.11. Tiekėjas turi teisę sudaryti faktoringo sutartį su finansuotoju, perleisdamas finansuotojui piniginį reikalavimą Pirkėjui pagal šią Sutartį. Tiekėjas negali faktoringo sutartyje susitarti su finansuotoju, kad finansuotojas turi teisę perleisti jam perleistą piniginį reikalavimą pagal šią Sutartį. Tiekėjas, sudaręs faktoringo sutartį su finansuotoju, privalo nedelsiant raštu informuoti apie tai Pirkėją ir pateikti faktoringo sutarties kopiją arba išrašą, o, pateikdamas sąskaitą Pirkėjui, privalo nurodyti, kad pagal pateikiamą sąskaitą yra arba bus perleistas piniginis reikalavimas finansuotojui. Finansuotojui išmokėtų sumų dydžiu yra mažinamos Tiekėjui mokėtinos sumos. Visas išlaidas, susijusias su faktoringo sutarties sudarymu ir piniginio reikalavimo perleidimu pagal faktoringo sutartį, apmoka Tiekėjas.

5.12. Tiekėjas turi teisę raštu kreiptis į Pirkėją dėl Pirkėjo tiesioginio atsiskaitymo kitiems tretiesiems asmenims, nei nurodyta Sutarties 5.10 ir 5.11 papunkčiuose, jei tai yra susijęs su šios Sutarties vykdymu (pvz. jei trečiasis asmuo tiekia Tiekėjui Prekes ar jų sudedamąsias dalis, ar yra Prekių gamintojas, ar teikia su Prekėmis susijusias paslaugas pagal Sutartį ir pan. ir nėra laikomas subtiekeju). Pirkėjui sutikus, tarp Pirkėjo, Tiekėjo ir trečiojo asmens gali būti pasirašoma trišalė tiesioginio atsiskaitymo su trečiuoju asmeniu sutartis, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su trečiuoju asmeniu tvarka. Trečiajam asmeniui negali būti mokamas avansas, tiesioginis atsiskaitymas trečiajam asmeniui gali būti atliekamas tik po to, kai Pirkėjas priims Prekes. Kilus ginčui tarp Tiekėjo ir subtiekejo, jie ginčus sprendžia savarankiškai, Pirkėjui nedalyvaujant. Trečiajam asmeniui išmokėtų sumų dydžiu yra mažinamos Tiekėjui mokėtinos sumos.

6. Prievolių įvykdymo užtikrinimai

6.1. Jeigu Pirkėjas vėluoja sumokėti Tiekėjui priklausančias sumas Sutartyje nustatytais terminais, Tiekėjui pareikalavus, moka Tiekėjui 0,05 (penkių šimtųjų) procentų delspinigius nuo neapmokėtos sąskaitos dydžio, už kiekvieną uždelstą dieną.

6.2. Jei Tiekėjas vėluoja pristatyti Prekes arba įvykdyti garantinius įsipareigojimus Sutartyje numatytais terminais, moka Pirkėjui 0,05 (penkių šimtųjų) procentų delspinigius nuo nepristatytų ir (ar) nepataisytų, ir (ar) nepakeistų Prekių vertės už kiekvieną uždelstą dieną. Pirkėjas turi teisę išskaičiuoti netesybų sumą iš Tiekėjui mokėtinų sumų. Pirkėjas neprivalo įrodyti Tiekėjui, kad patyrė nuostolių.

6.3. Nutraukus Sutartį 15.2 papunktyje nustatytais pagrindais (išskyrus 15.2.3 papunktyje numatytą pagrindą), Tiekėjas privalo ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pirkėjo pareikalavimo pateikimo dienos sumokėti 10 (dešimt) procentų nuo neįvykdytos Sutarties dalies kainos be PVM dydžio baudą. Pirkėjas neprivalo įrodyti Tiekėjui, kad patyrė nuostolių.

6.4. Netesybų sumokėjimas nepanaikina Šalies teisės reikalauti, kad kita Šalis kompensuotų jos patirtus tiesioginius nuostolius. Kiekviena iš Šalių turi teisę gauti iš kitos Šalies tiesioginių nuostolių, atsiradusių dėl kitos Šalies netinkamo įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymo ar nevykdymo, neviršijant 5 (penkis) kartus didesnės už bendrą Sutarties kainą be PVM sumos (t. y. 2 755 575,00 Eur), jei teisės aktai nenumato, kad privalo būti kompensuota didesnė suma. Tiekėjas privalo kompensuoti Pirkėjo patirtus tiesioginius nuostolius, kurių nepadengia Sutarties įvykdymo užtikrinimas. Šiame punkte numatytas kompensuotinos sumos apribojimas netaikomas jei žala atsirado dėl Šalies sąmoningo veikimo ar didelio neatsargumo, konfidencialumo įsipareigojimų ar intelektinės nuosavybės teisių pažeidimo. Pirkėjas atsako tik už tiesioginius nuostolius ar žalą, tiesiogiai ir aiškiai sukeltą to, kad Pirkėjas neįvykdė savo sutartinių įsipareigojimų dėl Pirkėjo kaltės.

7. Šalių teisės, įsipareigojimai ir atsakomybė

7.1. Šalys sutaria ir patvirtina, kad abi susitarė dėl Sutarties sąlygų, turi šioje Sutartyje ir teisės aktuose, taikomuose Prekių tiekimui, nustatytas ir (ar) kylančias iš šios Sutarties esmės teises, pareigas bei atsakomybę, su jomis sutinka ir įsipareigoja jų laikytis.

7.2. Šalys įsipareigoja:



7.2.1. vykdant Sutartį visą gautą informaciją naudoti tik su Sutartimi priimtų įsipareigojimų vykdymui, užtikrinti iš kitos Šalies gautos ar su Sutarties vykdymu susijusios informacijos konfidencialumą ir jos neplatinti. Konfidencialia informacija pagal Sutartį laikoma visa vykdant Sutartį gauta ir (ar) sužinota informacija apie kitą Šalį, jos darbuotojus, klientus ir pan. Konfidencialumo reikalavimai galioja Sutarties vykdymo metu ir neribotą laiką po jo. Šalis, pažeidusi šiame Sutarties papunktyje nustatytus įpareigojimus, privalo atlyginti kitos Šalies patirtus nuostolius. Šio punkto pažeidimu nebus laikoma atvejai, kai šią informaciją, vadovaujantis teisės aktais, Šalis privalo pateikti teisėsaugos ar kitoms institucijoms, ar paskelbti viešai;

7.2.2. be kitos Šalies sutikimo nenaudoti kitos Šalies pavadinimo, prekių ženklų ar informacijos apie šią Sutartį jokioje reklamoje, leidiniuose ir pan. Ši nuostata galioja Sutarties vykdymo metu ir neribotą laiką po jo.

7.3. Tiekėjas taip pat įsipareigoja:

7.3.1. neperduoti savo sutartinių teisių ir pareigų jokiai trečiajai šaliai, išskyrus piniginius reikalavimus, kaip numatyta Sutarties 5.10 – 5.11 papunkčiuose. Tiekėjas gali pasitelkti subtiekejus ir (ar) specialistus Sutarties 3 skyriuje „Subtiekimas“ nustatyta tvarka.

7.3.2. nuosekliai vykdyti Sutartį, nustatytu terminu pristatyti Prekes į vietą, jas surinkti, išbandyti ir paleisti, atlikti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir Techninėje specifikacijoje, įskaitant ir Prekių trūkumų šalinimą. Tiekėjas pasirūpina visa būtina įranga, darbų sauga ir darbo jėga, reikalinga Sutarties vykdymui;

7.3.3. pristatyti Prekes, atitinkančias Techninėje specifikacijoje ir Pasiūlyme nurodytą Prekių būklę, užtikrinant atitiktį tokios rūšies ir tokio naudojimo laiko daiktams įprastai keliamiems reikalavimams;

7.3.4. užtikrinti, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys, jeigu pirkimo vykdymo metu nebuvo tikrinama Tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla arba buvo tikrinama ne visa apimtimi;

7.3.5. laikytis visų galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų ir užtikrinti, kad jo darbuotojai jų laikytųsi. Tiekėjas garantuoja Pirkėjui patirtų išlaidų ir (ar) nuostolių atlyginimą, jei Tiekėjas ar jo darbuotojai nesilaikytų įstatymų, teisės aktų reikalavimų ir dėl to Pirkėjui būtų pateikti kokie nors reikalavimai ar pradėti procesiniai veiksmai prieš Pirkėją.

7.3.6. užtikrinti, kad vykdydamas Sutartį nepažeis jokių trečiųjų asmenų teisių, įskaitant, bet neapsiribojant intelektinės nuosavybės teisėmis, taip pat atlyginti nuostolius Pirkėjui, atsiradusius dėl bet kokių reikalavimų, kylančių dėl konfidencialumo pažeidimo, autorinių teisių, patentų, licencijų, brėžinių, modelių, prekių ženklų naudojimo, išskyrus atvejus, kai toks pažeidimas atsiranda dėl Pirkėjo kaltės, o taip pat sumokėti visus su tuo sietinus mokesčius ir (arba) galimas baudas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pirkėjo pareikalavimo dienos;

7.3.7. Pirkėjui paprašius, neatlygintinai, per Pirkėjo nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 5 (penkias) darbo dienos, raštu pateikti išsamią informaciją apie Sutarties vykdymą: pateikti Prekių tiekimo ataskaitą, nurodydamas, kokios Prekės buvo pristatytos, bei pateikdamas papildomą su Prekių teikimu susijusią informaciją;

7.3.8. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose teisės aktuose.

7.4. Pirkėjas taip pat įsipareigoja:

7.4.1. priimti Šalių sutartu laiku pristatytas ir tinkamai sumontuotas Prekes, jeigu jos atitinka šios Sutarties ir Prekės taikomus kitus kokybės reikalavimus;

7.4.2. priėmimo metu patikrinti perduodamas Prekes bei Sutartyje nustatytais sąlygomis pasirašyti Prekių perdavimo-priėmimo dokumentus;

7.4.3. sumokėti Sutarties kainą Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais;

7.4.4. bendradarbiauti, suteikti Tiekėjui visą turimą informaciją ir (ar) dokumentus, būtinus tinkamam Sutarties vykdymui;

7.4.5. teikti atsakymus į Tiekėjo klausimus, susijusius su Prekių tiekimu, jų montavimu, instaliavimu ir kitais su Prekių naudojimu susijusiais klausimais;

7.4.6. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose teisės aktuose.

8. Prekių tiekimo ir priėmimo tvarka

8.1. Tiekėjas privalo pristatyti Prekes per Sutartyje numatytus terminus į Techninėje specifikacijoje nurodytą vietą. Tiekėjas turi suderinti su Pirkėju konkretų Prekių pristatymo terminą (datą, laiką), likus ne mažiau kaip 5 (penkioms) darbo dienoms iki pristatymo dienos.

8.2. Jeigu Prekes reikia naudoti laikantis tam tikrų taisyklių, Tiekėjas kartu su Prekėmis turi pateikti Pirkėjui naudojimo ir priežiūros instrukcijas lietuvių kalba, kuriose būtų detalios aprašyta, kaip naudoti, prižiūrėti, reguliuoti ir taisyti bet kurias Prekes ar jų dalis. Kol šios instrukcijos nepateikiamos Pirkėjui, laikoma, kad pateiktos ne visos Prekės.

8.3. Prekių perdavimas ir priėmimas įforminamas Prekių perdavimo–priėmimo aktu, kuris pasirašomas Tiekėjo ir Pirkėjo įgaliotų atstovų, jeigu prekės su visais jų priklausiniais, priedais ar dokumentais pristatyti laikantis Sutarties nuostatų. Pirkėjas turi ne vėliau kaip po 5 (penkių) darbo dienų pasirašyti Prekių priėmimo–perdavimo aktą arba atmesti Tiekėjo prašymą pasirašyti Prekių priėmimo–perdavimo aktą, nurodymas savo sprendimo motyvus bei priemones, kurių Tiekėjas privalo imtis, kad Prekių priėmimo–perdavimo aktas būtų pasirašytas.

8.4. Prekių atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika pereina Pirkėjui tuo metu, kai Tiekėjas jas perduoda Pirkėjui. Jeigu Tiekėjas pristatė Prekes laikantis Sutarties nuostatų ir apie tai raštu informavo Pirkėją, tačiau Pirkėjas dėl savo kaltės jų nepriėmė, Prekių atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika pereina Pirkėjui nuo raštu gautos informacijos apie prekių pristatymą momento.

8.5. Jei kitaip nesutarta, Pirkėjui nepereina intelektinės nuosavybės teisės, susijusios su Prekėmis ar jų priklausiniais, išskyrus nuosavybės teisę į Prekes.

8.6. Tiekėjas yra atsakingas už Pirkėjo Tiekėjui saugojimui, remontui, perdarymui ir pan. perduotų medžiagų, prekių, jų dalių atsitiktinį žuvimą, sugedimą ar pablogėjimą.

8.7. Pirkėjas turi teisę patikrinti (išbandyti, atlikti bandymus ar tyrimus) Prekes po priėmimo, prieš apmokėdamas už jas, per kuo trumpiausią įmanomą terminą. Prekių patikrinimo išlaidas, jei tokių yra, apmoka Pirkėjas. Tiekėjas, iš anksto informavęs Pirkėją, turi teisę dalyvauti Prekių patikrinime. Tiekėjas pats apmoka savo patirtas dalyvavimo patikrinime išlaidas (atvykimo į patikrinimą ir kt.). Pirkėjas turi teisę reikalauti, kad Tiekėjas atlygintų patikrinimo išlaidas, jei patikrinimo metu nustatyta, kad Prekės neatitinka joms keliamų reikalavimų.

8.8. Pirkėjo atliktas Prekių patikrinimas, priėmimas ir (ar) apmokėjimas už jas nepanaikina Tiekėjo atsakomybės dėl bet kokio Prekių neatitikimo Sutarties reikalavimams, kuris buvo Prekių nuosavybės teisės perėjimo Pirkėjui momentu, net jeigu tas neatitikimas paaiškėja vėliau. Pirkėjas, per protingą laiką, po to, kai neatitikimą pastebėjo ar turėjo pastebėti, privalo apie tai raštu pranešti Tiekėjui ir nurodyti, kokių reikalavimų Prekės neatitinka.

8.9. Jeigu perduotos Prekės neatitinka Sutartyje nustatytų kokybės reikalavimų, Pirkėjas turi teisę savo pasirinkimu pareikalauti, kad:

8.9.1. netinkamos kokybės Prekes Tiekėjas pakeistų tinkamos kokybės Prekėmis;

8.9.2. Tiekėjas neatlygintinai per protingą terminą, kuris negali būti ilgesnis, kaip 10 kalendorinių dienų, pašalintų ar ištaisytų Prekių trūkumus arba atlygintų Pirkėjo išlaidas jiems ištaisyti arba pašalinti;

8.9.3. Tiekėjas grąžintų sumokėtą kainą ir nutraukti Sutartį, kai netinkamos kokybės daikto pardavimas yra esminis Sutarties pažeidimas.

8.10. Jei buvo nustatyta Prekių neatitikimų, ir Tiekėjas jas pakeitė naujomis prekėmis arba pašalino arba ištaisė nustatytus trūkumus, Tiekėjas privalo padengti su Prekių pakeitimus susijusias išlaidas (netinkamų prekių paėmimo, naujų pristatymo ir kt.) ir visas naujų Prekių patikrinimo išlaidas, jei tokių bus.

8.11. Jeigu Tiekėjas nepašalina trūkumų arba nepakeičia Sutartyje nustatytų reikalavimų neatitinkančių prekių atitinkančiomis, Pirkėjas turi teisę reikalauti proporcingai sumažinti Sutarties kainą ir mokėti tik už tas Prekes ar jų dalį, kurios atitinka Sutartyje nustatytus reikalavimus.

9. Vėlavimas

9.1. Jeigu Tiekėjas supranta, kad vėluos pristatyti Prekes, arba bet kuri Šalis supranta, kad negalės laiku įvykdyti savo įsipareigojimų, ji privalo nedelsiant informuoti kitą Šalį apie vėlavimą ir kokią įtaką tai turės Sutarties vykdymui. Jei vėlavimas yra susijęs su Tiekėjo Prekių pristatymu, tiekėjas turi informuoti koks yra realus prekių pristatymo terminas.

9.2. Jeigu Prekės privalo būti sumontuotos ar atlikti kiti veiksmai, ar parengta tam tikra dokumentacija, ar apmokyti Pirkėjo darbuotojai ir pan., vėlavimas atlikti šiuos veiksmus, laikomas Prekių pristatymo vėlavimu.

9.3. Už įsipareigojimų vykdymo vėlavimą yra taikomos užtikrinimo priemonės, nustatytos Sutarties 6 skyriuje „Prievolių įvykdymo užtikrinimai“.

10. Garantija

10.1. Tiekėjas garantuoja Prekių kokybę bei paslėptų trūkumų nebuvimą. Prekių kokybę privalo atitikti Techninėje specifikacijoje, Sutarties sąlygose pateiktus reikalavimus, taip pat perkamų Prekių pavyzdžius, modelius ar aprašymus, Prekių dydį ir (ar) svorį bei daiktų kokybę nustatančių dokumentų reikalavimus.

10.2. Prekėms turi būti suteikiama ne trumpesnė, nei 36 mėnesių kokybės garantija, jeigu Techninėje specifikacijoje arba Pasiūlyme, arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose nenustatytas ilgesnis terminas (taikomas tas, kuris yra ilgesnis).

10.3. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo prekių perdavimo-priėmimo dokumento pasirašymo dienos. Jeigu Prekių patikrinimo metu Pirkėjas nustatys trūkumų Sutarties reikalavimams, Garantinio laikotarpio skaičiavimo pradžia bus laikoma diena, kai Tiekėjas ištaisys trūkumus.

10.4. Garantija turi būti taikoma visiems ir bet kokiems nustatytiems Prekių trūkumams ir gedimams išskyrus tokius trūkumus ir gedimus, kurie atsiranda Pirkėjui pažeidus Prekių eksploataavimo sąlygas, kurios nurodytos Tiekėjo pateiktoje Prekių naudojimo instrukcijoje. Garantija apima ir montavimo, instaliavimo, dokumentų, susijusių su Prekėmis, trūkumų ištaisymą, t. y. garantija taikoma visam Techninėje specifikacijoje ir Pasiūlyme nurodytam Pirkimo objektui.

10.5. Tiekėjas turi užtikrinti, kad garantinio laikotarpio metu būtų vykdoma privaloma Prekių techninė priežiūra, atliktas garantinis remontas arba sugedusios Prekės ar jų dalys pakeistos naujomis. Tiekėjas apmoka visas su technine priežiūra garantiniu laikotarpiu ir garantiniu remontu susijusias išlaidas. Jeigu Tiekėjas per nurodytą terminą techninės priežiūros darbų, nepašalina gedimų arba nepakeičia sugedusių ar turinčių trūkumų Prekių, Pirkėjas, raštu prieš 3 (tris) darbo dienas, informavęs Tiekėją, turi teisę atlikti techninės priežiūros darbus, pašalinti Prekių trūkumus savo jėgomis ir savo sąskaita, o Tiekėjas įsipareigoja atlyginti visas Pirkėjo dėl to patirtas išlaidas bei nuostolius.

10.6. Jeigu Prekės garantiniam remontui turi būti pristatytos į Tiekėjo nurodytą vietą (t. y. garantinis remontas atliekamas ne Pirkėjo patalpose), ir Pirkėjas dėl to patiria papildomų transportavimo išlaidų (pvz. turi pirkti transportavimo ar pervežimo paslaugas), Tiekėjas privalo arba pats paimti ir pristatyti Prekes garantiniam remontui, o suremontuotas grąžinti Pirkėjui, arba kompensuoti Pirkėjui jo patirtas išlaidas.

10.7. Net ir pasibaigus garantiniam laikotarpiui, Tiekėjas, gavęs Pirkėjo pranešimą, privalo savo sąskaita pašalinti paslėptus Prekių trūkumus, kurie egzistavo Prekių perdavimo-priėmimo metu, tačiau Pirkėjas pagrįstai negalėjo žinoti apie juos ar jų nustatyti priėmimo ir (ar) patikrinimo ar garantinio laikotarpio metu.

11. Sutarties galiojimas

11.1. Sutartis įsigalioja kai Sutartį pasirašo abi sutarties Šalys (po antrosios Šalies pasirašymo dienos einančią kitą dieną) ir galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo arba Sutarties nutraukimo. Sutartis gali būti pratęsta, jei tai yra numatyta Sutarties 14 skyriuje „Sutarties keitimas“.

11.2. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties sąlygos, susijusios su ginčų nagrinėjimo tvarka, garantija bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, taip pat visos kitos šios

Sutarties sąlygos, kurios pagal savo esmę lieka galioti po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo, arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis.

11.3. Jei bet kuri Sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.

12. Atsakomybės pagal sutartį netaikymas arba atleidimas nuo atsakomybės

12.1. Atsakomybė pagal sutartį netaikoma, taip pat Šalys gali būti visiškai ar iš dalies atleistos nuo civilinės atsakomybės šiais pagrindais:

12.1.1. dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) – taikomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnio ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimo Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų taisyklių nuostatos. Jeigu Tiekėjo subtiekęs susiduria su nenugalimos jėgos aplinkybėmis, remtis šia sąlyga Tiekėjas gali tik tokiu atveju, jei negali pasitelkti kito subtiekęjo nepatirdamas nepagrįstų išlaidų.

12.1.2. dėl Europos Sąjungos valstybių veiksmų – kai prievolę pagal Sutartį įvykdyti neįmanoma dėl privalomų ir nenumatytų Europos Sąjungos valstybės institucijų veiksmų (aktų), kurių Šalys neturėjo teisės ginčyti ir šie veiksmai negalėjo būti iš anksto numatyti.

12.2. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie šiame Sutarties skyriuje nurodytų aplinkybių atsiradimą nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Būtina pranešti ir tuomet, kai išnyksta pagrindas nevykdyti įsipareigojimų.

12.3. Pagrindas atleisti nuo atsakomybės atsiranda nuo kliūties atsiradimo momento arba jeigu apie ją nėra laiku pranešta – nuo pranešimo momento.

13. Taikoma teisė ir ginčų sprendimo tvarka

13.1. Šalys, vykdydamos Sutarties įsipareigojimus, vadovaujasi šia Sutartimi ir Pirkimo dokumentais. Sutarčiai, iš jos kylantiems Šalių santykiams bei jų aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

13.2. Vykdam Sutartį turi būti laikomasi aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų, nustatytų Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose, kolektyvinėse sutartyse ir Viešųjų pirkimų įstatymo 5 priede nurodytose tarptautinėse konvencijose.

13.3. Šalių tarpusavio prieštaravimai ir nesutarimai sprendžiami derybomis tarp Šalių. Prieštaravimai ir nesutarimai, kurių nepavyksta išspręsti derybomis per 30 (trisdešimt) dienų, sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal Pirkėjo buveinės vietą.

14. Sutarties keitimas

14.1. Sutarties kaina peržiūrima:

14.1.1. pasikeitus PVM tarifui. Už prekes, pristatytas po naujo PVM tarifo įsigaliojimo, atsiskaitoma taikant sąskaitos išrašymo metu galiojantį PVM tarifą. Ši nuostata taikoma tuomet, jei PVM tarifas keičiasi (didėja arba mažėja) dėl teisės aktų pasikeitimo ir netaikoma, kai PVM tarifas didėja ar atsiranda pareiga jį mokėti dėl nuo Tiekėjo priklausančių aplinkybių, pavyzdžiui, pasikeičia jo veikla, tampa PVM mokėtoju ir pan. – tokius galimus pokyčius Tiekėjas turi įvertinti teikdamas Pasiūlymą ir tokiu atveju Kaina su PVM nebus keičiama. Dėl kitų nei PVM mokesčių pasikeitimo, kaina nebus perskaičiuojama ir keičiama.

14.2. Sutarties vykdymas stabdomas šiais atvejais:

14.2.1. Esant 12 skyriuje numatytoms aplinkybėms „Atsakomybės pagal sutartį netaikymas arba atleidimas nuo atsakomybės“ – Sutartis vykdymo terminai stabdomi nuo kliūties atsiradimo momento arba jeigu apie ją nėra laiku pranešta, nuo pranešimo momento ir atnaujinami kai minėtos aplinkybės nebetrūkdo vykdyti Sutarties;

14.2.2. esant nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių, dėl kurių Pirkėjas negali priimti Prekių. Pirkėjas turi teisę reikalauti sustabdyti Prekių pristatymą (įskaitant instaliavimą, diegimą, personalo apmokymą ar kt.) iki atitinkamų aplinkybių pasibaigimo. Šiuo atveju Pirkėjas padengia dėl

saugojimo priemonių taikymo Tiekėjo papildomai patirtas faktines išlaidas, jeigu sustabdymas trunka daugiau kaip 30 (trisdešimt) dienų ir jeigu Tiekėjas, prieš patirdamas tokias išlaidas, informavo Pirkėją ir nurodė numatomą papildomų išlaidų dydį. Tiekėjas privalo imtis visų priemonių, kad šios išlaidos būtų kuo mažesnės ir pateikti Pirkėjui trečiųjų asmenų išrašytas sąskaitas-faktūras;

14.2.3. jei manoma, kad dėl esminių klaidų ar pažeidimų Sutartis tampa negaliojančia, – kad būtų galima patikrinti, ar iš tikrųjų buvo padarytos esminės klaidos ar pažeidimai. Jei įtarimai nepasitvirtina, Sutartis vėl pradedama vykdyti. Esminė klaida ar pažeidimas – tai bet koks Sutarties, galiojančio teisės akto pažeidimas ar teismo sprendimo nevykdymas, atsiradęs dėl veikimo ar neveikimo;

14.3. Jeigu Sutartyje numatytų prievolių įvykdymo terminai buvo sustabdyti Sutartyje nustatytais pagrindais, jie atnaujinami pasibaigus sustabdymą lėmusioms aplinkybėms, atsižvelgiant į Šalių gebėjimą toliau vykdyti Sutartį ir, jeigu Sutarties vykdymas buvo sustabdytas ilgiau nei 3 (trims) mėnesiams – į kitos Šalies norą nepriklausomai nuo vėlavimo gauti veiklos rezultatus. Atnaujinus Sutarties vykdymą, neįvykdytos prievolės privalo būti įvykdytos per tiek laiko, kiek buvo jo likę prievolių įvykdymui (Sutarties galiojimui) jų sustabdymo metu.

14.4. Tiekėjas saugo Prekes visą jų pristatymo atidėjimo laikotarpį. Jeigu Prekės pristatytos į pristatymo vietą, tačiau atidėtas jų įdiegimas, Pirkėjas privalo imtis visų priemonių Prekėms apsaugoti.

14.5. Pirkėjas padengia papildomas išlaidas, patirtas dėl saugojimo priemonių taikymo. Tiekėjui jokios papildomos išlaidos neatlyginamos, jei Sutarties vykdymo sustabdymas yra būtinas: dėl Tiekėjo kokių nors prievolių nevykdymo, dėl įprastinių oro sąlygų pristatymo vietoje, dėl saugumo ar tinkamo Sutarties ar bet kokios jos dalies vykdymo, jei tik ši būtinybė neatsiranda dėl Pirkėjo veiksmų ar neveikimo.

14.6. Subtiekejai ir (ar) specialistai keičiami Sutarties 3 skyriuje „Subtiekimas“ nustatyta tvarka.

14.7. Sutartis gali būti pratęsta Sutarties 4.3 punkte nustatytam terminui ir sąlygomis.

14.8. Kitais nei šiame skyriuje nustatytais atvejais Sutartis gali būti keičiama, tik jei tai galima, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis.

14.9. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas Sutartyje numatytais atvejais, jeigu pakeitimo sąlygos buvo aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai suformuluotos Pirkimo dokumentuose.

14.10. Šalis, inicijuojanti Sutarties pakeitimą, pateikia kitai Šaliai raštišką prašymą keisti Sutarties sąlygas bei dokumentus, pagrindžiančius prašyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiškinimus, ar jų kopijas. Į pateiktą prašymą pakeisti atitinkamą Sutarties sąlygą kita Šalis motyvuotai atsako per 5 (penkias) darbo dienas. Šalims nesutarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, Sutartis nekeičiama. Šalims tarpusavyje susitarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, Sutarties keitimai įforminami Šalių susitarimu, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis.

14.11. Visi Sutarties pakeitimai, papildymai ir priedai yra laikomi neatskiriama Sutarties dalimi ir galioja, jeigu jie yra sudaryti raštu ir patvirtinti Šalių įgaliotų atstovų parašais.

15. Sutarties nutraukimas

15.1. Sutartis gali būti nutraukta:

15.1.1. abiejų Šalių rašytiniu susitarimu;

15.1.2. vienos iš Šalių iniciatyva, jeigu Sutarties 12 skyriuje „Atsakomybės pagal sutartį netaikymas arba atleidimas nuo atsakomybės“ nustatytos aplinkybės tęsiasi ilgiau kaip 4 (keturis) mėnesius nuo pranešimo apie jas gavimo dienos.

15.2. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu:

15.2.1. paaiškėjo, kad Tiekėjas turėjo būti pašalintas iš Pirkimo procedūros pagal VPI 46 straipsnio 1 dalį ar dėl kitų Pirkimo sąlygose nustatytų pašalinimo pagrindų;

15.2.2. paaiškėjo, kad su Tiekėju neturėjo būti sudaryta Pirkimo sutartis dėl to, kad Europos Sąjungos Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnį

pripažino, kad nebuvo įvykdyti įsipareigojimai pagal Europos Sąjungos steigiamąsias sutartis ir Direktyvą 2014/24/ES;

15.2.3. Tiekėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba teisės aktuose nustatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

15.2.4. Tiekėjas iš esmės pažeidė sutartį;

15.2.5. Tiekėjas vėluoja pristatyti Prekes daugiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų;

15.2.6. paaiškėja kitos aplinkybės, dėl kurių Tiekėjas negalės tinkamai vykdyti Sutarties ir (ar) pristatyti Prekių ir Tiekėjas negali pateikti pagrįstų įrodymų, kad Sutartį įvykdys tinkamai.

15.3. Tiekėjas gavęs pranešimą iš Pirkėjo dėl Sutarties nutraukimo pagal bet kurią iš 15.2 papunktyje numatytų sąlygų, turi teisę pateikti Pirkėjui rašytinius paaiškinimus per 5 (penkias) darbo dienas nuo pranešimo iš Pirkėjo gavimo dienos.

15.4. Pirkėjas, nesant Tiekėjo kaltės, turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį išpėjęs apie tai Tiekėją ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, nepaisydamas to, kad Tiekėjas jau pradėjo ją vykdyti. Šiuo atveju Pirkėjas privalo sumokėti Tiekėjui už iki Sutarties nutraukimo pristatytas Prekes, ir Tiekėjas neturi teisės gauti jokių kitokių kompensacijų.

15.5. Tiekėjas, nesikreipdamas į teismą, gali vienašališkai nutraukti Sutartį jeigu:

15.5.1. Pirkėjas ne dėl Tiekėjo kaltės arba Sutarties 12 skyriuje „Atsakomybės pagal sutartį netaikymas arba atleidimas nuo atsakomybės“ numatytų aplinkybių vėluoja atlikti mokėjimą daugiau kaip 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų ir jeigu Tiekėjas apie vėlavimą prieš tai raštu pranešė Pirkėjui;

15.5.2. Pirkėjas sustabdė Prekių pristatymo terminus dėl to, kad negali priimti Prekių ir Prekių pristatymo sustabdymas trunka ilgiau, kaip 3 (tris) mėnesius.

15.6. Šalis, ketinanti vienašališkai nutraukti Sutartį, prieš 14 (keturiolika) dienų raštu praneša kitai Šaliai apie savo ketinimus ir nustato ne trumpesnę nei 3 (trijų) dienų terminą pranešime nurodytiems trūkumams ištaisyti. Jei kaltoji Šalis per pranešime nurodytą terminą nepašalina Sutarties pažeidimų, Sutartis laikoma nutraukta nuo termino pasibaigimo dienos.

15.7. Nutraukiant Sutartį, Pirkėjas, dalyvaujant Tiekėjui ar jo atstovams, inventorizuoja pristatytas Prekes, atliktus darbus ir pristatytas bei nepanaudotas medžiagas ir parengia jų aprašą. Taip pat parengiama ataskaita apie Sutarties nutraukimo dieną esančią Tiekėjo skolą Pirkėjui ir Pirkėjo skolą Tiekėjui.

16. Sutarties esminiai pažeidimai

16.1. Sutarties esminiu pažeidimu bus laikoma:

- jeigu Tiekėjas nepristato Prekių per Sutartyje nurodytus terminus ir papildomą nustatytą laiką, per kurį skaičiuojami delspinigiai už vėlavimą (žr. 6 skyrių „Prievolių įvykdymo užtikrinimai“ ir Techninę specifikaciją);

- jeigu Tiekėjas siekia padidinti Sutarties kainą (t. y. nevykdo sutarties už Sutartyje nustatytą kainą);

- jeigu dauguma (virš 50 proc.) Prekių yra netinkamos kokybės, arba pakeitimas užtruktų labai ilgai ir Pirkėjas nėra suinteresuotas laukti;

- jeigu Tiekėjas pažeidžia sutartyje nustatytus įsipareigojimus dėl konfidencialumo.

17. Baigiamosios nuostatos

17.1. Sutartis sudaryta lietuvių kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, po 1 (vieną) egzempliorių Pirkėjui ir Tiekėjui.

17.2. Šalys, pasirašydamos Sutartį, patvirtina, kad ją perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus.

18. Sutarties priedai

18.1. Sutarties priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis:

Priedas Nr. 1 – Techninė specifikacija

Priedas Nr. 2 - Tiekėjo konkursinis pasiūlymas

19. Šalių juridiniai adresai, rekvizitai ir parašai

Pirkėjas:

Lietuvos, teatro, muzikos ir kino muziejus

Adresas: Vilniaus g. 41, LT-01119 Vilnius
Juridinio asmens kodas 291682630
PVM mokėtojo kodas -
Banko sąskaitos Nr. LT927044060000908884

Bankas AB SEB bankas
Banko kodas 70440
Tel. (8 5) 262 2406
El. p. info@ltmkm.lt

Nideta Jarockienė
Direktore

(parašas)

(data)



Tiekėjas:

Tiekėjų grupė UAB „Labostera“ ir Florea d.sign GmbH, HRB 92044
Atstovaujama UAB „Labostera“

Adresas: Chemijos g. 13, LT-51327 Kaunas
Juridinio asmens kodas 300084574
PVM mokėtojo kodas LT100001804416
Banko sąskaitos Nr. LT577044060007891962
Bankas AB SEB, Banko kodas 70440
Tel. (8 37) 732042
El. p. info@labostera.lt

Herikas Budėnas
Direktorius

(parašas)

(data)

Herikas Budėnas
2022-06-07



LIETUVOS TEATRO, MUZIKOS IR KINO MUZIEJAUS SAUGYKLŲ ĮRANGA

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Bendrieji reikalavimai: (2 psl. Dokumentas „EX210419-2 – project“ ir „Declaration quality materials“)

1. Gamintojas turi būti įdiegęs kokybės valdymo sistemą atitinkančią ISO 9001 ir 14001 standartus. **Tai patvirtinančios sertifikatų kopijos turi būti pridėtos prie pasiūlymo.**
2. Visos konstrukcinės dalys ir įranga turi būti pritaikytos veikti aplinkos sąlygomis, kai santykinė oro drėgmė yra iki 90 % (be kondensato), o temperatūra - nuo 0 iki 50 °C. Be to, statramsčiai, lentynos, pagrindai ir konstrukciniai skydai (jei jie plieniniai) turi būti apsaugoti nuo korozijos epoksidinio poliesterio danga. **Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta gamintojo deklaracija.**
3. Atsižvelgiant į naudojimo pobūdį ir numatomą ilgą gaminio naudojimo trukmę, būtina tvirta ir ilgaamžė konstrukcija. Todėl visų konstrukcinių elementų tiek išoriniai tiek vidiniai paviršiai turi būti apsaugoti epoksidine poliesterio danga. Ši danga dengia 100 % viso paviršiaus. **Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta gamintojo deklaracija.**
4. Siekiant sukurti vientisą sistemą, visi gaminiai yra tiekiami vienodo stiliaus, dizaino, spalvos ir vienodo medžiagiškumo. **Kartu su pasiūlymu yra pateikta gamintojo deklaracija.**
5. Stacionarios ir mobilios lentynos yra pagamintos ir sumontuotos taip, kad nekeltų pavojaus aplinkiniams ir vartotojai būtų apsaugoti nuo sužalojimo: stelažai yra saugiai pritvirtinti, visos dalys, kurias naudodamiesi stelažais lies vartotojai, yra be šerpetų ir (arba) aštrių briaunų, neturi vamzdžių atvirais galais, technologinės skylės yra uždengtos ir pan. **Kartu su pasiūlymu pateikta gamintojo deklaracija.**

Reikalavimai stacionarių ir mobilių sistemų lentynoms (6 psl. Dokumentas „EX210419-2 – project“):

1. Konstrukcijos tvirtumui užtikrinti ilgoji lentynų kraštinė yra trijų lenkimų, trumpoji – dviejų lenkimų. Lentynos lenkimo aukštis yra 33mm.
2. Darbuotojų ir sandėliuojamų daiktų saugumui užtikrinti lentynų apačia yra lygi ir be jokių iškyšų ar aštrių briaunų.
3. Lentynos yra 100% padengtos milteliniu būdu epoksidine poliesterio danga.
4. Lentynų laikikliai yra vietoje, išimant lentynas iš sistemos, jie neišsikiša iš po lentynos.
5. Statramsčiai pagaminti iš plieno lakšto, kurio storis 0,65mm, o plotis 30 mm.
6. Lentynos yra lengvai surenkamos, su galimybe keisti lentynų aukštį, skirtingo aukščio eksponatams laikyti, keisti tarpą tarp lentynų mobilių lentynų sekcijoje, reguliuojant lentynos pritvirtinimą prie šoninės sienelės kas 20 mm.
7. Viršutinė lentyna reikalinga tam, kad sandėliuojamos prekės neapdulkėtų.
8. Lentynos yra lengvai nuimamos nenaudojant jokių įrankių.
9. Siekiant galimų ateities tikslų, lentynoje yra įmanoma sumontuoti pastiprinimo strypą lentynos standumo padidinimui.

10. Etikečių laikikliai fiksuojami kiekvienos mobilaus bloko priekinėje panelėje.

Reikalavimai stalčiams (6 psl. Dokumentas „EX210419-2 – project“):

1. Ištraukiami stalčiai su teleskopiniais bėgiais ir kronšteinais, kurie pagaminti iš 1,5 mm storio plieno 100% padengto milteliniu būdu epoksidine danga.
2. Pilnai 100 % išsitraukiantys stalčiai.
3. Kiekvienas stalčius turi rankeną per visą stalčiaus ilgį atidarymui.
4. Stalčius pagamintas iš 1,25 mm storio plieno.

Reikalavimai stacionarioms vitrinoms ir vitrinoms su stalčiais (14-16 psl. Dokumentas „EX210419-2 – project“):

Medžiagos:

Visos medžiagos naudojamos vitrinų gamybai yra chemiškai inertiškos ir stabilios pavyzdžiui, stiklas, emaliuotas metalas ir silikonas. Yra pateiktas gamintojo visų naudojamų medžiagų sąrašas ir aprašas.

Visas metalinės dalys yra dažytos milteliniu būtu pagal RAL spalvų paletę.

Konstrukcija:

Vitrinos yra tvirtos ir stabilios konstrukcijos.

Tarp grindų ir žemiausios lentynos yra 20 mm atstumas.

Vitrinos ekspozicijos erdvė yra visiškai uždara, užsandarinta išilgai visų sujungimų ir atskirta nuo bet kurio viršuje ar apačioje esančio skyriaus skirta apšvietimui ar klimato kontrolei. Be to sandarumas užtikrina mažą aplinkos poveikį ir apsaugotų eksponatus nuo dulkių, stambių dalelių, teršalų, vabzdžių / kenkėjų atakų ir nuo sugadinimo ar vagystės.

Bet koks metalas yra apsaugotas nuo korozijos epoksidinio poliesterio danga, kad būtų užtikrintas ilgas vitrinos tarnavimo laikas.

Gamintojas garantuoja, kad prieiga prie pasyvaus klimato valdymo skyriaus būtų įmanoma neatidarius vitrinos / prieigos prie eksponatų.

Vyriai yra paslėpti. Visi matomi arba prieinami varžtai yra specialūs – atsukami tik specialiu jiems skirtu įrankiu.

Spynos yra paslėptos ir apsaugotos nuo tiesioginio įsilaužimo. Ten, kur uždarymo spynos yra matomos, visos sudedamosios spynų dalys yra nestandartinės atidaromos specialiu raktu, apsaugant eksponatus nuo vandalizmo ir įsilaužimo.

Stiklas:

Stiklas vitrinoms atitinka Europos standartus:

BS EN 356: 2000 ir BS5544 atsparumas bandant rankiniu būdu sudaužyti stiklą prailginantis įsilaužimo laiką.

Tam yra naudojamas 11,3 mm storio ir 4 sluoksnių laminuotas stiklas.

Tvirtinimo arba įrėminimo sistema atitinka stiklo teikiamą saugumo lygį.

Sandarumas:

Inertiški, patvarūs, veiksmingi sandarikliai sudaro efektyvų aplinkos buferį tarp eksponuojamo objekto ir išorinės vitrinos aplinkos, kad būtų sumažintas dulkių patekimas, užtikrinamas sandarumas. Sandarikliai leidžia 0,1 oro pasikeitimo per 24 valandas.

Sandariklis yra naudojamas visuose sujungimuose, stiklas-stiklas, stiklas-metalas.

Silikono sandarikliai yra pagaminti iš ne acto rūgštimi kietėjančios silikoninės gumos.

Sandariklis tarnaus 25 metus.

Visa vidinė korpuso konstrukcija yra atspari vandens patekimui.

Spynos:

Kad būtų laikomasi aukšto saugumo reikalavimų, vienose duryse yra 2 spynos, o visos durys turi reguliuojamą mechaninį mechanizmą, kad durys būtų saugiai uždarytos ir užtikrintų sandarumą.

Spynos, skirtos prieigai prie apšvietimo skyriaus arba klimato palaikymo skyriaus, atskirtos nuo vidinės vitrinės erdvės, ir yra skirtingos komplektacijos nei spynos, skirtos prieigai prie vitrinės vidinės erdvės.

Prieiga:

Didžiosios vitrinės turi stumdomą durų sistemą. Duris laikantys įtaisai yra kokybiški ir tvirti, kad durys galėtų lengvai ir tiksliai atsidaryti ir užsidaryti, atidarant ir uždarant duris yra išvengiama vibracijos.

Durų konstrukcija yra nereikalaujanti papildomos priežiūros, yra sandari orui ir dulkėms ir išlaikyti sandarumą visą vitrinų eksploatavimo laiką. Durų konstrukcinės detalės užtikrina funkcionalumą papildomai netepant lubrikantais.

Stumdomos durys yra atidaromos 70 % į abi puses, kad būtų galima užtikrinti 100 % patekimą į vitrinės ekspozicijos erdvę.

Apšvietimas:

Apšvietimas LED (reguliuojamo intensyvumo)

Visi vidiniai didžiųjų vitrinų korpuso apšvietimo sistemos elementai, kurie gali sukelti šilumos padidėjimą arba kelti degimo pavojų, yra išdėstyti virš vidinės vitrinės erdvės arba už jos ribų, atskiroje, vėdinamoje patalpoje. Taigi prieiga prie šviestuvų yra atskirta nuo vitrinės vidaus, kad būtų galima atlikti techninę priežiūrą ir pakeisti apšvietimą neatidarant vidinės vitrinės erdvės ir taip sumažinant šilumos perdavimą.

Šąsą tarp sumontuotų šviestuvų skyriaus ir vitrinės vidinės erdvės vietos yra užsandarinta silikoniniu sandarikliu, kad nepatektų dulkės.

Apšvietimas leidžia reguliuoti šviesos kryptį ir intensyvumą, kad eksponatų laikomų vitrinose apšvietimo intensyvumas būtų reguliuojamas intervale nuo 50 iki 300 liuksų. Įranga yra tinkamai vėdinama, kad temperatūra vitrinės erdvėje nepakiltų aukščiau 25°C.

Visos šviesos, patenkančios į korpusą, ultravioletinis komponentas yra filtruojamas, kad būtų sumažintas iki 10 µW vienam liumenui, naudojant filtrus ir atitinkamas lempų specifikacijas.

Visa įranga ir skyriai yra įžeminti.

Tiekimas ir montavimas:

Už saugų vitrinų transportavimą ir montavimą į vietą yra atsakingas gamintojas.

Dėklų pristatymą ir montavimą atliks patyrusi vitrinų gamintojų montuotojų komanda ir prižiūrės vyresnysis gamintojo atstovas.

Gamintojas pademonstruos Klientui kiekvienos vitrinės veikimą.

Vitrinų Priežiūra:

Klientui bus pateikta dvi techninės priežiūros vadovo kopijos, kuriose bus ši informacija:

Galutinė viso įrengimo specifikacija.

Visi eksploataciniai reikalavimai ir priežiūros procedūros.

Cokolinių plokščių nuėmimo ir keitimo detalės.

Išsami informacija apie visų paviršių apdailą.

Visų naudojamų medžiagų duomenų lapai.

Sertifikatas, kad stiklas atitinka BS EN356:2000 ir BS5544.

Visų korpusų paviršių valymo specifikacijos, įskaitant visų specialių paviršių valymo metodo nurodymą.

Elektros bandymo ir montavimo sertifikatai (NICEIC patvirtintas).

Turi būti pateikti mobilių, stacionarių lentynų ir vitrinų CAD brėžiniai.

Vartotojo vadovas:

Atidarymo ir uždarymo operacijos.
 Galimų vidinių rodymo sistemų asortimentas.
 Suspaudimo ir silicio sandariklių išmontavimo ir keitimo būdas.
 Vidinių pamušalo plokščių nuėmimo ir įdėjimo būdas.
 Vidaus pamušalo plokščių audinio apvyniojimo būdas.
 Šviestuvų fokusavimo būdas.
 Saugus (-ių) pamušalo plokščių, lentynų ir demonstravimo sistemų apkrovimas (-ės).
 Apskaičiuojant bendrą apkrovą, reikia įtraukti bendrą saugų objektų svorį.
 viso atvejo talpa.
 Valymo procedūros ir rekomenduojamos priemonės.
 Vitrinų sistemų, įskaitant saugų visų elementų reguliavimą ir pašalinimą.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Eil. Nr.	Privalomieji techniniai reikalavimai (parametrai)	Reikalavimo reikšmė	Tiekėjo siūlomų parametrų (techninių charakteristikų) reikšmės	Techninio dokumento, patvirtinančio atitikimą deklaruojamiems parametrams, pavadinimas, puslapis (dokumente turi būti aiškiai pažymėta vieta, patvirtinanti atitikimą deklaruojamam parametrui)
	Stacionarios lentynos, vitrinos ir vitrinos su stalčiais			
1.	Stacionari stalčių ir lentynų sistema			15 vnt.
	Stacionarios stalčių ir lentynų sistemos matmenys, ilgis x gylis x aukštis	1200 mm ± 50 mm x 800 mm x 1840 mm ± 50 mm Pastaba: 700 mm ± 50 mm aukščio sudaro stalčių sistema, likusius 1100 mm ± 50 mm aukščio sudaro lentynos	1230 mm x 800 mm x 1844 mm 700 mm aukščio sudaro stalčių sistema, likusius 1144 mm aukščio sudaro lentynos	(7-9 psl. Dokumentas „EX210419-2 – project“):
	Lentynų skaičius sekcijoje	Ne mažiau kaip 3 vnt	Lentynų kiekis 3 vnt.	(7-9 psl. Dokumentas

				„EX210419-2 – project“):
	Kiekviena lentyna turi atlaikyti tolygiai paskirstytą svorį	Ne mažesnę kaip 60 kg	Kiekviena lentyna atlaiko 60kg. tolygiai paskirstytą svorį	(7-9 psl. Dokumentas „EX210419-2 – project“):
	Stalčių kiekis ir vidiniai aukščiai	145 mm ±10 mm 4 vnt.,	144 mm – 4vnt	(7-9 psl. Dokumentas „EX210419-2 – project“):
	Vienas stalčius turi atlaikyti	Ne mažiau 40 kg. svorį.	Vienas stalčius atlaiko 40kg. svorį.	(7-9 psl. Dokumentas „EX210419-2 – project“):
	Visos vidaus ir išorės detalės privalo būti dažytos	Milteliniu būdu, RAL 9004 spalva	Visos vidaus ir išorės detalės dažytos milteliniu būdu, RAL 9004 spalva	(7-9 psl. Dokumentas „EX210419-2 – project“):
	Visi kiti lentynų ir stalčių konstrukcijos aprašymai yra bendruose techniniuose aprašuose			(7-9 psl. Dokumentas „EX210419-2 – project“):
2.	Stacionarios lentynos			4 vnt.
	Stacionarių lentynų matmenys, ilgis x gylis x aukštis	1300 mm ± 100 mm (1 skyrius ne mažiau kaip 1250 mm) x 600 mm x 2100 ± 100 mm	1280 mm(1 skyrius 1250 mm) x 600 mm x 2084 mm	(13-14 psl. Dokumentas „EX210419-2 – project“):
	Lentynų skaičius sekcijoje	Ne mažiau kaip 5 vnt.	Lentynų kiekis 5 vnt.	(13-14 psl. Dokumentas „EX210419-2 – project“):
	Kiekviena lentyna turi atlaikyti tolygiai paskirstytą svorį	Ne mažesnę kaip 60 kg.	Kiekviena lentyna atlaiko 60kg. tolygiai paskirstytą svorį	(13-14 psl. Dokumentas „EX210419-2 – project“):
	Visos vidaus ir išorės detalės privalo būti dažytos	Milteliniu būdu, RAL 9004 spalva	Visos vidaus ir išorės detalės dažytos milteliniu būdu, RAL 9004 spalva	(13-14 psl. Dokumentas „EX210419-2 – project“):
	Visi kiti lentynų konstrukcijos aprašymai yra bendruose techniniuose aprašuose			(13-14 psl. Dokumentas „EX210419-2 – project“):
3.	Stacionarios lentynos			1 vnt.

	Stacionarių lentynų matmenys, ilgis x gylis x aukštis	2700 mm ± 100 mm (3 skyriai po ne mažiau kaip 900 mm) x 700 mm x 2600 ± 100 mm	2730 mm (3 skyriai po 900 mm) x 700 mm x 2524 mm	(13 psl. Dokumentas „EX210419-2 – project“):
	Lentynų skaičius sekcijoje	Ne mažiau kaip 6 vnt.	Lentynų kiekis 6 vnt.	(13 psl. Dokumentas „EX210419-2 – project“):
	Kiekviena lentyna turi atlaikyti tolygiai paskirstytą svorį	Ne mažesnę kaip 50 kg.	Kiekviena lentyna atlaiko 50kg. tolygiai paskirstytą svorį	(13 psl. Dokumentas „EX210419-2 – project“):
	Visos vidaus ir išorės detalės privalo būti dažytos	Milteliniu būdu, RAL 9003 spalva	Visos vidaus ir išorės detalės dažytos milteliniu būdu, RAL 9003 spalva	(13 psl. Dokumentas „EX210419-2 – project“):
	Visi kiti lentynų konstrukcijos aprašymai yra bendruose techniniuose aprašuose			(13 psl. Dokumentas „EX210419-2 – project“):
4.	Stacionarios lentynos			1 vnt.
	Stacionarių lentynų matmenys, ilgis x gylis x aukštis	1100 mm ± 100 mm (1 skyrius ne mažiau kaip 1000 mm) x 600 mm x 1800 ± 100 mm	1030 mm (1 skyrius 1000 mm) x 600 mm x 1844 mm	(8 psl. Dokumentas „EX210419-2 – project“):
	Lentynų skaičius sekcijoje	Ne mažiau kaip 5 vnt.	Lentynų kiekis 5 vnt.	(8 psl. Dokumentas „EX210419-2 – project“):
	Kiekviena lentyna turi atlaikyti tolygiai paskirstytą svorį	Ne mažesnę kaip 60 kg.	Kiekviena lentyna atlaiko 60kg. tolygiai paskirstytą svorį	(8 psl. Dokumentas „EX210419-2 – project“):
	Visos vidaus ir išorės detalės privalo būti dažytos	Milteliniu būdu, RAL 9004 spalva	Visos vidaus ir išorės detalės dažytos milteliniu būdu, RAL 9004 spalva	(8 psl. Dokumentas „EX210419-2 – project“):
	Visi kiti lentynų konstrukcijos aprašymai yra bendruose techniniuose aprašuose			(8 psl. Dokumentas „EX210419-2 – project“):
5.	Darbo stalas su dviem stalčių blokais			1 vnt.
	Stacionarių lentynų	3600 mm ± 100 mm (2 stalčių blokų skyriai ne mažiau kaip 1200 mm ir 1 darbo vietos skyrius	3530 mm (2 stalčių blokų skyriai po 1200 mm ir 1 darbo vietos	(10 psl. Dokumentas

	matmenys, ilgis x gylis x aukštis	ne mažiau 1100mm) x 800 mm x 1000 ± 100 mm	skyrius 1100mm) x 800 mm x 1022 mm	„EX210419-2 – project“):
	Stalčių kiekis ir vidiniai aukščiai kiekvienam blokui	160 mm ±10 mm 5 vnt.,	164 mm 5 vnt.,	(10 psl. Dokumentas „EX210419-2 – project“):
	Vienas stalčius turi atlaikyti	Ne mažiau 40 kg. svorį.	Vienas stalčius atlaiko 40kg. svorį.	(10 psl. Dokumentas „EX210419-2 – project“):
	Visos vidaus ir išorės detalės privalo būti dažytos	Milteliniu būdu, RAL 9004 spalva	Visos vidaus ir išorės detalės dažytos milteliniu būdu, RAL 9004 spalva	(10 psl. Dokumentas „EX210419-2 – project“):
	Visi kiti lentynų konstrukcijos aprašymai yra bendruose techniniuose aprašuose			(10 psl. Dokumentas „EX210419-2 – project“):
6.	Stacionari lentyna stambiagabaritiniais instrumentams			1 vnt.
	Stacionarių lentynų matmenys, ilgis x gylis x aukštis	14500 x 1600 x 2500 mm mm ± 100 mm (skyriai 2500 mm -2 vnt., 2100 mm - 4 vnt., 1100 -1 vnt.) x 1600 mm x 2500 ± 100 mm	14500(skyriai 2500 mm -2 vnt., 2100 mm - 4 vnt., 1100 -1 vnt.) x 1600 mm x 2500 mm	(13-14 psl. Dokumentas „EX210419-2 – project“):
	Lentynų skaičius sekcijoje	Ne mažiau kaip 2 vnt. (pirmo aukšto aukštis 1600 mm)	Lentynų kiekis 2 vnt. Pirmo aukšto aukštis 1600 mm	(13-14 psl. Dokumentas „EX210419-2 – project“):
	Visos vidaus ir išorės detalės privalo būti dažytos	Milteliniu būdu, RAL 9004 spalva	Visos vidaus ir išorės detalės dažytos milteliniu būdu, RAL 9004 spalva	(13-14 psl. Dokumentas „EX210419-2 – project“):
	Lentyna turi atlaikyti tolygiai paskirstytą svorį	Ne mažesnę kaip 400 kg	Lentyna atlaiko 400kg. tolygiai paskirstytą svorį	(13-14 psl. Dokumentas „EX210419-2 – project“):
	Visi kiti lentynų konstrukcijos aprašymai yra bendruose techniniuose aprašuose			(13-14 psl. Dokumentas „EX210419-2 – project“):
	Platforma skirta stambiems muzikos instrumentams, plieninės	Keičiamo ilgio nuo ne daugiau kaip 1195 mm iki ne mažiau kaip 1720 mm ir keičiamo pločio ne daugiau kaip nuo 380 mm iki ne mažiau kaip 550 mm. Su	Keičiamo ilgio nuo 1195 mm iki 1720 mm ir keičiamo pločio nuo 380 mm iki 550 mm. Su dvigubais dviem	14 vnt.

	vamzdinės konstrukcijos juodos spalvos	dvigubais dviem galiniais ratukais ir dviem priekiniais, vieno rato ratukai su užraktais saugumui užtikrinti. Turi ne mažesnę kaip 230 x 380 mm metalinę centrinę plokštę, kuri palaiko pedalus.	galiniais ratukais ir dviem priekiniais, vieno rato ratukai su užraktais saugumui užtikrinti. Turi 230 x 380 mm metalinę centrinę plokštę, kuri palaiko pedalus.	
	Platforma skirta stambiems muzikos instrumentams	Konstrukcija su paminkštinimu, dviem šoninėm rankenoms iš abiejų pusių su ertme tvirtinimo diržams ir keturiais ratukais ilgis 2400 ± 150 mm plotis 330 ± 50 mm.	Konstrukcija su paminkštinimu, dviem šoninėm rankenoms iš abiejų pusių su ertme tvirtinimo diržams ir keturiais ratukais ilgis 2400 mm plotis 330 mm.	10 vnt.
	Transportavimo ratukai dideliems fortepijonams	Trijų vnt. komplektas, kiekvienas sudarytas iš keturių ratukų, vienas su stabdžiu, ir vieta Fortepijono ratukui. Konstrukcija metalinė atlaiko ne mažiau kaip 250 kg.	Trijų vnt. komplektas, kiekvienas sudarytas iš keturių ratukų, vienas su stabdžiu, ir vieta Fortepijono ratukui. Konstrukcija metalinė atlaiko 250 kg.	4 vnt.
7.	Ekspozicijos vitrina Nr.1 Laisvai pastatoma pilnai stiklinė vitrina su nedideliu pagrindu ir apšvietimu viršuje			2 vnt.
	Vitrinos matmenys, ilgis x gylis x aukštis	2590 x 600 x 1800 mm	2590 x 600 x 1800 mm	(16-17 psl. Dokumentas „EX210419-2 – project“):
	Stiklas:	Vitrina sudaryta iš keturių berėmių stiklo plokščių ne mažiau kaip 11,5 mm storio, 4 sluoksnių su 1,5 mm PVB tarp sluoksniu, mažai geležies turintis (skaidriai baltas), laminuotas stiklas.	Vitrina sudaryta iš keturių berėmių stiklo plokščių, 11,5 mm storio, 4 sluoksnių su 1,5 mm PVB tarp sluoksniu, mažai geležies turinčiu, skaidriai baltu, laminuotu stiklu.	(16-17 psl. Dokumentas „EX210419-2 – project“):
	Korpusas:	Korpuso pagrindas yra pagamintas iš plieno ir aliuminio, kad būtų užtikrintas maksimalus stabilumas ir atsparumas aplinkos poveikiui. Visos metalinės konstrukcijos dalys turi būti padengtos milteliniu būdu, RAL 9004, kad būtų užtikrinta apsauga nuo korozijos.	Korpuso pagrindas yra pagamintas iš plieno ir aliuminio, kad būtų užtikrintas maksimalus stabilumas ir atsparumas aplinkos poveikiui. Visos metalinės konstrukcijos dalys	(16-17 psl. Dokumentas „EX210419-2 – project“):

			padengtos milteliniu būdu, RAL 9004 spalva, kad būtų užtikrinta apsauga nuo korozijos.	
	Vitrinos atidarymo sistema:	Dviem bėgeliais stumdomų durų mechanizmas paslėptas pagrinde ir vitrinos viršuje. Durys Privalo atsidaryti į abi puses.	Dviem bėgeliais stumdomų durų mechanizmas paslėptas pagrinde ir vitrinos viršuje. Durys atsidaro į abi puses.	(16-17 psl. Dokumentas „EX210419-2 – project“):
	Apšvietimas:	Apšvietimas turi būti sumontuotas vitrinos viršuje ir apšvietimui naudojama ne mažiau 20 LED tipo lempučių, apšvietimo intensyvumas privalo reguliuotis. Apšvietimo reguliavimas ir maitinimas instaliuotas pagrinde.	Apšvietimas sumontuotas vitrinos viršuje ir apšvietimui naudojama 20 LED tipo lempučių, apšvietimo intensyvumas reguliuojamas. Apšvietimo reguliavimas ir maitinimas instaliuotas pagrinde.	(16-17 psl. Dokumentas „EX210419-2 – project“):
	LED apšvietimas	LED lemputės privalo būti sumontuotos taip, kad būtų galima reguliuoti švietimo kryptį, ir šviesos artinimą (fokusavimą) su keičiamais objektyvais, kuriuos muziejus esant reikalui galėtų pakeisti pagal objekto poreikius.	Apšvietimui LED lemputės sumontuotos taip, kad būtų galima reguliuoti švietimo kryptį, ir šviesos artinimą (fokusavimą) su keičiamais objektyvais, kuriuos muziejus esant reikalui galės pakeisti pagal objekto poreikius.	(16-17 psl. Dokumentas „EX210419-2 – project“):
	Maitinimo kabelių instaliacija	Visi apšvietimo kabeliai į viršutinį korpusą privalo patekti per specialias sandarias kabelių jungtis. Elektros kabelis nuo vitrinos pagrindo iki viršutinio korpuso turi eiti per nerūdijančio plieno vamzdį, viename iš vitrinos kampų arba integruotas į stiklo kampą/sujungimą.	Visi apšvietimo kabeliai į viršutinį korpusą pateks per specialias sandarias kabelių jungtis. Elektros kabelis nuo vitrinos pagrindo iki viršutinio korpuso eis per nerūdijančio plieno vamzdį, viename iš vitrinos kampų.	(16-17 psl. Dokumentas „EX210419-2 – project“):
	Sauga	dvi padidinto saugumo spynos, kurios apsaugos mechaninę atidarymo sistemą nuo neteisėtos prieigos.	Saugai skirtos dvi padidinto saugumo spynos, kurios apsaugos mechaninę	(16-17 psl. Dokumentas „EX210419-2 – project“):

			atidarymo sistemą nuo neteisėtės prieigos.	
	Pasyvus klimato valdymas:	Silikagelio / Prosorb kasetės skyrius, vieta pagrinde, skyrius sandariai uždarytas nuo aplinkos. Silikagelio/ Prosorb kasetės pagalba reguliuojamas drėgnumas vitrinos viduje. Norint pasiekti šį skyrių, pačios vitrinos atidaryti nereikia, prieiga prie šios dalies privalo būti atskira.	Pasyviam klimato valdymui skirtas silikagelio / prosorb kasetės skyrius, vieta bus pagrinde, skyrius sandariai uždarytas nuo aplinkos. Norint pasiekti šį skyrių, pačios vitrinos atidaryti nereikia, prieiga prie šios dalies yra atskira.	(16-17 psl. Dokumentas „EX210419-2 – project“):
	Visos vidaus ir išorės detalės	Nudažytos milteliniu būdu, RAL 9004 spalva	Visos vidaus ir išorės detalės nudažytos milteliniu būdu, RAL 9004 spalva	(16-17 psl. Dokumentas „EX210419-2 – project“):
	Vitrinos išlyginamosios kojelės	Turi būti reguliuojamos grindų paviršiaus nelygumų kompensuoti	Reguliuojamos vitrinos išlyginamosios kojelės grindų paviršiaus nelygumams kompensuoti	(16-17 psl. Dokumentas „EX210419-2 – project“):
	Visi kiti vitrinų konstrukcijos aprašymai yra bendruose techniniuose aprašuose			(16-17 psl. Dokumentas „EX210419-2 – project“):
8.	Ekspozicijos vitrina Nr.2, Laisvai pastatoma stiklinė vitrina su nedideliu pagrindu ir apšvietimu viršuje			3 vnt.
	Vitrinos matmenys, ilgis x gylis x aukštis	2400 x 600 x 2100 mm		(17 psl. Dokumentas „EX210419-2 – project“):
	Stiklas:	Vitrina sudaryta iš keturių berėmių stiklo plokščių ne mažiau kaip 11,5 mm storio, 4 sluoksnių su 1,5 mm PVB tarp sluoksniu, mažai geležies turintis (skaidriai baltas), laminuotas stiklas.	Vitrina sudaryta iš keturių berėmių stiklo plokščių, 11,5 mm storio, 4 sluoksnių su 1,5 mm PVB tarp sluoksniu, mažai geležies turinčiu, skaidriai baltu, laminuotu stiklu.	(17 psl. Dokumentas „EX210419-2 – project“):
	Korpusas:	Korpuso pagrindas yra pagamintas iš plieno ir aliuminio, kad būtų užtikrintas maksimalus stabilumas ir atsparumas aplinkos poveikiui. Visos metalinės	Korpuso pagrindas yra pagamintas iš plieno ir aliuminio, kad būtų užtikrintas maksimalus	(17 psl. Dokumentas „EX210419-2 – project“):

		konstrukcijos dalys turi būti padengtos milteliniu būdu, RAL 9003, kad būtų užtikrinta apsauga nuo korozijos.	stabilumas ir atsparumas aplinkos poveikiui. Visos metalinės konstrukcijos dalys padengtos milteliniu būdu, RAL 9003 spalva, kad būtų užtikrinta apsauga nuo korozijos.	
	Vitrinos atidarymo sistema:	Vitrinos atidarymo sistema: Dviem bėgeliais stumdomų durų mechanizmas paslėptas pagrinde ir vitrinos viršuje. Durys Privalo atsidaryti į abi puses.	Dviem bėgeliais stumdomų durų mechanizmas paslėptas pagrinde ir vitrinos viršuje. Durys atsidaro į abi puses.	(17 psl. Dokumentas „EX210419-2 – project“):
	Apšvietimas:	Apšvietimas privalo būti sumontuotas vitrinos viršuje ir apšvietimui naudojama ne mažiau 20 LED tipo lempučių, o apšvietimo intensyvumas privalo reguliuotis. Apšvietimo reguliavimas ir maitinimas instaliuotas pagrinde.	Apšvietimas sumontuotas vitrinos viršuje ir apšvietimui naudojama 20 LED tipo lempučių, apšvietimo intensyvumas reguliuojamas. Apšvietimo reguliavimas ir maitinimas instaliuotas pagrinde.	(17 psl. Dokumentas „EX210419-2 – project“):
	LED apšvietimas	LED lemputės privalo būti sumontuotos taip, kad būtų galima reguliuoti švietimo kryptį, ir šviesos artinimą (fokusavimą) su keičiamais objektyvais, kuriuos muziejus esant reikalui galėtų pakeisti pagal objekto poreikius.	Apšvietimui LED lemputės sumontuotos taip, kad būtų galima reguliuoti švietimo kryptį, ir šviesos artinimą (fokusavimą) su keičiamais objektyvais, kuriuos muziejus esant reikalui galės pakeisti pagal objekto poreikius.	(17 psl. Dokumentas „EX210419-2 – project“):
	Maitinimo kabelių instaliacija	Visi apšvietimo kabeliai į viršutinį korpusą privalo patekti per specialias sandarias kabelių jungtis. Elektros kabelis nuo vitrinos pagrindo iki viršutinio korpuso turi eiti per nerūdijančio plieno vamzdį, viename iš vitrinos kampų arba integruotas į stiklo kampą/sujungimą.	Visi apšvietimo kabeliai į viršutinį korpusą pateks per specialias sandarias kabelių jungtis. Elektros kabelis nuo vitrinos pagrindo iki viršutinio korpuso eis per nerūdijančio plieno vamzdį,	(17 psl. Dokumentas „EX210419-2 – project“):

			viename iš vitrinų kampų.	
	Sauga	dvi padidinto saugumo spynos, kurios apsaugos mechaninę atidarymo sistemą nuo neteisėtos prieigos.	Saugai skirtos dvi padidinto saugumo spynos, kurios apsaugos mechaninę atidarymo sistemą nuo neteisėtos prieigos.	(17 psl. Dokumentas „EX210419-2 – project“):
	Privalomas pasyvus klimato valdymas:	Silikagelio / Prosorb kasetės skyrius, vieta pagrinde, skyrius sandariai uždarytas nuo aplinkos. Silikagelio/ Prosorb kasetės pagalba reguliuojamas drėgnumas vitrinų viduje. Norint pasiekti šį skyrių, pačios vitrinų atidaryti nereikia, prieiga prie šios dalies privalo būti atskira.	Pasyviam klimato valdymui skirtas silikagelio / prosorb kasetės skyrius, vieta bus pagrinde, skyrius sandariai uždarytas nuo aplinkos. Norint pasiekti šį skyrių, pačios vitrinų atidaryti nereikia, prieiga prie šios dalies yra atskira.	(17 psl. Dokumentas „EX210419-2 – project“):
	Visos vidaus ir išorės detalės privalo būti dažytos	Milteliniu būdu, RAL 9003 spalva	Visos vidaus ir išorės detalės nudažytos milteliniu būdu, RAL 9003 spalva	(17 psl. Dokumentas „EX210419-2 – project“):
	Vitrinų išlyginamosios kojelės	Turi būti reguliuojamos grindų paviršiaus nelygumų kompensuoti	Reguliuojamos vitrinų išlyginamosios kojelės grindų paviršiaus nelygumams kompensuoti	(17 psl. Dokumentas „EX210419-2 – project“):
	Visi kiti vitrinų konstrukcijos aprašymai yra bendruose techniniuose aprašuose			(17 psl. Dokumentas „EX210419-2 – project“):
9.	Ekspozicijos vitrina Nr.3, Laisvai pastatoma pilnai stiklinė vitrina su nedideliu pagrindu ir apšvietimu viršuje			2 vnt.
	Vitrinų matmenys, ilgis x gylis x aukštis	1800 x 800 x 2100 mm		(17-18 psl. Dokumentas „EX210419-2 – project“):
	Stiklas:	Vitrina sudaryta iš keturių berėmių stiklo plokščių ne mažiau kaip 11,5 mm storio, 4 sluoksnių su 1,5 mm PVB tarp sluoksniu, mažai geležies turintis (skaidriai baltas), laminuotas stiklas.	Vitrina sudaryta iš keturių berėmių stiklo plokščių, 11,5 mm storio, 4 sluoksnių su 1,5 mm PVB tarp sluoksniu, mažai geležies turinčiu,	(17-18 psl. Dokumentas „EX210419-2 – project“):

			skaidriai baltu, laminuotu stiklu.	
	Korpusas:	Korpuso pagrindas yra pagamintas iš plieno ir aliuminio, kad būtų užtikrintas maksimalus stabilumas ir atsparumas aplinkos poveikiui. Visos metalinės konstrukcijos dalys turi būti padengtos milteliniu būdu, RAL 9004, kad būtų užtikrinta apsauga nuo korozijos.	Korpuso pagrindas yra pagamintas iš plieno ir aliuminio, kad būtų užtikrintas maksimalus stabilumas ir atsparumas aplinkos poveikiui. Visos metalinės konstrukcijos dalys padengtos milteliniu būdu, RAL 9004 spalva, kad būtų užtikrinta apsauga nuo korozijos.	(17-18 psl. Dokumentas „EX210419-2 – project“):
	Vitrinos atidarymo sistema:	Vitrinos atidarymo sistema: Dviem bėgeliais stumdomų durų mechanizmas paslėptas pagrinde ir vitrinos viršuje. Durys Privalo atsidaryti į abi puses.	Dviem bėgeliais stumdomų durų mechanizmas paslėptas pagrinde ir vitrinos viršuje. Durys atsidaro į abi puses.	(17-18 psl. Dokumentas „EX210419-2 – project“):
	Apšvietimas:	Apšvietimas privalo būti sumontuotas vitrinos viršuje ir apšvietimui naudojama ne mažiau 20 LED tipo lempučių, o apšvietimo intensyvumas privalo reguliuotis. Apšvietimo reguliavimas ir maitinimas instaliuotas pagrinde.	Apšvietimas sumontuotas vitrinos viršuje ir apšvietimui naudojama 20 LED tipo lempučių, apšvietimo intensyvumas reguliuojamas. Apšvietimo reguliavimas ir maitinimas instaliuotas pagrinde.	(17-18 psl. Dokumentas „EX210419-2 – project“):
	LED apšvietimas	LED lemputės privalo būti sumontuotos taip, kad būtų galima reguliuoti švietimo kryptį, ir šviesos artinimą (fokusavimą) su keičiamais objektyvais, kuriuos muziejus esant reikalui galėtų pakeisti pagal objekto poreikius.	Apšvietimui LED lemputės sumontuotos taip, kad būtų galima reguliuoti švietimo kryptį, ir šviesos artinimą (fokusavimą) su keičiamais objektyvais, kuriuos muziejus esant reikalui galės pakeisti pagal objekto poreikius.	(17-18 psl. Dokumentas „EX210419-2 – project“):
	Maitinimo kabelių instaliacija	Visi apšvietimo kabeliai į viršutinį korpusą privalo patekti per specialias sandarias kabelių jungtis. Elektros kabelis nuo	Visi apšvietimo kabeliai į viršutinį korpusą pateks per specialias sandarias	(17-18 psl. Dokumentas „EX210419-2 – project“):

		vitros pagrindo iki viršutinio korpuso turi eiti per nerūdijančio plieno vamzdį, viename iš vitros kampų arba integruotas į stiklo kampą/sujungimą.	kabelių jungtis. Elektros kabelis nuo vitros pagrindo iki viršutinio korpuso eis per nerūdijančio plieno vamzdį, viename iš vitros kampų.	
	Sauga	dvi padidinto saugumo spynos, kurios apsaugos mechaninę atidarymo sistemą nuo neteisėtos prieigos.	Saugai skirtos dvi padidinto saugumo spynos, kurios apsaugos mechaninę atidarymo sistemą nuo neteisėtos prieigos.	(17-18 psl. Dokumentas „EX210419-2 – project“):
	Privalomas pasyvus klimato valdymas:	Silikagelio / Prosorb kasetės skyrius, vieta pagrinde, skyrius sandariai uždarytas nuo aplinkos. Silikagelio/ Prosorb kasetės pagalba reguliuojamas drėgnumas vitros viduje. Norint pasiekti šį skyrių, pačios vitros atidaryti nereikia, prieiga prie šios dalies privalo būti atskira.	Pasyviam klimato valdymui skirtas silikagelio / prosorb kasetės skyrius, vieta bus pagrinde, skyrius sandariai uždarytas nuo aplinkos. Norint pasiekti šį skyrių, pačios vitros atidaryti nereikia, prieiga prie šios dalies yra atskira.	(17-18 psl. Dokumentas „EX210419-2 – project“):
	Visos vidaus ir išorės detalės privalo būti dažytos	Milteliniu būdu, RAL 9004 spalva	Visos vidaus ir išorės detalės nudažytos milteliniu būdu, RAL 9004 spalva	(17-18 psl. Dokumentas „EX210419-2 – project“):
	Vitros išlyginamosios kojelės	Turi būti reguliuojamos grindų paviršiaus nelygumų kompensuoti	Reguliuojamos vitros išlyginamosios kojelės grindų paviršiaus nelygumams kompensuoti	(17-18 psl. Dokumentas „EX210419-2 – project“):
	Visi kiti vitrinų konstrukcijos aprašymai yra bendruose techniniuose aprašuose			(17-18 psl. Dokumentas „EX210419-2 – project“):
10.	Ekspozicijos vitrina su stalčiais nr.4, Vitrinas sudaro metalinė bazė su 4 vnt. stalčių sistema ir bėgeliais su priekiniu vitros stiklu judančiu pagrindu. Stiklinė vitrina sudaryta iš 5 berėmių stiklo plokščių.			8 vnt.
	Vitros matmenys, ilgis x gylis x aukštis	1200 x 600 x 1000 mm	1200 x 600 x 1000 mm	(18 psl. Dokumentas „EX210419-2 – project“):

	Stiklas:	Ne mažiau kaip 11,5 mm storio, 4 sluoksnių su 1,5 mm PVB tarpstuksniu, mažai geležies turintis (skaidriai baltas), laminuotas stiklas.	Stiklo storis 11,5 mm, 4 sluoksnių su 1,5 mm PVB tarpstuksniu, mažai geležies turintis (skaidriai baltas), laminuotas stiklas.	(18 psl. Dokumentas „EX210419-2 – project“):
	Korpusas:	Korpusas: plieninis karkasas, ne mažiau kaip 2 mm storio.	Korpusas iš plieninio karkaso, 2 mm storio.	(18 psl. Dokumentas „EX210419-2 – project“):
	Korpuso pagrindas:	Turi būti pagaminti iš plieno ir aliuminio, kad būtų užtikrintas maksimalus stabilumas ir atsparumas aplinkos poveikiui. Visos metalinės konstrukcijos dalys turi būti padengtos milteliniu būdu, RAL 9003, kad būtų užtikrinta apsauga nuo korozijos.	Korpuso pagrindas pagamintas iš plieno ir aliuminio, užtikrinant stabilumą ir atsparumą aplinkos poveikiui. Visos metalinės konstrukcijos dalys padengtos milteliniu būdu, RAL 9003 spalva, kad būtų užtikrinta apsauga nuo korozijos.	(18 psl. Dokumentas „EX210419-2 – project“):
	Apšvietimas vitrinoje	Turi būti naudojama ne mažiau 6 LED tipo lempučių, o apšvietimo intensyvumas privalo reguliuotis. Apšvietimo reguliavimas ir maitinimas instaliuotas	Apšvietimui naudojamos 6 LED tipo lemputės, apšvietimo intensyvumas reguliuojasi. Apšvietimo reguliavimas ir maitinimas instaliuotas .	(18 psl. Dokumentas „EX210419-2 – project“):
	LED apšvietimas	LED lemputės privalo būti sumontuotos taip, kad būtų galima reguliuoti švietimo kryptį, ir šviesos artinimą (fokusavimą) su keičiamais objektyvais, kuriuos muziejus esant reikalui galėtų pakeisti pagal objekto poreikius.	LED lemputės sumontuotos taip, kad būtų galima reguliuoti švietimo kryptį ir šviesos artinimą su keičiamais objektyvais, kuriuos bus galima pakeisti pagal poreikį	(18 psl. Dokumentas „EX210419-2 – project“):
	Vitrinos atidarymo sistema:	Ištraukiant bėgeliais judantį priekinį vitrinos stiklą su pagrindu.	Vitrina atsidaro ištraukiant bėgeliais judantį priekinį vitrinos stiklą su pagrindu.	(18 psl. Dokumentas „EX210419-2 – project“):
	Sauga	Sauga: dvi padidinto saugumo spynos, kurios apsaugos mechaninę atidarymo sistemą nuo neteisėtos prieigos.	Saugai naudojamos dvi padidinto saugumo spynos, kurios apsaugos mechaninę	(18 psl. Dokumentas „EX210419-2 – project“):

			atidarymo sistemą nuo neteisėtos prieigos.	
	Stalčiai:	Stalčiai: 4x saugojimo stalčiai, 4 x 150 ±10 mm vidinio aukščio, rakinami, su teleskopiniais bėgiais.	Stalčiai: 4x saugojimo stalčiai, 4 x 150 mm vidinio aukščio, rakinami, su teleskopiniais bėgiais.	(18 psl. Dokumentas „EX210419-2 – project“):
	Vitrinos išlyginamosios kojelės	Turi būti reguliuojamos grindų paviršiaus nelygumų kompensuoti	Reguliuojamos vitrinos išlyginamosios kojelės grindų paviršiaus nelygumams kompensuoti	(18 psl. Dokumentas „EX210419-2 – project“):
	Visi kiti vitrinų su stalčiais konstrukcijos aprašymai yra bendruose techniniuose aprašuose			(18 psl. Dokumentas „EX210419-2 – project“):
11.	Ekspozicijos vitrina su stalčiais nr.5, Vitrinas sudaro metalinė bazė su 4 vnt. stalčių sistema ir bėgeliais su priekiniu vitrinos stiklu judančiu pagrindu. Stiklinė vitrina sudaryta iš 5 berėmių stiklo plokščių.			25 vnt.
	Vitrinos matmenys, ilgis x gylis x aukštis	1200 x 800 x 1000 mm	1200 x 800 x 1000 mm	(19 psl. Dokumentas „EX210419-2 – project“):
	Stiklas:	Ne mažiau kaip 11,5 mm storio, 4 sluoksnių su 1,5 mm PVB tarpstuoksnium, mažai geležies turintis (skaidriai baltas), laminuotas stiklas.	Stiklo storis 11,5 mm, 4 sluoksnių su 1,5 mm PVB tarpstuoksnium, mažai geležies turintis (skaidriai baltas), laminuotas stiklas.	(19 psl. Dokumentas „EX210419-2 – project“):
	Korpusas:	Korpusas: plieninis karkasas, ne mažiau kaip 2 mm storio.	Korpusas iš plieninio karkaso, 2 mm storio.	(19 psl. Dokumentas „EX210419-2 – project“):
	Korpuso pagrindas ir stalčiai:	Turi būti pagaminti iš plieno ir aliuminio, kad būtų užtikrintas maksimalus stabilumas ir atsparumas aplinkos poveikiui. Visos metalinės konstrukcijos dalys turi būti padengtos milteliniu būdu, RAL 9004, kad būtų užtikrinta apsauga nuo korozijos.	Korpuso pagrindas pagamintas iš plieno ir aliuminio, užtikrinant stabilumą ir atsparumą aplinkos poveikiui. Visos metalinės konstrukcijos dalys padengtos milteliniu būdu, RAL 9004 spalva, kad būtų užtikrinta apsauga nuo korozijos.	(19 psl. Dokumentas „EX210419-2 – project“):

Apšvietimas vitrinoje	Turi būti naudojama ne mažiau 6 LED tipo lempučių, o apšvietimo intensyvumas privalo reguliuotis. Apšvietimo reguliavimas ir maitinimas instaliuotas	Apšvietimui naudojamos 6 LED tipo lemputės, apšvietimo intensyvumas reguliuojasi. Apšvietimo reguliavimas ir maitinimas instaliuotas .	(19 psl. Dokumentas „EX210419-2 – project“):
LED apšvietimas	LED lemputės privalo būti sumontuotos taip, kad būtų galima reguliuoti švietimo kryptį, ir šviesos artinimą (fokusavimą) su keičiamais objektyvais, kuriuos muziejus esant reikalui galėtų pakeisti pagal objekto poreikius.	LED lemputės sumontuotos taip, kad būtų galima reguliuoti švietimo kryptį ir šviesos artinimą su keičiamais objektyvais, kuriuos bus galima pakeisti pagal poreikį	(19 psl. Dokumentas „EX210419-2 – project“):
Stiklinės vitrinos dalies atidarymo sistema:	Ištraukiant bėgeliais judantį priekinį vitrinos stiklą su pagrindu.	Vitrina atsidaro ištraukiant bėgeliais judantį priekinį vitrinos stiklą su pagrindu.	(19 psl. Dokumentas „EX210419-2 – project“):
Sauga:	Sauga: dvi padidinto saugumo spynos, kurios apsaugos mechaninę atidarymo sistemą nuo neteisėtos prieigos.	Saugai naudojamos dvi padidinto saugumo spynos, kurios apsaugos mechaninę atidarymo sistemą nuo neteisėtos prieigos.	(19 psl. Dokumentas „EX210419-2 – project“):
Stalčiai:	Stalčiai: 4x saugojimo stalčiai, 4 x 150 ±10 mm vidinio aukščio, rakinami, su teleskopiniais bėgiais.	Stalčiai: 4x saugojimo stalčiai, 4 x 150 mm vidinio aukščio, rakinami, su teleskopiniais bėgiais.	(19 psl. Dokumentas „EX210419-2 – project“):
Vitrinos išlyginamosios kojelės	Turi būti reguliuojamos grindų paviršiaus nelygumų kompensuoti	Reguliuojamos vitrinos išlyginamosios kojelės grindų paviršiaus nelygumams kompensuoti	(19 psl. Dokumentas „EX210419-2 – project“):
Visi kiti vitrinų su stalčiais konstrukcijos aprašymai yra bendruose techniniuose aprašuose			(19 psl. Dokumentas „EX210419-2 – project“):

Pirkėjas:

Lietuvos, teatro, muzikos ir kino muziejus

Adresas: Vilniaus g. 41, LT-01119 Vilnius

Juridinio asmens kodas 291682630

PVM mokėtojo kodas -

Banko sąskaitos Nr. LT927044060000908884

Bankas AB SEB bankas


Banko kodas 70440

Tel. Nr. (8 5) 262 2406

El. p. info@ltmkm.lt

Nideta Jarockienė

Direktorė



Tiekėjas:

Tiekėjų grupė UAB „Labostera“ ir Florea d.sign GmbH, HRB 92044

Atstovaujama UAB „Labostera“

Adresas: Chemijos g. 13, LT-51327 Kaunas

Juridinio asmens kodas 300084574

PVM mokėtojo kodas LT100001804416

Banko sąskaitos Nr. LT577044060007891962

Bankas AB SEB, Banko kodas 70440

Tel. Nr. 837732042

El. p. info@labostera.lt

Herikas Budėnas

Direktorius

