

Pirkimo sąlygų .. priedas /
2025 m. d.
pirkimo sutarties Nr.
Specialiųjų sutarties sąlygų
priedas Nr. 1

KAUNO „SAULĖS“ GIMNAZIJOS AKTŲ SALĖS SCENOS VAIZDO ĮRANGOS IR JOS SUMONTAVIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas: vaizdo įranga, skirta Kauno „Saulės“ gimnazijos aktų salės scenai, įskaitant jos pristatymą, sunešimą, sumontavimą, paleidimą (įskaitant įrangos sukonfigūravimą bei įrangos ir jos dalių suderinimą tarpusavyje) (toliau – prekės), bei Pirkėjo nurodytų asmenų naudotis sumontuotomis prekėmis apmokymas.

Prekės perkamos įgyvendinant projektą „Tūkstantmečio mokyklos II“, projekto Nr. 10-012-P-0001, vykdomą pagal 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 12-003-03-01-01 „Įgyvendinti „Tūkstantmečio mokyklų“ programą“.

2. Bendrieji reikalavimai prekėms

2.1. Tiekėjas savo transportu, įgomis ir lėšomis prekes turi pristatyti adresu: Savanorių pr. 46, Kaunas (į Pirkėjo nurodytą patalpą), jas sunešti, sumontuoti, paleisti (įskaitant įrangos sukonfigūravimą bei įrangos ir jos dalių suderinimą tarpusavyje), taip pat apmokyti Pirkėjo nurodytus asmenis naudotis sumontuotomis prekėmis, bei perduoti prekes Pirkėjo nuosavybėn ne vėliau kaip per **2 (du) mėnesius nuo techninės specifikacijos 2.2 papunktyje nurodyto plano rašytinio suderinimo dienos**.

2.2. Tiekėjas, ne vėliau kaip **per 3 (tris) darbo dienas** nuo sutarties sudarymo dienos, turi parengti ir su Pirkėju raštiškai suderinti prekių pristatymo ir montavimo darbų planą. Plane turi būti numatyti prekių pristatymo bei montavimo terminai, reikalingi atlikti darbai. Į sumontavimo darbų apimtį turi būti įtraukti visi pajungimo darbai iki elektros lizdo (-ų).

2.3. Prekės turi būti komplektuojamos su visais tinkamam jų veikimui reikalingais ir numatytą prekių funkcionalumą užtikrinančiais priedais, papildoma technine ar programine įranga, kuri yra techniškai ar technologiškai būtina prekių funkcionalumui užtikrinti.

Tiekėjas turi įsivertinti ir suteikti visas paslaugas ir darbus, reikalingus siūlomoms prekėms įdiegti, sukonfigūruoti, suderinti bei parengti naudojimui. Tiekėjas turi įsivertinti:

- visus reikalingus kabelius, laidus, jungtis ir kitus būtinus priedus, užtikrinančius reikiamą prekių funkcionalumą;
- visas reikalingas instaliacines ir montažines medžiagas, užtikrinančias tinkamą instaliaciją;
- visus montavimo, sujungimo, derinimo darbus, pagal iš anksto su Pirkėju suderintą planą (2.2 punktą), laikantis gamintojų rekomendacijų.

- mokymus Pirkėjo nurodytam personalui (preliminarus asmenų skaičius – ne daugiau kaip 5) apie pagrindines siūlomų prekių technines savybes bei pagrindiniais veikimo ir naudojimosi principais. Mokymai turi vykti Pirkėjo patalpose, o jų laikas turi būti suderintas Sutarties vykdymo metu.

2.4. Prekės (įskaitant jų dalis ir priedus) turi būti naujos, nenaudotos, neturėti paslėptų trūkumų ar defektų, būti nepažeistos, pateikiamos su visomis prekių naudojimo ir priežiūros instrukcijomis, sertifikatais (jei tokie yra), techniniais pasais (jei tokie yra) ir dokumentais, patvirtinančiais garantinius įsipareigojimus, lietuvių kalba. Prekės turi atitikti visus šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.

2.5. Prekės turi atitikti įprastai tokioms prekėms nustatytus kokybės reikalavimus.

2.6. Tiekėjas, montuodamas prekes, turi laikytis saugaus darbo, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos ir darbo higienos reikalavimų. Prekės turi būti montuojamos taip, kad greta esanti kita įranga, įrenginiai ir kitas turtas nebūtų sugadinti, priešingu atveju – atlyginti padarytus nuostolius.

2.7. Tiekėjas pristatęs prekes, jas sumontavęs, turi sutvarkyti prekių sumontavimo vietą, išvežti prekių montavimo metu susidariusias atliekas (jeigu jų susidaro). Į prekių kainą turi būti įtrauktas visų rūšių pakuočių išvežimas.

2.8. Prekėms **turi būti suteikiamas 2 metų garantinis terminas**, kuris pradedamas skaičiuoti nuo prekių perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos.

2.9. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad prekių garantinio gedimo atveju būtų nemokamai atlikti šie veiksmai: prekių išmontavimas, pervežimas, pakaitinės prekės pristatymas ir jos montavimas. Visos paslaugos, susijusios su prekių garantiniu aptarnavimu (įskaitant transportavimą, išmontavimą, montavimą, pakaitinės prekės naudojimą, reikalingas instaliacines medžiagas ir kt.), turi būti atliekamos tiekėjo sąskaita. Pirkėjui dėl šių veiksmų negali būti taikomi jokie papildomi mokesčiai. Pakaitinė prekė turi būti ne prastesnių techninių parametrų nei remontuojama prekė ir užtikrinti visą jos funkcionalumą tol, kol suremontuota prekė bus grąžinta ir visiškai eksploatuojama.

2.10. Prekės privalo atitikti efektyvumo, tvarumo, ilgaamžiškumo reikalavimus pagal Direktyvą 2009/125/EB (paženklinti CE ženklu) ir Direktyvą 2011/65/ES.

3. Techniniai reikalavimai prekėms

Būtina užpildyti lentelių 4 stulpelyje reikalaujamas reikšmes, nurodant siūlomų prekių gamintoją ar prekių ženklą, modelį, modifikaciją (jeigu yra), prekių kodą (jeigu yra), konkrečius siūlomų prekių duomenis ir charakteristikas bei kitą reikalaujamą informaciją.

Įrodant siūlomų prekių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, pateikiami gamintojo ar jo oficialaus atstovo dokumentai, (išskyrus lentelės 5 stulpelyje brūkšniu užbrauktas eilutes, nes prekių atitiktis šių eilučių 3 stulpelyje nurodytiems reikalavimams bus tikrinama sutarties vykdymo metu, tačiau Perkančiajai organizacijai kilus įtarimams dėl siūlomų prekių atitikties nurodytam reikalavimui, ji turi teisę paprašyti Tiekėjo pateikti atitiktį įrodančius dokumentus pasiūlymų vertinimo metu) **(techninės specifikacijos, katalogų, bukletų kopijos, atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (angl. *print screen*) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (*print screen'e*) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš gamintojo ar jo oficialaus / įgalioto atstovo tinklalapio ir turi būti aiškiai pažymėta (-os) konkreči (-čios) vieta (-os), kurioje (-ioje) yra reikalaujama (-as) prekės charakteristiką (-as) patvirtinanti informacija. Momentinė ekrano kopija (angl. *print screen*) turi būti aiškiai įskaitoma.) ir pan.)** lietuvių arba anglų kalba. Tiekėjas techninės specifikacijos lentelės 5 stulpelyje (eilutėse, kurios

nėra užbrauktos brūkšniu) turi nurodyti konkrečias vietas (puslapį, pastraipą, punktą ar pan.), kuriose yra reikalaujamas prekės charakteristikas patvirtinanti informacija, arba šias vietas aiškiai pažymėti dokumentuose.

Tuo atveju, jeigu siūlomos prekės gamintojo ar jo oficialaus / įgalioto atstovo dokumentacijoje nėra reikalaujamas prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti siūlomos prekės gamintojo (arba jo oficialaus / įgalioto atstovo*) (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., prekės gamintojo arba jo oficialaus / įgalioto atstovo prekės atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams (išskyrus reikalavimus, kurių atitikimas tikrinamas sutarties vykdymo metu).

** Jeigu teikiami prekės gamintojo oficialaus / įgalioto atstovo dokumentai ir prekės oficialaus / įgalioto atstovo internetiniame puslapyje nėra informacijos, kad jis yra oficialus / įgaliotas siūlomos prekės gamintojo atstovas, kartu turi būti pateikiami ir prekės gamintojo įgaliojimą atstovauti gamintoją patvirtinantys dokumentai, suteikiantys teisę oficialiam / įgaliotam atstovui atstovauti gamintojui, t. y. atlikti veiksmus, dėl kurių yra teikiami oficialaus / įgalioto atstovo patikslinimai, paaiškinimai ir (ar) dokumentai, pvz., gamintojo suteikta teisė aiškinti prekės technines ir eksploatacines savybes (techninius parametrus) tuo atveju, jei jis teikia jų patikslinimą, paaiškinimą.*

Pastabos:

- 1) Jeigu tas pats prekės modelis turi modifikacijas, kurių charakteristikos skiriasi, **turi būti aiškiai detalizuota, kuris prekės modelis ir modifikacija yra siūlomi** (nurodant konkretų prekės modelį, kodą ar pan.).
- 2) Jeigu siūloma prekė keliamus reikalavimus atitinka tik su papildomu priedu (priedėliu, moduliu, pasirinkimu, įranga ir pan.), **kurio standartinėje komplektacijoje nėra, pasiūlyme turi būti nurodyti ne tik reikalaujami siūlomos prekės duomenys, tačiau taip pat aiškiai nurodyti ir reikiamas įrangos charakteristikas užtikrinti padėsiantys priedai** (nurodyti jų pavadinimai, gamintojai, modeliai ir kt. duomenys).
- 3) Jei iš techninėje specifikacijoje pateiktų duomenų (reikalavimų) būtų galima daryti prielaidą apie konkrečius prekių modelius ar šaltinius, konkrečius technologinius procesus ar prekių ženklus, patentus, tipus, standartus, sertifikatus, konkrečių kilmę ar gamybą, laikoma, kad **jie yra tik orientaciniai ir tiekėjai gali siūlyti lygiaverčius (lygiavertiškumą privalo įrodyti tiekėjas)**.
- 4) Pasiūlymai, kuriuose siūlomos prekės neatitiks (bus prastesnės) techninės specifikacijos reikalavimų, bus atmetami. Tiekėjas gali siūlyti lygiaverčių ir geresnių charakteristikų prekes.

Eil. Nr.	Prekės (prekės dalies) pavadinimas, aprašymas, specifikacija	Reikalaujamos techninės charakteristikos	Tiekėjo siūlomos prekės (jos dalies) duomenys (PILDO TIEKĖJAS)	Teikiamos siūlomos prekės (jos dalies) gamintojo ar jo įgalioto atstovo dokumento failo pavadinimas ir puslapio numeris, kuriame yra atitinkamą techninės specifikacijos reikalavimą patvirtinanti informacija (PILDO TIEKĖJAS)
1	2	3	4	5
1.	Motorizuotas projekcinis ekranas Kiekis 1 vnt.		Gamintojas ar prekės ženklas (<i>nurodyti</i>): Adeo Modelis, modifikacija (<i>nurodyti, jeigu yra</i>): MAX ONE MFTS™ Max Floating Tensio 16:10 5140 HeliosWhite Prekės kodas (<i>nurodyti, jeigu yra</i>):-	Adeo MAX ONE.pdf Adeo Conf.pdf Adeo-HeliosWhite.pdf (<i>įrašyti</i>)
1.1.	Konstrukcija	1.1.1. Projekcinis ekranas turi būti su motorizuotu projekcinės medžiagos išskleidimo mechanizmu ir šoniniais įtempėjais	Atitinka (<i>įrašyti taip / ne</i>): taip	
1.2.	Matmenys	1.2.1. Projektuojamo vaizdo dydis turi būti ne mažiau 500 cm pločio	Projektuojamo vaizdo dydis (<i>įrašyti konkrečių reikšmę</i>): 514 cm	Adeo MAX ONE.pdf 2 lapas (<i>įrašyti</i>)
		1.2.2. Projektoriaus ekrano kraštinių santykis – 16:10	Kraštinių santykis (<i>įrašyti konkrečių reikšmę</i>): 16 : 10	Adeo MAX ONE.pdf 2 lapas (<i>įrašyti</i>)
1.3.	Projekcinė medžiaga	1.3.1. Projekcinės medžiagos atspindžio koeficientas turi būti ne mažesnis kaip 1.3	Projekcinės medžiagos atspindžio koeficientas (<i>įrašyti konkrečių reikšmę</i>): 1.35	Adeo-HeliosWhite.pdf (<i>įrašyti</i>)
		1.3.2. Projekcinė medžiaga turi būti skirta priekinei projekcijai	Atitinka (<i>įrašyti taip / ne</i>): taip	

2.	Lazerinis projektorius Kiekis 1 vnt.		Gamintojas ar prekės ženklas (<i>nurodyti</i>): Epson, Vivolink Modelis, modifikacija (<i>nurodyti, jeigu yra</i>): EB-PU2216B, VLMC350L-B Prekės kodas (<i>nurodyti, jeigu yra</i>): -	EB-PU2216B.pdf https://www.epson.eu/en_EU/products/projector/professional/eb-pu2216b-projector/p/34371#tech-specs Vivolink.pdf 121 lapas (<i>įrašyti</i>)
2.1.	Technologija ir raiška	2.1.1. Technologija 3LCD arba jai lygiavertė	Atitinka (<i>įrašyti taip / ne</i>): taip	
		2.1.2. Statinis kontrastas ne žemesnis nei 2000:1	Atitinka (<i>įrašyti taip / ne</i>): taip	
		2.1.3. Maksimali raiška – ne žemesnė nei WUXGA (1920 x 1200), 16:10	Atitinka (<i>įrašyti taip / ne</i>): taip, WUXGA (1920 x 1200), 16:10	EB-PU2216B.pdf 2 lapas (<i>įrašyti</i>)
		2.1.4. Suderinamumas su 4k raiška privalomas	Atitinka (<i>įrašyti taip / ne</i>): taip	
		2.1.5. Projektorius turi užtikrinti 4K raiškos atvaizdavimą.	Atitinka (<i>įrašyti taip / ne</i>): taip	
2.2.	Eksploatacija	2.2.1. Veikimo trukmė: ne trumpiau nei 20 000 val. įprastu režimu;	Naudojimo trukmė įprastu režimu (<i>įrašyti konkrečią reikšmę</i>): 20000 val.	EB-PU2216B.pdf 1 lapas (<i>įrašyti</i>)
		2.2.2. Spalvotos šviesos stiprumas: ne mažiau kaip 16 000 liumenų įprastu režimu ir ne mažiau kaip 11 000 liumenų ekonomiškų režimu.	Spalvotos šviesos stiprumas: įprastu režimu (<i>įrašyti konkrečią reikšmę</i>) 16000 liumenų ekonomiškų režimu (<i>įrašyti konkrečią reikšmę</i>): 11200 liumenų	
		2.2.3. Baltos šviesos stiprumas ne mažiau kaip 16 000 liumenų įprastu režimu ir ne mažiau nei kaip 11 000 liumenų ekonomiškų režimu.	Baltos šviesos stiprumas: įprastu režimu (<i>įrašyti konkrečią reikšmę</i>) 16000 liumenų ekonomiškų režimu (<i>įrašyti konkrečią reikšmę</i>) 11200 liumenų	

		2.2.4. Triukšmo lygis normaliu veikimo režimu – ne didesnis kaip 45 dB	Triukšmo lygis normaliu veikimo režimu (<i>įrašyti konkrečią reikšmę</i>): 38 dB;	EB-PU2216B.pdf 2 lapas (<i>įrašyti</i>)
2.3.	Optika ir vaizdo apdorojimas	2.3.1. Projektorius turi turėti keičiamus objektyvus su motorizuota optika	Atitinka (<i>įrašyti taip / ne</i>): taip	
		2.3.2. Vaizdo medžiagos apdorojimo gylis – ne mažiau kaip 10 bitų	Atitinka (<i>įrašyti taip / ne</i>): taip	
		2.3.3. Projektorius turi palaikyti motorizuotą objektyvo ašies poslinkį (angl. Lens Shift)	Atitinka (<i>įrašyti taip / ne</i>): taip	
2.4.	Jungtys ir protokolai	2.4.1. Projektorius turi palaikyti ne mažiau kaip šiuos tinklo protokolus: HTTPS, IPv6, SNMP, PJLink ar jiems lygiaverčius	Atitinka (<i>įrašyti taip / ne</i>): taip	
2.5.		2.5.1. Turi turėti bent šias jungtis: RS-232C, kompiuterinio tinklo sąsaja, HDMI įvestis.	Atitinka (<i>įrašyti taip / ne</i>): taip	
2.6.	Funkcionalumas	2.6.1. Projektorius turi užtikrinti šias funkcijas: palaikymą 21:9 kraštinių santykiui, automatinį įjungimą, automatinę šaltinio iešką, vaizdo sustabdymą, horizontalų ir vertikalų pagrindo koregavimą, valdymą kompiuteriniame tinkle	Atitinka (<i>įrašyti taip / ne</i>): taip	
		2.6.2. Turi palaikyti DICOM SIM spalvų režimą	Atitinka (<i>įrašyti taip / ne</i>): taip	
2.7.	Komplektacija	2.7.1. Turi būti komplektuojamas su lubiniu projektoriaus laikikliu.	Atitinka (<i>įrašyti taip / ne</i>): taip	
3.	Projektoriaus objektyvas Kiekis 1 vnt.		Gamintojas ar prekės ženklas (<i>nurodyti</i>): Epson	ELPLW08.pdf https://epson.com/Accessories/Projector-Accessories/Wide-

			Modelis, modifikacija (<i>nurodyti, jeigu yra</i>): ELPLW08 Prekės kodas (<i>nurodyti, jeigu yra</i>): V12H004W08	Throw-%233-Zoom-Lens-ELPLW08/p/V12H004W08 (<i>įrašyti</i>)
3.1.	Objektyvas	3.1.1. Vaizdo projektoriaus motorizuotas objektyvas	Atitinka (<i>įrašyti taip / ne</i>): taip	
		3.1.2. Motorizuotas, su keičiama optinės ašies pozicija, tiek vertikaliai, tiek horizontaliai	Atitinka (<i>įrašyti taip / ne</i>): taip	
3.2.	Diapazonai	3.2.1. Keitimo diapazonas turi būti ne mažesnis nei +/-60% vertikaliai ir ne mažesnis nei +/-15% horizontaliai	Atitinka (<i>įrašyti taip / ne</i>): taip	
3.3.	Projekcijos santykis	3.3.1. Projekcijos santykis turi būti ne didesnis kaip 0,9 (apatinė riba) ir ne mažesnis kaip 1,2 (viršutinė riba)	Projekcijos santykis: Apatinė reikšmė (<i>įrašyti konkrečią reikšmę</i>): 0.86 Viršutinė reikšmė (<i>įrašyti konkrečią reikšmę</i>): 1.21	ELPLW08.pdf (<i>įrašyti</i>)
3.4.	Suderinamumas	3.4.1. Objektyvas turi būti suderinamas su siūlomu projektoriumi.	Atitinka (<i>įrašyti taip / ne</i>): taip	
4.	Vaizdo matrica 4x4 Kiekis 1 vnt.		Gamintojas ar prekės ženklas (<i>nurodyti</i>): Blustream Modelis, modifikacija (<i>nurodyti, jeigu yra</i>): CMX44CS Prekės kodas (<i>nurodyti, jeigu yra</i>): -	CMX44CS.pdf (<i>įrašyti</i>)
4.1.	Suderinamumas	4.1.1. Vaizdo signalų komutatorius turi būti suderinamas su HD, UltraHD (4K) video standartais, bei palaikyti skaitmeninio turinio apsaugos technologiją HDCP 2.2 ar jai lygiavertę	Atitinka (<i>įrašyti taip / ne</i>): taip	
4.2.	Kanalai	4.2.1. Ne mažiau kaip 4 įėjimo ir 4 išėjimo kanalai; turi leisti	Atitinka (<i>įrašyti taip / ne</i>): taip	

		pasirinktam išėjimo kanalui priskirti pasirinktą įėjimo kanalą		
4.3.	Sąsajos	4.3.1. Įėjimo sąsajos: ne mažiau kaip 4x HDMI A tipo įėjimai	Atitinka (<i>įrašyti taip / ne</i>): taip	
		4.3.2. Išėjimo sąsajos: ne mažiau kaip 4 HDMI A tipo išėjimai, kiekvienam išėjimui užtikrinant garso signalo išvedimą.	Atitinka (<i>įrašyti taip / ne</i>): taip	
4.4.	Funkcionalumas	4.4.1. Kiekvienoje išvestyje turi būti integruotas skaleris, leidžiantis perduoti 4K raiškos signalą į 1080p raiškos ekranus	Atitinka (<i>įrašyti taip / ne</i>): taip	
		4.4.2. Turi būti užtikrintas pilnas valdymas per TCP/IP ir RS-232 sąsajas	Atitinka (<i>įrašyti taip / ne</i>): taip	
		4.4.3. Turi būti valdymas internetinės naršyklės pagalba	Atitinka (<i>įrašyti taip / ne</i>): taip	
		4.4.4. Turi būti konfigūruojamos EDID reikšmės	Atitinka (<i>įrašyti taip / ne</i>): taip	
4.5.	Montavimas	4.5.1. Turi būti tinkamas montavimui į 19 colių įrangos spintą	Atitinka (<i>įrašyti taip / ne</i>): taip	
5.	Keitiklis Kiekis 4 vnt.		Gamintojas ar prekės ženklas (<i>nurodyti</i>): Blustream Modelis, modifikacija (<i>nurodyti, jeigu yra</i>): HEX70CS-KIT Prekės kodas (<i>nurodyti, jeigu yra</i>):-	HEX70CS-KIT.pdf (<i>įrašyti</i>)
5.1.	Komplektacija	5.1.1. Komplektą turi sudaryti siųstuvas ir imtuvas, maitinimo šaltinis, tvirtinimo priedai	Atitinka (<i>įrašyti taip / ne</i>): taip	
5.2.	Suderinamumas	5.2.1. Turi būti suderinamas su siūlomu projektoriumi.	Atitinka (<i>įrašyti taip / ne</i>): tap	

5.3.	Funkcionalumas	5.3.1. Turi palaikyti dvikryptį IR valdymo signalų perdavimą	Atitinka (<i>įrašyti taip / ne</i>): taip	
		5.3.2. Turi palaikyti daugiakanalį garso formatą	Atitinka (<i>įrašyti taip / ne</i>): taip	
		5.3.3. Priklausomai nuo signalo raiškos, signalą turi būti galima perduoti: <ul style="list-style-type: none"> • Iki 40 m – 3840 x 2160 raiškos, 60 Hz 4:4:4, naudojant CAT6 ar geresnius ar jiems lygiaverčius kabelius; • Iki 70 m – 1080p, naudojant CAT6 ar geresnius, ar jiems lygiaverčius kabelius. 	Atitinka (<i>įrašyti taip / ne</i>): taip	
		5.3.4. Įtūvas turi turėti garso signalo išskyrimo funkciją iš HDMI į analoginį ir skaitmeninį (koaksialinį) išėjimą.	Atitinka (<i>įrašyti taip / ne</i>): taip	
5.4.	Sąsajos	5.4.1. Siųstuvas turi turėti HDMI loop-out išvestį	Atitinka (<i>įrašyti taip / ne</i>): taip	

Pateikdamas šią užpildytą techninę specifikaciją Tiekėjas patvirtina (deklaruoja), kad siūlomos prekės atitinka joje nustatytus reikalavimus. Tiekėjas patvirtina, kad siūlomos prekės bus pristatytos, sunėštos, sumontuotos ir paleistos (įskaitant įrangos sukonfigūravimą bei įrangos ir jos dalių suderinimą tarpusavyje), taip pat apmokyti Pirkėjo nurodyti asmenys naudotis sumontuotomis prekėmis pagal techninės specifikacijos ir pasiūlymo reikalavimus, bei deklaruoja, kad techninėje specifikacijoje nurodyta informacija yra teisinga.