

Atviro konkurso sąlygų
 „Dantų protezai, jų konstrukcinės dalys
 bei technologinis apdorojimas pagal
 individualius užsakymus“
 3 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Eil. Nr.	Pavadinimas	Preliminarūs lyginamieji kiekiai ir apimtys vnt.	Vnt kaina EUR be PVM	Vnt kaina EUR su PVM	Suma (3x4) Eur be PVM	Suma (3x5) Eur su PVM
1	2	3	4	5	6	7
Neišimami protezai (metalo pagrindu)						
1	Metalo keramika	55	110	110	6050	6050
2	Metalo keramika individualia spalva (priekinių)	12	125	125	1500	1500
3	Metalo keramika ant implanto	15	125	125	1875	1875
4	Metalo keramika ant implanto priekinių dantų srityje	3	135	135	405	405
5	Metalo keramika su priekakleline	5	125	125	625	625
6	Lietas vainikėlis	3	100	100	300	300
7	Lietas užklotas	1	100	100	100	100
8	Įkloto išliejimas	15	15	15	225	225
9	Įkloto gamyba laboratorijoje (neišardomo)	18	50	50	900	900
10	Išardomo įkloto gamyba laboratorijoje	5	60	60	300	300
11	Frezuotas metalo keramikos vainikėlis ant implanto (prisukamas) Cr-Co arba Ti pagrindu	1	200	200	200	200
12	Pavienių dantų pirminis teleskopas (be tauraus lydinio kainos)	1	110	110	110	110
13	Antrinis teleskopas (lietas)	1	110	110	110	110
14	Keraminės atstatomosios dantenos (rožinė)	8	20	20	160	160
Bemetaliai neišimami protezai						
15	Cirkonio oksido vainikėlis ant implanto (prisukamas, su Ti baze)	55	250	250	13750	13750
16	Cirkonio oksido vainikėlis ant implanto (prisukamas, BE Ti bazės)	5	170	170	850	850
17	Cirkonio oksido vainikėlis ant implanto priekinių dantų srityje (prisukamas, su Ti baze)	50	290	290	14500	14500
18	Cirkonio oksido vainikėlis	168	160	160	26880	26880
19	Cirkonio oksido vainikėlis priekinių dantų srityje	47	190	190	8930	8930
20	Cirkonio oksido vainikėlis tilte	17	180	180	3060	3060
21	Cirkonio oksido vainikėlis su priekakleline	5	185	185	925	925
22	Cirkonio oksido su presuotu IPS e.max® vainikėlis	5	200	200	1000	1000
23	Cirkonio oksido su presuotu IPS e.max® vainikėlis ant implanto (cementuojamas, su Ti baze)	5	280	280	1400	1400
24	Cirkonio oksido su presuotu IPS e.max® vainikėlis priekinių dantų srityje	1	300	300	300	300
25	Pilno kontūro cirkonio oksido vainikėlis	55	140	140	7700	7700
26	Pilno kontūro cirkonio oksido vainikėlis ant implnato (su Ti baze)	12	240	240	2880	2880
27	Pilno kontūro cirkonio oksido vainikėlis ant implnato (BE Ti bazės)	3	150	150	450	450
28	Pilno kontūro cirkonio oksido vainikėlis tilte	15	160	160	2400	2400
29	IPS e.max® arba Celtra keramikos vainikėlis	12	180	180	2160	2160
30	IPS e.max® arba Celtra keramikos laminatė	10	195	195	1950	1950
31	IPS e.max® arba Celtra keramikos užklotas	20	170	170	3400	3400
32	IPS e.max® keramikos vainikėlis ant implanto (be Ti bazės)	1	180	180	180	180

33	Frezuotas IPS e.max® keramikos vainikėlis	1	180	180	180	180
34	Frezuotas IPS e.max® keramikos vainikėlis priekinių dantų srityje	1	195	195	195	195
35	Frez. IPS e.max® arba Celtra keramikos vainikėlis ant implanto (be Ti bazės)	1	180	180	180	180
36	VITA SUPRINITY® keramikos vainikėlis	1	165	165	165	165
37	VITA SUPRINITY® keramikos laminatė	1	175	175	175	175
38	VITA SUPRINITY® keramikos užklotas	1	155	155	155	155
39	VITA SUPRINITY® keramikos vainikėlis ant implanto (su Ti baze)	1	245	245	245	245
40	Frezuotas VITA SUPRINITY® keramikos vainikėlis	1	165	165	165	165
41	Frezuotas VITA SUPRINITY® keramikos vainikėlis ant implanto (su Ti baze)	1	245	245	245	245
42	Frezuotas VITA SUPRINITY® keramikos vainikėlis priekinių dantų srityje	1	175	175	175	175
43	VITA ENAMIC® keramikos vainikėlis	4	160	160	640	640
44	VITA ENAMIC® keramikos laminatė	1	190	190	190	190
45	VITA ENAMIC® keramikos užklotas	3	160	160	480	480
46	VITA ENAMIC® keramikos vainikėlis ant implanto (su Ti baze)	1	260	260	260	260
47	Frezuotas VITA ENAMIC® keramikos vainikėlis	2	160	160	320	320
48	Frezuotas VITA ENAMIC® keramikos vainikėlis ant implanto (su Ti baze)	1	260	260	260	260
49	Frezuotas VITA ENAMIC® keramikos vainikėlis priekinių dantų srityje	1	190	190	190	190
50	Ivoclar Vivadent arba Noritake keramikos vainikėlis ant karščiui atsparaus modelio	2	210	210	420	420
51	Ivoclar Vivadent arba Noritake keramikos laminatė ant karščiui atsparaus modelio	1	225	225	225	225
52	Ivoclar Vivadent arba Noritake keramikos užklotas ant karščiui atsparaus modelio	1	205	205	205	205
53	Keramikinis čipsas ant karščiui atsparaus modelio	43	140	140	6020	6020
Laikini neišimami protezai						
54	Laikinas vainikėlis (3D spausdintas)	165	25	25	4125	4125
55	Laikinas vainikėlis (su lietu armavimu)	8	40	40	320	320
56	Laikinas vainikėlis ant implanto (3D spausdintas, be atramos)	14	35	35	490	490
57	Frezuotas laikinas vainikėlis	63	40	40	2520	2520
58	Frezuotas laikinas vainikėlis ant implanto (be atramos)	32	45	45	1440	1440
Išimami protezai						
59	Kosmetinė plokštelė (segmentinė iki 4 dantų, be dantų kainos)	34	60	60	2040	2040
60	Minkšta fleksinė plokštelė	8	370	370	2960	2960
61	Minkšta fleksinė plokštelė (pusinė)	2	240	240	480	480
62	Pilna plokštelė (be velenėlio ar indv. šaukšto)	47	135	135	6345	6345
63	Plokštelė ant implanto	8	180	180	1440	1440
64	Dalinė plokštelė	43	130	130	5590	5590
65	Lanko atraminis su 2 kabliukais	12	370	370	4440	4440
66	Fleksinis Bioplast lankas	3	400	400	1200	1200
67	Minkšta bazė	1	50	50	50	50
68	Plokštelės bazė (3D spausdinta)	1	160	160	160	160
69	Individualus šaukštas	75	20	20	1500	1500
70	Individualus šaukštas (3D spausdintas)	1	35	35	35	35
71	Lieta apkabėlė	3	40	40	120	120
72	Daugiagrandis	5	60	60	300	300
73	Lietas armavimas	8	150	150	1200	1200
74	Standartinis armavimas išimamam protezui	3	50	50	150	150
75	Užraktai (nepreciziniai)	12	115	115	1380	1380
76	Lieta sija	6	125	125	750	750
77	Frezuota sija	1	500	500	500	500
78	Plastmasinis standartinis dantis	422	2	2	844	844
79	Plastmasinis aukštos klasės dantis	45	10	10	450	450
80	Plokštelės arba hibridinio protezo dantis (3D spausdintas)	5	10	10	50	50

81	Vaškinis volelis	85	20	20	1700	1700
82	Vaškinis volelis kietu pagrindu	12	25	25	300	300
83	Lokatorius ant implantu	6	170	170	1020	1020
84	Lokatorius ant sijos	2	170	170	340	340
85	Atraminė sijos konstrukcijos mova	4	30	30	120	120
86	Užraktų matricos (kaproninės)	6	25	25	150	150
87	Lokatoriaus fiksaciniai elementai	8	45	45	360	360
Neišimami hibridiniai dantų protezai ant implantų						
88	Lietas hibridinis protezas ant 4 implantų be garnitiūrinių dantų kainos (kompozito apdaila)	2	950	950	1900	1900
89	Lietas hibridinis protezas ant 5 implantų be garnitiūrinių dantų kainos (kompozito apdaila)	2	1000	1000	2000	2000
90	Lietas hibridiniss protezas ant 6 implantų be garnitiūrinių dantų kainos (kompozito apdaila)	2	1050	1050	2100	2100
91	Frezuotas hibridinis protezas ant 4 implantų be garnitiūrinių dantų kainos	2	1500	1500	3000	3000
92	Frezuotas hibridinis protezas ant 5 implantų be garnitiūrinių dantų kainos	2	1650	1650	3300	3300
93	Frezuotas hibridinis protezas ant 6 implantų be garnitiūrinių dantų kainos	2	1800	1800	3600	3600
94	Frezuotas hibridinis protezas Ti pagr. ant 4 implantų be garnitiūrinių dantų kainos	2	1500	1500	3000	3000
95	Frezuotas hibridinis protezas Ti pagr. ant 5 implantų be garnitiūrinių dantų kainos	2	1650	1650	3300	3300
96	Frezuotas hibridinis protezas Ti pagr. ant 6 implantų be garnitiūrinių dantų kainos	2	1800	1800	3600	3600
Kapos						
97	Kapa sąkandžiui (vakuuminė 1 - 1,5mm)	18	50	50	900	900
98	Kapa sąkandžiui (vakuuminė 2mm)	22	55	55	1210	1210
99	Kapa sąkandžiui (vakuuminė 3mm)	25	60	60	1500	1500
100	Kapa sąkandžiui (vakuuminė 4 - 5mm)	8	75	75	600	600
101	Balinimo kapa	87	30	30	2610	2610
102	Apsauginė kapa sportui	1	120	120	120	120
103	Apsauginė kapa sportui (dviguba)	1	180	180	180	180
104	Kapa sąkandžio reguliavimui gaminant 3D metodu (vakuuminė, su ekscentriniais judesiais)	43	130	130	5590	5590
105	Frezuota kapa sąkandžio reguliavimui (parafunkcinė)	5	160	160	800	800
106	Kapa nuo knarkimo	2	180	180	360	360
107	Centrinio taško kapa	2	100	100	200	200
108	Kapos sąkandžio korekcija 3D arba akrilu	8	40	40	320	320
Atramos						
109	Laikina implanto atrama	24	55	55	1320	1320
110	Nuolatinė implanto atrama (standartinė klasė)	22	75	75	1650	1650
111	Nuolatinė implanto atrama (aukšta klasė)	8	90	90	720	720
112	Nuolatinė kampinė implanto atrama	2	120	120	240	240
113	Implanto bazė cirkonio vainikėliui	2	75	75	150	150
114	Standartinis implanto varžtelis	3	30	30	90	90
115	Frezuota individuali chromo kobalto arba titano atrama	1	135	135	135	135
116	Frezuota individuali pilnai cirkonio atrama (Ankylos)	1	230	230	230	230
117	Frezuota individuali cirkonio atrama su titano baze	1	185	185	185	185
Pataisos						
118	Plokštelės lūžis (1 siūlė)	12	30	30	360	360
119	Plokštelės lūžis (1 siūlė, su armavimu)	6	45	45	270	270
120	Plokštelės arba lanko perbazavimas	18	50	50	900	900
121	Plokštelės arba lanko perbazavimas (kiuvetėje)	13	65	65	845	845
122	Kapos pataisa atstatant okliuziją	2	60	60	120	120
123	Danties įstatymas (be danties kainos)	25	30	30	750	750
124	Kabliuko įstatymas (su kabliuko kaina)	10	30	30	300	300
125	Minkštos fleksinės plokštelės pataisa (šovimas)	2	150	150	300	300

Kitos paslaugos						
126	Išardomas modelis	96	12	12	1152	1152
127	Modelis (antagonistų)	1178	7	7	8246	8246
128	Diagnostinis modelis (III klasė)	35	10	10	350	350
129	Modelis (skanuotoms restauracijoms, 3D)	5	35	35	175	175
130	Modelis (skanuotoms restauracijoms, 3D, išardomas)	15	40	40	600	600
131	Modelis (skanuotoms restauracijoms, 3D, dvigubas)	5	50	50	250	250
132	Skaitmeninė modelio kopija (STL faile)	5	25	25	125	125
133	Diagnostinis modeliavimas (1 vnt.)	174	20	20	3480	3480
134	Diagnostinis modeliavimas (pilno kontūro, 1 vnt.)	25	25	25	625	625
135	Diagnostinis modeliavimas (kandamojo paviršiaus, 1vnt.)	10	15	15	150	150
136	Diagnostinis modeliavimas (virtualus, STL faile)	15	15	15	225	225
137	Diagnostinis dantų statymas	5	50	50	250	250
138	Dirbtinė dantena ant implanto	5	6	6	30	30
139	Patikros sija ant implanto	10	30	30	300	300
140	Modelių gipsavimas į artikuliatorių	5	10	10	50	50
141	Dantų spalvos nustatymas laboratorijoje	5	20	20	100	100
142	Papildomas modelio dubliavimas	50	30	30	1500	1500
143	Chirurginis gidas	2	80	80	160	160
144	Plombavimo gidas (ketvirtis)	10	25	25	250	250
145	Skaidrus standartinis šaukštas	6	15	15	90	90
146	Mock-up silikoninė matrica	5	20	20	100	100
147	Frezuotas chirurginis gidas	1	250	250	250	250
Bendra pasiūlymo kaina Eur (su PVM)					228 747 €	

*Visiems nurodytiems konkretiems prekių pavadinimams, standartams taikoma „arba lygiavertis“.
Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.