

VEJOS PJOVIMO TRAKTORIUKAI

Prekių atitikties techninės specifikacijos reikalavimams palyginamoji lentelė

Vejos pjovimo traktoriai			
Eil. Nr.	Techninėje specifikacijoje nurodyti prekių techniniai parametrai	Siūlomų prekių techniniai parametrai Tiekėjas turi įrašyti kur reikia konkrečią reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui (įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., negalimi)	Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių techninius parametrus Dokumento pavadinimas*/nuoroda į internetinį puslapį**
1	2	3	4
1.	Vejos pjovimo traktoriai. Naujas, pagamintas ne anksčiau kaip 2021 metais, neeksploatuotas, pilnai sukomplektuotas, parengtas darbui.	Naujas, STIHL RT 6127 ZL, bus paruošti darbui ir pristatyti Tiekėjo transportu į nurodytas vietas.	Pasiūlymo dokumentai 2022 m.gamybos. Informacija bus matoma ant kiekvieno įrenginio identifikavimo lentelės.

1.1.	Variklis dviejų cilindrų keturtaktis, galia ne mažiau 14,5 kW	Dviejų cilindrų keturtaktis, 15,6 kW	Pasiūlymo dokumentai Naudojimo instrukcija, 203 psl.
1.2.	Pjovimo plotis ne mažiau 115 cm.	125 cm	Pasiūlymo dokumentai Naudojimo instrukcija, 203 psl.
1.3.	Pavarų dėžė hidrostatinė.	Hidrostatinė (pilnai automatinė).	Pasiūlymo dokumentai STIHL KATALOGAS 2022, 198 psl.
1.4.	Pjovimo įranga sinchroninė.	Pjovimo įranga sinchroninė	Pasiūlymo dokumentai Naudojimo instrukcija, 189 psl
1.5.	Įtaisas, skirtas palaikyti pastovų traktoriaus greitį. Tempomatas.	Sumontuotas greičio valdiklis (Tempomatas)	Pasiūlymo dokumentai Naudojimo instrukcija, 169 psl
1.6.	Pjovimo aukščio reguliavimas ne mažiau 25 iki 100 mm.	Nuo 30 mm iki 110 mm	Pasiūlymo dokumentai Naudojimo instrukcija, 203 psl.
1.7.	Surinkimo dėžė traktoriaus gale ne mažiau 300 litrų su pilnos dėžės davikliu.	Traktoriaus gale, 350 ltr.	Pasiūlymo dokumentai Naudojimo instrukcija, 165, 168, 203 psl.

1.8.	Mulčiavimo funkcija	Mulčiavimo funkcija užtikrinama specialiu priedu (kaiščiu)	Pasiūlymo dokumentai <u>Pateikiama 1 – amė paveiksle – kaištis.</u>
1.9.	Galimybė prikabinti priekabą. Privalumas.	Yra galimybė kabinti priekabą	Pasiūlymo dokumentai Naudojimo instrukcija, 176 psl
1.10.	Žibintai.priekiniai du LED žibintai.	Du priekiniai LED žibintai,dega, kai variklis veikia	Pasiūlymo dokumentai Atsarginių dalių katalogas, 39 ir 41 psl.
2. Kiti reikalavimai			
2.1.	Kartu turi būti pateikiama (ne vėliau nei prekės perdavimo dieną): įrenginių pasai, eksploatacijos ir darbų saugos instrukcijos lietuvių kalba, atsarginių dalių katalogai, EB atitikties	<u>Naudojimo instrukcija bus pateikta su įrenginiais, Darbų saugos instrukcija bus pateikta su kitais Pasiūlymo dokumentais.</u>	Pasiūlymo dokumentai EB atitikties sertifikatas (Deklaracija)– Naudojimo instrukcija, 199-200 psl, <u>DS instrukcija, atsarginių dalių katalogas pateikiami su Pasiūlymo dokumentais.</u> <u>(titulinis Naudojimo instrukcijos lapas pateikiamas).</u>

2.2.	Garantinis lapas.	Garantiniai lapai bus pateikti kartu su įrenginiais	Pasiūlymo dokumentai Garantinio lapo forma pateikiama kartu su kitais Pasiūlymo dokumentais.
2.3	Prekės gamintojo techninę dokumentaciją (katalogus) ir/ar prekės gamintojo deklaracijas (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ar kitus lygiavertčius dokumentus originalo kalba su vertimu į lietuvių kalbą, įrodančius siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.	Pasiūlymo priedo nr.1 Dokumentacija parengta pagal šio punkto reikalavimus.	Pasiūlymo dokumentai Pasiūlymo dokumentuose, paveiksluose pažymėtos vietos, atitinkančios techninių charakteristikų reikalavimus.
2.4.	Garantinio aptarnavimo laikotarpis ne trumpesnis kaip 2 metai nuo priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos.	Garantinis laikotarpis - 2 metai (24 mėn.)	Garantinio lapo forma pridedama.

2.5.	Servisas . Mobilaus serviso (gamintojo apmokyto personalo) paslaugos ir atsarginių dalių tiekimas garantiniu ir po garantiniu laikotarpiu iki 7 metų.	Servisas užtikrinamas tame pačiame mieste (arba artimiausiame) esančio specializuoto Pardavėjo prekybos atstovo. Esant poreikiui, tai bus atlikta mobiliomis Pardavėjo ar autorizuoto dilerio serviso jėgomis. Užtikrinamas originalių atsarginių detalių tiekimas garantiniu ir pogarantiniu laikotarpiu iki 7 metų.	Tiekėjo deklaracija (pridedama), rašto nr. 09.
2.6.	Mulčiavimas. Kartu su vejų traktoriumi komplekte pateikiami 4 komplektai pjovimo peilių (dešinė ir kairė), 4 komplektai mulčiavimo peilių (kairė ir dešinė), mulčiavimo priedas (kaištis), gaubtas uždengimui nuo dulkių, pakrovimo trapai. Jeigu specialūs mulčiavimo peiliai nekomplektuojami. Šią funkciją turi užtikrinti priedas (kaištis), esant tiems patiems peiliams.	Pateikiami 4 kompl. (dešinė ir kairė) universalių pjovimo peilių su mulčiavimo funkcija užtikrinančiu priedu (kaištis). Pateikiamas gaubtas nuo dulkių ir pakrovimo trapai. Pateikiami mulčiavimo kaiščiai (priedai).	Pateikiama 1 – amė paveiksle – <u>kaištis ir gaubtas</u>
2.7.	Pateikimo terminas ir vieta ne vėliau, kaip per 1 mėn. po pirkimo – pardavimo sutarties pasirašymo, Druskininkų RP adresu: – 1 vnt.; Telšių RP adresu: - 1 vnt.; Ukmergės RP adresu: 1- vnt.; Varėnos RP adresu:– 2 vnt.	Įrenginiai nustatytais terminais bus paruošti darbui ir pateikti tiekėjui pagal nurodytus adresus.	Pristatymas bus atliekamas suderintu su Pirkėju grafiku Pardavėjo transportu.

