

II pirkimo dalis: **Įvairūs staliaus įrankiai – 1 kompl.**

Eil. Nr.	Techninės charakteristikos (parametrai)	Reikalaujamos techninių charakteristikų (parametrų) reikšmės	Tiekėjo siūlomos techninės charakteristikos (parametrai)
19.	Kamų pjoviklis	2 vnt.	2 vnt.
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	E.C. Emmerich Werkzeugfabrik Pastaba: ant gaminių ženklinama „E.C.E“
2.	Modelis	Nurodyti modelį	267.16 H
3.	Rankena	Medinė arba lygiavertė	Medinė
4.	Antgalio dydis	Ne mažesnis kaip 15 mm	16 mm
5.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
23.	Staliaus įrankių rinkinys	1 vnt.	1 vnt.
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	ASELA
2.	Modelis	Nurodyti modelį	AS290WHS
3.	Įranga sumontuota	Medinėje spintelėje arba lygiavertėje	Medinėje spintelėje
4.	Spintelė su durimis (durelių kiekis)	Ne mažiau kaip 1 vnt.	2 vnt.
5.	Bendras įrankių kiekis	Ne mažesnis kaip 35 vnt.	36 vnt.
6.	Oblius	Ne mažiau kaip 1 vnt.	1 vnt.
7.	Geležties plotis	Ne mažesnis kaip 45 mm	48 mm
8.	Oblius	Ne mažiau kaip 1 vnt.	1 vnt.
9.	Pritaikytas	Plokštumų lyginimui	Plokštumų lyginimui
10.	Oblius	Ne mažiau kaip 1 vnt.	1 vnt.
11.	Geležties plotis	Ne mažesnis kaip 30 mm	30 mm
12.	Trynimo akmuo	Ne mažiau kaip 1 vnt.	1 vnt.
13.	Rankinis grandiklis	Ne mažiau kaip 1 vnt.	1 vnt.
14.	Forma	Stačiakampė	Stačiakampė
15.	Rankinis grandiklis	Ne mažiau kaip 1 vnt.	1 vnt.
16.	Forma	Viena pusė užapvalinta	Viena pusė užapvalinta
17.	Šveitimo kamštinė medžiaga	Ne mažiau kaip 1 vnt.	1 vnt.
18.	Kampamatis	Ne mažiau kaip 1 vnt.	1 vnt.
19.	Ilgis	Ne mažesnis kaip 150 mm	150 mm
20.	Kampamatis	Ne mažiau kaip 1 vnt.	1 vnt.
21.	Ilgis	Ne mažesnis kaip 250 mm	250 mm
22.	Slankiojantis kampamatis	Ne mažiau kaip 1 vnt.	1 vnt.
23.	Ilgis	Ne mažesnis kaip 200 mm	300 mm
24.	Pažymėjimo linijuotė	Ne mažiau kaip 1 vnt.	1 vnt.
25.	Dalytuvas	Ne mažiau kaip 1 vnt.	1 vnt.
26.	Kaltai	Ne mažesnis kaip 5 mm	6 mm
27.		Ne mažesnis kaip 10 mm	10 mm
28.		Ne mažesnis kaip 15 mm	16 mm
29.		Ne mažesnis kaip 25 mm	26 mm
30.	Dailidė plaktukas	Ne mažiau kaip 1 vnt.	1 vnt.
31.	Plotis	Ne mažesnis kaip 100 mm	140 mm
32.	Plaktukas su metaline galva	Ne mažiau kaip 1 vnt.	1 vnt.
33.	Pincetas	Ne mažiau kaip 1 vnt.	1 vnt.
34.	Replės	Ne mažiau kaip 1 vnt.	1 vnt.
35.	Universalus rankinis pjūklas	Ne mažiau kaip 1 vnt.	1 vnt.
36.	Pjūklas su reguliuojama rankena	Ne mažiau kaip 1 vnt.	1 vnt.
37.	Yla	Ne mažiau kaip 1 vnt.	1 vnt.
38.	Atsuktuvus „-“	Plotis ne mažesnis kaip 4.0 mm	Plotis 4.0 mm

39.		Plotis ne mažesnis kaip 5.0 mm	Plotis 6.5 mm
40.		Plotis ne mažesnis kaip 10 mm	Plotis 10 mm
41.	Atsuktuvus „+“	Dydis ne mažesnis kaip 1	Dydis 1
42.		Dydis ne mažesnis kaip 2	Dydis 2
43.	Rankinis gręžtuvas	Dydis ne mažesnis kaip 15 mm	Dydis 16 mm
44.	Centrų išmušėjai	Dydis ne didesnis kaip 2 mm	Dydis 2 mm
45.		Dydis ne mažesnis kaip 4 mm	Dydis 4 mm
46.	Sulenkiamas metras	Ne trumpesnis kaip 2 m.	2 m.
47.	Liniuotė	Ne trumpesnė kaip 300 mm	400 mm
48.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
24.	Stalio įrankių rinkinys	1 vnt.	1 vnt.
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	ASELA
2.	Modelis	Nurodyti modelį	AS292WHS
3.	Įranga sumontuota	Medinėje spintelėje arba lygiavertėje	Medinėje spintelėje
4.	Spintelė su durimis (durų kiekis)	Ne mažiau kaip 1 vnt.	2 vnt.
5.	Bendras įrankių kiekis	Ne mažesnis kaip 40 vnt.	43 vnt.
6.	Oblis (-iai)	Ne mažiau kaip 1 vnt.	1 vnt.
7.		Ilgis ne mažesnis kaip 500 mm, o ašmenų plotis ne mažesnis kaip 45 mm	Ilgis 550 mm, o ašmenų plotis 48 mm
8.	Oblis (-iai)	Ne mažiau kaip 1 vnt.	1 vnt.
9.	Peilio plotis	Ne mažesnis kaip 45 mm	48 mm
10.	Oblis	Ne mažiau kaip 1 vnt.	1 vnt.
11.	Pritaikytas	Paviršių lyginimui	Paviršių lyginimui
12.	Oblis	Ne mažiau kaip 1 vnt.	1 vnt.
13.	Peilio plotis	Ne mažesnis kaip 45 mm	48 mm
14.	Dantytas oblis	Ne mažiau kaip 1 vnt.	1 vnt.
15.	Išdrožų oblis	Ne mažiau kaip 1 vnt.	1 vnt.
16.	Šveitimo akmuo	Ne mažiau kaip 1 vnt.	1 vnt.
17.	Rankinis grandiklis	Ne mažiau kaip 1 vnt.	1 vnt.
18.	Grandiklis ylos formos	Ne mažiau kaip 1 vnt.	1 vnt.
19.	Dildė	Viena pusė pusapvalė, ilgis ne mažesnis kaip 200 mm	Viena pusė pusapvalė, ilgis 250 mm
20.	Kamštinis šveitiklis	Ne mažiau kaip 1 vnt.	1 vnt.
21.	Ženklinimo matuoklis	Ne mažiau kaip 1 vnt.	1 vnt.
22.	Yla	Ne mažiau kaip 1 vnt.	1 vnt.
23.	Dalytuvas	Ne mažiau kaip 1 vnt.	1 vnt.
24.	Kaltai	Ne mažesnis kaip 5 mm	6 mm
25.		Ne mažesnis kaip 10 mm	10 mm
26.		Ne mažesnis kaip 15 mm	16 mm
27.		Ne mažesnis kaip 20 mm	20 mm
28.		Ne mažesnis kaip 25 mm	26 mm
29.	Dailidės plaktukas	Ne mažiau kaip 1 vnt.	1 vnt.
30.	Plotis	Ne mažesnis kaip 100 mm	140 mm
31.	Plaktukas su lenkta galva	Ne mažiau kaip 1 vnt.	1 vnt.
32.	Centrų išmušėjas	Dydis ne mažesnis kaip 2 mm	Dydis 2 mm
33.	Pincetas	Ne mažiau kaip 1 vnt.	1 vnt.
34.	Replės	Ne mažiau kaip 1 vnt.	1 vnt.
35.	Tempiamas pjūklas	Ilgis ne mažesnis kaip 500 mm	Ilgis 600 mm
36.	Universalus pjūklas	Ne mažiau kaip 1 vnt.	1 vnt.
37.	Atsuktuvus „-“	Plotis ne mažesnis kaip 4.0 mm	Plotis 4.0 mm
38.		Plotis ne mažesnis kaip 5.0 mm	Plotis 6.5 mm
39.		Plotis ne mažesnis kaip 10 mm	Plotis 10 mm
40.	Atsuktuvus „+“	Dydis ne didesnis kaip 1	Dydis 1
41.		Dydis ne mažesnis kaip 2	Dydis 2
42.	Sulenkiamas metras	Ne trumpesnis kaip 2 m.	2 m.


43.	Suspaudimo replės	Ne mažiau kaip 2 vnt.	2 vnt.
44.	Suspaudimo atstumas	Ne mažesnis kaip 150 mm	160 mm
45.	Rankinis gręžtuvas	Dydis ne mažesnis kaip 15 mm	Dydis 16 mm
46.	Kampamatis	Ne mažiau kaip 1 vnt.	1 vnt.
47.	Ilgis	Ne mažiau kaip 150 mm	150 mm
48.	Kampamatis	Ne mažiau kaip 1 vnt.	1 vnt.
49.	Ilgis	Ne mažiau kaip 200 mm	250 mm
50.	Kampamatis	Ne mažiau kaip 1 vnt.	1 vnt.
51.	Ilgis	Ne mažiau kaip 300 mm	350 mm
52.	Kampamatis su fiksuotu kampu	Ne mažiau kaip 1 vnt.	1 vnt.
53.	Ilgis	Ne mažiau kaip 400 mm	400 mm
54.	Slankiojantis kampamatis	Ne mažiau kaip 1 vnt.	1 vnt.
55.	Ilgis	Ne mažiau kaip 350 mm	350 mm
56.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
25.	Stalio įrankių rinkinys	1 vnt.	1 vnt.
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	ASELA
2.	Modelis	Nurodyti modelį	AS294WHS
3.	Įranga sumontuota	Medinėje spintelėje arba lygiavertėje	Medinėje spintelėje
4.	Spintelė su durimis (durų kiekis)	Ne mažiau kaip 1 vnt.	2 vnt.
5.	Bendras įrankių kiekis	Ne mažesnis kaip 40 vnt.	43 vnt.
6.	Oblius (-iai)	Ne mažiau kaip 1 vnt.	1 vnt.
7.		Ilgis ne mažesnis kaip 500 mm, o ašmenų plotis ne mažesnis kaip 45 mm	Ilgis 550 mm, o ašmenų plotis 48 mm
8.	Oblius (-iai)	Ne mažiau kaip 1 vnt.	1 vnt.
9.	Peilio plotis	Ne mažesnis kaip 45 mm	48 mm
10.	Oblius (-iai)	Ne mažiau kaip 1 vnt.	1 vnt.
11.	Pritaikytas	Paviršių lyginimui	Paviršių lyginimui
12.	Oblius (-iai)	Ne mažiau kaip 1 vnt.	1 vnt.
13.	Peilio plotis	Ne mažesnis kaip 45 mm	48 mm
14.	Dantytas oblius	Ne mažiau kaip 1 vnt.	1 vnt.
15.	Išdrožų oblius	Ne mažiau kaip 1 vnt.	1 vnt.
16.	Šveitimo akmuo	Ne mažiau kaip 1 vnt.	1 vnt.
17.	Rankinis grandiklis	Ne mažiau kaip 1 vnt.	1 vnt.
18.	Grandiklis ylos formos	Ne mažiau kaip 1 vnt.	1 vnt.
19.	Dildė	Viena pusė pusapvalė, ilgis ne mažesnis kaip 200 mm	Viena pusė pusapvalė, ilgis 250 mm
20.	Kamštinis šveitiklis	Ne mažiau kaip 1 vnt.	1 vnt.
21.	Ženklavimo matuoklis	Ne mažiau kaip 1 vnt.	1 vnt.
22.	Yla	Ne mažiau kaip 1 vnt.	1 vnt.
23.	Dalytuvas	Ne mažiau kaip 1 vnt.	1 vnt.
24.	Kaltai	Ne mažesnis kaip 5 mm	6 mm
25.		Ne mažesnis kaip 10 mm	10 mm
26.		Ne mažesnis kaip 15 mm	16 mm
27.		Ne mažesnis kaip 20 mm	20 mm
28.		Ne mažesnis kaip 25 mm	26 mm
29.	Dailidės plaktukas	Ne mažiau kaip 1 vnt.	1 vnt.
30.	Plotis	Ne mažesnis kaip 100 mm	140 mm
31.	Plaktukas su lenkta galva	Ne mažiau kaip 1 vnt.	1 vnt.
32.	Centrų išmušėjas	Dydis ne mažesnis kaip 2 mm	Dydis 2 mm
33.	Pincetas	Ne mažiau kaip 1 vnt.	1 vnt.
34.	Replės	Ne mažiau kaip 1 vnt.	1 vnt.
35.	Tempiamas pjūklas	Ilgis ne mažesnis kaip 500 mm	Ilgis 600 mm
36.	Universalus pjūklas	Ne mažiau kaip 1 vnt.	1 vnt.
37.	Atsuktuvai „-“	Plotis ne mažesnis kaip 4.0 mm	Plotis 4.0 mm

38.		Plotis ne mažesnis kaip 5.0 mm	Plotis 6.5 mm
39.		Plotis ne mažesnis kaip 10 mm	Plotis 10 mm
40.	Atsuktuvus „+“	Dydis ne didesnis kaip 1	Dydis 1
41.		Dydis ne mažesnis kaip 2	Dydis 2
42.	Sulenkiamas metras	Ne mažesnis kaip 2 m.	2 m.
43.	Suspaudimo replės	Ne mažiau kaip 2 vnt.	2 vnt.
44.	Suspaudimo atstumas	Ne mažesnis kaip 150 mm	160 mm
45.	Rankinis gręžtuvas	Dydis ne mažesnis kaip 15 mm	Dydis 16 mm
46.	Kampamatis	Ne mažiau kaip 1 vnt.	1 vnt.
47.	Ilgis	Ne mažiau kaip 150 mm	150 mm
48.	Kampamatis	Ne mažiau kaip 1 vnt.	1 vnt.
49.	Ilgis	Ne mažiau kaip 200 mm	250 mm
50.	Kampamatis	Ne mažiau kaip 1 vnt.	1 vnt.
51.	Ilgis	Ne mažiau kaip 300 mm	350 mm
52.	Kampamatis su fiksuotu kampu	Ne mažiau kaip 1 vnt.	1 vnt.
53.	Ilgis	Ne mažiau kaip 300 mm	300 mm
54.	Slankiojantis kampamatis	Ne mažiau kaip 1 vnt.	1 vnt.
55.	Ilgis	Ne mažiau kaip 300 mm	300 mm
56.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
26.	Stalio įrankių rinkinys	1 vnt.	1 vnt.
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	ASELA
2.	Modelis	Nurodyti modelį	AS296WHS
3.	Įranga sumontuota	Medinėje spintelėje arba lygiavertėje	Medinėje spintelėje
4.	Spintelė su durimis (durų kiekis)	Ne mažiau kaip 1 vnt.	2 vnt.
5.	Bendras įrankių kiekis	Ne mažesnis kaip 50 vnt.	54 vnt.
6.	Oblius	Ne mažiau kaip 1 vnt.	1 vnt.
7.	Ašmenų plotis	Ne mažiau kaip 50 mm	60 mm
8.	Oblius	Ne mažiau kaip 1 vnt.	1 vnt.
9.	Ašmenų plotis	Ne mažiau kaip 45 mm	48 mm
10.	Oblius	Ne mažiau kaip 1 vnt.	1 vnt.
11.	Pritaikytas	Paviršių lyginimui	Paviršių lyginimui
12.	Dantytas oblius	Ne mažiau kaip 1 vnt.	1 vnt.
13.	Oblius su dviem geležtėmis	Ne mažiau kaip 1 vnt.	1 vnt.
14.	Oblius	Ne mažiau kaip 1 vnt.	1 vnt.
15.	Pritaikytas	Paviršių lyginimui	Paviršių lyginimui
16.	Šveitimo akmuo	Ne mažiau kaip 1 vnt.	1 vnt.
17.	Rankinis grandiklis	Ne mažiau kaip 1 vnt.	1 vnt.
18.	Grandiklis ylos formos	Ne mažiau kaip 1 vnt.	1 vnt.
19.	Dildė	Viena pusė pusapvalė, ilgis ne mažesnis kaip 200 mm	Viena pusė pusapvalė, ilgis 250 mm
20.	Kamštinis šveitiklis	Ne mažiau kaip 1 vnt.	1 vnt.
21.	Kampainis	Ilgis ne mažesnis kaip 150 mm	Ilgis 150 mm
22.	Kampainis	Ilgis ne mažesnis kaip 300 mm	Ilgis 350 mm
23.	Žymėjimo kampainis	Ne mažiau kaip 1 vnt.	1 vnt.
24.	Slankiojantis kampainis	Ilgis ne mažesnis kaip 300 mm	Ilgis 300 mm
25.	Žymėjimo matuoklis	Ne mažiau kaip 1 vnt.	1 vnt.
26.	Liniuotė	Ne trumpesnė kaip 300 mm	400 mm
27.	Yra	Apvali	Apvali
28.		Kvadratinė	Kvadratinė
29.	Skirstytuvas	Ne mažiau kaip 1 vnt.	1 vnt.
30.	Kaltai	Ne mažesnis kaip 5 mm	6 mm
31.		Ne mažesnis kaip 10 mm	10 mm
32.		Ne mažesnis kaip 12 mm	12 mm
33.		Ne mažesnis kaip 15 mm	16 mm
34.		Ne mažesnis kaip 20 mm	20 mm

35.		Ne mažesnis kaip 25 mm	26 mm
36.	Dailidės plaktukas	Ne mažiau kaip 1 vnt.	1 vnt.
37.	Plaktukas su lenkta galva	Ne mažiau kaip 2 vnt.	2 vnt.
38.	Centrų išmušėjas	Dydis ne didesnis kaip 2 mm	Dydis 2 mm
39.		Dydis ne mažesnis kaip 4 mm	Dydis 4 mm
40.	Pincetas	Ne mažiau kaip 1 vnt.	1 vnt.
41.	Replės	Ne mažiau kaip 1 vnt.	1 vnt.
42.	Universalus pjūklas	Ne mažiau kaip 1 vnt.	1 vnt.
43.	Tempiamas pjūklas	Ilgis ne mažesnis kaip 500 mm	Ilgis 600 mm
44.	Trijų briaunų dildė	Ne mažiau kaip 1 vnt.	1 vnt.
45.	Ilgis	Ne mažesnis kaip 100 mm	100 mm
46.	Atsuktuvų „-“ plotis	Ne mažesnis kaip 2.0 mm	2.5 mm
47.		Ne mažesnis kaip 4.0 mm	4.0 mm
48.		Ne mažesnis kaip 5.0 mm	6.5 mm
49.		Ne mažesnis kaip 10 mm	10 mm
50.	Atsuktuvų „+“ dydis	Ne didesnis kaip 1	1
51.		Ne mažesnis kaip 2	2
52.		Ne mažesnis kaip 3	3
53.	Rankinio gręžtuvo dydis	Ne mažesnis kaip 15 mm	16 mm
54.	Rankinis pjūklas reguliuojama rankena	Ne mažiau kaip 1 vnt.	1 vnt.
55.	Sulenkiamas metras	Ne trumpesnis kaip 2 m.	2 m.
56.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
27.	Stalio įrankių rinkinys	1 vnt.	1 vnt.
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	ASELA
2.	Modelis	Nurodyti modelį	AS291TWS
3.	Bendras įrankių kiekis	Ne mažiau kaip 35 vnt.	36 vnt.
4.	Rankinis pjūklas	Ne mažiau kaip 1 vnt.	1 vnt.
5.	Reguliuojamas obliuš	Ne mažiau kaip 1 vnt.	1 vnt.
6.	Obliuš su dvigubais ašmenimis	Ašmenų plotis ne mažesnis kaip 30 mm	Ašmenų plotis 30 mm
7.	Kampainis	Ilgis ne mažesnis kaip 200 mm	Ilgis 250 mm
8.	Reguliuojamas kampainis	Ilgis ne mažesnis kaip 200 mm	Ilgis 250 mm
9.	Žymėjimo matuoklis	Ne mažiau kaip 1 vnt.	1 vnt.
10.	Kaltai	Ne mažesnis kaip 5 mm	6 mm
11.		Ne mažesnis kaip 10 mm	10 mm
12.		Ne mažesnis kaip 15 mm	16 mm
13.		Ne mažesnis kaip 20 mm	20 mm
14.		Ne mažesnis kaip 25 mm	26 mm
15.	Plaktukas lenkta galva	Ne mažiau kaip 1 vnt.	1 vnt.
16.	Pincetas	Ne mažiau kaip 1 vnt.	1 vnt.
17.	Replės	Ne mažiau kaip 1 vnt.	1 vnt.
18.	Reguliuojamos replės	Ne mažiau kaip 1 vnt.	1 vnt.
19.	Dildė	Viena pusė apvali, ilgis ne mažesnis kaip 200 mm	Viena pusė apvali, ilgis 200 mm
20.	Yla	Ne mažiau kaip 1 vnt.	1 vnt.
21.	Kamštinis šveitiklis	Ne mažiau kaip 1 vnt.	1 vnt.
22.	Rankinis gręžtuvas	Ne mažiau kaip 1 vnt.	1 vnt.
23.	Sulenkiama liniuotė	Ne mažiau kaip 1 vnt.	1 vnt.
24.	Peilis	Ne mažiau kaip 1 vnt.	1 vnt.
25.	Centrų išmušėjas dydis	Ne mažesnis kaip 2 mm	2 mm
26.	Atsuktuvų „-“	Plotis ne mažesnis kaip 4.0 mm	Plotis 4.0 mm
27.		Plotis ne mažesnis kaip 5.0 mm	Plotis 6.5 mm
28.	Atsuktuvų „+“	Dydis ne didesnis kaip 1	Dydis 1
29.		Dydis ne mažesnis kaip 2	Dydis 2
30.	Raktai	Ne mažiau kaip T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40	T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
31.	Įrankių rikiavimo sistema	Turi būti	Yra

32.	Transportavimo dėžė	Turi būti	Yra
33.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
28.	Stalio įrankių rinkinys	1 vnt.	1 vnt.
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	ASELA
2.	Modelis	Nurodyti modelį	AS291WS
3.	Bendras įrankių kiekis	Ne mažiau kaip 35 vnt.	36 vnt.
4.	Rankinis pjūklas	Ne mažiau kaip 1 vnt.	1 vnt.
5.	Reguliuojamas oblius	Ne mažiau kaip 1 vnt.	1 vnt.
6.	Oblius su dvigubais ašmenimis	Ašmenų plotis ne mažesnis kaip 30 mm	Ašmenų plotis 30 mm
7.	Kampainis	Ilgis ne mažesnis kaip 200 mm	Ilgis 250 mm
8.	Reguliuojamas kampainis	Ilgis ne mažesnis kaip 200 mm	Ilgis 250 mm
9.	Žymėjimo matuoklis	Ne mažiau kaip 1 vnt.	1 vnt.
10.	Kaltai	Ne mažesnis kaip 5 mm	6 mm
11.		Ne mažesnis kaip 10 mm	10 mm
12.		Ne mažesnis kaip 15 mm	16 mm
13.		Ne mažesnis kaip 20 mm	20 mm
14.		Ne mažesnis kaip 25 mm	26 mm
15.	Plaktukas lenkta galva	Ne mažiau kaip 1 vnt.	1 vnt.
16.	Pincetas	Ne mažiau kaip 1 vnt.	1 vnt.
17.	Replės	Ne mažiau kaip 1 vnt.	1 vnt.
18.	Reguliuojamos replės	Ne mažiau kaip 1 vnt.	1 vnt.
19.	Dildė	Viena pusė apvali, ilgis ne mažesnis kaip 200 mm	Viena pusė apvali, ilgis 200 mm
20.	Yla	Ne mažiau kaip 1 vnt.	1 vnt.
21.	Kamštinis šveitiklis	Ne mažiau kaip 1 vnt.	1 vnt.
22.	Rankinis gręžtuvas	Ne mažiau kaip 1 vnt.	1 vnt.
23.	Sulenkiama liniuotė	Ne mažiau kaip 1 vnt.	1 vnt.
24.	Peilis	Ne mažiau kaip 1 vnt.	1 vnt.
25.	Centrų išmušėjo dydis	Ne didesnis kaip 2 mm	2 mm
26.	Atsuktuvai „-“ plotis	Ne mažesnis kaip 4.0 mm	4.0 mm
27.		Ne mažesnis kaip 5.0 mm	6.5 mm
28.	Atsuktuvai „+“ dydis	Ne didesnis kaip 1	1
29.		Ne mažesnis kaip 2	2
30.	Raktai	Ne mažiau kaip T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40	T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
31.	Įrankių rikiavimo sistema	Turi būti	Yra
32.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
29.	Medienos grandiklis	2 vnt.	2 vnt.
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Wegoma-Virutex Connection
2.	Modelis	Nurodyti modelį	ZK 1
3.	Spindulys	Ne didesnis kaip 1.0 mm.	1.0 mm.
4.		Ne mažesnis kaip 1.5 mm.	1.5 mm.
5.		Ne mažesnis kaip 2.0 mm.	2.0 mm.
6.	Pritaikytas	Klijų ir atraižių šalinimui	Klijų ir atraižių šalinimui
7.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
150.	Įrankiai medienos apdirbimui	2 vnt.	2 vnt.
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	P. F. FREUND & CIE.
2.	Modelis	Nurodyti modelį	04590062
3.	Įrankių rinkinys	Pilnai sukomplektuotas ir sudarytas iš žemiau išvardintų komponentų	Pilnai sukomplektuotas ir sudarytas iš žemiau išvardintų komponentų
4.	Įrankių sudėjimo dėžė	Ne mažiau kaip 1 vnt.	1 vnt.
5.	Dėžės talpa	Ne mažesnė kaip 50 l.	52 l.
6.	Slankiojantis kampamatis	Ne mažiau kaip 1 vnt.	1 vnt.
7.	Slankiojantis kampamačio ilgis	Ne trumpesnis kaip 300 mm	300 mm

8.	Kaltas	Ne mažiau kaip 1 vnt.	1 vnt.
9.	Laužtuvas	Ne mažiau kaip 1 vnt.	1 vnt.
10.	Kampainis	Ne mažiau kaip 1 vnt.	1 vnt.
11.	Medinis plaktukas	Ne mažiau kaip 1 vnt.	1 vnt.
12.	Pjūklas	Ne mažiau kaip 1 vnt.	1 vnt.
13.	Plaktukas	Ne mažiau kaip 1 vnt.	1 vnt.
14.	Dailidės traukiamas pjūklas	Ne mažiau kaip 1 vnt.	1 vnt.
15.	Pjūklas	Ne mažiau kaip 1 vnt.	1 vnt.
16.	Gulsčiukas	Ne mažiau kaip 1 vnt.	1 vnt.
17.	Gulsčiuko tikslumas	Ne prasčiau kaip 0.5 mm/m	0.5 mm/m
18.	Peilis	Ne mažiau kaip 1 vnt.	1 vnt.
19.	Geležties	Ne mažiau kaip 2 vnt.	2 vnt.
20.	Daiktų dėtuve	Ne mažiau kaip 1 vnt.	1 vnt.
21.	Metalinė apkaba	Ne mažiau kaip 1 vnt.	1 vnt.
22.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.



III pirkimo dalis: **Angų apdirbimo įrankiai – 1 kompl.**

Eil. Nr.	Techninės charakteristikos (parametrai)	Reikalaujamos techninių charakteristikų (parametrų) reikšmės	Tiekėjo siūlomos techninės charakteristikos (parametrai)
30.	Durų montavimo platforma	1 vnt.	1 vnt.
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Wegoma-Virutex connection
2.	Modelis	Nurodyti modelį	PB83E
3.	Min. durų aukštis	Ne didesnis kaip 1950 mm	1905 mm
4.	Maks. durų aukštis	Ne mažesnis kaip 2150 mm	2160 mm
5.	Min. durų plotis	Ne didesnis kaip 650 mm	620 mm
6.	Maks. durų plotis	Ne mažesnis kaip 1000 mm	1020 mm
7.	Min. durų gylis	Ne didesnis kaip 35 mm	35 mm
8.	Maks. durų gylis	Ne mažesnis kaip 45 mm	45 mm
9.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
138.	Durų ir langų taisymo įrankiai	1 kompl.	1 kompl.
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	ASELA
2.	Modelis	Nurodyti modelį	8.8.8.2
3.	Visi įrankiai sudėti lagamine	Turi būti	Yra
4.	Komplekte	Cilindro profilio juosta	Cilindro profilio juosta
5.		Greita durų svirtis	Greita durų svirtis
6.		Guminis plaktukas	Guminis plaktukas
7.		Ne mažiau kaip 2 pjovimo diskai	2 pjovimo diskai
8.		Ne mažiau kaip 1 magnetinis keltuvas	1 magnetinis keltuvas
9.		Spiralinis atidarytuvas	Spiralinis atidarytuvas
10.		Veržliaraktis	Veržliaraktis
11.		Laisvos formos spyna	Laisvos formos spyna
12.		Apsauga nuo sukimosi	Apsauga nuo sukimosi
13.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
140.	Durų įstatymo ir išėmimo pagalbinis mechanizmas	1 vnt.	1 vnt.
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Wegoma-Virutex connection
2.	Modelis	Nurodyti modelį	EP70P
3.	Maks. kėlimo svoris	Ne mažesnis kaip 200 kg	200 kg
4.	Tvirtinimo prie grindų fiksatorius	Su guminiu pagrindu	Su guminiu pagrindu
5.	Apsauga	Nuo durų subraižymo	Nuo durų subraižymo
6.	Pritaikytas	Prikelti duris ir įstatyti į staktą	Prikelti duris ir įstatyti į staktą
7.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
145.	Laiptų formavimo profilis	1 vnt.	1 vnt.
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Wegoma-Virutex connection
2.	Modelis	Nurodyti modelį	PFP
3.	Šablonas pritaikytas	Frezuoti laiptų konstrukciją	Frezuoti laiptų konstrukciją
4.	Pusių pakeitimas	Iš kairinės į dešininę	Iš kairinės į dešininę
5.	Min. laipto storis	Ne daugiau kaip 20 mm	18 mm
6.	Maks. laipto storis	Ne mažiau kaip 50 mm	55 mm
7.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.

Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė
ANDRIUS, TOLEIKIS
Data: 2022-05-20 07:21:12
Vieta: Vilnius
Kontaktinė informacija:
direktorius Andrius Toleikis

Sutarties 4 priedas

Pirkimo dokumentų
1 priedo 4 priedas

IV pirkimo dalis: **Medienos matavimo įrankiai** – 1 kompl.

Eil. Nr.	Techninės charakteristikos (parametrai)	Reikalaujamos techninių charakteristikų (parametrų) reikšmės	Tiekėjo siūlomos techninės charakteristikos (parametrai)
31.	Kampo kopijavimo sistema	2 vnt.	2 vnt.
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Wegoma-Virutex connection
2.	Modelis	Nurodyti modelį	TC133R
3.	Pritaikytas	Kampo perkėlimui be matavimo ir skaičiavimo	Kampo perkėlimui be matavimo ir skaičiavimo
4.	Kampo užfiksavimo fiksatorius	Turi būti	Yra
5.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
33.	Slankmatis	2 vnt.	2 vnt.
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Insize
2.	Modelis	Nurodyti modelį	1109-150
3.	Matavimo riba	Nuo 0 iki ne mažiau kaip 150 mm	Nuo 0 iki 150 mm
4.	Tikslumas	Ne didesnis kaip ± 0.03 mm	± 0.03 mm
5.	Skalės stūmimo ratukas	Turi būti	Yra
6.	Rezoliucija	Ne didesnė kaip 0.01 mm	0.01 mm
7.	Mygtukai	Nunulinimo ir užlaikymo	Nunulinimo ir užlaikymo
8.	Duomenų išvedimas	Turi būti	Yra
9.	Korpusas	Nerūdijančio plieno arba lygiavertis	Nerūdijančio plieno
10.	Gylio matuoklio plotis	Ne mažesnis kaip 3.5 mm	3.7 mm
11.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
34.	Mikrometrų rinkiniai	1 kompl.	1 kompl.
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Insize
2.	Modelis	Nurodyti modelį	5022
3.	Skaitmeninis slankmačio (SS) matavimo ribos	Nuo 0 iki ne mažiau kaip 150 mm	Nuo 0 iki 150 mm
4.	SS tikslumas	Ne didesnis kaip ± 0.02 mm	± 0.02 mm
5.	Skalės stūmimo ratukas	Turi būti	Yra
6.	Rezoliucija	Ne didesnė kaip 0.01 mm	0.01 mm
7.	Mygtukai	Nunulinimo	Nunulinimo
8.	Duomenų išvedimas	Turi būti	Yra
9.	Korpusas	Nerūdijančio plieno arba lygiavertis	Nerūdijančio plieno
10.	Gylio matuoklio plotis	Ne mažesnis kaip 3.5 mm	3.7 mm
11.	Išorinio mikrometras (IM) matavimo ribos	Nuo 0 iki ne mažiau kaip 25 mm	Nuo 0 iki 25 mm
12.	IM tikslumas	Ne didesnis kaip $\pm 2\mu\text{m}$	$\pm 2\mu\text{m}$
13.	IM rezoliucija	Ne didesnė kaip 0.001 mm	0.001 mm
14.	Komplekte	Skaitmeninis slankmatis (IS) ir išorinis slankmatis (IŠS)	Skaitmeninis slankmatis (IS) ir išorinis slankmatis (IŠS)
15.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
35.	Mikrometrų rinkiniai	1 kompl.	1 kompl.
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Insize
2.	Modelis	Nurodyti modelį	5091
3.	Skaitmeninis slankmatis	Ne mažiau kaip 1 vnt.	1 vnt.
4.	Matavimo ribos	Nuo 0 iki ne mažiau kaip 150 mm	Nuo 0 iki 150 mm
5.	Tikslumas	Ne didesnis kaip ± 0.02 mm	± 0.02 mm
6.	Skalės stūmimo ratukas	Turi būti	Yra
7.	Rezoliucija	Ne didesnė kaip 0.01 mm	0.01 mm
8.	Mygtukai	Nunulinimo	Nunulinimo

9.	Duomenų išvedimas	Turi būti	Yra
10.	Korpusas	Nerūdijančio plieno arba lygiavertis	Nerūdijančio plieno
11.	Išorinis mikrometras (IM)	Ne mažiau kaip 1 vnt.	1 vnt.
12.	Matavimo ribos	Nuo 0 iki ne mažiau kaip 25 mm	Nuo 0 iki 25 mm
13.	Gradacija	Ne didesnė kaip 0.01 mm	0.01 mm
14.	Matlankis	Ne mažiau kaip 1 vnt.	1 vnt.
15.	Matavimo ribos	Iki ne mažiau kaip 180 laipsnių	Iki 180 laipsnių
16.	Gradacija	Ne didesnė kaip 1 laipsnis	1 laipsnis
17.	Žingsnio matuoklis	Ne mažiau kaip 1 vnt.	1 vnt.
18.	Min. žingsnis	Ne didesnis kaip 0.25 mm	0.25 mm
19.	Maks. žingsnis	Ne mažesnis kaip 6.00 mm	7.00 mm
20.	Bendras žingsnių kiekis	Ne mažesnis kaip 20 vnt.	24 vnt.
21.	Spindulio matuoklis	Ne mažiau kaip 1 vnt.	1 vnt.
22.	Min. riba	Ne didesnė kaip 1 mm	1 mm
23.	Maks. riba	Ne mažesnis kaip 7 mm	7 mm
24.	Tarpamatis	Ne mažiau kaip 1 vnt.	1 vnt.
25.	Min. matavimas	Ne didesnis kaip 0.05 mm	0.05 mm
26.	Maks. matavimas	Ne mažesnis kaip 1.00 mm	1.00 mm
27.	Plokštelių kiekis	Ne mažiau kaip 20 vnt.	20 vnt.
28.	Kampamatis 90 laipsnių	Ne mažiau kaip 1 vnt.	1 vnt.
29.	Liniuotė	Ilgis ne mažesnis kaip 150 mm	Ilgis 150 mm
30.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
39.	Matavimo ir žymėjimo įrankiai	3 vnt.	3 vnt.
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	E.C. Emmerich Werkzeugfabrik Pastaba: ant gaminių ženklinama „E.C.E“
2.	Modelis	Nurodyti modelį	400 HK
3.	Slankiojantis kampamatis	Ne trumpesnis kaip 300 mm	300 mm
4.	Dailidės pieštukas	Ne mažiau kaip 1 vnt.	1 vnt.
5.	Sulenkiama liniuotė	Ne trumpesnė kaip 2000 mm	2000 mm
6.	Žymėjimo prietaisas	Turi būti	Yra
7.	Kampamatis	Ne mažiau kaip 1 vnt.	1 vnt.
8.	Transportavimo dėžė	Turi būti	Yra
9.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
100.	Detektorius	1 vnt.	1 vnt.
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Umarex
2.	Modelis	Nurodyti modelį	080.966A
3.	Metalo detekcijos gylis	Ne mažesnis kaip 40 mm	40 mm
4.	Medienos detekcijos gylis	Ne mažesnis kaip 40 mm	40 mm
5.	Feromagentinių medžiagų detekcijos gylis	Ne mažesnis kaip 100 mm	100 mm
6.	Neferomagentinių medžiagų detekcijos gylis	Ne mažesnis kaip 50 mm	50 mm
7.	Kintamosios srovės veikiančių tinklų aptikimo gylis	Ne mažesnis kaip 40 mm	40 mm
8.	Nutrūkusių kabelių detekcijos gylis	Ne mažesnis kaip 40 mm	40 mm
9.	Integruota kalibracija	Automatinė	Automatinė
10.	Integruotas perspėjimas	Nuolatinės srovės įtampos	Nuolatinės srovės įtampos
11.	Ekranas	Skystųjų kristalų arba lygiavertis	Skystųjų kristalų
12.	Indikacija aptikus medžiagą	Garsinė	Garsinė
13.		Vaizdinė	Vaizdinė
14.	Medžiagų aptikimas	Medienos	Medienos
15.		Metalo	Metalo
16.		Vario	Vario
17.		Geležies	Geležies

18.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
113.	Drėgmės matavimo prietaisas	1 vnt.	1 vnt.
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Umarex
2.	Modelis	Nurodyti modelį	082.334A
3.	Cemento lyginimo sluoksnio matavimas iki	Ne mažiau kaip 5.0 %	5.0 %
4.	Anhidrito lyginimo sluoksnio matavimas iki	Ne mažiau kaip 3.0 %	3.3 %
5.	Gipso tinko matavimas iki	Ne mažiau kaip 20.0 %	23.5 %
6.	Medienos matavimas iki	Ne mažiau kaip 55.0 %	56.4 %
7.	Betono matavimas iki	Ne mažiau kaip 5 %	5 %
8.	Tikslumas matuojant medieną	Ne daugiau kaip ± 2 %	± 2 %
9.	Tikslumas matuojant pastato konstrukcines medžiagas	Ne daugiau kaip ± 0.2 %	± 0.2 %
10.	Pastatų matavimo charakteristikų atliekamų matavimų kiekis	Ne mažiau kaip 5	6
11.	Medienos matavimo charakteristikų atliekamų matavimų kiekis	Ne mažiau kaip 55	56
12.	Matavimas	Neardomas su talpiniu matavimu arba lygiavertis	Neardomas su talpiniu matavimu
13.	Funkcija	Duomenų ekrane užlaikymo	Duomenų ekrane užlaikymo
14.	Ekranas	Apšviečiamas	Apšviečiamas
15.	Indikacinė juosta	Šviesos diodų su ne mažiau kaip 3 spalvų spalviniu atskyrimu ir ne mažiau kaip 9 šviesos diodais arba lygiavertėmis	Šviesos diodų su 3 spalvų spalviniu atskyrimu ir 12 šviesos diodais
16.	Drėgnų medžiagų garsinė indikacija	Turi būti	Yra
17.	Sąsaja	Bluetooth arba lygiavertė, kad mokiniai galėtų sujungti su savo išmaniaisiais telefonais	Bluetooth, kad mokiniai galėtų sujungti su savo išmaniaisiais telefonais
18.	Maks. matuojamas atstumas	Ne mažesnis kaip 25 mm	30 mm
19.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
114.	Atstumų matuoklis	1 vnt.	1 vnt.
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Umarex
2.	Modelis	Nurodyti modelį	080.980A
3.	Matavimo tikslumas matuojant iki 10 m. atstume	Ne daugiau kaip ± 2 mm	± 2 mm
4.	Maks. matavimo atstumas	Esant ne mažiau kaip 10 000 liuksų apšvietai ne mažesnis kaip 70 m	Esant 10 000 liuksų apšvietai 80 m
5.	Min. matavimo atstumas	Esant ne mažiau kaip 10 000 liuksų apšvietai ne didesnis kaip 50 mm	Esant 10 000 liuksų apšvietai 50 mm
6.	Lazerio klasė	Ne mažesnė kaip 2	2
7.	Lazerio bangos ilgis	Ne mažesnis kaip 600 nm	635 nm
8.	Funkcijos atliekant ilgio, ploto, tūrio matavimus	Sudėties, atimties	Sudėties, atimties
9.	Automatinis sienų ploto sudėjimas esant tokiam pačiam sienų aukščiui	Turi būti	Yra
10.	Matavimai	Ilgio	Ilgio
11.		Ploto	Ploto
12.		Tūrio	Tūrio
13.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
158.	Kampo kopijavimo sistema	2 vnt.	2 vnt.
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Wegoma-Virutex connection

2.	Modelis	Nurodyti modelį	TC133R
3.	Pritaikytas	Kampo perkėlimui be matavimo ir skaičiavimo	Kampo perkėlimui be matavimo ir skaičiavimo
4.	Kampo užfiksavimo fiksatorius	Turi būti	Yra
5.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
173.	Liniuotė	2 vnt.	2 vnt.
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	EDMA
2.	Modelis	Nurodyti modelį	163155
3.	Geležties ilgis	Ne mažesnis kaip 600 mm	620 mm
4.	Matavimo geležtė sugraduota	mm	mm
5.	Matavimo geležtė	Su integruotais ovaliniais išpjauistymais, skirtais pažymėti pjovimo trajektorijas peilio pagalba	Su integruotais ovaliniais išpjauistymais, skirtais pažymėti pjovimo trajektorijas peilio pagalba
6.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
174.	Lazerinis atstumų matuoklis	1 vnt.	1 vnt.
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Umarex
2.	Modelis	Nurodyti modelį	080.980A
3.	Matavimo tikslumas matuojant iki 10 m. atstume	Ne daugiau kaip ± 2 mm	± 2 mm
4.	Maks. matavimo atstumas	Esant ne mažiau kaip 10 000 liuksų apšvietai ne mažesnis kaip 70 m	Esant 10 000 liuksų apšvietai 80 m
5.	Min. matavimo atstumas	Esant ne mažiau kaip 10 000 liuksų apšvietai ne didesnis kaip 50 mm	Esant 10 000 liuksų apšvietai 50 mm
6.	Lazerio klasė	Ne mažesnė kaip 2	2
7.	Lazerio bangos ilgis	Ne mažesnis kaip 600 nm	635 nm
8.	Funkcijos atliekant ilgio, ploto, tūrio matavimus	Sudėties, atimties	Sudėties, atimties
9.	Automatinis sienų ploto sudėjimas esant tokiam pačiam sienų aukščiui	Turi būti	Yra
10.	Matavimai	Ilgio	Ilgio
11.		Ploto	Ploto
12.		Tūrio	Tūrio
13.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.

Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė
ANDRIUS TOLEIKIS
Data: 2022-05-20 09:31:52
Vieta: Vilnius
Kontaktinė informacija:
direktorius Andrius Toleikis

Savantees Spriedas

Pirkimo dokumentų
1 priedo 5 priedas

Pirkimo dalis: **Baldai, darbataliai, transportavimo mechanizmai – 1 kompl.**

Eil. Nr.	Techninės charakteristikos (parametrai)	Reikalaujamos techninių charakteristikų (parametrų) reikšmės	Tiekėjo siūlomos techninės charakteristikos (parametrai)
1.	Darbatalis	2 vnt.	2 vnt.
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Güde
2.	Modelis	Nurodyti modelį	40925
3.	Darbatalio plotis	Ne mažesnis kaip 900 mm	1000 mm
4.	Darbatalio gylis	Ne mažesnis kaip 500 mm	500 mm
5.	Darbatalio aukštis	Ne mažesnis kaip 950 mm	980 mm
6.	Šoninėje sienelėje integruota	Perforuota sienelė skirta įrankių montavimui	Perforuota sienelė skirta įrankių montavimui
7.	Perforuotos sienelės plotis	Ne mažesnis kaip 500 mm	500 mm
8.	Perforuotos sienelės aukštis	Ne mažesnis kaip 250 mm	280 mm
9.	Galinėje sienelėje integruota	Perforuota sienelė skirta įrankių montavimui	Perforuota sienelė skirta įrankių montavimui
10.	Galinės perforuotos sienelės plotis	Ne mažesnis kaip 500 mm	500 mm
11.	Galinės perforuotos sienelės aukštis	Ne mažesnis kaip 400 mm	425 mm
12.	Perforacija	Ne mažesnis kaip 10x10 mm	10x10 mm
13.	Tarpai tarp perforacijų	Ne mažesnis kaip 35 mm	38 mm
14.	Integruoti ratukai	Ne mažiau kaip 4 iš kurių 2 su stabdžiais ir besisukantys aplink savo ašį	4 iš kurių 2 su stabdžiais ir besisukantys aplink savo ašį
15.	Ratukų diametras	Ne mažesnis kaip 90 mm	100 mm
16.	Integruota rankena	Ne mažiau kaip 1 vnt.	1 vnt.
17.	Spintelėje integruotos lentynos	Ne mažiau kaip 2	2
18.	Stalčių kiekis	Ne mažesnis kaip 5	5
19.	Stalčių atlaikomas svoris	Ne mažesnis kaip 30 kg.	30 kg.
20.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
2.	Spintelė įrankių laikymui	1 vnt.	1 vnt.
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Güde
2.	Modelis	Nurodyti modelį	40691
3.	Sudaryta iš atskirų modulių/spintelė	Ne mažiau kaip 2 vnt.	2 vnt.
4.	Pirmo modulio/spintelės plotis	Ne mažesnis kaip 850 mm	930 mm
5.	Pirmo modulio/spintelės aukštis	Ne mažesnis kaip 1900 mm	1970 mm
6.	Pirmo modulio/spintelės gylis	Ne mažesnis kaip 400 mm	440 mm
7.	Pirmo modulio/spintelės lentynų kiekis	Ne mažiau kaip 4 vnt.	4 vnt.
8.	Antro modulio/spintelės plotis	Ne mažesnis kaip 750 mm	800 mm
9.	Antro modulio/spintelės aukštis	Ne mažesnis kaip 1700 mm	1780 mm
10.	Antro modulio/spintelės gylis	Ne mažesnis kaip 350 mm	365 mm
11.	Antro modulio/spintelės lentynų kiekis	Ne mažiau kaip 4 vnt.	4 vnt.
12.	Kiekviename modulyje/spintelėje integruotų durų kiekis	Ne mažiau kaip 2 vnt.	2 vnt.
13.	Visa konstrukcija	Suvirinta arba lygiavertė	Suvirinta
14.	Vyriai	Vidiniai	Vidiniai

15.	Išoriniai spintos kampai suapvalinti, kad būtų užtikrinamas saugumas	Turi būti	Yra
16.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
148.	Spintelė įrankiams	1 vnt.	1 vnt.
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Asela
2.	Modelis	Nurodyti modelį	10.2.1.2
3.	Pritaikytas	Systeinerių sudėjimui ir saugojimui	Systeinerių sudėjimui ir saugojimui
4.		Įrankių sudėjimui	Įrankių sudėjimui
5.		Montavimo komponentų sudėjimui	Montavimo komponentų sudėjimui
6.	Lentynos vidinis plotis	Ne mažiau kaip 500 mm	500 mm
7.	Lentynos vidinis gylis	Ne mažiau kaip 500 mm	500 mm
8.	Lentynos vidinis aukštis	Ne mažiau kaip 500 mm	500 mm
9.	Lentynų skaičius	Ne mažiau kaip 3	3
10.	Lentynos atlaikomas svoris	Ne mažiau kaip 100 kg.	100 kg.
11.	Profilio tempimo stiprumas	Ne mažiau kaip 240 N/mm ²	245 N/mm ²
12.	Profilio elastingumo modulis	Ne mažiau kaip 60 000 N/mm ²	70 000 N/mm ²
13.	Profilio kietumas	Pagal Brinelio arba lygiavertę skalę ne mažiau kaip 75 HB	Pagal Brinelio skalę 75 HB
14.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
149.	Spintelė įrankiams	5 vnt.	5 vnt.
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Güde
2.	Modelis	Nurodyti modelį	40691
3.	Sudaryta iš atskirų modulių/spintelė	Ne mažiau kaip 2 vnt.	2 vnt.
4.	Pirmo modulio/spintelės plotis	Ne mažesnis kaip 850 mm	930 mm
5.	Pirmo modulio/spintelės aukštis	Ne mažesnis kaip 1900 mm	1970 mm
6.	Pirmo modulio/spintelės gylis	Ne mažesnis kaip 400 mm	440 mm
7.	Pirmo modulio/spintelės lentynų kiekis	Ne mažiau kaip 4 vnt.	4 vnt.
8.	Antro modulio/spintelės plotis	Ne mažesnis kaip 750 mm	800 mm
9.	Antro modulio/spintelės aukštis	Ne mažesnis kaip 1700 mm	1780 mm
10.	Antro modulio/spintelės gylis	Ne mažesnis kaip 350 mm	365 mm
11.	Antro modulio/spintelės lentynų kiekis	Ne mažiau kaip 4 vnt.	4 vnt.
12.	Kiekviename modulyje/spintelėje integruotų durų kiekis	Ne mažiau kaip 2 vnt.	2 vnt.
13.	Visa konstrukcija	Suvirinta arba lygiavertė	Suvirinta
14.	Vyriai	Vidiniai	Vidiniai
15.	Išoriniai spintos kampai suapvalinti, kad būtų užtikrinamas saugumas	Turi būti	Yra
16.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
171.	Tvirtinimo detalių sudėjimo ir laikymo sistema	1 vnt.	1 vnt.
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Holzmann Maschinen
2.	Modelis	Nurodyti modelį	KSR94D
3.	Sumontuotų dėžučių kiekis	Ne mažiau kaip 90 vnt.	94 vnt.
4.	Dėžučių montavimas	Dvipusis	Dvipusis
5.	Ratukai	Ne mažiau kaip 4 vnt.	4 vnt.
6.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
179.	Daiktadėžė	1 vnt.	1 vnt.

179.1	Mobili įrankių spintelė/daiktadėžė	Turi būti	Yra
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Güde
2.	Modelis	Nurodyti modelį	40925
3.	Darbastalio plotis	Ne mažesnis kaip 900 mm	1000 mm
4.	Darbastalio gylis	Ne mažesnis kaip 500 mm	500 mm
5.	Darbastalio aukštis	Ne mažesnis kaip 950 mm	980 mm
6.	Šoninėje sienelėje integruota	Perforuota sienelė skirta įrankių montavimui	Perforuota sienelė skirta įrankių montavimui
7.	Perforuotos sienelės plotis	Ne mažesnis kaip 500 mm	500 mm
8.	Perforuotos sienelės aukštis	Ne mažesnis kaip 250 mm	280 mm
9.	Galinėje sienelėje integruota	Perforuota sienelė skirta įrankių montavimui	Perforuota sienelė skirta įrankių montavimui
10.	Galinės perforuotos sienelės plotis	Ne mažesnis kaip 500 mm	500 mm
11.	Galinės perforuotos sienelės aukštis	Ne mažesnis kaip 400 mm	425 mm
12.	Perforacija	Ne mažesnis kaip 10x10 mm	10x10 mm
13.	Tarpai tarp perforacijų	Ne mažesnis kaip 35 mm	38 mm
14.	Integruoti ratukai	Ne mažiau kaip 4 iš kurių 2 su stabdžiais ir besisukantys aplink savo ašį	4 iš kurių 2 su stabdžiais ir besisukantys aplink savo ašį
15.	Ratukų diametras	Ne mažesnis kaip 90 mm	100 mm
16.	Integruota rankena	Ne mažiau kaip 1 vnt.	1 vnt.
17.	Spintelėje integruotos lentynos	Ne mažiau kaip 2	2
18.	Stalčių kiekis	Ne mažesnis kaip 5	5
19.	Stalčių atlaikomas svoris	Ne mažesnis kaip 30 kg.	30 kg.
20.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
134.	Darbo stalas sudėtingų detalių montavimui	1 vnt.	1 vnt.
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	BARTH
2.	Modelis	Nurodyti modelį	vakuuLIFT-S
3.	Integruotos vakuuminės pagalvės skirtos detalių tvirtinimui	Ne mažiau kaip 3 vnt.	3 vnt.
4.	Vakuuminės pagalvės	I apvali ne mažesnė kaip 180 mm	I apvali 190 mm
5.		II ne mažesnė kaip 250 x 70 mm	II 250 x 80 mm
6.		III ne mažesnė kaip 200 x 40 mm	III 240 x 45 mm
7.	Vakuuminio siurblio maitinimas	Vienfazis	Vienfazis
8.	Vakuuminio siurblio našumas	Ne mažesnis kaip 3 m3/val.	3 m3/val.
9.	Kojinis pakėlimo sistemos valdymo pedalas	Abiejose pusėse	Abiejose pusėse
10.	Darbastalio išmatavimai	Plotis ne mažesnis kaip 2000 mm	Plotis 2000 mm
11.		Ilgis ne mažesnis kaip 1000 mm	Ilgis 1015 mm
12.	Min. pagrindo kėlimo aukštis	Ne didesnis kaip 600 mm	550 mm
13.	Maks. pagrindo kėlimo aukštis	Ne mažiau kaip 1100 mm	1150 mm
14.	Sukamos ašies skirtos horizontaliam ir vertikaliam įrankių tvirtinimui pavertimo kampas	Ne mažesnis kaip 90 laipsnių	90 laipsnių
15.	Galimybė įmontuoti skirtingo dydžio vakuumines pagalves (skirtingo dydžio vakuuminės pagalvės į komplektą neįeina)	Turi būti	Yra
16.	Galimybė panaudojus išilginius praplėtimo bėgelius praplėsti stalą (bėgeliai į komplektą neįeina)	Ne mažesnio kaip 6 m2 ploto	7 m2 ploto

17.	Kėlimo sistema	Hidraulinė su kojine valdymo sistema arba lygiavertė	Hidraulinė su kojine valdymo sistema
18.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
154.	Transportavimo sistema	1 vnt.	1 vnt.
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Wegoma-Virutex connection
2.	Modelis	Nurodyti modelį	PC81U
3.	Apspaudžiamos plokštės plotis	Ne mažesnis kaip 45 mm	46 mm
4.	Pritaikyta fiksuoti formas	Išlenktas ir išgaubtas	Išlenktas ir išgaubtas
5.	Fiksavimo plokštelės	Neslystančios ir nebraižančios	Neslystančios ir nebraižančios
6.	Įrankio funkcijos	Kampų presavimo	Kampų presavimo
7.		Galų presavimo	Galų presavimo
8.		Transportavimo	Transportavimo
9.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
155.	Transportavimo sistema	1 vnt.	1 vnt.
155.1	Transportavimo sistema labai didelėms detalėms	Turi būti	Yra
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Wegoma-Virutex connection
2.	Modelis	Nurodyti modelį	SPR770T
3.	Paskirtis	Transportuoti didelius daiktus	Transportuoti didelius daiktus
4.	Detalės prispaudimo mechanizmas	Turi būti	Yra
5.	Min. prispaudžiamos detalės storis	Ne daugiau kaip 10 mm	6 mm
6.	Maks. prispaudžiamos detalės storis	Ne mažiau kaip 100 mm	110 mm
7.	Maks. transportuojamos detalės svoris	Ne mažiau kaip 200 kg.	200 kg.
8.	Galimybė transportuoti detales vienam mokiniui	Turi būti	Yra
9.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
156.	Transportavimo sistema su prispaudimo mechanizmu	2 vnt.	2 vnt.
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Wegoma-Virutex connection
2.	Modelis	Nurodyti modelį	PT81U
3.	Maks. rankenos atlaikomas svoris	Ne mažesnis kaip 65 kg.	70 kg.
4.	Maks. prispaudžiamos plokštės storis	Ne plonesnė kaip 45 mm	46 mm
5.	Sugriebimo plokštelės paviršiai	Neslystantys	Neslystantys
6.	Įrankio funkcijos	Prilaikyti	Prilaikyti
7.		Nešti	Nešti
8.		Pakelti plokštes	Pakelti plokštes
9.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
159.	Darbo stalas sudėtingų detalių montavimui	1 vnt.	1 vnt.
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	BARTH
2.	Modelis	Nurodyti modelį	vakuuLIFT-S
3.	Integruotos vakuuminės pagalvės skirtos detalių tvirtinimui	Ne mažiau kaip 3 vnt.	3 vnt.
4.	Vakuuminės pagalvės	I apvali ne mažesnė kaip 180 mm diametro	I apvali 190 mm diametro
5.		II ne mažesnė kaip 250 x 70 mm	II 250 x 80 mm
6.		III ne mažesnė kaip 200 x 40 mm	III 240 x 45 mm
7.	Vakuuminio siurblio maitinimas	Vienfazis	Vienfazis
8.	Vakuuminio siurblio našumas	Ne mažesnis kaip 3 m3/val.	3 m3/val.

9.	Kojinis pakėlimo sistemos valdymo pedalas	Abiejose pusėse	Abiejose pusėse
10.	Darbastalio išmatavimai	Plotis ne mažesnis kaip 2000 mm	Plotis 2000 mm
11.		Ilgis ne mažesnis kaip 1000 mm	Ilgis 1015 mm
12.	Min. pagrindo kėlimo aukštis	Ne didesnis kaip 600 mm	550 mm
13.	Maks. pagrindo kėlimo aukštis	Ne mažiau kaip 1100 mm	1150 mm
14.	Sukamos ašies skirtos horizontaliam ir vertikaliam įrankių tvirtinimui pavertimo kampas	Ne mažesnis kaip 90 laipsnių	90 laipsnių
15.	Galimybė įmontuoti skirtingo dydžio vakuumines pagalves (skirtingo dydžio vakuuminės pagalvės į komplektą neįeina)	Turi būti	Yra
16.	Galimybė panaudojus išilginius praplėtimo bėgelius praplėsti stalą (bėgeliai į komplektą neįeina)	Ne mažesnis kaip 6 m ² ploto	7 m ² ploto
17.	Kėlimo sistema	Hidraulinė su kojine valdymo sistema arba lygiavertė	Hidraulinė su kojine valdymo sistema
18.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
159.1	Priedas: medienos tvirtinimo mechanizmai	Turi būti	Yra
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Barth
2.	Modelis	Nurodyti modelį	BH-12-35
3.	Sistema pritaikyta montuoti ant modulinio stalo su skylėmis, kurių diametras	Ne mažesnis kaip 20 mm	22 mm
4.	Stabdžiai	Ne mažiau kaip 4 vnt.	4 vnt.
5.	Išstumiami spaustuvai, kurie spaudžia detalę prie stabdžių	Ne mažiau kaip 3 vnt.	3 vnt.
6.	Išstumiųjų spaustuvių strypo eiga	Ne mažesnė kaip 150 mm	150 mm
7.	Išstumiųjų spaustuvių suspaudimo galia	Ne mažesnė kaip 200 kg.	200 kg.
8.	Vertikalūs prispaudimo spaustuvai (VPS)	Ne mažiau kaip 2 vnt.	2 vnt.
9.	VPS žiaunų našumas	Ne mažesnis kaip 100 mm	100 mm
10.	VPS prispaudimo aukštis	Ne mažesnis kaip 200 mm	200 mm
11.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
172.	Plokščių laikymo mechanizmas	1 vnt.	1 vnt.
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Wegoma-Virutex connection
2.	Modelis	Nurodyti modelį	SP270R
3.	Min. detalės prispaudimo storis	Ne daugiau kaip 10 mm	6 mm
4.	Maks. detalės prispaudimo storis	Ne mažiau kaip 70 mm	80 mm
5.	Maks. apkrovimo svoris	Ne mažiau kaip 50 kg.	80 kg.
6.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.

Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė
ANDRIUS, TOLEIKIS
Data: 2022-05-20 07:23:18
Vieta: Vilnius
Kontaktinė informacija:
direktorius Andrius Toleikis

Sutarties 6 priedas

Pirkimo dokumentų
1 priedo 6 priedas

VI pirkimo dalis: **Baldų siuvimo mašina – 1 kompl.**

Eil. Nr.	Techninės charakteristikos (parametrai)	Reikalaujamos techninių charakteristikų (parametrų) reikšmės	Tiekėjo siūlomos techninės charakteristikos (parametrai)
183.	Baldų audinių siuvimo mašina	1 vnt.	1 vnt.
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Rubina
2.	Modelis	Nurodyti modelį	RB-0617-D4
3.	Pritaikyta	Sunkiems audiniams	Sunkiems audiniams
4.	Maks. siuvimo greitis	Ne mažesnis kaip 2000 aps./min.	2000 aps./min.
5.	Maks. dygsnio ilgis	Ne mažesnis kaip 8 mm	9 mm
6.	Galia	Ne mažesnė kaip 500 W	750 W
7.	Apšvietimas	Šviesos diodų arba lygiavertis	Šviesos diodų
8.	Automatinis adatos pozicionavimas	Turi būti	Yra
9.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.



Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė
ANDRIUS, TOLEIKIS
Data: 2022-05-20 07:24:21
Vieta: Vilnius
Kontaktinė informacija:
direktorius Andrius Toleikis

Sutarties 7 priedas

Pirkimo dokumentų
1 priedo 7 priedas

VII pirkimo dalis: **Medienos tipų lenta – 1 kompl.**

Eil. Nr.	Techninės charakteristikos (parametrai)	Reikalaujamos techninių charakteristikų (parametrų) reikšmės	Tiekėjo siūlomos techninės charakteristikos (parametrai)
38.	Medienos tipų lenta su užrašais	1 vnt.	1 vnt.
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją	Asela
2.	Modelis	Nurodyti modelį	8.8.8.1.
3.	Lentoje išdėstyti	Skirtingi medienos tipai su lietuviškais užrašais	Skirtingi medienos tipai su lietuviškais užrašais
4.	Stendo plotis	Ne mažesnis kaip 1200 mm	1200 mm
5.	Stendo gylis	Ne mažesnis kaip 500 mm	500 mm
6.	Stendo aukštis	Ne mažesnis kaip 1700 mm	1800 mm
7.	Integruoti ratukai	Ne mažiau kaip 4 ratukai	4 ratukai
8.	Atlaikomas svoris	Ne mažesnis kaip 100 kg.	200 kg.
9.	Profilio tempimo stiprumas	Ne mažesnis kaip 200 N/mm ²	240 N/mm ²
10.	Profilio elastingumo modulis	Ne mažesnis kaip 60 000 N/mm ²	70 000 N/mm ²
11.	Profilio kietumas	Pagal Brinelio arba lygiavertę skalę ne mažesnis kaip 70 HB	Pagal Brinelio skalę 75 HB
12.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.

