

KESKO —CS— SENUKAI

UAB „KESKO SENUKAI LITHUANIA“

UAB „Kesko Senukai Lithuania“, Islandijos pl. 32B, Kaunas, tel. 8-37-304689, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre, juridinio asmens kodas 234376520, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas LT343765219

AB „Šiaulių energija“

PASIŪLYMAS DĖL KARŠTO VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ PIRKIMO

2022-05-23 Nr. 20220523/01

Kaunas

I lentelė

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, veikianti jungtinės veiklos sutarties pagrindu, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „Kesko Senukai Lithuania“
Tiekėjo įmonės kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, veikianti jungtinės veiklos sutarties pagrindu, surašomi visi dalyvių įmonių kodai/	234376520
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, veikianti jungtinės veiklos sutarties pagrindu, surašomi visi dalyvių adresai/	Islandijos pl. 32B, LT-51500 Kaunas
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos, kontaktinė informacija	alistė
Tiekėjų grupės, veikiančios jungtinės veiklos sutarties pagrindu, narys atstovaujantis grupei (pildoma jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė, veikianti jungtinės veiklos sutarties pagrindu)	

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis, nustatytomis:
 - atviro (supaprastinto) konkurso sąlygose ir skelbime, paskelbtame Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje;
 - kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
- Patvirtiname, kad pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia norint tinkamai įvykdyti pirkimo sutartį.
- Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajam subjektui, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.
- Mes siūlome pirkti prekes, kurios visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus, ir kurių darbų kokybės kriterijai ir kaina yra tokie:

4.1. siūloma prekių kaina - kriterijus (K):

2 lentelė

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas (prekių eiliškumas pagal techninę specifikaciją)	Mato vnt.	Preliminarus kiekis*	Siūlomos prekės tipas (nurodo tiekėjas)	Prekės vieneto kaina (įkainis), Eur be PVM	Viso kaina, Eur be PVM (4)x(6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Buitinis vienasrautis karšto vandens skaitiklis, DN15, Q ₃ ne mažiau 2.5 m ³ , montažinis ilgis 80 mm	vnt.	8 000	Buitinis vienasrautis karšto vandens skaitiklis, DN15, Q ₃ ne mažiau 2.5 m ³ , montažinis ilgis 80 mm GSD8-I, B-Meters	7.95	63600.00
2.	Buitinis vienasrautis karšto vandens skaitiklis, DN15, montažinis ilgis 110 mm	vnt.	12 400	Buitinis vienasrautis karšto vandens skaitiklis, DN15, montažinis ilgis 110 mm GSD8-I, B-Meters	7.95	98580.00
IŠ VISO: bendra pasiūlymo kaina** Eur be PVM						162180.00
PVM 21 %						34057.80
IŠ VISO: bendra pasiūlymo kaina** Eur su PVM						196237.80

* Šis kiekis skirtas pasiūlymų vertinimui. Lentelėje nurodyti prekių kiekiai yra preliminarūs ir nebus laikomi maksimaliais ar minimaliais.

* Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM tiekėjas nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: _____.

4.2. siūlomas kokybės - prekėms suteikiamo papildomo garantijos termino mėnesiais kriterijus (G):

3 lentelė

Eil. Nr.	Vertinimo kriterijus	Papildomas garantijos terminas mėnesiais**
1.	Prekėms suteikiamas papildomas garantijos terminas mėnesiais*	24 mėn.

**Prekėms suteikiamas papildomas garantijos terminas mėnesiais yra tiekėjo suteikiamas papildomas terminas, viršijantis minimalų pirkimo dokumentuose nustatytą prekės garantinį terminą. Minimalus prekės garantinis terminas - 24 mėnesiai nuo prekės perdavimo perkančiajam subjektui dienos.*

Jeigu tiekėjas nurodys, kad papildomas terminas yra 0 (nulis), bus laikoma, kad tiekėjas prekėms papildomo garantijos termino nesuteikia ir tiekėjo pasiūlymas už šį kriterijų balų negaus.

5. Kartu pateikiame siūlomų prekių tipą patvirtinantį atitikties sertifikatą - nepriklausomos, akredituotos laboratorijos išduotą ir Europos Sąjungoje galiojantį EB tipo tyrimo sertifikatą, kuris turi būti pateiktas pilna apimtimi, arba ES atitikties deklaraciją ir siūlomų prekių aprašymą su reikalinga informacija, kitą techninę dokumentaciją, įrodančią siūlomų prekių atitikimą techninei specifikacijai, nurodytai konkurso sąlygų 2 priede (pvz., techninį aprašą, įrengimo ir naudojimo taisyklės, kita).

(Dokumentacija teikiama lietuvių kalba, kaip numatyta konkurso sąlygų 6.6 punkte).

6. Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės yra tokios (tiekėjas privalo užpildyti lentelės grafą „Tiekėjo siūlomų prekių rodiklių reikšmės“):

4 lentelė

Eil. Nr. <i>Kaip nurodyta techninėje specifikacijoje</i>	Reikalavimo pavadinimas	Reikalaujama charakteristika, sąlyga privaloma siūlomiems karšto vandens apskaitos prietaisams	Siūlomų prekių techniniai rodikliai ir sąlygos <i>Tiekėjas nurodo konkrečių charakteristiką arba patvirtina „atitinka“ ar „neatitinka“, kaip nurodyta lentelėje</i>
1	Taikomi dokumentai	Vandens skaitikliai atitinka: Matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklės, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014-10-24 įsakymu Nr. 4-761; Matavimo priemonių techninio reglamento, patvirtinto 2015-10-30 įsakymu Nr. 4-699 aktualių redakcijų reikalavimus; Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/32/ES (arba lygiavertę).	Atitinka
2	Taikomi standartai	LST EN ISO 4064-1:2017 arba lygiavertis;	Atitinka
3	Darbinė terpė	Pritaikyti geriamo vandens sistemoms. Skaitiklio sparnuotės ašis turi būti pagaminta iš nerūdijančio plieno, atspari dilimui, apsaugota nuo bet kokių nuosėdų sankaupos.	Atitinka
4	Rodymo būdas	Mechaninis	Mechaninis
5	Temperatūros klasė	T30 – T90	T30/90

6	Slėgio klasė (didžiausias leidžiamas slėgis)	MAP 16 (16 bar)	MAP 16
7	Diametras	DN15	DN15
8	Metrologinė klasė (Q3/Q1)	Dn15 L80 $R \geq 80$ H, $R \geq 40$ V Dn15 L110 $R \geq 80$ H, $R \geq 40$ V	Dn 15 L80 $R \geq 80$ H, $R \geq 40$ V Dn 15 L100 $R \geq 80$ H, $R \geq 40$ V
9	Ilgis	DN15 L – 80 mm, DN15 L – 110 mm	DN15 L – 80 mm, DN15 L – 110 mm
10	Išmatavimai	Aukštis: ≤ 75 mm Plotis: ≤ 75 mm	aukštis ≤ 75 mm, plotis - ≤ 75 mm
11	Skaičiavimo mechanizmo talpa ir veikimas	99999,999 m ³ /h Ar skaitiklis veikia aiškiai matosi (sukasi ratukas, sukasi rodyklės ir pan.).	Atitinka
12	Srauto zonos paklaidos	Viršutinės srauto zonos ($Q_2 \leq Q \leq Q_4$) didžiausia leistina paklaida (DLP) turi būti +/- 3 %, kai vandens temperatūra yra aukštesnė kaip 30 °C. Apatinės srauto zonos ($Q_1 \leq Q \leq Q_2$) DLP turi būti +/- 5 %, esant bet kokiai vandens temperatūrai.	Atitinka
13	Atgalinis srautas	Leidžiamas, parodomas, bet nematuojamas. Vandens skaitiklis išlaiko atsitiktinį atbulinį srautą be gedimų ir metrologinių savybių pasikeitimo.	Atitinka
14	Apskaitos prietaiso montavimo pozicija	Apskaitos prietaisas gali būti montuojamas horizontaliai arba vertikalčiai (nurodant montavimo poziciją H arba V)	Atitinka
15	Apsaugos klasė	Skaitikliai yra sauso tipo. Skaičiavimo mechanizmas yra apsaugotas nuo kondensato rinkimosi. Apsaugos klasė ne žemesnė nei IP65.	Atitinka
16	Prijungimo prie tinklo būdas	Srieginis. Vandens apskaitos prietaiso konstrukcija tokia, kad jo sudedamosios dalys netrukdo pilnai užsukti montažinės veržlės.	Atitinka
17	Ilgalaikio darbo srautas	DN15 Q3 ne mažiau 2.5 m ³ /h	DN15 (Q3) yra ne mažesnis kaip 2,5 m³/h;
18	Srauto jautrumo klasė	Atitinka OIML R 49 standarto reikalavimus. Nėra tiesaus vamzdžio reikalavimų srauto išlyginimui (U0 – D0).	Atitinka
19	Skaičiavimo mechanizmo pasukimo kampas	360°	Atitinka
20	Nuotolinis nuskaitymas	Skaitiklis turi galimybę būti nuskaitymas nuotoliniu būdu.	Atitinka
21	Elektromagnetinis atsparumas	Skaitikliai apsaugoti nuo elektromagnetinio trikdžių poveikio. Paveiktas elektromagnetinių trikdžių, vandens skaitiklis turi vėl veikti DLP	Atitinka

		ribose ir išsaugoti visas matavimo funkcijas.	
22	Atsparumas išoriniam suspaudimui	Skaitikliai turi būti apsaugoti, nuo galimybės keisti, daryti įtaką rodmenims, naudojant bet koki išorinį suspaudimą. Tiekėjo siūlomų apskaitos prietaisų konstrukcijoje turi būti numatytos priemonės, akivaizdžiai parodančios išorinio mechaninio suspaudimo panaudojimą. Turi likti aiškios nepašalinamos žymės.	Skaitikliai yra apsaugoti nuo išorinio gniuždymo poveikio. Tokiu atveju ten ant skaitiklio apsauginio dangtelio atsiranda matomų įtrūkimų
23	Garantinis laikotarpis	Ne trumpesnis nei 24 mėn. nuo perdavimo perkančiajam subjektui dienos. Išryškėjus skaitiklio brokui pardavėjas, per 20 dienų nuo pranešimo, įsipareigoja skaitiklį suremontuoti arba pakeisti nauju ir, pirkėjui pareikalavus, kompensuoti visas pirkėjo turėtas išlaidas, atsiradusias dėl sugedusios prekės išmontavimo bei pardavėjo lėšomis suremontuotos arba pakeistos nauja prekės sumontavimo (tame tarpe ir išlaidas už tam sunaudotas medžiagas).	Atitinka
24	Plombavimas	Skaitiklių plombavimas atitinka Matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklės, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014-10-24 įsakymu Nr. 4-761 ir Matavimo priemonių techninį reglamentą 2015-10-30 įsakymu Nr. 4-699.	Atitinka
25	Ženklinimas	Ant skaitiklio esantys užrašai (žymenys): tipas (markė), pagrindinės techninės charakteristikos, gamintojas, tipo patvirtinimo numeris, montavimo padėtys, atlikto metrologinio atitikties įvertinimo žymenys, unikalūs numeris, brūkšninis kodas ir kiti yra aiškūs, nenutrinami ir nenuplaunami.	Atitinka
26	Įpakavimas	Ant skaitiklio dėžutės yra etiketė su pagrindiniais skaitiklio parametrais.	Atitinka
27	Pirminė patikra	Vykdant sutartį, vandens apskaitos prietaisai turės galiojančius einamųjų metų pirminės (atitikties) metrologinės patikros žymenis ir patikros sertifikatus (techninius pasus) su gamykliniais numeriais ir tikslia metrologinės patikros atlikimo data. Skaitikliai užplombuoti pirminės patikros plombomis ir jų patikros galiojimo laikas 6 (šeši) metai, kas atitinka Lietuvos Respublikos ūkio	Atitinka

		ministro 2014 m. rugpjūčio 1 d. įsakymą Nr. 4-523 „Dėl teisinio metrologinio reglamentavimo sritims priskirtų matavimo priemonių ir jų grupių ir laiko intervalų tarp periodinių matavimo priemonių patikrų sąrašo patvirtinimo“.	
--	--	---	--

7. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

5 lentelė

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	EB tipo tyrimo sertifikatas	30
2.	Tiekėjo deklaracija EN	2
3.	Tiekėjo deklaracija TL	2
4.	KONFIDENCIALU Įgaliojimas	1
5.	Atitikties deklaracija	1
6.	ISO 4064 Atitikties deklaracija EN	1
7.	ISO 4064 Atitikties deklaracija LT	1
8.	Montavimo instrukcija	2
9.	EBVPD	14

8. Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /perkantysis subjektas šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

6 lentelė

Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“) ar atskiroje pasiūlymo dalyje pateikta konkreti informacija	Priežastis, kodėl informacija yra konfidenciali (tiekėjas gali pateikti paaiškinimą atskiru dokumentu)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“)
1. KONFIDENCIALU Įgaliojimas	Asmens kodas	2
(...)		

Pastabos. Konfidencialia negali būti laikoma informacija, nurodyta Pirkimų įstatymo 32 str. 2 d. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

9. Vykdamas pirkimo sutartį bus pasitelkiami šie subtiekejai (pildoma, jeigu subtiekejai pasitelkiami ir tiekėjui yra žinomi):

7 lentelė

Eil. Nr.	Subtiekejo pavadinimas, kodas ir adresas	Subtiekejui perduodamų įsipareigojimų aprašymas
1		

(...)		
-------	--	--

Pasiūlymas galioja 90 dienų nuo pasiūlymo pateikimo termino pabaigos.