

Buitinės technikos techninė specifikacija

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Prekės specifikacija/ techniniai parametrai	Mato vnt.	Kiekis	Įkainis Eur be PVM
1	Šaldytuvas	Laisvai pastatomas, dviejų durų su šaldikliu viršuje. Valdymas mechaninis, matmenys: AxPxG 140x54x60 +/- 5cm. Šaldytuvo talpa ne mažiau 165 ltr, t.sk. šaldiklio-40 ltr., energijos sąnaudų klasė ne žemiau F Spalva-balta. Garantija ne mažiau 24 mėn.	vnt.	3	157,22
2	Šaldytuvas	Laisvai pastatomas, vieno durų be šaldiklio valdymas mechaninis, matmenys AxPxG 145x60x55 +/- 5 cm. Talpa ne mažiau-250 ltr., triukšmo lygis ne daugiau 45 dB energijos sąnaudų klasė - ne žemiau F, spalva balta. Garantija ne mažiau 24 mėn.	vnt.	2	172,66
3	Šaldytuvas	Laisvai pastatomas, vieno durų, su šaldikliu viršuje, valdymas mechaninis, matmenys AxPxG 85x55x55 +/- 5cm. šaldytuvo talpa ne mažiau 95 ltr., šaldiklio ne mažiau -12 ltr. triukšmo lygis ne daugiau 42 dB, energijos sąnaudų klasė ne žemiau F Šaldytuvo spalva balta. Garantija ne mažiau 24 mėn.	vnt.	3	141,56
4	Šaldytuvas	Laisvai pastatomas, dviejų durų su šaldikliu apačioje valdymas: mechaninis, matmenys: AxPxG 170x55x55 cm. +/- 5 cm. Šaldytuvo talpa ne mažiau 180 ltr., šaldiklio talpa ne mažiau 65 ltr. triukšmo lygis ne daugiau 40 dB., energijos sąnaudų klasė-ne mažiau F. Šaldytuvo spalva - balta. Garantija ne mažiau 24 mėn.	vnt.	2	218,82
5	Šaldymo dėžė	Šaldymo dėžė pakraunama iš viršaus, talpa ne mažiau 285 ltr Šaldymo pajėgumas per 24 val.: ne mažiau 12 kg. Matmenys AxPxG: 90x110x65 +/- 5cm. spalva balta. Energijos klasė- ne žemesnė kaip F. Šalčio išlaikymo terminas be elektros ne mažiau 30 val. Garantinis laikotarpis ne mažiau 24 mėn.	vnt.	1	218,82
6	Skalbimo mašina	Energijos klasė ne žemiau D, skalbimo efektyvumo klasė ne žemiau A, gręžimo ne žemiau B klasė. būgno greitis ne mažiau 1000 aps/min., talpa 6 kg. +/- 2 kg Matmenys: AxPxG 85x60x40 +/- 5cm. spalva balta, pakrovimas iš priekio. Triukšmo lygis griant ne daugiau-74 Db, Garantija ne mažiau 24 mėn..	vnt.	2	261,02
7	Mikro bangų krosnelė	Laisvai pastatomas, pagrindinės funkcijos: užšaldyti maisto atitirpinimas ir pašildymas. Mechaninis valdymas, vidus dengtas keraminiu emaliu. Talpa-20 ltr., galingumas ne mažiau-800 W. Spalva-balta, lampa-230 voltų. Garantija-24 mėn..	vnt.	10	68,76
8	El. virdukliai	Talpa-1,7-2,0 ltr., galingumas-2000W(2100W), nerūdijančio plieno korpusas, vandens lygio indikatorius, nuovirų filtras, automatinis išsijungimas, paslėptas kaitinimo elementas. Apsaugos klasė- IP22. Garantija ne mažiau 24 mėn.	vnt.	50	21,80
9	Ant grindų pastatomas ventiliatorius	Ant grindų pastatomas(su koja), su greičio reguliavimu(3 greičių), aukštis-130-140cm, sparnuotės skersmuo - 40 cm., galingumas 40W, (ne daugiau-50W). Korpuso sukimosi laipsniai-08-85. Garantinis laikotarpis-24 mėn.	vnt.	10	26,60
10	Stalo ventiliatorius	Pastatomas, su greičio reguliavimu, aukštis-50-52cm., sparnuotės skersmuo - 30 cm., galingumas 24W(26 W) Korpuso sukimosi laipsniai- 80. Garantinis laikotarpis-24 mėn.	vnt.	10	39,90
11	Stalo šviestuvai	Pastatomas LED šviestuvai ant darbo stalo. Galia 6W, (bet ne daugiau 8W), šviesos srautas-240 lm +/- 20 lm, apsaugos laipsnis ne žemiau kaip IP-20. Šviestuvo aukštis 380 mm +/- 30 mm. Garantija - 24 mėn.	vnt.	3	27,18
12	Laidynė	Galingumas ne mažiau 2200 W, nepertraukiamas garų srautas 40g/min., +/- 5 g/min. kalkių šalinimo funkcija, nukalkinimo funkcija, vandens rezervuaro talpa ne mažiau 300ml., apsauga nuo lašėjimo, automatinis išsijungimas Garantija ne mažiau-24 mėn.	vnt.	3	37,25
13	Dulkių siurblys	Sauso ir drėgno valymo dulkių siurblys su teleskopiniu metaliniu vamzdžiu, su antgaliais kietoms, minkštomis grindims ir plyšiams. konteinerio talpa ne mažiau 17 ltr., galia ne mažiau kaip 1000W Laido ilgis ne mažiau 5 metrų, triukšmo lygis ne daugiau-75 db, svoris 6 kg +/- 1 kg Garantinis laikotarpis-24 mėn.	vnt.	2	149,95
14	Dulkių siurblys (statybinės atliekos)	Sauso ir drėgno valymo dulkių siurblys su pūtimo funkcija. Šiukšlių konteinerio talpa ne mažiau-20 ltr. Siurblio paskirtis dulkiams ir stambesnėms statybinėms atliekoms Siurblio korpusas turi būti iš nerūdijančio plieno. Energijos suvorojimas-1200W +/- 100 W Garantinis laikotarpis-24 mėn.	vnt.	2	149,95
15	Dulkių siurblys	Dulkių siurblys sausam ir drėgnam valymui. Šiukšlių konteinerio talpa ne mažiau 15 ltr., korpusas nerūdijančio plieno Galios-1000 W Garantija-24 mėn.	vnt.	2	87,86
16	Dulkių siurblio maišeliai	Dulkių siurblio maišeliai tinkantys pozicijai nr. 15, pakuotėje - 4 vnt.	pak.	5	13,20
17	Televizoriai	Ekrano tipas: LED; įstrižainė: ne mažiau 32" Ekrano raiška: ne mažiau HD 1366x768.	vnt.	2	143,66

		Įmontuoti TV imtuvai: ne mažiau kaip DVB-T/C Garso galingumas: ne mažiau 10W USB jungčių skaičius ne mažiau 1 HDMI jungčių skaičius ne mažiau 2. Energijos suvartojimo klasė ne mažiau F Garantinis laikotarpis-24 mėn.			
18	Televizorius	Ekrano tipas : LED Ekrano įstrižainė: , ne mažiau 43" įstrižainė. Raiška, skiriamoji geba ne mažiau kaip 1920x 1080 Įmontuoti TV imtuvai: ne mažiau DVB-T/T2/C Garso galingumas: ne mažiau 10W, Jungtys: 2 HDMI, 1 x USB. Energijos suvartojimo klasė ne žemiau G Garantinis laikotarpis-24 mėn.	vnt.	2	297,30
19	Sieniniai TV laikikliai	Sieniniai laikikliai televizoriams nuo 23" - 55" ekrano įstrižainėms; Išlaikomas svoris ne mažiau 35 kg. VESA pakabinimo standartas iki 400x400mm.	vnt.	2	27,00
20	Sieniniai TV laikikliai	Sieninis laikiklis nuo 37" iki 70" ekrano įstrižainėms Pasukimo kampas ne mažiau 90°, pavertimo kampas ne mažiau: -20- 10° Išlaikomas svoris ne mažiau 50 kg. VESA pakabinimo standartas 200x200mm.	vnt.	2	37,19
21	Elektrinė viryklė su orkaitė	Viryklės pastatomos. Įmatavimai: AxPxG: 85x50x60 +/- 5 cm 4 ketaus kaitvietės. Elektrinė orkaitės programų skaičius: ne mažiau 5, turi būti apšvietimas. Orkaitės turi ne mažiau 65 ltr Valdymas: mechaninis, orkaitės durelių stiklų skaičius- ne mažiau 2 Energijos klasė- ne mažiau A. Spalva balta. Komplektacija 2 kepimo skardos, 1 grotelės Garantija ne mažiau 24 mėn.	vnt.	1	178,75
22	Elektrinė viryklė stalinė/be orkaitės/	Stalinė viryklė be orkaitės vienos kaitvietės. Kaitvietės skersmuo: 180 mm +/- 10mm, galingumas ne mažiau-1500 W Garantij ne mažiau 24 mėn.	vnt.	1	15,19
23	El.tepaliniai radiatoriai	Galingumas ne mažiau 2000 W, ne mažiau 2 galingumo lygiai, ne mažiau 6 sekcijos, apsauga nuo perkaitimo, termostatas Garantija ne mažiau 24 mėn..	vnt.	1	66,64
24	Termoventiliatorius	Elektrinis šildytuvas su ventiliatoriumi ir termostatu. Galingumas- ne mažiau 2kW. galingumo lygiai ne mažiau: 2; .Garantija-24 mėn.	vnt.	1	20,62
25	EL.trintuvas	Kotinis trintuvas, strypas metalinis, Galingumas ne mažiau 1000W, su greičio reguliavimu galimybe. Turbo funkcija. Komplekte šluotelė - antgalis plakti baltymams. Garantija ne mažiau 24 mėn.	vnt.	1	23,55
26	El.plakiklis (mikseris)	Elektrinis, rankinis plakiklis-mikseris. Du greičio režimai ir turbo režimas. Komplekte nerūdijančio plieno plakimo antgaliai ir du tešlos maišymo kabliai. Spalva balta. Galingumas 250W. Įtampa-230V. Garantija-24 mėn.	vnt.	1	22,00
27	Plaukų džiovintuvai	Galingumas ne mažiau 2000W, reguliuojamų greičių skaičius ne mažiau kaip 2, temperatūros nustatymai ne mažiau kaip 3. Komplektacijoje difuzorius. Garantija ne mažiau 24 mėn.	vnt.	1	19,03
28	Šaltkrepsiai	Šaltkrepsis - dėžė Matmenys (AxPxG): 36x38x20 cm (+ - 5cm) Talpa ne mažiau 21 ltr	vnt.	2	11,41
29	Šaltkrepsio šaldymo elementai	Tinkantys pozicijai nr. 28	vnt.	4	1,50
30	Indaplovė	Laisvai pastatoma, talpa ne mažiau 14 kompl., elektroninis valdymas, ne mažiau 5 plovimo programos. Energijos sąnaudų klasė ne žemiau E Apsauga nuo vandens ištekėjimo, programos pradžios atidėjimas iki 24 val.. Matmenys: AxPxG 85x60x60 +/- 5 cm Triukšmo lygis ne daugiau 44 dB. Spalva balta Garantija ne mažiau 24 mėn.	vnt.	1	282,00
31	Oro drėkintuvas	Vandens talpa ne daugiau kaip 5 ltr., vandens sąnaudos 0,3ltr/h, +/- 0,1 ltr/h. Veikimo principas - šaltais garais, galia 20 W +/- 5 W, garantija ne mažiau 24 mėn.	vnt.	2	92,19
32	Oro drėkintuvas	Vandens talpa ne daugiau 5 ltr., vandens sąnaudos iki 0,3ltr/h, +/- 0,1 ltr./h Veikimo principas - ultragarsinis, galia-25W +/- 5W, garantija ne mažiau 24 mėn.	vnt.	2	28,00
33	Nešiojamas prožektorius	Šviesos srautas 1400 lm +/- 200 lm, garantija ne mažiau 24 mėn.	vnt.	2	11,00
34	Meteorologinė stotelė	Vidaus ir lauko temperatūros matavimui ne mažesnė ribose kaip 0-50 °C. su laikrodžiu ir drėgmės davikliu, garantija ne mažiau 24 mėn.	vnt.	2	7,00
35	Universalus laikmatis su aliarmu	Universalus laikmatis su aliarmu. Laikmatis skaičiuoja aukštyn ir žemyn su maksimaliais rodmenimis 99min. ir 59 sek., aliarmo stiprumas 70 d/b. Maitinimas 1xAAA 1,5 v.	vnt.	2	4,00

Suma pagal specifikaciją I
Papildomai *10% nuo sumos pagal specifikaciją I
Suma pagal specifikaciją E
Papildomai *10% nuo sumos pagal specifikaciją E
Viso (pagal specifikaciją+ 10 %) suma I
Viso (pagal specifikaciją+ 10 %) suma E

* - Perkančioji organizacija taip pat ketina įsigyti ne daugiau kaip 10 % prekių specifikacijoje ne

Techninėje specifikacijoje (priedas Nr.2) išvardintoms pozicijoms:1 (Šaldytuvas), 2 (Šaldytuvas), 3 (Šaldytuvas), 4 (Šaldytuvas) ir 5 (Šaldymo dėžė) yra taikytini minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai. **Su pasiūlymu turi**

Eil. Nr.	Reikalavimai	Pateikiami atitiktą įrodantys dokumentai
1.	Pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus.	Gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktą arba kiti lygiaverčiai įrodymai.
2.	Produktas turi atitikti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1–154 „Dėl prekių, išskyrus kelių transporto priemonės, kurioms viešųjų pirkimų ir perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ nustatytus energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus.“	Gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie taikomų energijos vartojimo efektyvumo reikalavimų atitiktą arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

6 (Skalbimo mašina) yra taikytini minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai. **Su pasiūlymu turi būti pateikti atitiktą reikalavimams įrodantys dokume**

Eil. Nr.	Reikalavimai	Pateikiami atitiktą įrodantys dokumentai
1.	Pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus.	Gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktą arba kiti lygiaverčiai įrodymai.
2.	Produktas turi atitikti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1–154 „Dėl prekių, išskyrus kelių transporto priemonės, kurioms viešųjų pirkimų ir perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ nustatytus energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus.“	Gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie taikomų energijos vartojimo efektyvumo reikalavimų atitiktą arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

17 (Televizorius) ir 18 (Televizorius) yra taikytini minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai. **Su pasiūlymu turi būti pateikti atitiktą reikalavimams įrodantys**

Eil. Nr.	Reikalavimai	Pateikiami atitiktą įrodantys dokumentai
1.	Produkte neturi būti gyvsidabrio.	Ekologinis ženklas the Blue Angel arba Nordic Swan, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.
2.	Plastikinėse detalėse neturi būti naudojamos cheminės medžiagos, klasifikuojamos priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340), toksiškos reprodukcijai (H360F, H360FD, H360D, H360Df, H361f, H361fd, H360Df, H361d, H360Fd).	Ekologinis ženklas European Ecolabel arba the Blue Angel, arba Nordic Swan, arba tiekėjo deklaracija, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.
3.	Pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus.	Gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktą arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

21 (Elektrinė viryklė su orkaitė) yra taikytini minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai. **Su pasiūlymu turi būti pateikti atitiktą reikalavimams įrodantys**

Eil. Nr.	Reikalavimai	Pateikiami atitiktą įrodantys dokumentai
----------	--------------	--

1.	Pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus.	Gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai.
2.	Produktas turi atitikti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1–154 „Dėl prekių, išskyrus kelių transporto priemonės, kurioms viešųjų pirkimų ir perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ nustatytus energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus.“	Gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie taikomų energijos vartojimo efektyvumo reikalavimų atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

30 (Indaplovė) **yra taikytini minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai. Su pasiūlymu turi būti pateikti atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:**

Eil. Nr.	Reikalavimai	Pateikiami atitiktį įrodantys dokumentai
1.	Pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus.	Gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai.
2.	Produktas turi atitikti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1–154 „Dėl prekių, išskyrus kelių transporto priemonės, kurioms viešųjų pirkimų ir perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ nustatytus energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus.“	Gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie taikomų energijos vartojimo efektyvumo reikalavimų atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

- Pardavėjas įsipareigoja laikytis aplinkosauginio principo - prekę pagaminti ir (ar) tiekti, paslaugai teikti ar darbams

Įkainis Eur su PVM	Viso suma Eur be PVM	Siūdomi techniniai parametrai	Gamintojas
190,24	471,66	Laisvai pastatomas, dviejų durų su šaldikliu viršuje valdymas mechaninis, matmenys 144x54x57 cm Šaldytuvo talpa 173 ltr, šaldiklio 43 ltr Energijos sąnaudų klasė F Spalva balta, garantija 24 mėn	Standart
208,92	345,32	Laisvai pastatomas, vieno durų, be šaldiklio valdymas mechaninis, matmenys 145.5x55x59.5 cm Šaldytuvo talpa 256 ltr. Triukšmo lygis 42 dB Energijos sąnaudų klasė F, spalva balta Garantija 36 mėn.	Standart
171,29	424,68	Laisvai pastatomas, vieno durų, su šaldikliu viduje valdymas mechaninis, matmenys: (AxPxG) 84x54x59.4 šaldytuvo 105 ltr., šaldiklio - 12 ltr. triukšmo lygis 41 dB., energijos sąnaudų klasė - F Šaldytuvo spalva balta. Garantija - 24 mėn.	Standart
264,77	437,64	Laisvai pastatomas, dviejų durų, su šaldikliu apačioje valdymas mechaninis, matmenys AxPxG: 170x54x57.4 cm Šaldytuvo talpa 186 ltr., šaldiklio talpa- 84 ltr. triukšmo lygis - 40 dB., energijos sąnaudų klasė F. Šaldytuvo spalva-balta. . Garantija-24 mėn.	Standart
264,77	218,82	Šaldymo dėžė, talpa 295 ltr., pakraunama iš viršaus šaldymo pajėgumas 14 kg/24h matmenys: 85x111x5x64.5 cm spalva balta. Energijos klasė- F Garantija - 2 metai. Šalčio išlaikymo terminas be elektros 35 val. Garantinis laikotarpis- 36 mėn.	Standart
315,83	522,04	Energijos klasė D, skalbimo efektyvumo klasė A, gręžimo - B klasė. būgno greitis-1200 aps/min., talpa 6 kg. Matmenys: (AxPxG) 84x60x44 spalva balta pakrovimas iš priekio. Triukšmo lygis - 74 dB gręžiant Garantija-24 mėn..	Beko
83,20	687,60	Laisvai pastatoma, pagrindinės funkcijos: užšaldyto maisto užšaldyto maisto atitirpinimas ir pašildymas. Mechaninis valdymas, vidus dengtas keraminiu emaliu. Talpa - 20 ltr., galingumas 800 W Spalva-balta. Įtampa-230 voltų. Garantija-24 mėn..	Samsung
26,38	1090,00	Talpa - 17.7 ltr, galingumas 2100 W, nerūdijančio plieno korpusas vandens lygio indikatorius, nuovirų filtras automatinis išjungimas, paslėptas kaitinimo elementas Garantija 24 mėn.	Standart
32,19	266,00	Ant grindų pastatomas(su koja), su greičio reguliavimu(3 greičių), aukštis - 130, sparnuotės skersmuo - 40 cm., galingumas 40W, .Korpuso sukimosi laipsniai 08-85. Garantinis laikotarpis-24 mėn.	Standart
48,28	399,00	Pastatomas, su greičio reguliavimu, aukštis - 52cm., sparnuotės skersmuo - 30 cm., galingumas 24W Korpuso sukimosi laipsniai- 80. Garantinis laikotarpis-24 mėn.	Standart
32,89	81,54	Pastatomas LED Šviestuvai ant stalo. Galia 7 W. Šviesos srautas 220 lm, apsaugos laipsnis IP-20 Aukštis 410 mm, garantija 24 mėn.	Standart
45,07	111,75	Galingumas-2400W, garai-40g/min., kalkių šalinimo funkcija, nukalkinimo funkcija, vandens rezervuaro talpa 320 ml apsauga nuo lašėjimo, automatinis išjungimas Garantija 24 mėn.	Philips
181,44	299,90	Sauso ir drėgno valymo dulkių siurblys su teleskopiniu metaliniu vamzdžiu. su antgaliais kietoms, minkštomis grindims ir pyšiams konteinerio talpa 22 ltr., galia 1300 W Laido ilgis 6m. Triukšmo lygis 72 dB Siurblio svoris 6.1 kg. Garantija 24 mėn.	Karcher
181,44	299,90	Sauso ir drėgno valymo dulkių siurblys su pūtimo funkcija. Šiukšlių konteinerio talpa 30 ltr. Siurblio paskirtis dulkėms ir stambesnėms statybinėms atliekoms surinkti. Siurblio korpusas nerūdijančio plieno Energijos suvartojimas 1300 W Garantija 24 mėn.	Karcher
106,31	175,72	Dulkių siurblys sausam ir drėgnam valymui. Šiukšlių konteinerio talpa 17 ltr. Galingumas 1000 W, Garantija 24 mėn.	Elektrolux
15,97	66,00	Maišeliai tinkantys pozicijai nr. 15, pakuotėje - 4 vnt.	Elektrolux
173,83	287,32	Ekrano timpas LED, įstrižainė 32" Ekrano raiška HD 1366x768	Philips

		Įmontuoti imtuvai DVB-C2, DVB-S, DVB-C, DVB-S2, DVB-T2, DVB-T garso galia: 10 W USB 2.0 jungčių skaičius: 1 HDMI lizdų skaičius: 2 Energinio efektyvumo klasė: F Garantinis laikotarpis-24 mėn.	
359,73	594,60	Ekrano tipas: LED Ekrano įstrižainė 43" Raiška 3840x2160 kaitmeninio imtuvo tipas: DVB-T2CS2, DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 Garso galia: 20 W Jungtys: 2 HDMI, 1 x USB. Energinio efektyvumo klasė: G Garantinis laikotarpis-24 mėn.	Samsung
32,67	54,00	Siėniniai laikikliai televizoriams nuo 23 - 55in ekrano įstrižainėms; Išlaikomas svoris ne mažiau 35 kg. VESA pakabinimo standartas 400x400mm.	Standart
45,00	74,38	Siėniniai laikikliai televizoriams nuo 37 - 70 in ekrano įstrižainėms; Pasukimo kampas ne mažiau 90°, pavertimo kampas: -20 - 10° Išlaikomas svoris ne mažiau 50 kg. VESA pakabinimo standartas 200x200mm.	Standart
216,29	178,75	Pastatoma viryklė. Išmatavimai (AxPxG): 85x50x60 4 elektrinės ketaus kaitvietės, Orkaitės funkcijų skaičius: 10, su apšvietimu Orkaitės tūris 67 ltr Valdymas mechaninis, stiklų skaičius 2 Energinio efektyvumo klasė - A, spalva balta. Kepimo padėklų skaičius 2 Garantija 24 mėn.	Hansa
18,38	15,19	Stailinė, vienos kaitvietės, elektrinė viryklė be orkaitės Kaitvietės skersmuo: 185 mm. Galingumas 1500 W Įtampa -230 V. Garantija 24 mėn.	Okko
80,63	66,64	Galingumas 2000 W, 3 galingumo lygiai Sekcijų skaičius: 9, apsauga nuo perkaitimo, termostatas Mechaninis valdymas, įtampa 230V, Garantija 36 mėn.	Standart
24,95	20,62	Elektrinis šildytuvas su ventiliatoriumi ir termostatu. Galingumas 2kW. galingumo lygiai 2; .Garantija-24 mėn.	Standart
28,50	23,55	Kotinis tirintuvas, strypas nerūdijančio plieno galingumas 1200 W. Reguliuojamas greitis, turbo režimas. Komplekte plakimo šluotelė, smulkinimo indas Įtampa-230V.Garantija-24 mėn.	Standart
26,62	22,00	Elektrinis, rankinis plaktuvas. 5 greičio režimai, turbo režimas Komplekte plakimo antgaliai ir 2 tešlos minkymo kabliai Spalva balta, galingumas 250 W. Įtampa-230V.Garantija-24 mėn.	Philips
23,03	19,03	Galingumas: 2100 W, greičių skaičius 2, temperatūros nustatymai: 3. Komplekte yra difuzorius Garantija 24 mėn.	Philips
13,81	22,82	Šaltkrepsis - dėžė, matmenys (AxPxG): 37.5x40x23.6 cm Talpa 24 ltr	Adriatic
1,82	6,00	Tinkantys pozicijai nr. 28	Adriatic
341,22	282,00	Laisvai pastatoma, talpa 14 kompl. Valdymas elektorninis Programų skaičius 8 Energinio efektyvumo klasė E Apsauga nuo vandens išsiliejimo, pradžios laiko atidėjimas 24 val. matmenys: AxPxG 85x59.8x60 Triukšmo lygis 43 dB, spalva - balta. Garantija 24 mėn.	Beko
111,55	184,38	Vandens talpa 2 ltr., vandens sąnaudos 0.2 ltr/h, Veikimo principas šaltais garais, galia 17 W, garantija 24 mėn	Philips
33,88	56,00	Vandens talpa 3.5 ltr, vandens sąnaudos 0,3 ltr/h Veikimo principas - ultragarsinis, galia 30W garantija 24 mėn	Standart
13,31	22,00	Šviesos srautas 1500 lm, garantija 24 mėn.	Okko
8,47	14,00	Vidaus ir lauko temperatūros matavimui, veikimo ribos 0 - 50 °C Su laikrodžiu ir drėgmės davikliu, garantija 36 mėn.	Standart
4,84	8,00	Universalus laikmatis su aliarmu.Laikmatis skaičiuoja aukštyn ir žemyn su maksimaliais rodmenimis 99min.ir 59 sek.,aliarmo stiprumas 70 d/b. Maitinimas 1xAAA 1,5 v.	Atmosfera

įur be PVM	7848,85
įur be PVM	784,89
ur su PVM	9497,11
ur su PVM	949,71
įur be PVM	8633,74
ur su PVM	10446,82

anurodytų, tačiau susijusių su pirkimo objektu.

būti pateikti atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

ntai:

s dokumentai:

; dokumentai: