

## PREKIŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

### 1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

**1.1. Pirkėjas**– Uždaroji akcinė bendrovė „VILNIAUS VANDENYS“.

**1.2. Pardavėjas** - ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir (ar) jų padalinys įskaitant ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiamasi, Subtiekėjus, darbuotojus ir kitus teisėtais pagrindais Prekių tiekimui pasitelktus asmenis.

**1.3. Sutartis** – Sutartis, sudaroma tarp Pardavėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

**1.4. Techninė specifikacija arba TS** – dokumentas, kuriame apibūdintas pirkimo objektas.

**1.5. Priėmimo-perdavimo aktas arba Aktas** - perdavimo–priėmimo aktas arba kitas lygiavertis dokumentas, pasirašomas abiejų Sutarties Šalių, kuriame nurodomos Pardavėjo Pirkėjui faktiškai perduotos Prekės ir (ar) atlikti darbai ar suteiktos paslaugos, susiję su Prekių parengimu tinkamai naudoti. Aktas pasirašomas tais atvejais, kai Pardavėjo pateiktos Prekės turi būti sumontuotos ar kitokiu būdu paruoštos tinkamam jų naudojimui.

**1.6. Važtaraštis** - teisės aktų reikalavimus atitinkantis dokumentas, pasirašomas abiejų Sutarties Šalių, kuriame nurodomos Pardavėjo Pirkėjui faktiškai perduotos Prekės ir kurį Pardavėjas Sutartyje nustatyta tvarka perduoda Pirkėjui kartu su Prekėmis. Važtaraštis pasirašomas tuo atveju, jeigu Pardavėjo pateiktos Prekės nereikalauja sumontavimo ar kitokių papildomų veiksmų atlikimo, siekiant tinkamai naudoti įsigytas Prekes. Važtaraščio funkciją gali atlikti Prekes pristatiusio kurjerio elektroninėje laikmenoje Pirkėjo atstovo pasirašomas dokumentas.

**1.7. Užsakymas** - Pirkėjo Pardavėjui pagal Sutartį teikiamas dokumentas (jei sudaromas) ar el. laiškas ar kita Sutarties SD nustatyta forma Pardavėjui teikiamas Prekių užsakymas, kuriame nustatytas Prekių poreikis ir pagal kurį Pardavėjas turi perduoti ir parduoti Prekes Pirkėjui.

### 2. PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS IR JO KIEKIAI/APIMTYS

**2.1. Antžeminių gaisro gesinimo hidrantų atsarginės dalys** (toliau- Prekės).

**2.2.** Pirkimo objektas skaidomas į 2 (dvi) pirkimo objekto dalis:

**1-a pirkimo objekto dalis:** Antžeminio gaisrinio hidranto atsarginės dalys (I dalis). (gamintojas PAM, modelis C9)

**2-a pirkimo objekto dalis:** Antžeminio gaisrinio hidranto atsarginės dalys (II dalis). (gamintojas HAWLE, modelis DUO 230 tipas C; Antžeminio gaisrinio hidranto atsarginės dalys, gamintojas HAWLE, modelis EURO 2000-RW, 266 - GGG; Antžeminio gaisrinio hidranto atsarginės dalys, gamintojas IMP, modelis 2018 C (lūžtantis).

**2.3. Kiekiai/Apimtys:** Perkamas Prekių kiekis **yra preliminarus (Techninės specifikacijos priedas Nr. 2)**

**2.4.** Pirkėjas taip pat turi teisę, esant poreikiui, pirkti ir kitas Techninėje specifikacijoje nenurodytas, tačiau su pirkimo objektu susijusias Prekes. Panašaus pobūdžio Prekės, nenumatytos Techninėje specifikacijoje, bus perkamos ne didesnėmis nei susitarimo pasirašymo dieną galiojančiomis Pardavėjo prekybos vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis šių prekių kainomis, arba, jei tokios kainos neskelbiamos, Pardavėjo pasiūlytomis, konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis. Bendra tokių nenumatytų Prekių vertė negali viršyti 10 (dešimt) proc. Sutarties vertės (EUR be PVM).

### 3. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

#### Esamos situacijos aprašymas

Perkamos prekės bus naudojamos, esamų eksploatuojamų hidrantų remontui.

#### 3.1. Pirkimo objekto aprašymas

**3.1.1. Prekės turi būti naujos, kokybiškos ir turi visiškai atitikti Techninės specifikacijos priede Nr. 1 „Prekių atitikties lentelė“ nurodytus reikalavimus.**

**3.1.2. Jei Techninėje specifikacijoje nurodyti konkretūs modeliai, tipai, sistemos, sertifikatai ir kt. gali būti pakeisti lygiavertčiais.**

**3.1.3.** Nurodytos Prekės (medžiagos, produktai, įranga), nekeičiant įkainio/kainos, Pirkėjo sutikimu gali būti pakeistos kitomis, jeigu Prekės nebegaminamos ir Pardavėjas Pirkėjui pateikia tai pagrindžiančius dokumentus (pavyzdžiui, gamintojo raštą / patvirtinimą, kad Prekė nebegaminama). Pardavėjas taip pat privalo pateikti dokumentus, pagrindžiančius, jog naujos Prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytą techninę specifikaciją ir (ar)

Pardavėjo pasiūlyme nurodytas techninių rodiklių reikšmės, yra ne prastesnės, o lygiavertės ar geresnės kokybės. Toks Prekės (-ių) keitimas įforminamas raštu sudarant papildomą susitarimą prie Sutarties.

3.1.4. Prekėms turi būti taikoma **ne mažiau kaip 12 mėn.** nemokama kokybės garantija. Garantinis laikotarpis prasideda nuo Prekių perdavimo–priėmimo momento.

3.1.5. Pardavėjas garantuoja, kad Prekių garantiniu laikotarpiu gedimai, atsiradę dėl brokuotų medžiagų ar Prekių gamybos klaidų bus šalinami nemokamai arba pakeičiant nekokybiškas Prekes naujomis.

---

#### 4. PREKIŲ PRISTATYMO VIETA, TERMINAI IR TVARKA

---

4.1. **Prekių pristatymo vieta**- Prekių pristatymo adresas – Savanorių pr. 212, Vilnius. Prekės pristatomos Pirkėjo darbo laiku (I-V 7:30 – 16:00 val.).

4.2. Pirkėjas pirks Prekes pagal atskirus Užsakymus pagal poreikį, Sutarties galiojimo laikotarpiu.

4.3. Užsakymai Pardavėjui bus teikiami ir tvirtinami el. pašto adresu nurodytu Sutartyje.

4.4. Užsakymo įvykdymo terminas **ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Užsakymo pateikimo dienos.**

---

#### 5. PREKIŲ KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

---

5.1. Pardavėjas privalo garantuoti, kad pateiktos Prekės yra naujos, nenaudotos ir be defektų. Nekokybiškos ar Užsakymo neatitinkančios Prekės turi būti pakeistos nuo Pirkėjo rašytinio reikalavimo dėl trūkumų šalinimo pateikimo dienos ne vėliau kaip per **10 kalendorinių dienų.**

---

#### 6. SUTARTIES VYKDYMO METU PATEIKIAMA DOKUMENTACIJA

---

6.1. Kartu su pristatomomis Prekėmis pateikiama:

6.1.1. krovinio pristatymo Važtaraštis su nurodytais Prekių kiekiais;

---

#### 7. PIRKĖJO IR PARDAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

---

##### 7.1. Pirkėjo įsipareigojimai:

7.1.1. Bendradarbiauti su Pardavėju, teikiant reikalingą informaciją Užsakymų ir (ar) Sutarties vykdymo metu.

7.1.2. Priimti iš Pardavėjo jo pristatytas kokybiškas Prekes, atitinkančias Užsakyme ir (ar) Sutartyje numatytus reikalavimus, ir tinkamai bei laiku atsiskaityti su Pardavėju Sutartyje numatytomis sąlygomis.

7.1.3. Pastebėjęs trūkumus, Pirkėjas turi teisę nepriimti Užsakymo ir nepasirašyti Važtaraščio ir (ar) Akto.

##### 7.2. Pardavėjo įsipareigojimai:

7.2.1. Pristatyti kokybiškas Prekes laiku, vadovaujantis Užsakyme (-uose), Sutartyje nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais Prekių tiekimą.

---

#### 8. PRIEDAI

---

Priedas Nr. 1. Prekių atitikties lentelė.

Priedas Nr. 2. Prekių kiekių lentelė.

Priedas Nr. 3. Perkamų prekių brėžiniai.

**Antžeminių hidrantų remonto dalių preliminarios apimtys****Planuojamų pirkti atsarginių remonto dalių, antžeminių hidrantų modeliai :**


1. Antžeminis gaisrinis hidrantas, modelis C9;
2. Antžeminis gaisrinis hidrantas, modelis DUO 230 tipas C;
3. Antžeminis gaisrinis hidrantas, modelis EURO 2000-RW;
4. Antžeminis gaisrinis hidrantas, modelis 2018 C (lūžtantis).

**1-a pirkimo objekto dalis:**

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Mato vnt.	Preliminarūs kiekiai (24 mėn. laikotarpiui)
<b>Antžeminio gaisrinio hidranto atsarginės dalys, gamintojas PAM, modelis C9:</b>			
1.	Viršutinė ir apatinė įvorės	Vnt.	3
2.	Valdymo velenas ir stiebas	Vnt.	3
3.	Stiebo veržlė	Vnt.	3
4.	Lūžtančios apkabos (remontinis komplektas)	Kompl.	20

**2-a pirkimo objekto dalis:**

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Mato vnt.	Preliminarūs kiekiai (24 mėn. laikotarpiui)
<b>Antžeminio gaisrinio hidranto atsarginės dalys, gamintojas HAWLE, modelis DUO 230 tipas C:</b>			
1.	Pajungimo galvutė GM80	Vnt.	10
2.	Uždarymo elementas	Vnt.	4
3.	Sujungimo varžtas (specialus) (komplektą sudaro 4 vnt.)	Kompl.	20
4.	Sandarinio žiedas	Vnt.	5
5.	Atidarymo / uždarymo galvutė,	Vnt.	2
6.	Galvutės tvirtinimo varžtas	Vnt.	10
7.	Atsarginis veleno komplektas	Vnt.	5
<b>Antžeminio gaisrinio hidranto atsarginės dalys, gamintojas HAWLE, modelis EURO 2000-RW, 266 - GGG:</b>			
8.	Verstuvo detalė	Vnt.	5
9.	Verstuvo veržlė	Vnt.	5
10.	Stūmoklis	Vnt.	2
11.	Kūginis dangtelis	Vnt.	2
<b>Antžeminio gaisrinio hidranto atsarginės dalys, gamintojas IMP, modelis 2018 C (lūžtantis):</b>			
12.	Lūžtantis varžtas (komplektą sudaro 6 vnt.)	Kompl.	4

**Antžeminis gaisrinis hidrantas, gamintojas PAM , modelis C9**


Nr	Hidranto dalis	Medžiaga	Padengimas
1	1a - valdymo kepurėlė 1b - dangtelis 1c - viršutinė korpuso dalis 1d-1f-1g- apatinė korpuso dalis 1e - drenavimo anga	Kalusis ketus	Pirminė lydyto epoksido danga, paviršius padengtas poliuretano danga
2	Viršutinė ir apatinė įvorės	Bronza Cu Zn 39 tipo	
3	Valdymo velenas ir stiebas	Nerūdijantis plienas Z20 C13 tipo	
4	Stiebo veržlė	Bronza Cu Zn 39 tipo	
5	Varžtas	Plienas	Cinko bichromatas
6	Valdymo strypas	Plienas Tu 56 B tipo	Cinkuotas
7	Sklendė	Kalusis ketus	EPDM guma
8	Išėjimo angos	Aliuminis/PE	
9	Valdymo strypas	Plienas XC 38 tipo	
10	Lūžtančios apkabos Varžtas ir veržlė	Kalusis ketus Plienas CL 6/6 tipo	150 mikronų lydyto epoksido danga Cinko bichromatas


Punktai:

- 2 – Viršutinė ir apatinė įvorės;
- 3 – Valdymo velenas ir stiebas;
- 4 – Stiebo veržlė;
- 10 – Lūžtančios apkabos.

Antžeminis gaisrinis hidrantas, gamintojas HAWLE, modelis DUO 230 tipas C:

Antžeminis gaisrinis hidrantas DUO 230 TIPAS C LST EN 14384

Tinka geriamajam vandeniui



Punktai:

- 1.4 – pajungimo galvutė GM80,
- 3.3 – uždarymo elementas,
- 4.3 – sujungimo varžtas (specialus),
- 4.4 – sandarinimo žiedas,


- 7.1 atidarymo / uždarymo galvutė,
- 7.2 galvutės tvirtinimo varžtas,



# Antžeminis hidrantas EURO 2000-RW


"break away" tipas

modelis 266 - GGG



Antžeminis gaisrinis hidrantas, gamintojas IMP, modelis 2018 C (lūžtantis)

Pos.	Vnt.	Pavadinimas
1	1	VOŽTUVAS
2	1	GALVA
3	1	VAMZDIS
4	1	ĮDEKLAS
5	1	VELENAS
6	1	VELENO VERŽLĖ
7	1	RIBOTUVAS
8	1	RIBOTUVAS
9	2	VARŽTAS M10x25
10	1	FLANŠAS "B"
11	12	VARŽTAS M10x20
12	12	POVERŽLĖ BN1217 M10
13	4	TARPINĖ
14	1	FLANŠAS "R"
15	1	DANGTIS "A"
16	1	SUJUNGIMAS "A"
17	1	"O" ŽIEDAS Ø118xØ3
18	1	TARPINĖ "A"
19	1	DARBINIS DANGTELIS
20	1	VARŽTAS M8x16
21	1	AL. DANGTELIS
22	2	RIBOTUVAS
23	1	"O" ŽIEDAS Ø26xØ3
24	1	NUORINIMO VOŽTUVAS
25	1	"O" ŽIEDAS Ø9xØ2,5
26	1	POM GUOLIS
27	2	"O" ŽIEDAS Ø18xØ2,5
28	1	KIŠTUKAS
29	2	VARŽTAS M10x35
30	1	SANDARINIMO ŽIEDAS
31	1	"O" ŽIEDAS Ø80xØ3,5
32	2	DANGTIS "B"
33	2	SUJUNGIMAS "B"
34	2	"O" ŽIEDAS Ø144xØ3
35	2	TARPINĖ "B"
36	2	FLANŠAS "L"
37	1	LŪŽIMO VIETOS DETALĖ
38	1	VELENAS "Z"
39	1	SANKABA
40	6	VERŽLĖ M10
41	6	LŪŽTANTIS VARŽTAS
42	12	TARPINĖ
43	6	VERŽLĖ M10
44	1	TARPINĖ
45	2	VARŽTAS M10x16
46	1	VAMZDIS
47	1	"O" ŽIEDAS Ø115xØ4 (tik AUD)
48	1	"O" ŽIEDAS Ø98xØ5 (tik AUD)
49	1	"O" ŽIEDAS Ø45xØ3 (tik AUD)
50	1	PLŪDĖS KORPUSAS (tik AUD)
51	1	PLŪDĖS JUNGTIŠ (tik AUD)



Punktas:

41 – lūžtantis varžtas.